

Scene Manager+

Manuale utente completo

Plugin di gestione scene avanzata per SketchUp 2019

Funzioni · Filosofia · Shortcut · Best practices · Limiti noti

Indice

Per aggiornare i numeri di pagina: in Word, clic destro sull'indice → "Aggiorna campo" → "Aggiorna intero sommario". Se l'indice appare vuoto, premere Ctrl+A e poi F9.

Indice	2
1. Introduzione e filosofia.....	4
1.1 Perché esiste.....	4
1.2 Principi guida (filosofia)	4
1.3 Tutto il dato viaggia col file	4
2. Installazione e avvio	4
2.1 Avvio del plugin	4
2.2 Aggiornamento del codice.....	5
3. L'interfaccia principale	5
3.1 Anatomia di una riga scena	5
3.2 Selezione vs scena attiva	5
3.3 Barra strumenti (toolbar)	5
4. Gestione delle scene.....	6
4.1 Creare una scena dalla vista	6
4.2 Aggiornare una scena (Update from view)	6
4.3 Selezione e navigazione da tastiera	6
4.4 Riordino (drag & drop)	7
4.5 Rinominare e descrivere.....	7
4.6 Eliminare scene.....	7
5. Cartelle	7
6. Modalità differita (Defer mode)	8
6.1 Come funziona.....	8
6.2 Eccezioni che restano immediate.....	8
7. Gestione degli stili	8
7.1 Il badge lettera	8
7.2 Mini Style Manager (clic sinistro sulla lettera)	9
7.3 Riassegnare uno stile (clic destro sulla lettera).....	9
7.4 Pool di slot + nickname (creare stili nuovi)	9
7.5 Badge color per-stile.....	9

7.6 Pulizia stili non usati	10
8. Colori per-scena.....	10
9. Properties dialog (doppio clic) e Fog.....	10
9.1 Proprietà della scena	10
9.2 Controllo della Fog (nebbia)	10
10. Naming pattern (schema dei nomi).....	11
11. Esportazione batch	11
11.1 Scope di esportazione	11
11.2 Cartella di output intelligente	11
11.3 Logo watermark.....	12
11.4 Etichetta filename	12
11.5 Cartiglio (title block)	12
11.6 Moltiplicatore spessore linee	12
12. Anteprime (previews / thumbnails)	12
13. Comando "Jump to active scene" e shortcut globali.....	12
14. Riepilogo scorciatoie	13
15. Best practices	13
15.1 Workflow consigliato.....	13
15.2 Su file pesanti o con plugin terzi.....	13
15.3 Stili	14
15.4 Backup	14
16. Limiti noti e casi particolari	14
16.1 Match Photo	14
16.2 Ordine delle tab native.....	14
16.3 Shortcut globali	14
16.4 Moltiplicatore linee sulle anteprime	14
16.5 Geometria nascosta e piani di sezione.....	15
17. Risoluzione problemi	15

1. Introduzione e filosofia

Scene Manager+ è un plugin per SketchUp 2019 che porta la gestione delle scene a un livello paragonabile ai "livelli di Photoshop": una lista riordinabile, organizzabile in cartelle, con esportazione batch delle immagini, watermark logo, cartiglio professionale e gestione avanzata degli stili.

1.1 Perché esiste

SketchUp 2019 offre solo una barra di tab scene piatta, senza riordino reale, senza cartelle e senza un flusso di export strutturato. Scene Manager+ colma queste lacune restando dentro i limiti dell'API Ruby di SketchUp 2019 (molte funzioni native non sono esposte allo scripting).

1.2 Principi guida (filosofia)

- **"Scatta foto completa".** Quando crei o aggiorni una scena, il plugin cattura sempre lo stato completo del viewport (camera, stile, fog, layer, ecc.), non i "default scene properties" personalizzati di SketchUp. Il flusso è fotografico, non "rispetta i miei default".
- **Ordine logico, non distruttivo.** L'ordine delle scene vive come metadato nel file .skp, senza mai cancellare e ricreare le pagine native (operazione rischiosa in SU 2019). Le tab native restano nell'ordine di creazione: è normale e voluto.
- **Un solo Ctrl+Z per azione.** Ogni operazione del plugin è racchiusa in una singola operazione SketchUp: un annullamento pulito ripristina lo stato precedente.
- **Rispetto delle performance.** Su file con observer di plugin terzi ogni scrittura può costare secondi. Il plugin minimizza le scritture (defer mode, cache in RAM, diff prima di scrivere).
- **Sviluppo a fasi con verifica.** Le feature sono state aggiunte in fasi successive, ciascuna verificata sul campo.

1.3 Tutto il dato viaggia col file

Ordine, cartelle, colori, nickname degli stili, settings di export e naming: tutto è salvato come attributo del modello .skp. Aprendo lo stesso file su un'altra postazione ritrovi la tua organizzazione. Solo pochissime preferenze di macchina usano i default globali di SketchUp.

2. Installazione e avvio

2.1 Avvio del plugin

- Menu **Plugins** → **Scene Manager+** oppure l'icona nella toolbar.

La finestra principale è una palette (stile "Utility"): resta sempre sopra il viewport e ricorda posizione e dimensione tra le sessioni. Se era aperta alla chiusura di SketchUp, viene riaperta automaticamente all'avvio successivo.

2.2 Aggiornamento del codice

Dopo modifiche al codice del plugin i file vengono copiati nella cartella Plugins di SketchUp.

Regola pratica:

- **Modifiche Ruby (.rb):** riavviare SketchUp.
- **Modifiche HTML/CSS/JS:** basta chiudere e riaprire la finestra del plugin (c'è cache-busting).

3. L'interfaccia principale

La finestra mostra la lista delle scene in ordine logico, eventualmente raggruppate in cartelle.

Ogni riga rappresenta una scena con diversi elementi interattivi.

3.1 Anatomia di una riga scena

Elemento	Funzione
Maniglia (grip)	Punto di trascinamento per riordinare. Un marker giallo indica la scena attiva nel viewport.
Lettera stile (A, B, C...)	Badge che indica lo stile assegnato. Clic sx = Mini Style Manager; clic dx = riassegna stile.
Checkbox export	Includi/escludi la scena dall'export (scope "all"). Persistente col file.
Indice	Posizione 1-based nell'ordine logico globale (mantiene i "buchi" se escludi scene).
Nome scena	Doppio clic = Properties dialog. Invio/F2 = rinomina inline.
Swatch colore	Colore cosmetico per-scena. Clic sx = picker; clic dx = rimuovi colore.
Thumbnail (opzionale)	Anteprima inline attivabile col toggle "Thumbs".

3.2 Selezione vs scena attiva

Sono due concetti distinti, da non confondere:

- **Selezione (barra azzurra):** una o più scene evidenziate su cui agiscono i comandi (update, delete, export, ecc.).
- **Scena attiva (marker giallo):** la singola scena effettivamente mostrata nel viewport.

Cambiare la selezione non cambia necessariamente la scena attiva, e viceversa. In defer mode il marker giallo non segue la selezione (il viewport non cambia).

3.3 Barra strumenti (toolbar)

Pulsante	Azione
 + Nuova scena	Crea una scena dalla vista corrente, catturando lo stato completo del viewport.
 Update	Aggiorna la/le scena/e selezionata/e dalla vista corrente. Clic dx =

	"Update only..." (parziale).
Defer	Attiva/disattiva la modalità differita (scritture in RAM, un solo flush).
Thumbs	Mostra/nasconde le anteprime inline nelle righe.
Cartella +	Crea una nuova cartella logica.
Export	Apri il dialog di esportazione batch.
Settings	Apri le impostazioni (naming, export, logo, interfaccia, stili).

4. Gestione delle scene

4.1 Creare una scena dalla vista

L'icona  crea una nuova scena dalla vista corrente. A differenza del comando nativo, il plugin forza la cattura di tutti gli 8 flag (camera, stile, ombre, geometria nascosta, layer, piani di sezione, assi, opzioni di rendering), così la scena nasce sempre "completa". Replica anche correttamente la visibilità dei layer effettivamente mostrata nel viewport (incluso il caso "Add visible tag" del plugin Layers Manager).

4.2 Aggiornare una scena (Update from view)

Il pulsante  nella toolbar aggiorna la scena selezionata (anche selezione multipla) dalla vista corrente, rispettando i flag attivi della scena.

⚠Stile "dirty" Se lo stile attivo ha modifiche non salvate, compare un dialog a tre pulsanti (Sì / No / Annulla) equivalente al "Warning - Scenes and Styles" nativo: Sì aggiorna lo stile e la scena; No permette di salvare come nuovo stile; Annulla salva tutto tranne lo stile. Senza questo passaggio le modifiche allo stile andrebbero perse silenziosamente.

Update parziale (clic destro su)

Clic destro sul pulsante Update apre il menu "Update only..." con le sole proprietà attive della scena. Selezionando una voce aggiorni solo quella proprietà (es. solo la camera, solo i layer), lasciando intatto il resto.

4.3 Selezione e navigazione da tastiera

Tasto	Azione
PaginaSu / PaginaGiù	Sposta la selezione su/giù lungo l'ordine logico visibile (le cartelle chiuse vengono saltate).
Home / Fine	Salta alla prima / ultima scena visibile.
Freccia Su / Freccia Giù	SPOSTA la scena selezionata (riordino) nell'ordine logico.

Invio / F2	Avvia la rinomina inline della scena selezionata.
Esc	Annulla la rinomina inline in corso.
Nota sugli shortcut Queste scorciatoie funzionano solo dopo un clic dentro la finestra del plugin. SketchUp 2019 instrada quasi sempre i tasti al viewport, quindi non è possibile intercettarli globalmente dal dialog. Per uno shortcut "vero" col viewport in focus, vedi il comando "Jump to active scene" (cap. 13).	

4.4 Riordino (drag & drop)

Trascina la maniglia di una scena per spostarla. Puoi trascinare scene dentro/fuori dalle cartelle. Il drag & drop è implementato in modo custom (non HTML5 nativo) per funzionare in modo affidabile in CEF.

 **Primo riordino su file "vergine"** La prima volta che riordini o crei una cartella su un file mai toccato dal plugin, c'è un breve freeze (qualche secondo su modelli pesanti): il plugin assegna gli identificativi univoci (uid) alle pagine. Le operazioni successive sono immediate.

4.5 Rinominare e descrivere

- Rinomina inline: seleziona la scena e premi Invio/F2, oppure clic destro → Rename. Invio conferma, Esc annulla.
- Properties dialog (doppio clic): permette di modificare nome e descrizione con commit immediato (senza pulsante Apply).

4.6 Eliminare scene

Seleziona una o più scene ed elimina. In defer mode la cancellazione è differita fino al flush.

5. Cartelle

Le cartelle sono raggruppamenti logici, salvati nel file. Non corrispondono a pagine native di SketchUp: servono solo a organizzare la lista nel plugin.

- Crea una cartella dalla toolbar, assegnale un nome e un colore.
- Trascina le scene dentro/fuori dalle cartelle.
- Le cartelle si possono espandere/comprimere; le scene di cartelle chiuse vengono saltate dalla navigazione.
- Le scene non assegnate a nessuna cartella vivono al livello radice.

Tecnicamente il modello dati supporta cartelle annidate, ma l'interfaccia attuale lavora su un solo livello di cartelle.

6. Modalità differita (Defer mode)

Defer mode è una modalità pensata per i file pesanti o con observer di plugin terzi, dove ogni singola scrittura sul modello può costare secondi.

6.1 Come funziona

- Attivala col pulsante Defer in toolbar.
- Mentre è attiva, tutte le modifiche (rinomine, descrizioni, flag, cancellazioni, riordino, cartelle) vivono in RAM.
- Un solo "flush" applica tutto al modello in un'unica operazione: un solo Ctrl+Z annulla l'intero blocco.
- Il flush avviene quando disattivi il defer o alla chiusura della finestra (auto-flush).

6.2 Eccezioni che restano immediate

Alcune operazioni dipendono dallo stato "qui e ora" del viewport e quindi non possono essere differite:

- Selezione/attivazione scena (navigazione).
- Update from view (cattura il viewport corrente).
- Assegnazione stile (modifica lo stile selezionato e aggiorna la pagina).
- Modifiche live nel Mini Style Manager.

Quando usarla Attiva il defer quando devi fare molte modifiche di fila (riordino massiccio, rinomine, cartelle) su un file lento. Per singole operazioni occasionali non serve.

7. Gestione degli stili

SketchUp 2019 non permette via API di creare, rinominare o clonare stili liberamente. Scene Manager+ aggira questi limiti con un sistema a tre livelli: badge lettera, Mini Style Manager, pool di slot + nickname.

7.1 Il badge lettera

Ogni scena mostra una lettera (A, B, C...) che identifica lo stile assegnato. Le lettere sono assegnate in ordine alfabetico sul nome (o nickname) di tutti gli stili del modello.

Interazione	Effetto
Clic sinistro	Apri il Mini Style Manager per quello stile.
Clic destro	Apri il picker per riassegnare lo stile alla scena (lista A, B, C... con lo stile corrente in giallo).
Badge "?"	Lo stile della scena non è tra quelli enumerati: tipico delle scene Match Photo (vedi cap. 12).

7.2 Mini Style Manager (clic sinistro sulla lettera)

Un editor compatto dello stile, con feedback live nel viewport. Le modifiche si applicano e vengono committate nello stile persistente immediatamente. Gruppi disponibili:

- **Edges (linee):** modalità colore linee, ordinamento trasparenze, pulsante "→ 1" che imposta profili visibili a spessore 1.
- **Background:** colore di sfondo, orizzonte on/off, colore cielo.
- **Display:** geometria nascosta, assi del modello (pulsante toggle), piani e tagli di sezione.
- **Nickname e badge color:** nell'header, per dare allo stile un nome amichevole e un colore al badge.
- **Apri Window → Styles nativo:** pulsante  per il pannello stili nativo di SketchUp.

Scope sempre "tutte le scene con questo stile" Modificare uno stile nel Mini Style Manager influenza tutte le scene che lo usano. Per un override su una singola scena: duplica lo stile in Window → Styles nativo, poi riassegnalo con clic destro sulla lettera. L'API di SU 2019 non permette di clonare uno stile via codice.

7.3 Riassegnare uno stile (clic destro sulla lettera)

Apri un picker con tutti gli stili. In cima c'è la voce "+ New style..." per creare uno stile nuovo che cattura ciò che il viewport sta mostrando (vedi sotto). Selezionando uno stile esistente, la scena viene riassegnata immediatamente.

7.4 Pool di slot + nickname (creare stili nuovi)

Poiché SU 2019 non crea stili da zero via API, il plugin usa 25 file di stile pre-confezionati ("slot"). Quando crei un nuovo stile con "+ New style...":

1. Il plugin alloca il primo slot libero.
2. Cattura le opzioni di rendering correnti del viewport (incluse modifiche non salvate).
3. Ti chiede un nickname (nome amichevole, opzionale ma consigliato).
4. Assegna il nuovo stile alla scena.

Il nickname è un nome "di facciata" che vedi solo nel plugin: il pannello Styles nativo continua a mostrare il nome reale (es. "SM+ Slot 03"). I nickname viaggiano col file e devono essere univoci.

Pool esaurito Se finisci i 25 slot, il plugin avvisa. Per estenderli servono nuovi file slot rigenerati (operazione da sviluppatore). In pratica 25 stili nuovi per modello sono ampiamente sufficienti.

7.5 Badge color per-stile

Puoi assegnare un colore allo sfondo del badge lettera, per riconoscere a colpo d'occhio gli stili. Il testo della lettera passa automaticamente a chiaro o scuro per restare leggibile sul colore scelto. Si imposta dal Mini Style Manager (riga "Badge color").

7.6 Pulizia stili non usati

Settings → sezione "Style pool" → "Purge unused styles..." elenca e rimuove gli stili non referenziati da alcuna scena (con conferma; l'operazione non è annullabile). Pulisce anche nickname e colori orfani.

8. Colori per-scena

Indipendente dal colore del badge stile, ogni scena può avere un proprio colore cosmetico, mostrato nello swatch a destra del nome. È puramente organizzativo (non cambia nulla nel viewport).

- Clic sinistro sullo swatch: apre il color picker HSV (con opzione "None" e colori recenti).
- Clic destro sullo swatch: rimuove il colore (scorciatoia).

Il picker è un selettore HSV custom (quadrato saturazione/valore + slider tonalità + campo hex + 24 preset + ultimi 5 colori usati), costruito perché in CEF di SketchUp 2019 il controllo nativo `<input type="color">` è inutilizzabile. Per il colore per-scena il picker applica il valore solo al rilascio, per non scatenare scritture continue su file lenti.

9. Properties dialog (doppio clic) e Fog

9.1 Proprietà della scena

Doppio clic su una scena apre il Properties dialog con commit live (nessun pulsante Apply): il nome si salva su Invio o uscendo dal campo, la descrizione uscendo dal campo, i flag al cambiamento. C'è anche un pulsante "Update from view" con clic destro per l'update parziale.

9.2 Controllo della Fog (nebbia)

La sezione Fog replica Window → Fog nativo con controlli più precisi.

Le label "0%" e "100%" sono FISSE: indicano la densità, non la posizione Lo slider a due cursori rappresenta la DISTANZA dalla camera. Il cursore blu "0%" è dove la nebbia inizia (ancora trasparente); il cursore arancione "100%" è dove la nebbia diventa opaca. Tra i due la densità interpola. Non sono percentuali di posizione sull'asse.

- **Unità:** i valori sono convertiti nelle unità del modello (m, mm, cm, ft, in); lo slider si adatta alla scala del modello.
- **Vincolo scena attiva:** la fog si può leggere/modificare solo sulla scena attualmente attiva nel viewport (è una proprietà del modello). Se apri Properties su una scena non attiva, i controlli sono disabilitati con un pulsante "Activate this scene".
- **Vincolo start < end:** l'inizio nebbia non può superare la fine.

- **Input numerici:** gli spinner nativi sono inutilizzabili in CEF SU 2019, quindi ci sono pulsanti – / + con auto-ripetizione (tieni premuto). Shift = passo ×10, Ctrl = passo ÷10.

10. Naming pattern (schema dei nomi)

Settings → Naming definisce il pattern usato per i nomi dei file esportati e per la voce "Tavola nr." del cartiglio.

```
{prefix}{sep}{nnn}{sep}{scene_name}
```

- **prefix:** può essere il nome del file .skp, un testo personalizzato (usato anche come "Cliente" nel cartiglio), oppure assente.
- **nnn:** numerazione progressiva con zero-padding. Mantiene i "buchi": se escludi la scena 3 dall'export, i numeri restano 1, 2, 4, 5... (la posizione tavola resta stabile).
- **sep:** il separatore tra le parti.

Il pulsante "Rename scenes now" applica il pattern come rinomina effettiva delle scene.

11. Esportazione batch

Il cuore del plugin: esporta in blocco le scene come immagini PNG o JPG, con sovrapposizioni opzionali (logo watermark, etichetta filename, cartiglio).

11.1 Scope di esportazione

Scope	Cosa esporta
All	Tutte le scene, filtrate dal checkbox "export incluso" di ciascuna riga.
Selected	Solo le scene selezionate (ignora il checkbox export).
Folders	Le scene delle cartelle scelte (ignora il checkbox export).

11.2 Cartella di output intelligente

Se non specifichi una cartella di output, il plugin la sceglie accanto al file .skp:

- **Caso A:** non esiste "Immagini/" → la crea ed esporta lì.
- **Caso B:** "Immagini/" esiste e contiene file → crea "Immagini/Superate/NN/", sposta lì i vecchi file, poi esporta in "Immagini" svuotata.
- **Caso C:** "Immagini/" esiste vuota → esporta lì.

La cartella "Superate" vive dentro "Immagini/" per tenere pulita la radice del progetto. Se il file .skp non è salvato, il plugin chiede la cartella manualmente.

11.3 Logo watermark

Un logo (PNG bundlato o personalizzato in Settings) viene composito sull'immagine, con ancoraggio, offset, scala e opacità configurabili.

11.4 Etichetta filename

Stampa il nome del file (senza estensione) in basso a sinistra dell'immagine. Configurabile in Settings → gruppo "filename label": font, dimensione, grassetto, colore (hex + swatch + preset), offset, opacità. Il testo è renderizzato con font reali tramite un processo di sistema nascosto.

11.5 Cartiglio (title block)

Aggiunge un cartiglio professionale SOTTO l'immagine (estende il canvas verso il basso, non copre il disegno). Layout a box:

- Cliente (dal prefix custom) / Oggetto (nome scena).
- Fase di progetto: Preliminare / Definitivo / Esecutivo.
- Tavola nr. (dalla numerazione del naming) / Data (oggi o override).
- Progetto / Disegnato e controllato da.
- Dati aziendali (da assets/titleblock/company.txt).
- Logo aziendale (da assets/titleblock/logo.jpg).

I box si auto-dimensionano sul testo, i font si riducono automaticamente se la riga è troppo lunga, e le baseline sono allineate tra box anche con dimensioni diverse.

11.6 Moltiplicatore spessore linee

Due moltiplicatori separati: uno per l'export (default 2.0) e uno per le anteprime (default 1.0), per rendere le linee più marcate nelle immagini finali.

12. Anteprime (previews / thumbnails)

Il plugin può generare anteprime PNG persistenti per scena, salvate per-modello sul disco dell'utente. Le anteprime inline si attivano col toggle "Thumbs". La generazione è asincrona con progress bar (una scena per tick, per non bloccare l'interfaccia).

Niente preview nel pannello di default Su esplicita richiesta, non c'è un riquadro anteprima grande che rallenterebbe il refresh. Le thumbnail inline sono un'opzione attivabile.

13. Comando "Jump to active scene" e shortcut globali

In SketchUp 2019 una finestra HtmlDialog non riceve in modo affidabile i tasti quando il focus è sul viewport. Per uno shortcut "vero" (premere un tasto col viewport in primo piano), il plugin registra un comando di menu: Plugins → "Scene Manager+: Jump to active scene".

Questo comando ri-applica camera/stile/layer della scena attiva (equivale a cliccare il nome della scena). Puoi assegnargli uno shortcut da Window → Preferences → Shortcuts (SU mostra lì solo i comandi che hanno una voce di menu).

14. Riepilogo scorciatoie

Funzionano dopo un clic dentro la finestra del plugin.

Scorciatoia	Azione
PaginaSu / PaginaGiù	Muove la selezione lungo la lista (salta cartelle chiuse).
Home / Fine	Prima / ultima scena.
Freccia Su / Freccia Giù	Sposta (riordina) la scena selezionata.
Invio / F2	Rinomina inline la scena selezionata.
Esc	Annulla rinomina inline.
Doppio clic	Apri il Properties dialog.
Clic sx lettera	Mini Style Manager.
Clic dx lettera	Picker riassegna stile.
Clic sx swatch colore	Color picker per-scena.
Clic dx swatch colore	Rimuove colore per-scena.
Clic dx su Update (Q)	Menu "Update only..." (parziale).
Ctrl+Z	Annulla l'ultima operazione del plugin (una per azione).

15. Best practices

15.1 Workflow consigliato

5. Organizza le scene in cartelle per blocchi logici (sezioni, prospetti, dettagli...).
6. Assegna nickname e badge color agli stili ricorrenti per riconoscerli a colpo d'occhio.
7. Imposta il naming pattern e il cartiglio una volta sola: viaggiano col file.
8. Prima di un export importante, verifica i checkbox "export incluso" delle scene.
9. Usa lo scope "All" per l'export completo, "Selected"/"Folders" per export parziali.

15.2 Su file pesanti o con plugin terzi

- Attiva il Defer mode prima di una sessione di molte modifiche (riordino, rinomine, cartelle).
- Aspettati un freeze una tantum al primo riordino/cartella su un file mai toccato dal plugin (assegnazione uid).
- Evita di muovere di continuo i color picker se il colore non ha effetto live: applica al rilascio.

15.3 Stili

- Per modificare lo stile di una sola scena senza toccare le altre: duplica lo stile in Window → Styles nativo, poi riassegnalo via clic destro sulla lettera.
- Quando lo stile è "dirty", scegli con cura nel dialog Sì/No/Annulla: "No → Save as new" preserva lo stile originale.
- Periodicamente, fai "Purge unused styles" per ripulire gli slot non usati.

15.4 Backup

- Tutta l'organizzazione vive nel .skp: un backup del file preserva ordine, cartelle, colori, nickname e settings.
- Le anteprime su disco sono rigenerabili: non servono per il backup.

16. Limiti noti e casi particolari

16.1 Match Photo

Le scene Match Photo (foto di sfondo) sono un caso speciale: l'API Ruby di SketchUp 2019 non espone quasi nulla del sottosistema Match Photo, quindi il plugin NON può clonarle preservando la foto.

- Creare una nuova scena partendo da una scena Match Photo non copia la foto: il plugin avvisa e suggerisce di usare il "+" dell'inspector nativo (Window → Scenes).
- Riassegnare lo stile a una scena Match Photo è bloccato (rischio crash + perdita della foto).
- Il badge lettera "?" su una scena è spesso il segnale che si tratta di una scena Match Photo.

Per duplicare scene Match Photo, usare il pulsante "+" dell'inspector Scenes nativo di SketchUp.

16.2 Ordine delle tab native

Le tab scene native di SketchUp restano nell'ordine di creazione: il riordino vive solo nell'ordine logico del plugin. È una scelta di progetto (riordinare le pagine native sarebbe distruttivo in SU 2019).

16.3 Shortcut globali

Non è possibile intercettare i tasti globalmente dalla finestra del plugin (limite CEF di SU 2019). Usa il comando di menu "Jump to active scene" con shortcut assegnabile.

16.4 Moltiplicatore linee sulle anteprime

Il moltiplicatore spessore linee funziona sull'export ma sembra inefficace sulle anteprime 300×150 (probabile clamping della larghezza a 1px alla bassa risoluzione). Limite noto, non bloccante.

16.5 Geometria nascosta e piani di sezione

Stati legati alla geometria del file (hidden geometry, section planes) non sono trasferibili tra file e non sono inclusi nel (futuro) copia/incolla scene cross-file.

17. Risoluzione problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Le tab scene restano visibili dopo aver riaperto un file	Bug noto SU 2019. Workaround: View → Scene Tabs, clicca due volte (accende e spegne davvero). Oppure attiva in Settings → Interface "Force Scene Tabs OFF".
Una scena mostra il badge "?"	Lo stile non è enumerato: tipicamente una scena Match Photo. Normale.
Il marker giallo non segue la selezione	Comportamento corretto in Defer mode (il viewport non cambia). In modalità normale il giallo segue la scena attiva.
Un nuovo stile cattura le impostazioni sbagliate	" + New style..." fotografa il viewport corrente: assicurati che il viewport mostri ciò che vuoi prima di crearlo.
Freeze di qualche secondo al primo riordino	Assegnazione uid una tantum su file mai toccato dal plugin. Le operazioni successive sono immediate.
Le modifiche allo stile spariscono	Probabile cambio stile con modifiche "dirty" non salvate. Usa il dialog Sì/No/Annulla e l'opzione "Save as new".
Il color picker nativo non si apre	In CEF SU 2019 <input type=color> è inutilizzabile: il plugin usa picker HSV custom (già attivi ovunque).

— Fine del manuale —