

[_ \(https://www.anerbarrena.com\)](https://www.anerbarrena.com)**Programación y ejemplos de PHP, jQuery, HTML5, WordPress, MySQL, AMP**[_ \(https://www.anerbarrena.com/feed/\)](https://www.anerbarrena.com/feed/)[_ \(https://www.youtube.com/user/anerbarrena\)](https://www.youtube.com/user/anerbarrena)[_ \(https://www.linkedin.com/in/aner-barrena-valbuena-154ba2150/\)](https://www.linkedin.com/in/aner-barrena-valbuena-154ba2150/)[_ \(https://twitter.com/anerbarrena\)](https://twitter.com/anerbarrena)[_ \(https://www.facebook.com/Anerbarrenaweb\)](https://www.facebook.com/Anerbarrenaweb)

PUBLICIDAD

[Inicio \(https://www.anerbarrena.com\)](https://www.anerbarrena.com) > [PHP y MySQL \(https://www.anerbarrena.com/programacion/php/\)](https://www.anerbarrena.com/programacion/php/)

Diferencia entre PHP include y require

Aner Barrena (<https://www.anerbarrena.com/author/aner-barrena/>) · 4 agosto, 2015 [PHP y MySQL \(https://www.anerbarrena.com/programacion/php/\)](https://www.anerbarrena.com/programacion/php/)[_ \(https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-](https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/)[include-require-4973/\)](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.anerbarrena.com/diferencia-include-require-4973/) [_ \(https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.anerbarrena.com/diferencia-](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/&text=%20vía%20@anerbarrena)[entre-php-include-require-4973/&text=%20vía%20@anerbarrena\)](https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/) [_ \(https://www.linkedin.com/cws/share?](https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/)[url=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/\)](https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/) [_ \(whatsapp://send?text=https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/\)](https://www.anerbarrena.com/diferencia-entre-php-include-require-4973/)

Sencillo y rápido post para explicar la **diferencia entre PHP include y require**. Ambas funciones sirven para añadir otros ficheros a nuestros scripts en **PHP** (<https://www.anerbarrena.com/programacion/php/>).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra **política de cookies**. Os pueden interesar los **posts** en los que hablo sobre **require** o **include**.

ACEPTAR

- ## Diferentes sintaxis de PHP include y require

```
1 include("ruta_archivo.php");
2 include "ruta_archivo.php";
3
4 require("ruta_archivo.php");
5 require "ruta_archivo.php";
```

Diferencia entre PHP include y require

- **include** inserta en nuestro script un código procedente de otro archivo, si no existe dicho archivo o si contiene algún tipo de error nos mostrará un 'warning' por pantalla y **el script seguirá ejecutándose**.
- **require** hace la misma operación que **include**, pero en caso de no existir el archivo o error en el mismo mostrará un 'fatal error' y **el script no se sigue ejecutando**.

Diferencia entre PHP include_once y require_once

	PHP
<pre>1 include_once("ruta_archivo.php"); 2 include_once "ruta_archivo.php"; 3 4 require_once("ruta_archivo.php"); 5 require_once "ruta_archivo.php";</pre>	

PUEDES SEGUIRME EN REDES SOCIALES

(<https://twitter.com/AdrianBarberEA>)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra [política de cookies](https://www.anerbarrena.com/politica-de-cookies/) (<https://www.anerbarrena.com/politica-de-cookies/>), pinche el enlace para mayor información.

2/8