

ConTeXt commando's

```
\about \{...^1\} [...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
\label{eq:paslayoutaan} [ \dots , 1 \atop \text{OPTIONEEL} ] [ \dots , 2 \atop \text{=} \cdot , \dots ]
2 hoogte = MAAT max
regels = GETAL
\appendix [..., 1...] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\op \{.1.\} \{.2.\} [.3.]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
\oppagina [.*.]
* REFERENCE
\achtergrond {.*.}
* CONTENT
\blokje [..,.*_.,..]
* erft van \stelblokjesin
\blokjes [..,.\(\frac{*}{2}\)...]
* erft van \stelblokjesin
\blanko [...,*...]
* klein middel groot geenwit terug wit blokkeer forceer reset regel halveregel FORMULE vast flexibel geen altijd
    buiten aansluitend
\bookmark [.^1.] {.^2.}
             OPTIONEEL
1 NAAM
2 CONTENT
\but [.*.]
* REFERENCE
\button [..., \frac{1}{2}., ...] {.2.} [..., \frac{3}{3}...]
               OPTIONEEL
OPTIONEEL

1 erft van \stelbuttonsin

2 CONTENT

3 REFERENCE
\verb|\passeerblokken|| [\dots, 1] | [\dots, 2] |
1 NAAM
2 NAAM
\CAP {.*.}
* CONTENT
```

```
\Cap {.*.}
* CONTENT
\Caps {...*...}
* WORD
\Letter {.*.}
* CONTENT
\Letters {.*.}
* CONTENT
\cap {.*.}
* CONTENT
\chapter [..., 1...] {.2.}

1 REFERENCE
2 CONTENT
\letter {.*.}
* CONTENT
\letters {.*.}
* CONTENT
\chem \{...\} \{...\} \{...\}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
\clip [.., .\frac{1}{2}., ..] {.\(\frac{2}{.}.\)}
          OPTIONEEL
OPTIONEEL

1 erft van \stelclipin
2 CONTENT
\kloonveld [.\frac{1}{.}] [...\frac{2}{.}...] [.\frac{3}{.}...]
1 NAAM
2 NAAM3 NAAM4 NAAM
\kleur [.\frac{1}{.}] \{.\frac{2}{.}.\}
1 TEKST
2 CONTENT
\kolom
\comment [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{2}{=}.,..] {\frac{3}{2}.}
1 NAAM
2 erft van \stelcommentaarin
3 CONTENT
\vergelijkkleurgroep [.*.]
* NAAM
```

```
\vergelijkpalet [.*.]
 * NAAM
 \volledigeCOMBINEDLIST [.1.] [..,2.,..]
2 erft van \stelsamengesteldelijstin
 \completelistofFLOATS
 \verb|\completelistofSORTS|
 \verb|\completelistofSYNONYMS|
 \volledigeREGISTER [..., \overset{*}{=}.,..]
 * erft van \stelregisterin
 \converteernummer \{.1.\} \{.2.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
 \copieerveld [.^1.] [...^2...]
1 NAAM
2 NAAM
\corrigeerwitruimte {.*.}
 * CONTENT
\koppeldocument [.^1.] [.^2.] [.^3.]
1 NAAM
2 file
3 NAAM
 \gen{array}{ll} \gen{array}{
1 TEKST
2 INDEX
\koppelmarkering [.^1.] [.^2.]
1 NAAM
2 NAAM
\koppelpagina [..., 1, ...] [..., 2 ]
 1 NAAM
2 optie = dubbelzijdig
           voor = COMMANDO
na = COMMANDO
 \koppelpapier [.*.]
 * NAAM
 \koppelregister [.*.]
 * NAAM
 \crlf
```

```
\huidigedatum [...,*...]
  * erft van \datum
  \huidigekopnummer
 \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ } \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ } \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ }} \texttt{\ \  } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\ \ \ } \texttt{\ \ }} \texttt{\
 1 d = GETAL
                                                             OPTIONEEL
                                                                                                                                           OPTIONEEL
                  m = GETAL
                   y = GETAL
 2 dag maand jaar weekdag d m y w dd mm yy spatie -- day+ d+ dd+ kenmerk TEKST
  \ontkoppelmarkering [.*.]
  * NAAM
 \definieer [.1.] \.2.. \{.3.\}
1 GETAL
2 CSNAME
3 CONTENT
  \definieerblanko [.^1.] [.^2.]
1 NAAM
2 erft van \stelblankoin
  \definieerblok [.*.]
 * NAAM
 \definieerkorps [..., 1, ...] [.2] [..., 3, ...]
1 5pt ... 12pt klein groot 2 \underline{rm} ss tt hw cg mm 3 tf = FILE
                   bf = FILE
                   sl = FILE
                    it = FILE
                    bs = FILE
                   bi = FILE
                    sc = FILE
                   mr = FILE
                    ex = FILE
                   mi = FILE
                    sy = FILE
                    ma = FILE
                   mb = FILE
                   mc = FILE
md = FILE
  \definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
 1 NAAM
 2 erft van \stelkorpsin
 3 erft van \stelkorpsin
```

```
\definieerkorpsomgeving [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{3}.]
2 5pt ... 12pt default
3 tekst = MAAT
            = MAAT
               = MAAT
   script
   scriptscript = MAAT
         = MAAT
= MAAT
               = MAAT
   a
               = MAAT
   b
               = MAAT
               = MAAT
   klein
              = MAAT
               = MAAT
   groot
   interlinie = MAAT
em = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
\definieerkorps [.1.] [.2.] [.3.]
1 erft van \stelkorpsin
2 erft van \stelkorpsin
3 NAAM
\definieerbuffer [.*.]
* NAAM
\definieerkleur [.1.] [..,.=2.,..]
2 r = TEKST
   g = TEKST
   b = TEKST
   c = TEKST
   m = TEKST
   k = TEKST
   s = TEKST
   h = TEKST
   t = TEKST
   a = TEKST
   p = TEKST
e = TEKST
\definieerkleurgroep [.\frac{1}{2}.] [x:y:\frac{3}{2}=,..]
2 <u>rgb</u> cmyk grijs s
3 TRIPLET
\definieersamengesteldelijst [.1] [..., 2] [..., 3]
1 NAAM
2 LIJST
3 erft van \stelsamengesteldelijstin
\definieerconversie [.^1.] [.^2.]
1 NAAM
2 COMMANDO TEKST
\doordefinieren [.^1.] [...,^2.,..]
2 erft van \steldoordefinierenin
\definedfont [.*.]
* erft van \definieerfont
```

```
\doornummeren [..., 1] [.2] [..., 3]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft van \steldoornummerenin
\definieerveld [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] [.\frac{3}{.}] [...\frac{4}{.}...] [.\frac{5}{.}]
   NAAM
2 tekst regel push check radio combo choice popup
3 NAAM
   NAAM
5 NAAM
\definieerveldstapel [.\frac{1}{2}] [\ldots,\frac{2}{2}\ldots] [\ldots,\frac{3}{2}\ldots,\ldots]
2 NAAM
3 erft van \stelveldenin
\definieerfiguursymbool [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{3}{2}.,..]
2 TEKST
3 erft van \stelexternefigurenin
\definieerplaatsblok [.1.] [.2.]
1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
\definieerfont [.1] [.2] [.3]
1 NAAM
2 FILE
3 TEKST
\definefontfeature [.1.] [.2.] [.3.]
2 NAAM
3 \quad \text{compose} = \underline{\text{nee}} \text{ ja}
    mode
             = node <u>base</u>
             = <u>nee</u> ja
    tlig
             = <u>nee</u> ja
    trep
            = NAAM
    script
    language = NAAM
             = <u>nee</u> ja
\definefonthandling [.^1.] [.^2.] [.^3.]
1 NAAM
2 NAAM
3 type
            = <u>hangend</u> hz spatiering tag
   rechts = GETAL
   links = GETAL
   factor = GETAL
   min = GETAL
           = GETAL
   max
    stap
          = GETAL
\definieerfontsynoniem [.1.] [.2.] [.3.]
   TEKST
2 NAAM
3 fallbacks = NAAM
   features = NAAM
    goodies = NAAM
```

```
\definieeromlijnd [.1] [..,.2]...]
2 erft van \stelkadertekstenin
\definieerkadertekst [.\frac{1}{2}.] [.., .\frac{2}{3}...]
2 erft van \stelkadertekstenin
\definieerkop [...^1] [...^2]
1 NAAM
2 SECTIE
\definieeringesprongentext [.\frac{1}{.}.] [..., \frac{2}{=}.,..]
2 erft van \stelingesprongentextin
\definieerinteractiemenu [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 links rechts boven onder NAAM
2 erft van \stelinteractiemenuin
\label{lem:lemenu} $$ \ \ $$ \ \ $[.^1]$ \ \ $[.^2]$ \ \ $[..,\frac{3}{=},..]$ 
1 links rechts boven onder NAAM 2 links rechts boven onder NAAM
3 erft van \stelinteractiemenuin
\doorlabelen [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\ldots\frac{2}{2}.\ldots]
1 NAAM
2 tekst
                  = TEKST
    plaats = inmarge intekst
wijze = bytext bycd:section
    blokwijze = ja nee
    kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kopkleur = NAAM
                 = COMMANDO
    voor
                = COMMANDO
    na
\definieerlijst [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}.] [..,\frac{3}{2}.,..]
1 NAAM
2 NAAM
3 erft van \stellijstin
\definieerbeeldmerk [.1] [.2] [.3] [.., \frac{4}{=},..]
1 NAAM
boven hoofd voet onder
geen pagina linkerrand linkermarge links midden rechts rechtermarge rechterrand
commando = COMMANDO TEKST
status = start stop
\label{eq:definieeropmaak} $$ \left[ \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \end{array} \right] $$ \left[ \begin{array}{c} 1 \\ \vdots \end{array} \right] $$ \left[ \begin{array}{c} 2 \\ \vdots \end{array} \right] $$
2 erft van \stelopmaakin
\definieermarkering [.1] [.2]
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\definieeruitvoer [.1.] [..., 2...]
1 NAAM
2 NAAM
\definieeroverlay [..., 1...] [.2.]
2 COMMANDO
\definieerpalet [.\frac{1}{.}.] [\ldots,\frac{2}{=}.\frac{2}{.}.]
1 NAAM
2 NAAM = NAAM
\definieerpapierformaat [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\frac{2}{=}.,\ldots]
1 NAAM
2 breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
offset = MAAT
   schaal = GETAL
\definieeralineas [...] [..., ...]
1 NAAM
2
  n
              = GETAL
              = aan uit
   lijn
             = passend MAAT
= COMMANDO
   hoogte
   voor
              = COMMANDO
   na
              = COMMANDO
   binnen
             = MAAT
   afstand
   tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
\definieerprofiel [..., 1, ...] [..., 2, ...]
1 NAAM
2 NAAM
\definieerprogramma [.1] [.2] [.3]
2 TEKST
3 TEKST
\definieerreferentie [.1.] [..., 2...]
1 NAAM
2 REFERENCE
\definieerreferentieformaat [.1.] [..,.2.]
2 links = TEKST
   rechts = TEKST
   tekst = TEKST
label = NAAM
\definieerreferentielijst [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\frac{2}{=}.,\ldots]
2 erft van \stelreferentielijstin
\definieerregister [.1.] [.2.]
  NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
```

```
\definieersectie [.*.]
 * NAAM
\verb| definieersectieblok [...^1] [...,._=^2.,..] |
1 erft van \stelsectieblokin
2 erft van \stelsectieblokin
 \definieersorteren [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
3 COMMANDO
 \definieerstartstop [.1.] [..., 2...]
 2 voor
                                                = COMMANDO
                                              = COMMANDO
           na
                                            = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
           letter
           commandos = COMMANDO
 \definieersubveld [...] [...]
1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM
 \definieersymbool [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 TEKST
 \definieersynoniemen [.1] [.2] [.3] [.4]
1 NAAM ENKELVOUD
2 NAAM MEERVOUD
3 COMMANDO
4 COMMANDO
\label{lem:lemman} $$ \definieertabelvorm [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] $$ optioneel optioneel $$ op
 1 NAAM
2 TEKST
3 TEKST
4 TEKST
\definieertabulatie [.^1.] [.^2.] [.^3.]
 1 NAAM
2 NAAM
3 TEKST
 \label{eq:definie} $$ \definieertekst [.1.] [.2.] [.3.] [.4.] [.5.] $$

    NAAM
    hoofd voet

3 TEKST
4 TEKST
5 TEKST
\definieertype [.^1.] [..,.^2.,..]
1 NAAM
 2 erft van \steltypein
```

```
\definetypeface [.\frac{1}{2}.] [.\frac{3}{2}.] [.\frac{4}{2}.] [.\frac{5}{2}.] [.\frac{6}{2}.]
 1 TEKST
2 rm ss tt mm hw cg
3 NAAM
4 NAAM
5 NAAM
6 features = NAAM
rscale = GETAL
            encoding = NAAM
tekst = NAAM
 \definieertypen [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{2}{=}.,..]
1   erft van \steltypenin
2   erft van \steltypenin
 \definieerversie [.\frac{1}{2}...]
1 NAAM
2 GETAL
 \DOORDEFINITIE \{.1.\} .2.
1 CONTENT
2 NOTHING
 \bepaalkopnummer [.*.]
 * SECTIE
 \begin{align*} bepaallijstkenmerken [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
2 erft van \stellijstin
 \blokkeerinteractiemenu [.1.] [...,2...]
 1 links rechts boven onder NAAM
 2 REFERENCE
 \legeregels [.*.]
 * GETAL
 \DOORNUMMERING .*.
 * NOTHING
\externfiguur [.^1.] [..,^2.,..]
1 FILE
2 erft van \stelexternefigurenin
\veld [.*.]
* NAAM
\label{eq:continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous_continuous
1 NAAM
2 NAAM
3 erft van \stelveldenin
 \invulveld [.^1.] {.^2.}
                                                 OPTIONEEL
1 TEKST
2 CONTENT
```

```
\invulregel [.., \frac{1}{=}, ...] .2.
1 erft van \stelinvulregelsin
2 NOTHING
\invullijnen [.., \frac{1}{=}., ...] \{ \frac{2}{...} \} \{ \frac{3}{...} \} \\
1 \quad \text{erft van \stelinvullijnenin} \\
2 \quad \text{OPTIONEEL}
2 CONTENT
3 CONTENT
\invultekst [\dots, \stackrel{1}{=}, \dots] {.2.} {.3.} OPTIONEEL
1 erft van \stelinvullijnenin
2 CONTENT
3 CONTENT
\parbox{passendveld [.*.]}
* NAAM
\vastespaties
\volgprofiel \{...^1.\} [.2.]
1 CONTENT
2 TEKST
\volgprofielversie \{.1.\} [.2.] [.3.]
1 CONTENT
2 TEKST
3 NAAM
\volgversie \{...^1\} [.2.]
1 CONTENT
2 TEKST
\voetnoot [.1] {.2.}
              OPTIONEEL
1 REFERENCE
2 CONTENT
\voetnoottekst [.1] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
$\forceerblokken [..., ...] [..., ...]
1 NAAM
2 NAAM
\breuk \{...\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\omlijnd [..., \stackrel{1}{=}.,..] {...}
                   OPTIONEEL.
1 erft van \stelomlijndin
2 CONTENT
\KADERTEKST [..,\overset{*}{=}.,..]
                        OPTIONEEL
* erft van \stelkadertekstenin
```

```
\uit [.*.]
* REFERENCE
\haalbuffer [.*.]
* NAAM
\haalmarkering [.1.] [.2.]
2 eerste laatste vorige beide alles huidige
\omlaag [.*.]
* MAAT
\naar \{.1.\} \{.2.\} [...3,...]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
\naarbox \{.1.\} [..., 2...]
1 CONTENT
2 REFERENCE
\grijskleur [.*.]
* TEKST
\rooster [..,.*_.,..]
              = GETAL
  y
nx = GETAL
ny = GETAL
- GETAL
   dy = GETAL
xstap = GETAL
ystap = GETAL
offset = ja nee
    factor = GETAL
schaal = GETAL
    eenheid = cm pt em mm ex es in
plaats = links midden
\haarlijn
\kop [...*,...]
OPTIONEEL
* REFERENCE
\kopnummer [.*.]
* SECTIE
\koptekst {.*.}
* CONTENT
\label{eq:continuous_section} $\operatorname{verbergblokken} \ [\dots, \frac{1}{1}, \dots] \ [\dots, \frac{2}{1}, \dots] $
1 NAAM
2 NAAM
```

```
\hoog {.*.}
* CONTENT
\hl [.*.]
* GETAL
\ln \{.1.\} \{.2.\} [.3.]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
\INDENTATION .*.
* NOTHING
\inspringen [...,*...]
* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
\inlijnd [.., \frac{1}{=}., ..] {.2.}
                  OPTIONEEL
1 erft van \stelomlijndin
2 CONTENT
\inbinnen [.\frac{1}{.}.] [.\frac{2}{.}.] \{.\frac{3}{.}.\}
OPTIONEEL OPTIONEEL

1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT
\inlinker [.1.] [.2.] {.3.}
1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT
\inregel [.*.]
* REFERENCE
\inmarge [.1.] [.2.] {.3.}

1 +- laag
2 REFERENCE
3 CONTENT
\inanderemarge [.^1.] [.^2.] {.^3.}
                      OPTIONEEL OPTIONEEL
1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT
\inbuiten [.1.] [.2.] {.3.}

1 +- laag
2 REFERENCE
3 CONTENT
\inrechter [.\frac{1}{2}.] [.\frac{2}{2}.] \{.\frac{3}{2}.\}
optioneel optioneel

+ - laag

REFERENCE

CONTENT
```

```
\installeertaal [.1.] [..., 2.,..]
1 NAAM
                                 = opelkaar ruim
    spatiering = opelkaar ru
lefthyphenmin = GETAL
righthyphenmin = GETAL
status = start stop
linkerzin = COMMANDO
rechterzin = COMMANDO
linkersubzin = COMMANDO
rechtersubzin = COMMANDO
linkerciteer = COMMANDO
linkerciteer = COMMANDO
linkercitaat = COMMANDO
rechtercitaat = COMMANDO
rechtercitaat = COMMANDO
rechtercitaat = COMMANDO
rechtercitspraak = COMMANDO
linkercitspraak = COMMANDO
rechtercitspraak = COMMANDO
rechtercitspraak = COMMANDO
limiettekst = TEKST
datum = TEKST
koppelteken = COMMANDO
linkerkoppelteken = COMMANDO
2 spatiering
      linkerkoppelteken = COMMANDO
      rechterkoppelteken = COMMANDO
                                      = NAAM
      default
\interactiebalk [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* erft van \stelinteractiebalkin
\interactiebuttons [..., \frac{1}{=}.,..] [..., \frac{2}{.}...]
1 erft van \stelinteractiebalkin
2 NAAM
\som [...,*...]
OPTIONEEL
* REFERENCE
\items [\ldots, \stackrel{1}{=} \ldots, \ldots] \{\ldots \stackrel{2}{\ldots} \ldots \}
                   OPTIONEEL
1 erft van \stelitemsin
2 CONTENT
\its [\dots, *]
OPTIONEEL
* REFERENCE
1 NAAM
2 alles NAAM
\LABELING [.*.]
OPTIONEEL * REFERENCE
\labels [.*.]
* NAAM
\labeltekst {.*.}
* CONTENT
\taal [.*.]
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\regellinks {.*.}
* CONTENT
\lijstsymbool [.1.] {.2.}
1 NAAM
2 CONTENT
\laadSORTS
\laadSYNONYMS
\registreervelden
\laho [.1.] {.2.} {.3.}

1 laag
2 CONTENT
3 CONTENT
\laag {.*.}
* CONTENT
\MAAND {.*.}
* CONTENT
\hoofdtaal [.*.]
* nl fr en uk de es cz ..
\mapfontsize [.1.] [.2.]
1 MAAT
2 MAAT
2 CONTENT
1 GETAL
2 CONTENT
\margetekst [.1.] [.2.] {.3.}
1 + - laag
2 REFERENCE
3 CONTENT
\markeer [.^1.] {.^2.}
1 NAAM
2 CONTENT
\markeerversie
\wiskunde {.*.}
* CONTENT
```

<pre>\mediaeval {.*.} * CONTENT</pre>
\regelmidden {.*.} * CONTENT
\spiegel {.*.} * CONTENT
\maand {.*.} * CONTENT
\verplaatsopgrid [*,] OPTIONEEL * standaard boven beide onder -top -both -bottom TEKST hoog midden laag pagina ruim passend diepte regel reset geen MAAT
\name {.*.} * CONTENT
\volgendePARAGRAAF
\nocap {.*.} * CONTENT
\geenhoofdenvoetregels
\nietinspringen
\geenlijst {.*.} * CONTENT
\geenmarkering {.*.} * CONTENT
\geenblokkenmeer
\geenfilesmeer
\nop
\geenspatie
\noot [.*.] * REFERENCE
\geenbovenenonderregels
\geenwitruimte

```
\cijfers {.*.}
* CONTENT
\verb|\overbar| \{..^*.\}
* CONTENT
\overbars {...*...}
* WORD
\overstrike {.*.}
* CONTENT
\overstrikes {...*...}
* WORD
\opelkaar
\pagina [...,*...]
* ja opmaak nee voorkeur grotevoorkeur links rechts blokkeer laatste viertal even oneven blanko leeg reset start
\paginareferentie [.*.]
* REFERENCE
\ALINEA
\part [..., 1...] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\punten [.*.]
* GETAL
\plaatsbookmarks [..., ...] [..., ...] [..., ...]
                      OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAAM alles
3 forceer = ja nee
\verb|\plantssamengesteldelijst[...][..., \stackrel{2}{=}.,..]|
2 erft van \stelsamengesteldelijstin
\verb|\plantsCOMBINEDLIST[...][...,...]|
2 erft van \stelsamengesteldelijstin
1 \quad \text{links rechts } \underline{\text{hier}} \ \text{boven onder inlinker inrechter inmarge marge linkermarge rechtermarge linkerrand}
   binnenmarge buitenmarge binnenrand buitenrand binnen buiten regel hoog laag passend pagina linkerpagina
   rechterpagina naast altijd auto forceer lang reset regel hoogte diepte splitsen 90 180 270
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
```

```
\plaatsvoetnoten [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* erft van \stelvoetnotenin
\plaatsformule [..., 1, ...] {.2.} $$.\dots$.$$
1 REFERENCE
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH
\plaatslegenda \{.1.\} \{.2.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\plaatslijst [..., 1] [..., 2]
1 NAAM
2 erft van \stellijstin
\placelistofFLOATS
\placelistofSORTS
\placelistofSYNONYMS
\verb|\plastslokalevoetnoten [..., \overset{*}{=}., ...]|
* erft van \stelvoetnotenin
\verb|\plastsbeeldmerken [...,*...]|
\plaatsopgrid [.^1.] {.^2.}
                  OPTIONEEL.
OPTIONEEL

1 erft van \verplaatsopgrid

2 CONTENT
\plaatsonderelkaar \{...^1.\} \{...^2.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
\plaatsreferentielijst [...,*...]
\plaatsregister [.^1.] [..,.^2.,..]
2 erft van \stelregisterin
\plaatsREGISTER [..., \stackrel{*}{=}.,..]
                         OPTIONEEL.
* erft van \stelregisterin
\verb|\plastsnaastelkaar| \{.1.\} | \{.2.\}
1 CONTENT
2 CONTENT
```

```
\plaatssubformule [..., 1] {.2.} $$...$$
1 REFERENCE
2 CONTENT
3 DISPLAY MATH
\positioneer (\ldots, 1, \ldots) {.2.}
1 POSITION
2 CONTENT
\verb|\verwerkblokken| [..., ...] [..., ...]|
1 NAAM
2 NAAM
\verwerkpagina [..., 1, ...] [.2.]
1 NAAM
2 <u>ja</u> nee
\programma [.*.]
* NAAM
\publicatie [.*.]
* REFERENCE
\citaat {.*.}
* CONTENT
\citeer {.*.}
* CONTENT
\Romeins \{...^*\}
* CONTENT
\ran {.*.}
* CONTENT
\ref [.^{1}.] [.^{2}.]
1 t p r s e
2 REFERENCE
\referentie [.\frac{1}{2}.] \{...^2\}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\kenmerk [..,.*.,..]
* bet = TEKST
   ken = TEKST
   dat = TEKST
   van = TEKST
   aan = TEKST
ref = TEKST
\kenmerkdatum
```

```
\REGISTER [.\frac{1}{2}] \{\ldots + \ldots 2 \cdots + \ldots \}
1 TEKST
2 INDEX
\reserveerBLOK [..,\frac{1}{=},...] [.2.] [...,\frac{3}{*}...] {.4.}

1 hoogte = MAAT
    breedte = MAAT
    kader = aan uit
2 TEKST
3 REFERENCE
4 CONTENT
\reset [...,*...]
* NAAM
\resetmarkering [.*.]
* NAAM
\resettextcontent [.1] [.2] [.3]
1 boven hoofd \underline{\text{tekst}} voet onder
2 tekst marge rand
3 lefttext middletext righttext
\regelrechts {.*.}
* CONTENT
\romeins \{...^*\}
* CONTENT
\roteer [.., \frac{1}{=}., ..] {.2.}
             OPTIONEEL
OPTIONEEL

1 erft van \stelroterenin

2 CONTENT
\schaal [..., \frac{1}{=}.,..] {.2.}
OPTIONEEL

1 sx = GETAL

sy = GETAL

2 CONTENT
\scherm
\section [\ldots, 1, \ldots] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\exists EGISTER [.1] {.2} {..+.3.+..}
                   OPTIONEEL
1 TEKST
2 CONTENT
3 INDEX
\label{eq:continuous_continuous_continuous} $$\operatorname{lc.i.i.}_{\operatorname{OPTIONEEL}}^2 \ [.3.] $$
2 NAAM
3 criterium = alles SECTIE
```

```
\selecteerpapier [..,.\overset{*}{=}.,..]
* soort = 1 2
\selecteerversie
\steltekstinhoudin \begin{bmatrix} .1 \\ . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .2 \\ . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .3 \\ . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .4 \\ . \end{bmatrix} \begin{bmatrix} .5 \\ . \end{bmatrix}
                                          OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
   boven hoofd tekst voet onder
   tekst marge rand
   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
5 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
\steluitlijnenin [...,*...]
* breedte links rechts midden binnen buiten breed ruim hoogte onder regel reset hangend niethangend afgebroken
   nietafgebroken lesshyphenation morehyphenation nieuw oud normaal ja nee lijnlinks lijnrechts lijnbuiten
   lijnbinnen centreer hz geenhz spatiering geenspatiering soepel zeersoepel rek lefttoright righttoleft
\stelarrangerenin [...,*...]
* blokkeer 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegeld geroteerd dubbelzijdig negatief
   achtergrond 90 180 270
\stelachtergrondin [..,.^*_{=}.,..]
* linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset = MAAT
   onderoffset = MAAT
   voor
                   = COMMANDO
            = COMMANDO
= start stop
   na
   status
   \mathit{erft} \mathit{van} \setminus \mathit{stelomlijndin}
\stelachtergrondenin [.\frac{1}{2}.] [\ldots,\frac{2}{2}.\ldots] [\ldots,\frac{3}{2}.\ldots]
                           OPTIONEEL OPTIONEEL
1 boven hoofd TEKST voet onder pagina papier linkerpagina rechterpagina
2 linkerrand linkermarge TEKST rechtermarge rechterrand
  status = start stop cd:repeat
   erft van \stelomlijndin
\stelblokjesin [..,.*_.,..]
   breedte = MAAT max
   hoogte = MAAT max
diepte = MAAT max
    variant = \underline{a} b
   afstand = MAAT

 GETAL

   kleur = NAAM
\stelblankoin [.*.]
* normaal default standaard regel halveregel MAAT groot middel klein vast flexibel globaal onbekend
\stelblokin [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
   NAAM
           COMMANDO
   voor
           = COMMANDO
   na
   binnen = COMMANDO
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   file = FILE
\stelkorpsin [...,*...]
```

* NAAM serif regular romaan sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt

```
\stelkorpsomgevingin [.1] [.2] [..,3]
                        OPTIONEEL
  erft van \definieerkorpsomgeving
2 erft van \definieerkorpsomgeving
3 erft van \definieerkorpsomgeving
\stelonderin [.1.] [..., 2.]
               OPTIONEEL
1 erft van \stelhoofdin
  erft van \stelhoofdin
\stelondertekstenin [.1] [.2] [.3]
                       OPTIONEEL
  tekst marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
\stelbufferin [...] [..., ...]
                OPTIONEEL
1 NAAM
  alinea = GETAL
   voor = COMMANDO
          = COMMANDO
   na
\stelbuttonsin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* status = start stop
   erft van \stelomlijndin
\stelkapitalenin [..,.*_.,..]
* titel = ja nee
       = ja nee
  sc
\stelblokkopjein [.1] [..,.2]
1 NAAM
2 erft van \stelblokkopjesin
\stelblokkopjesin [..,._{=}^{*},...]
* plaats
              = boven onder geen hoog laag midden links midden rechts linkshangend rechtshangend linkermarge
                rechtermarge binnenmarge buitenmarge
              = passend ruim max MAAT
   breedte
   minbreedte = passend MAAT
   kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
             = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
            = normaal vet
= ja nee geen
   nummer
             = COMMANDO
   tussen
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
   conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
             = bytext bycd:section
   wijze
   scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
              = COMMANDO
   commando
   afstand
              = MAAT
```

```
\stelclipin [..,.*_.,..]
                = start stop
* status
                 = GETAL
                 = GETAL
   nx
                = GETAL
   ny
                = GETAL
   х
                = GETAL
                = GETAL
   sx
                 = GETAL
   sv
   breedte
                = MAAT
   hoogte
                = MAAT
   hoffset
                = MAAT
   voffset
                = MAAT
                 = MAAT
   offset
   linkeroffset = MAAT
   rechteroffset = MAAT
   bovenoffset = MAAT
onderoffset = MAAT
                 = NAAM
\stelkleurin [.*.]
* NAAM
\stelkleurenin [..,.*_.,..]
              = start stop globaal lokaal
* status
   conversie = ja nee altijd nooit
   reductie = ja nee
   rgb
             = ja nee
            = ja nee
   cmyk
           = ja nee
= ja nee
= ja nee
   mpcmyk
   mpspot
   factor
   tekstkleur = NAAM
   splitsen = c m y k p s nee NAAM criterium = alles geen
             = geen overprint knockout
\stelkolommenin [..,.\overset{*}{=}.,..]
                      OPTIONEEL
* n = GETAL
             = GETAL
   nboven
           = aan uit
= MAAT
   liin
   hoogte
   tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   afstand = MAAT
   balanceren = ja nee
   uitlijnen = tekst binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
                laatste r2l 12r
   blanko = vast halveregel regel flexibel groot middel klein
             = achtergrond
   optie
   richting = links rechts
   \mathit{erft} \mathit{van} \setminus \mathit{stelomlijndin}
\stelcombinaties in [.., \stackrel{*}{=}., ..]
             = COMMANDO
* voor
             = COMMANDO
   tussen
             = COMMANDO
   na
   afstand = MAAT
   hoogte
             = MAAT passend
   breedte = MAAT passend
   plaats
            = boven midden onder links rechts
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
               12r
   letter
             = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur
\stelsamengesteldelijstin [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{2}{2}.,..]
2 niveau = 1 2 3 4 SECTIE huidige
   erft van \stellijstin
```

```
\stelcommentaarin [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* status = start stop
    breedte = MAAT
    hoogte = MAAT
            = NAAM
    kleur
    titel = TEKST
spatie = ja nee
    symbool = normaal Nieuw Ballon Toevoeging Help Paragraaf Sleutel NAAM
    optie = max buffer
marge = MAAT
    marge
    afstand = MAAT
\steldoordefinierenin [..., \frac{1}{2}...] [..., \frac{2}{2}...]
1 NAAM
   letter
                       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
                      = NAAM
    kleur
                      = passend ruim MAAT
    breedte
                      = MAAT
    afstand
                      = TEKST
    monster
                       = TEKST
    tekst
                      = TEKST
    sluitsymbool
                     = \...#1
= TEKST
    sluitcommando
    sluitsymbool
    titellinks
                      = TEKST
                      = TEKST
= MAAT
    titelrechts
   titelletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
titelkleur = NAAM
uitlijnen = binnen buiten links rechts liinlinks liinerte
                     = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
                     laatste r2l l2r
= standaard ja <u>nee</u> MAAT
    marge
    plaats
                     = <u>links</u> rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter hangend
= normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kopletter
                      = NAAM
    kopkleur
                      = COMMANDO
    kopcommando
                      = passend ruim GETAL
= COMMANDO
    hang
    voor
    tussen
                       = COMMANDO
                       = COMMANDO
    na
    springvolgendein = ja nee
    inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT commando = COMMANDO
    scherm
                       = <u>ja</u> nee
\steldoornummerenin [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
                               OPTIONEEL
   NAAM
```

erft van \steldoordefinierenin

```
\stelexternefigurenin [.\stackrel{*}{=}.]
              = GETAL
  schaal
   yschaal
            = GETAL
   yschaal
             = max passend ruim
   factor
             = GETAL max ruim passend
   bfactor
   hfactor
             = GETAL max ruim passend
            = MAAT
   breedte
   hoogte
             = MAAT
             = aan uit
   kader
   preset
             = ja nee
             = FILE
   preview
             = ja nee
             = ja nee
   herhaal
   object
             = ja nee
              = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   type
             = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
   methode
             = kader leeg test
   optie
             = aan uit
   hokjes
   ymax
             = GETAL
              = GETAL
   xmax
   directory = TEKST
             = lokaal globaal default geen
   plaats
   maxbreedte = MAAT
   maxhoogte = MAAT
   conversie = TEKST
   prefix
             = TEKST
   interactie = ja nee
\stelveldin [.\frac{1}{2}] [...,\frac{3}{2},...] [...,\frac{4}{2},...] [...,\frac{5}{2}.,...]
  label horizontaal vertikaal kader
   erft van \stelveldenin
5
\stelveldenin [..., \frac{1}{2}...] [..., \frac{3}{2}...] [..., \frac{4}{2}...]
1 reset label horizontaal vertikaal kader
                       = GETAL
                       = MAAT
   afstand
                       = COMMANDO
   voor
                      = COMMANDO
   na
                       = COMMANDO
   tussen
                       = NAAM
   kleur
                      = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   letter
                      = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
   uitlijnen
                         laatste r21 12r
                       = alleenleesbaar verplicht beschermd gesorteerd nietbeschikbaar verborgen printbaar
                      = VERWIJZING
   klikin
                      = VERWIJZING
   klikuit
                       = VERWIJZING
   gebiedin
   gebieduit
                       = VERWIJZING
                       = VERWIJZING
   natoets
                       = VERWIJZING
   formatteer
                      = VERWIJZING
   valideer
                       = VERWIJZING
   bereken
   veldoffset
                       = MAAT
   veldkaderkleur
   veldachtergrondkleur = NAAM
   erft van \stelomlijndin
3 erft van \stelveldenin
   erft van \stelveldenin
\stelinvulregelsin [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
  breedte = MAAT
   marge = MAAT
   afstand = MAAT
   voor
           = COMMANDO
           = COMMANDO
   na
```

```
\stelinvullijnenin [..,.^*_=.,..]
              = passend ruim MAAT
* breedte
   afstand
              = MAAT
   voor
              COMMANDO
              = COMMANDO
   na
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO n = GETAL
   interlinie = klein middel groot
   scheider = TEKST
\stelplaatsblokin [.1.] [..,.\frac{2}{=}.,..]

    NAAM
    hoogte

                       = MAAT
   breedte
                       = MAAT
   maxhoogte
                      = MAAT
   maxbreedte
                      = MAAT
   minbreedte
                      = MAAT
   default
                      = NAAM
   paginaovergangen = LIJST
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
                = links midden rechts
   plaats
   erft van \stelomlijndin
\stelplaatsblokkenin [..,._{=}^{*},..]
                       = links rechts midden
                       = passend MAAT
   breedte
   voor
                       = COMMANDO
                      = COMMANDO
   na
                      = MAAT
   marge
   voorwit
nawit = klein middel groot geen
zijvoorwit = klein middel groot geen
eklein middel groot geen
in nee
   nboven
                       = GETAL
                      = GETAL
   nonder
                      = GETAL
   nregels
   default
                      = NAAM
   tolerantie
                      = 0 1 2
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   zijuitlijnen = normaal regel
nummeren = ja geencontrole
   erft van \stelomlijndin
\stelplaatsbloksplitsenin [..,._{=}^{*},..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins
             = GETAL
   regels
\setupfonthandling [.1.] [.2.]
2 erft van \definefonthandling
\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
2 erft van \definieerfontsynoniem
\stelvoetin [...^1] [..., ...^2]
              OPTIONEEL
1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin
\stelvoettekstenin [.^1.] [.^2.] [.^3.]
1 <u>tekst</u> marge rand
   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\stelvoetnootdefinitiein [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* erft van \steldoordefinierenin
\stelvoetnotenin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
                            = cijfers letters Letters romeins Romeins
* conversie
                         = bytext bycd:section
= pagina TEKST kolommen eerstekolom laatstekolom hoog geen
= aan uit
     wijze
     plaats
     lijn
                           = COMMANDO
     voor
    voor = COMMANDO
na = COMMANDO
breedte = MAAT
hoogte = MAAT
korps = 5pt ... 12pt klein groot
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afstand = MAAT
kolomafstand = MAAT
margeafstand = MAAT
n = GETAI.
                            = GETAL
    nummercommando = \...#1
    nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
splitsen = soepel streng zeerstreng GETAL
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstkleur = NAAM
interactie = ja nee
alinea = ja nee
factor = GETAL
     erft van \stelomlijndin
\stelformulierenin [.., \overset{*}{=}.,..]
* methode = HTML FDF
\stelformulesin [..., \stackrel{*}{=}.,..]
                             = links rechts
* plaats
                             = TEKST
= TEKST
= binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
     links
    links
rechts
uitlijnen
                             laatste r21 12r
= midden
    strut = ja nee
afstand = MAAT
marge = MAAT standaard ja nee
uitlijnen = lijnlinks lijnrechts midden centreer
linkermarge = MAAT
rechtermarge = MAAT
springvolgendein = i
```

springvolgendein = ja nee variant = NAAM voorwit = MAAT

= MAAT

= TEKST

= cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST

voorwit

scheider conversie

na

```
\stelomlijndin [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{2}{2}.,..]
1 NAAM
2 hoogte
                     = passend ruim MAAT
                    = passend ruim vast lokaal MAAT
= ja nee forceer
   breedte
   autobreedte
                    = geen overlay default MAAT
   offset
                    = diepte hangend hoog laho laag boven midden onder handhaaf
   plaats
                    = geen leeg
   optie
                    = ja nee globaal lokaal
= binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
   strut
   uitlijnen
                    laatste r21 12r
= COMMANDO
                    = COMMANDO
   boven
                    = aan uit geen overlay
   kader
   bovenkader
                    = aan uit
   onderkader
                    = aan uit
                    = aan uit
   linkerkader
   rechterkader
                    = aan uit
                    = MAAT
   kaderoffset
   kaderdiepte
                    = MAAT
                    = rond recht
   kaderhoek
                    = MAAT
   kaderstraal
                    = NAAM
   kaderkleur
                    = raster kleur geen voorgrond NAAM
   achtergrond
   achtergrondraster = GETAL
   achtergrondkleur = NAAM
   achtergrondoffset = kader MAAT
   {\tt achtergronddiepte} \ = \ {\tt MAAT}
   achtergrondhoek = rond recht
   achtergrondstraal = MAAT
             = MAAT
   diepte
                    = rond recht
   hoek
                    = MAAT
   straal
                    = ja nee
   leeg
   voorgrondkleur
                    = NAAM
   voorgrondletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
                    = MAAT
   lijndikte
```

\stelkadertekstenin [.\frac{1}{.}.] [..,\frac{2}{=}.,..] 1 NAAM = 5pt ... 12pt klein groot letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO = COMMANDO links rechts = COMMANDO = COMMANDO = COMMANDO na = COMMANDO binnen regelcorrectie = aan uit dieptecorrectie = aan uit= standaard ja nee marge = links rechts midden geen plaats inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT erft $\mathit{van} \setminus \mathit{stelomlijndin}$

```
\stelkopin [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 SECTIE
                         = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
2 letter
                         = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   tekstletter
    nummerletter
                        = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
                        = NAAM
    kleur
    tekstkleur
                        = NAAM
                         = NAAM
   nummerkleur
                        = ja nee
= ja nee
= links rechts ja
    nummer
    eigennummer
    pagina
                        = ja nee
    doorgaan
   hoofd
                        = geen leeg hoog geenmarkering
                        = geen leeg hoog geenmarkering
    tekst
    voet
                        = geen leeg hoog geenmarkering
                        = COMMANDO
                        = COMMANDO
    tussen
                        = COMMANDO
   na
                        = normaal inmarge midden TEKST
    variant
    hang
                         = geen ruim passend regel GETAL
                        = \...#1#2
    commando
   commando ...#1
toketcommando = \...#1
toketcommando = \...#1
    diepnummercommando = \(\cdot\)...#1
    dieptekstcommando = \...#1
   prefix = + - TEKST
    plaatskop = ja nee leeg
verhoognummer = ja nee LIJST FILE
resetnummer = ja nee
    file
                        = NAAM
                        = ja nee commando
    expansie
   margetekst
                       = ja nee
= lijst geen
    interactie
    erft van \stelkoppenin
\stelhoofdin [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{2}{=}.,..]
1 <u>TEKST</u> marge rand
   status = normaal stop start leeg hoog geen geenmarkering NAAM
strut = ja nee
letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
linkerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
rechterletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
2 status
   linkerbreedte = MAAT
    rechterbreedte = MAAT
                    = COMMANDO
                     = COMMANDO
\stelhoofdtekstenin [.1] [.2] [.3]
                            OPTIONEEL
   tekst marge rand
   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
\stelkopnummerin [.1] [.2]
1 SECTIE
2 GETAL +cd:number -cd:number
\stelkoppenin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
                      = ja GETAL nee
* sectienummer
                       = normaal marge midden TEKST alinea
   variant
                      = TEKST
    scheider
                     = TEKST
    afsluiter
                     = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
    uitlijnen
                          laatste r2l 12r
    titeluitlijnen = ja blok nee
                     = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
    tolerantie
    springvolgendein = ja nee commando = 1...#1#2
                       = MAAT
    marge
```

```
\stelkoptekstin [.1.] [.2.]
   nl fr en uk de es cz ..
2 NAAM = TEKST
\stelkoppeltekenin [.*.]
* teken = -- --- - ~ ( ) = /
\stelingesprongentextin [..., 1, ...] [..., 2, ...]
               = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
2 letter
    kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    breedte = passend MAAT
               = TEKST
    tekst
    monster = TEKST
    voor
               = COMMANDO
               = COMMANDO
    na
   afstand
                = MAAT
    scheider = TEKST
\stelinspringenin [...,*...]
* nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
\stelinmargein [.\frac{1}{.}.] [...,\frac{2}{=}.,..]
                     OPTIONEEL
1 links rechts GETAL
2 plaats
             = links rechts beide
    letter
                = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    voor
               = COMMANDO
             = COMMANDO
    na
    uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
               = GETAL
    regel
    afstand
               = MAAT
    scheider = TEKST
               = MAAT
    breedte
    afstand
               = MAAT
               = ja nee
    stapel
    erft van \stelomlijndin
\stelinteractiein [..,.\overset{*}{=}.,..]
                       = start stop
* status
                       = aan uit
   menu
                      = ja nee
    pagina

        pagina
        = ja nee

        klik
        = ja nee

        splitsen
        = ja nee

        scherm
        = nieuw

        openactie
        = VERWIJZING

        sluitactie
        = VERWIJZING

        openpaginaactie
        = VERWIJZING

    sluitpaginaactie = VERWIJZING
                 = VERWIJ2
= NAAM
= ja nee
= MAAT
= MAAT
= MAAT
    bereken
    strut
   breedte
hoogte
diepte
letter
                       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    kleur
                       = NAAM
    contrastkleur = NAAM
    symboolset
                       = NAAM
                       = TEKST
    titel
                       = TEKST
    subtitel
                       = TEKST
    auteur
                       = TEKST
    datum
    trefwoord
                       = TEKST
    veldlaag
                       = auto NAAM
```

```
\stelinteractiebalkin [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* status = start stop
    variant = a b c d e f g
    symbool = ja nee
breedte = MAAT hoogte passend
    hoogte = MAAT hoogte passend
diepte = MAAT
    kleur = NAAM
    stap = GETAL klein middel groot
    erft van \stelomlijndin
\stelinteractiemenuin [..., 1, ...] [..., 2, ...]
1 NAAM
                             = COMMANDO
2 voor
                            COMMANDO
                            = COMMANDO
    tussen
                            = COMMANDO
    links
   links = COMMANDO
rechts = COMMANDO
midden = COMMANDO
status = start stop geen l
letter = normaal vet schui
kleur = NAAM
contrastkleur = NAAM
afstand = overlay MAAT
zelfdepagina = ja leeg nee geen
onbekendeverwijzing = ja leeg nee geen
linkeroffset = MAAT
rechteroffset = MAAT
                            = start stop geen lokaal
                            = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
    rechteroffset
                            = MAAT
    bovenoffset
                           = MAAT
    onderoffset = MAAT
positie = ja nee
    erft van \stelomlijndin
\stelinteractieschermin [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* breedte = MAAT passend max
                = MAAT passend max
    hoogte
              = MAAT
    rugwit
              = MAAT
    kopwit
    rugoffset = MAAT
    kopoffset = MAAT
    optie
               = max passend dubbelzijdig enkelzijdig auto geen bookmark
    wachttijd = GETAL geen
\stelinterliniein [.*.]
                           OPTIONEEL
* reset \underline{klein} middel auto groot aan uit
\stelinterliniein [..,.^*_=.,..]
* hoogte = GETAL
    diepte = GETAL
regel = MAAT
boven = GETAL
    onder = GETAL
```

```
1 NAAM
2 GETAL elk
3 <u>standaard</u> ruim aanelkaar opelkaar vanelkaar geenwit voor na afsluiter aansluitend opmarge inmarge autointro
    los herhaal SECTIE alinea intekst willekeurig omgekeerd
    marge = nee standaard MAAT
linkermarge = nee standaard MAAT
rechtermarge = nee standaard MAAT
breedte = MAAT
afstand = MAAT
4 marge
                         = MAAT
    stap
                         = GETAL
    factor
                        = GETAL
    items
                         = GETAL
= COMMANDO
    start
    voor
                        = COMMANDO
    tussen
    tussen = COMMANDO
na = COMMANDO
links = TEKST
rechts = TEKST
kopvoor = COMMANDO
kopna = COMMANDO
kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
marletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
symletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
afsluiter = TEKST
                         = GETAL
    symbool
                         = GETAL
    uitlijnen
                        = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
                            laatste r21 12r
    symuitlijnen = links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer
    springvolgendein = ja nee
                         = geen groot middel klein
    tekstafstand
\stelitemsin [..,._{=}^{*}.,..]
* plaats
                 = links rechts inmarge boven onder
    symbool = 1 2 ... n a ... TEKST geen
    breedte = MAAT
                 = GETAL onbekend
    n
    voor = COMMANDO
tussen = COMMANDO
    uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
```

\stellabeltekstin [.1.] [.2.]OPTIONEEL

= COMMANDO

1 nl fr en uk de es cz ... 2 NAAM = TEKST

```
\steltaalin [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{2}{2}.,..]
```

1 nl fr en uk de es cz ..

2 erft van \installeertaal

```
\stellayoutin [..,.^*=.,..]
                     = MAAT passend midden
                      = MAAT passend midden
   hoogte
                      = MAAT
   rugwit
                      = MAAT
   kopwit
                      = MAAT
   marge
                      = MAAT
   linkermarge
                      = MAAT
   rechtermarge
   hoofd
                      = MAAT
                      = MAAT
   voet
                      = MAAT
   boven
   onder
                      = MAAT
   linkerrand
                     = MAAT
   rechterrand
                      = MAAT
   hoofdafstand
                      = MAAT
   voetafstand
                     = MAAT
   bovenafstand
                     = MAAT
                     = MAAT
   onderafstand
   linkermargeafstand = MAAT
   rechtermargeafstand = MAAT
   linkerrandafstand = MAAT
rechterrandafstand = MAAT
                = MAAT
= MAAT
= MAAT
= norma
= NAAM
= aan u
   rugoffset
   kopoffset
                     = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur
   markering
                     = aan uit kleur raster TEKST pagina
   plaats
                     = links midden rechts onder boven enkelzijdig dubbelzijdig
   schaal
                      = MAAT
   nx
                     = GETAL
   ny
                      = MAAT
   dx
   dy
                      = MAAT
   regels
                      = GETAL
  kolomafstand
grid
bodenwit
                      = GETAL
                     = MAAT
                      = ja nee
                      = MAAT
                      = MAAT
   snijwit
   tekstafstand
                      = MAAT
                      = GETAL
   tekstbreedte
   tekstmarge
                      = MAAT
                      = MAAT
   clipoffset
                     = NAAM
   pagina
                      = NAAM
   papier
\stellegendain [..,.^*_{=}.,..]
           = GETAL
   afstand = MAAT
   tussen = COMMANDO
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
   plaats = rechts onder
   korps
          = 5pt ... 12pt klein groot
\stelregelnummerenin [.., \overset{*}{=}., ..]
* conversie = cijfers letters Letters romeins Romeins TEKST
             = GETAL
   start
             = GETAL
   stap
            = MAAT
   breedte
            = midden links marge inmarge inlinker rechts inrechter binnen buiten tekst begin eind
            = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   letter
           = TEKST
   prefix
   refereren = aan uit
\stelregelsin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
              = COMMANDO
  voor
   na
              = COMMANDO
              = COMMANDO
   inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
             = ja nee
   spatie
              = opelkaar
   optie
```

```
* MAAT
\stellijstin [\ldots, 1, \ldots] [\ldots, 2, \ldots]
1 NAAM
2 status
                             = start stop
                            = a b c ... geen commando
    variant
    koppeling
                            = aan uit
                            = SECTIE lokaal vorige huidige hier intro alles
     criterium
    extras = LIJST

letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
nummerletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
paginaletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
                            = NAAM
     kleur
                     = NAAPI
= \...#1#2#3
     commando
    nummercommando = \...#1
tekstcommando = \...#1
    paginacommando = \...#1
     interactie = sectienummer tekst paginanummer alles geen
voor = COMMANDO
                          = COMMANDO
= COMMANDO
     na
     tussen
    links
                            = TEKST
     rechts
                            = ja nee
    label
                            = ja nee geen
     cd:sectionnumber = ja nee
    titeluitlijnen = ja nee
marge = MAAT
breedte = MAAT passend
hoogte = MAAT passend ruim
diepte = MAAT passend ruim
afstand = MAAT
scheider = TEKST
afsluiter = TEKST
                           = geen 1 2 3 ...
= ja nee commando
    symbool expansie
                            = MAAT
     maxbreedte
     volgorde
                            = commando alles normaal
     erft van \stelomlijndin
\setuplistalternative [.1.] [..., ...]
1 a b c
    commando = COMMANDO
    breedte = MAAT
    afstand = MAAT
\stelopmaakin [.\frac{1}{.}.] [...,\frac{2}{=}.,..]
1 NAAM
2 breedte
                       = MAAT
    hoogte
                       = MAAT
                     = links ja rechts
= COMMANDO
    pagina
     commandos
     dubbelzijdig = ja nee leeg
    hoofdstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering voetstatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering tekststatus = normaal stop start leeg geen geenmarkering
    bovenstatus = stop start
onderstatus = stop start
     paginastatus = stop start
                       = NAAM
     kleur
```

\stellijndiktein [.*.]

```
\stelmargeblokkenin [..,.*=.,..]
             = inmarge links midden rechts
* plaats
             = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   letter
   breedte
            = MAAT
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
               12r
            = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
   onder
             = COMMANDO
   links
             = COMMANDO
   rechts = COMMANDO
   voor = COMMANDO
\stelkantlijnin [.*.]
* niveau
           = GETAL
   lijndikte = MAAT
\stelmarkeringin [.^{1}.] [.^{2}.]
1 NAAM
  status
           = start stop
   scheider = COMMANDO
   expansie = ja nee
\stelsmallerin [..,.\overset{*}{=}.,..]
* links = MAAT
   rechts = MAAT
   midden = MAAT
\stelnummerenin [..,.\overset{*}{=}.,..]
* wijze = bytext bycd:section
   status = start stop
\stelnaastplaatsenin [. *.]
* status = start stop
   voor = COMMANDO
   tussen = COMMANDO
         = COMMANDO
   na
\steluitvoerin [...,*...]
* NAAM
\stelpaginanummerin [..,.*...]
* nummer = GETAL
   status = start stop handhaaf
\stelpaginanummeringin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* variant
                   = enkelzijdig dubbelzijdig
                   = hoofd voet links rechts midden marge kantlijn inlinker inrechter
   plaats
                = noord voet links rechts midden marge ka
= cijfers letters Letters romeins Romeins
   conversie
   letter
                  = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
                   = TEKST
          = TEKST
= TEKST
= bytext bycd:section
= TEKST
   rechts
   wijze
   tekst
   nummerscheider = TEKST
tekstscheider = TEKST
   tekstscheider
   cd:sectionnumber = ja nee
   scheider = TEKST
strut = ja nee
                  = start stop
= MAAT
   status
   breedte
                  = \...#1
   commando
                   = laatste ja nee
```

```
\stelpaginaovergangenin [...,*...]
* reset GETAL
\stelpaletin [.*.]
* NAAM
\stelpapierin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* papier = NAAM
   pagina = NAAM
           = GETAL
   nx
           = GETAL
   ny
   breedte = MAAT
   hoogte = MAAT
kopwit = MAAT
   rugwit = MAAT
optie = max passend
   methode = normaal NAAM
\stelpapierformaatin [..., 1, ...] [..., 2, ...]
1 A3 \underline{\text{A4}} A5 A6 letter ... CD NAAM liggend gespiegeld geroteerd 90 180 270
2 negatief erft van \stelpapierformaatin
\stelparagraafnummerenin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* status = start stop reset regel
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   afstand = MAAT
\stelalineasin [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{3}{2}.,..]
1 NAAM
2 GETAL elk
3 letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
              = MAAT
   breedte
            = 1....
= MAAT
   hoogte
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
                 12r
   tolerantie = zeerstreng streng soepel zeersoepel rek
   afstand = MAAT
voor = COMMANDO
na = COMMANDO
binnen = COMMANDO
   commando = COMMANDO
   lijn
               = aan uit
\stelpositionerenin [..,.^*_{=},...]
* status = start overlay
   eenheid = cm pt em mm ex es in
   factor = GETAL
   schaal = GETAL
offset = ja nee
   xstap = absoluut relatief
   ystap = absoluut relatief
\stelprofielenin [..,.*_.,..]
* optie = test
\stelprogrammasin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* directory = TEKST
\stelpublicaties in [..., \stackrel{*}{=}.,..]
   variant = apa normaal
    erft van \steldoornummerenin
```

```
\stelciterenin [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* voor = COMMANDO
          = COMMANDO
   na
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   kleur = NAAM
   plaats = TEKST marge
\stelreferentielijstin [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{2}{2}.,..]
2 status
            = start stop
   criterium = SECTIE lokaal vorige alles
   commando = COMMANDO
             = COMMANDO
   voor
             = COMMANDO
\stelrefererenin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
                    = start stop
   cd:sectionnumber = ja nee
prefix = + - TEKST
interactie = label TEKST alles symbool
breedte = MAAT
   breedte
                   = COMMANDO
= COMMANDO
   links
   rechts
   converteerfile = ja nee klein groot
   scheider = TEKST
autofile = ja nee pagina
globaal = ja nee
   exporteer
                    = ja nee
\stelregisterin [.\frac{1}{.}.] [.\frac{2}{.}.] [...,\frac{3}{=}.,..]
                           OPTIONEEL
   NAAM ENKELVOUD
2 NAAM
3 n
                        = GETAL
   balanceren
                        = ja nee
                       = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
   uitliinen
                        laatste r21 12r
                       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   paginaletter
                       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   tekstletter
                       = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   aanduiding
                       = ja nee
                       = ja nee
   koppeling
   cd:sectionnumber
                       = ja nee
                       = SECTIE lokaal alles
   afstand
                       = MAAT
   symbool
                       = 1 2 ... n a ... geen
                   = 1 2 ... n a ... g
= paginanummer TEKST
= ja nee commando
= aan uit
   interactie
   expansie
   refereren
   commando
                       = \...#1
   maxbreedte
                       = links midden rechts
                       = MAAT
   onbekendeverwijzing = leeg geen
   variant
                        = a b A B
   prefix
                       = beide eerste geen
   comprimeren
                       = nee ja
   dieptekstcommando = \...#1
\stelroterenin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* rotatie = GETAL
   plaats = normaal hoog passend ruim diepte
   erft van \stelomlijndin
\stelrastersin [..., \stackrel{*}{=}.,..]
 methode
             = punt lijn extern
   resolutie = GETAL
   factor
             = GETAL
   raster
             = GETAL
```

```
\stelsectiein [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{3}{2}.,..]
1 NAAM
2 NAAM
3 conversie
                 = cijfers letters Letters romeins Romeins
   vorigenummer = ja nee
\stelsectieblokin [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{2}{=}.,..]
1 NAAM
2 nummer = ja nee
  pagina = ja rechts
  voor = COMMANDO
           = COMMANDO
   na
\stelsorterenin [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{2}{=}.,..]
1 NAAM
2 voor
              = COMMANDO
   na
               = COMMANDO
   status = start stop
    criterium = alles gebruikt
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   expansie = ja nee commando
\stelspatieringin [.*.]
* ruim opelkaar
\stelstrutin [.*.]
* ja nee kap TEKST
\stelsubpaginanummerin [..,.*_.,..]
* wijze = bytext bycd:section
   status = start stop geen
\stelsymboolsetin [.*.]
* NAAM
\stelsynchronisatiein [..,.*_.,..]
* status = start stop
\stelsynchronisatiebalkin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* variant = pagina lokaal
   breedte = MAAT hoogte passend
   hoogte = MAAT
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO kleur = NAAM
    erft van \stelomlijndin
\stelsynoniemenin [...^1] [..., ...^2]
1 NAAM
2 tekstletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   synoniemletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
              = links rechts boven aanelkaar inmarge inlinker inrechter
= MAAT
   plaats
   breedte
   status = start stop
criterium = alles gebruikt
conversie = ja nee
expansie = ja nee commando
commando = \...#1#2#3
```

```
\stelsysteemin [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
* resolutie = GETAL
   directory = TEKST
   willekeur = normaal klein middel groot GETAL
\steltabin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
   monster
            = TEKST
   breedte
            = MAAT
   kopletter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   plaats = links rechts
\steltabellenin [..,._{=}^{*},...]
                     = klein middel groot
* afstand
                    = 5pt ... 12pt klein groot
   korps
   HL
                    = GETAL klein middel groot geen
                    = GETAL klein middel groot geen
                    = GETAL strut
   diepte
                    = GETAL strut
   hoogte
                    = MAAT
   lijndikte
   lijnkleur
                    = NAAM
                    = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
   uitlijnen
                     laatste r21 12r
                    = COMMANDO
   commandos
                    = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim
   uitlijnen
                       laatste r21 12r
                   = raster kleur geen
   achtergrond
   achtergrondraster = GETAL
   achtergrondkleur = NAAM
                    = 5pt ... 12pt klein groot
\steltabulatiein [.1.] [..., \frac{2}{=}.,..]
2 eenheid
              = MAAT
   inspringen = nooit geen niet nee ja altijd eerste volgende klein middel groot normaal oneven even MAAT
         = COMMANDO
   voor
   na
             = COMMANDO
   binnen
             = COMMANDO
              = TEKST
   EQ
   lijnkleur = NAAM
   uitlijnen = binnen buiten links rechts lijnlinks lijnrechts midden centreer normaal nee ja ruim laatste r21
   lijndikte = MAAT
   afstand
             = blanko grid diepte MAAT klein middel groot geen
             = 5pt ... 12pt klein groot
   korps
              = normaal regel
   lijn
   splitsen = ja nee
\steltekstin [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{2}{2}.,..]
               OPTIONEEL
  erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin
\steltekstlijnenin [..,._{=}^{*},..]
* plaats
             = links inmarge
   voor
             = COMMANDO
             = COMMANDO
   na
             = COMMANDO
   tussen
   breedte
             = MAAT
   afstand
            = MAAT
             = 5pt ... 12pt klein groot
             = NAAM
   kleur
             = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   letter
   lijnkleur = NAAM
\stelteksttekstenin [.1] [.2] [.3]
   \underline{\text{tekst}} marge rand
   TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
```

```
\steldunnelijnenin [.*.]
                    = klein middel groot
* interlinie
                     = GETAL
                    = COMMANDO
= COMMANDO
    voor
    tussen
                    = COMMANDO
= NAAM
   na
kleur
    achtergrondkleur = NAAM
   hoogte = MAAT max diepte = MAAT max variant = a b c d lijndikte = MAAT
    kleur = NAAM
achtergrond = kleur
    achtergrondkleur = NAAM
\steltolerantiein [\dots, \dots]
* horizontaal vertikaal rek spatie \underline{\mathtt{zeerstreng}} streng soepel zeersoepel
\stelbovenin [.1] [..,2]
1 erft van \stelhoofdin
2 erft van \stelhoofdin
\stelboventekstenin [.^1.] [.^2.] [.^3.]
1 <u>tekst</u> marge rand
2 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
3 TEKST SECTIE datum MARKERING paginanummer
\steltypein [.., \stackrel{*}{=}., ..]
* spatie
              = schuin normaal geen
    optie
   commando = COMMANDO
\steltypenin [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{2}{=}.,..]
                 OPTIONEEL
1 file typen NAAM
   file typen Number spatie = aan uit
pagina = ja nee
optie = schuin normaal commandos kleur geen
tekst = ja nee
icommando = COMMANDO
- COMMANDO
2 spatie
                    = COMMANDO
= COMMANDO
    ccommando
                     = COMMANDO
                      = COMMANDO
    na
                     = MAAT standaard ja nee
    marge
    evenmarge = MAAT
onevenmarge = MAAT
blanko
    blanko
                    = MAAT klein middel groot standaard halveregel regel
                     = TEKST
    escape
   tab = aan uit
tab = GETAL ja nee
pagina = ia noo
    springvolgendein = ja nee
            = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
= NAAM
    letter
    kleur
    palet
                    = NAAM
                     = TEKST
    bereik
                     = ja nee afgebroken
    regels
                     = ja alles nee
    leeg
    nummeren
                     = regel file nee
                      = 5pt ... 12pt klein groot
    korps
                      = nee auto GETAL
    strip
```

```
\stelonderstrepenin [..,.\overset{*}{=}.,..]
              = a b c
* variant
   lijndikte = MAAT
   onderoffset = MAAT
   bovenoffset = MAAT
lijnkleur = NAAM
\stelurlin [.., \stackrel{*}{=}., ..]
            = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
   urlvariant = geen beide voor na
urlspatie = ja nee
\stelversiesin [..., \stackrel{*}{=}.,..]
* nummer = GETAL
   letter = normaal vet schuin vetschuin type kap small... COMMANDO
\stelwitruimtein [.*.]
* geen klein middel groot regel vast herstel MAAT
\toonkorps [\dots, *, \dots]
* erft van \stelkorpsin
\toonkorpsomgeving [...,*...]
* erft van \stelkorpsin
\toonkleur [.*.]
* NAAM
\toonkleurgroep [.^1.] [...^2...]
2 horizontaal vertikaal naam waarde GETAL
\toonexternefiguren [..,.\stackrel{*}{=}.,..]
                             OPTIONEEL
* variant = a b c
\toonvelden [...,*...]
                 OPTIONEEL
* NAAM
\toonkader [.*.]
            OPTIONEEL
* TEKST marge rand
\toongrid [\ldots, 1, \ldots] {.2.}
              OPTIONEEL
1 reset boven onder geen alles regels kader geennummer rechts links buiten 2 CONTENT
\toonlayout
\ttoonopmaak
\toonpalet [.1.] [...2,...]

    NAAM
    horizontaal vertikaal naam waarde
```

```
\label{eq:toonprint} $$ \begin{bmatrix} \dots, 1, \dots \end{bmatrix} \ [\dots, 2, \dots] \ [\dots, \frac{3}{2}, \dots] $$
1 erft van \stelpapierformaatin
2 erft van \stelpapierformaatin
3 erft van \stellayoutin
\tooninstellingen
\ttoonstruts
\toonsymboolset [.*.]
* NAAM
\eenregel [.*.]
* REFERENCE
\ergens \{.1.\} \{.2.\} [.3.]
1 CONTENT
2 CONTENT
3 REFERENCE
\SORT [.^1.] {.^2.}
1 TEKST
2 CONTENT
\spatie
\splitsplaatsblok [..., \frac{1}{=}.,..] {.\frac{2}{.}} {.\frac{3}{.}}
1 erft van \stelplaatsbloksplitsenin
2 CONTENT
3 CONTENT
\label{eq:continuous_prior} $$ \operatorname{lignment} [\dots, \dots] \dots \operatorname{stopalignment} $$
* erft van \steluitlijnenin
\tstartachtergrond {.*.} ... \stopachtergrond
* CONTENT
\verb|\startbuffer [.*.] ... \verb|\stopbuffer||
                   OPTIONEEL
* NAAM
\verb|\startBUFFER [.*.] ... \verb|\stopBUFFER||
                   OPTIONEEL.
* NAAM
\startkleur [.*.] ... \stopkleur
* NAAM
\star : ... 
                         OPTIONEEL
* erft van \stelkolommenin
\startcombination [.*.] ... \stopcombination
* N*M
```

```
\startcomment [.1] [..,.2] ... \stopcomment
1 NAAM
2 erft van \stelcommentaarin
\startonderdeel .*. ... \stoponderdeel
* FILE NAME
\startDOORDEFINITIE {.*.} ... \stopDOORDEFINITIE
\startdocument [.*.] ... \stopdocument
\startDOORNUMMERING ... \stopDOORNUMMERING
\startomgeving .*. ... \stopomgeving
* FILE NAME
\startgeg .1. .2. .3. ... \stopgeg
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
\startfigure [.\frac{1}{2}.] [..,\frac{3}{2}.,..] \stopfigure
2 FILE
3 factor = GETAL
  kader = aan uit
\startBLOKtekst [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopBLOKtekst
               OPTIONEEL OPTIONEEL
1 links rechts hoog midden laag offset lang
2 REFERENCE
3 CONTENT
4 CONTENT
\startFORMULE ... \stopFORMULE
\start KADERTEKST [.1.] [..., 2...] ... \stop KADERTEKST
                  OPTIONEEL
                            OPTIONEEL
1 links rechts midden geen
2 erft van \stelkadertekstenin
\starthiding ... \stophiding
\t startinteractiemenu [.*.] ... \t stopinteractiemenu
* NAAM
OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR GETAL verder <u>standaard</u> ruim aanelkaar opelkaar afsluiter aansluitend opmarge inmarge
  intro kolommen tekst alinea herhaal
3 erft van \stelitemgroepin
```

```
\startlegend [.\frac{1}{2}...\frac{3}{2}...\stoplegend
   twee
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
\startline [.*.] ... \stopline
* REFERENCE
\startlinecorrection ... \stoplinecorrection
\verb|\startlinenumbering [.*.] ... \verb|\stoplinenumbering | |
* verder
\startlines ... \stoplines
\startlokale ... \stoplokale
\startlocalenvironment ... \stoplocalenvironment
\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes
\verb|\startopmaak| [.1] [..., 2] ... \\ \verb|\stopopmaak|
2 erft van \stelopmaakin
\tstartmarginblock ... \tstopmarginblock
\startkantlijn [.*.] ... \stopkantlijn
* GETAL
\startNAAMopmaak ... \stopNAAMopmaak
\startnarrower [...,*...] ... \stopnarrower
                  OPTIONEEL
* links midden rechts -left -middle -right -none
\startopposite ... \stopopposite
\startoverlay \{...\} \{...\} ... \stopoverlay
1 CONTENT
2 CONTENT
\startoverview [...,*...] ... \stopoverview
\startopelkaar [.*.] ... \stopopelkaar
* blanko
\tstartALINEA ... \tstopALINEA
\startpositioning ... \stoppositioning
```

```
\startpostponing ... \stoppostponing
\startprodukt .*. \stopprodukt
* FILE NAME
\startprofile [...,*...] ... \stopprofile
* NAAM
\t \startprojekt \t .*. \stopprojekt
* FILE NAME
\startcitaat [...,*...] ... \stopcitaat
* links midden rechts
\startREGISTER [.^1.] {..+.^2.+..}
               OPTIONEEL.
1 TEKST
2 INDEX
\startsymbolset [...*] ... \stopsymbolset
* NAAM
\startsynchronization ... \stopsynchronization
\starttable [.*.] ... \stoptable
* TEKST NAAM
\starttables [.*.] ... \stoptables
* TEKST NAAM
1 TEKST
2 erft van \stelexternefigurenin
\mathsf{starttekstlijn} \ [.1.] \ \{.2.\} \ \dots \ \mathsf{stoptekstlijn}
                OPTIONEEL OPTIONEEL
1 boven onder
2 CONTENT
\tstartTYPEN ... \tstopTYPEN
\startunpacked ... \stopunpacked
\startversie [...,*...] ... \stopversie
* GETAL
\uitgerekt {.*.}
* WORD
\sub [...,*...]
OPTIONEEL
* REFERENCE
```

```
\subject [..., 1, ...] {.2.}

1 REFERENCE
2 CONTENT
\subsection [\ldots, 1, \ldots] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\subsubject [..., 1, ...] {.2.}
                  OPTIONEEL.
1 REFERENCE
2 CONTENT
\subsubsection [..., 1] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\subsubsubject [\ldots, 1, \ldots] {.2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
\switchnaarkorps [...,*...]
* NAAM serif regular romaan sans support schreefloos mono type teletype handschrift calligrafie 5pt ... 12pt
   klein groot
\sym {.*.}
* CONTENT
\symbool [.1.] [.2.]
1 NAAM
2 NAAM
\synchronisatiebalk [.\frac{1}{.}.] [..,\frac{2}{=}.,..]
1 NAAM
2 variant = pagina lokaal
   erft van \stelsynchronisatiebalkin
\synchroniseer
\SYNONYM [.^1.] {.^2.} {.^3.}
OPTIONEEL

1 TEKST
2 CONTENT
3 CONTENT
\tab \{...^1.\} .2.
1 CONTENT
2 NOTHING
\tex {.*.}
* CONTENT
\tekstreferentie [.^1.] {.^2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\tekstlijn [.^1.] {.^2.}
1 boven onder
2 CONTENT
\dunnelijn
\dunnelijnen [.\stackrel{*}{=}.]
               OPTIONEEL
* erft van \steldunnelijnenin
\title [..., 1] {.2.}
OPTIONEEL

REFERENCE

CONTENT
\suggestie [.1.] {.2.} {.3.}

1 links rechts midden
2 CONTENT
3 CONTENT
\vertaal [..,.*_.,..]
* NAAM = TEKST
\typ {.*.}
* CONTENT
\type {.*.}
* CONTENT
\typebuffer [.*.]
* NAAM
\typefile [.^1.] {.^2.}
1 NAAM
2 CONTENT
\underbar {.*.}
* CONTENT
\underbars {.. .*. ..}
* WORD
\verb|\gebruikblokken|[...,1]|[...,2]|
1 NAAM
2 NAAM
\gebruikcommandos {.*.}
* CONTENT
\usedirectory [...,*...]
* NAAM reset
```

```
\usecodering [...,*...]
* NAAM
\gebruikexterndocument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAAM
2 file
3 TEKST
\verb|\gebruikexternfiguur [.$^1$.] [.$^2$.] [.$^3$.] [..,.$^4_=$.,..]
                                        OPTIONEEL
1 NAAM
2 FILE
3 NAAM
4 erft van \stelexternefigurenin
\gebruikexternefile [.1] [.2] [.3] [.., \frac{4}{=},..]
1 NAAM
2 NAAM
3 FILE
4 korps = 5pt ... 12pt klein groot
\gebruikexternefiles [.1.] [..., 2.,..]
1 NAAM
2 korps = 5pt ... 12pt klein groot
   file = FILE
\verb|\gebruikexterngeluidsfragment [.$\frac{1}{2}$.] [.$\frac{2}{2}$.]
1 NAAM
2 FILE
\gebruikmodule [...,*...]
* NAAM
\gebruikreferenties [...,*...]
* FILE
\gebruikspecials [...,*...]
* reset NAAM
\gebruiksymbolen [.*.]
* NAAM
\gebruiktypescript [..., 1] [..., 2] [..., 3]
1 NAAM
2 NAAM
3 NAAM
\gebruiktypescriptfile [...,*...]
\gebruikURL [.^{1}.] [.^{2}.] [.^{3}.] [.^{4}.]
1 NAAM
2 TEKST
3 file
   TEKST
```

```
\versie [.*.]
* <u>definitief</u> concept voorlopig
\vl [.*.]
* GETAL
\WEEKDAG {.*.}
* CONTENT
\WOORD {.*.}
* WORD
\WOORDEN {...*...}
* WORD
\Woord {.*.}
* WORD
\Woorden {...*...}
* WORD
\weekdag {.*.}
* CONTENT
\witruimte
\woordrechts {.*.}
* CONTENT
\schrijftussenlijst [.\frac{1}{2}.] [...,\frac{2}{=}.,..] \{.\frac{3}{2}.\}
1 SECTIE NAAM
2 plaats = hier geen
3 CONTENT
\verb|\schrijfnaarlijst[.^1.][..., ^2_=., ...]{.^3.}{.^4.}|
1 SECTIE NAAM
2 plaats = hier geen
3 CONTENT
4 CONTENT
\schrijfnaarreferentielijst [.\frac{1}{2}.] \{...^2, \}
1 NAAM
2 CONTENT
3 CONTENT
\schrijfnaarregister [.\frac{1}{.}] [.\frac{2}{.}] \{..+.\frac{3}{.}+..\}
1 NAAM ENKELVOUD
2 TEKST
3 INDEX
```



PRAGMA ADE Ridderstraat 27 8061GH Hasselt NL www.pragma-ade.com