

Actividad con terminal

DigitalHouse >
Coding School



**Certified Tech
Developer**
The Ultimate Degree

Índice

1. [Consigna](#)
2. [Plantilla guia](#)
3. [Comandos de ayuda](#)


1 | Consigna

- 1) **Crear** 3 carpetas en la raíz.
- 2) Crear archivos dentro de las carpetas.
- 3) Mover el archivo **mover1** a la **carpeta3**.
- 4) Mover el archivo **mover3** a la **carpeta1**.



2 | Plantilla guia

Plantilla guía



3 | Comandos de ayuda

Comandos de ayuda

```
>_ ls
```

[**LiSt**] En Mac y Linux, muestra los archivos de la carpeta en la que estamos ubicados. En Windows, también, si usamos el PowerShell.

```
>_ dir
```

[**DIR**ectories] En Windows, muestra los archivos de la carpeta en la que estamos ubicados.

```
>_ cd ..
```

[**C**hange **D**irectory] Nos permite retroceder una carpeta.


```
>_ rm nombreArchivo.extensión
```

[ReMove] Elimina el archivo que le indiquemos (no debemos olvidarnos de escribir la extensión).

```
>_ mv nombreAnterior nombreNuevo
```

[MoVe] Cambia el nombre de un archivo por el nombre nuevo que le indiquemos.

```
>_ clear
```

Limpia todo lo que hay en la terminal en el terminal.

```
>_ cd nombreCarpeta
```

[**C**hange **D**irectory] Nos permite acceder a la carpeta que le indiquemos.

```
>_ mkdir nombreCarpeta
```

[**M**ake **D**irectory] Crea una carpeta con el nombre que le indiquemos.

```
>_ touch nombreArchivo.extension
```

Crea un archivo de texto con el nombre que le indiquemos (debemos aclarar la extensión).

DigitalHouse >
Coding School