

21 Dias de Mudança

Seu Plano Personalizado DevClub

INFORMACOES DO PLANO

Aluno: Deborah Mattos Azevedo Machado

Data de inicio: 19/05/2026

Data de termino: 09/06/2026

Total de dias: 21

OBJETIVO

Plano personalizado: freela - iniciante

COMO USAR ESTE PLANO

Este plano foi criado especialmente para voce. Cada dia contem:

- Visualizacao: Mensagem motivacional para iniciar o dia
- Tarefa deCodigo: O que estudar ou praticar hoje
- Efeito Colateral: Exercicio fisico para potencializar o aprendizado
- Acao do Dia: Micro-acao para atingir seu objetivo profissional

DIA 1

[AULA]

Introdução ao Console

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrar e sair.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize seu monitor com um editor de código aberto. Veja o texto claro e as cores vibrantes. Ouvindo o som das teclas ao digitar, e o leve ruído do ambiente. Sinta a textura do teclado sob seus dedos. O ambiente é fresco, talvez com um leve aroma de café. Sinta a energia do primeiro dia de programação.

AÇÃO TÉCNICA: Digite um código simples para se familiarizar. Escreva `console.log('Olá, DevClub!');` e pressione Enter. Veja a saída no console e sinta a alegria de um código funcionando.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta a confiança crescer em seu peito. Respire profundamente para intensificar essa emoção.

ANCORAGEM: Pressione seu polegar contra seu indicador. Repita 3 vezes: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR'. Volte ao presente com essa nova identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a usar o console para exibir mensagens.

TEMPO: 15min

PASSOS:

1. Abra seu editor de código e crie um arquivo `hello.js`.
2. Cole:

```
console.log('Olá, DevClub!');
```

3. No terminal, execute: node hello.js
Esperado: Olá, DevClub!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna 'Olá, DevClub!'

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA leve - Casa

Duração: 20min

AQUECIMENTO (5min):

- Alongamento lateral: 30s cada lado
- Rotação de braços: 20x frente + 20x atrás

EXECUÇÃO (10min):

1. Flexões de joelhos: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x12

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de pernas: 30s cada lado
- Alongamento de braços: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse linkedin.com/in/seu-perfil
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Escreva: 'Iniciante em programação, aprendendo JavaScript e CSS.'
4. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com informações de aprendizado.

DIA 2

[AULA]

Introdução ao console.log

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Sente-se confortável em um local tranquilo. Respire profundamente, inale pelo nariz e exale pela boca por 3 ciclos. Pressione um objeto pequeno na mão como âncora.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize sua tela com código JavaScript. As cores são vibrantes, a luz é suave. Ouça o som do teclado, o clique das teclas enquanto digita. Sinta a textura da mesa e a temperatura ambiente. O aroma do café fresco preenche o ar. O sabor do café ainda está presente em sua boca.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando o seguinte código com confiança:

```
console.log('Aprendendo JavaScript!');
```

Salve o arquivo como aprendizado.js e execute-o no terminal. Você vê a mensagem: 'Aprendendo JavaScript!'. Essa certeza traz um sorriso ao seu rosto.

EMOÇÃO NO CORPO: Uma onda de orgulho e confiança preenche seu peito. Respire profundamente para intensificar essa sensação.

ANCORAGEM: Pressione a âncora e repita 3 vezes: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR'. Sinta a identidade como um desenvolvedor se solidificando.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a usar o console para exibir mensagens é fundamental em JavaScript.

TEMPO: 15min

PASSOS:

1. Crie um arquivo aprendizado.js.
2. Cole o código:

```
console.log('Aprendendo JavaScript!');
```

3. No terminal, execute: node aprendizado.js
Esperado: 'Aprendendo JavaScript!'

' CONCLUÍDO: Você verá a mensagem no terminal.

Tempo estimado: 15 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação pescoço: 10x cada lado
- Elevação de joelhos: 20x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões padrão: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x15
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento pernas: 30s cada lado
- Alongamento braços: 30s cada lado.

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Adicionar nova experiência (5min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil).
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Experiências'.
3. Preencha como: 'Desenvolvedor JavaScript - Aprendendo com DevClub'.
4. Adicione: 'Trabalhando em projetos práticos'.
5. Salvar.

CONCLUÍDO: Experiência visível no perfil.

DIA 3

[AULA]

Introdução ao JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente, contando até 4 na inspiração e 4 na expiração. Repita 3 vezes.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se diante da tela. O código JavaScript brilha na tela, com uma fonte clara e cores vibrantes. O som do teclado ressoa enquanto você digita. A suavidade da cadeira e a temperatura agradável do ambiente o envolvem. O aroma de café fresco flutua no ar, trazendo conforto. Você sente um leve gosto de café na boca.

AÇÃO TÉCNICA: Você abre o editor e digita um código simples. Após salvar, roda o código no terminal. Surpreendentemente, tudo funciona perfeitamente. Você corrige um pequeno erro rapidamente e sente a competência lhe invadir.

EMOÇÃO NO CORPO: Uma sensação de orgulho e confiança toma conta do seu peito. Respire fundo para intensificar essa sensação. Sinta os ombros relaxarem e o rosto se iluminar com um sorriso.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física. Repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne com essa identidade em sua mente.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender variáveis em JavaScript é fundamental para armazenar dados.

TEMPO: 15min

PASSOS:

1. Crie um arquivo variaveis.js
2. Cole:

```
let nome = 'Maria';  
console.log('Oi', nome);
```

3. No terminal, execute: node variaveis.js
Esperado: Oi Maria

' CONCLUÍDO: O código roda e retorna Oi Maria.

Tempo estimado: 15 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de ombros: 20x frente e 20x trás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10
2. Agachamentos: 3x15
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s cada
- Alongamento de pernas: 30s cada

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Escreva: 'Aprendendo JavaScript para projetos freelance.'
4. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com sucesso.

DIA 4

[AULA]

Funções em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um lugar tranquilo na sua casa. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente por 3-5 ciclos. Toque um objeto, como uma bola de estresse, para ancorar essa sensação.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se em frente ao seu computador. Veja o código em um editor de texto, com cores vibrantes em destaque. Ouça o clique do teclado e o ambiente calmo. Sinta a textura da mesa e a cadeira confortável. Sinta o cheiro do café fresco ao seu lado. Saboreie um pouco do café, se houver.

AÇÃO TÉCNICA: Agora, visualize-se digitando o código que cria uma função de saudação. Veja suas mãos se movendo rapidamente sobre o teclado. Salve o arquivo e execute-o com um comando. Veja o resultado no terminal, sentindo a satisfação ao funcionar corretamente.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta a confiança crescendo no seu peito. Respire fundo para intensificar essa sensação por 3 ciclos. Sinta a postura se erguendo, os ombros relaxando.

ANCORAGEM: Pressione a âncora e repita 3x: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne à sua identidade com firmeza.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma função que retorna uma saudação. Útil para personalizar mensagens.

TEMPO: 20min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `greet.js`
2. Cole:

```
function greet(nome) { return Olá, ${nome}!; }  
console.log(greet('João'));
```

3. Terminal: `node greet.js`
Esperado: Olá, João!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna a saudação correta.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de braços: 20x frente + 20x trás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões padrão: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamento com peso: 3x12
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s
- Alongamento de pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Adicionar nova experiência (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Experiência'
3. Preencha com: 'Desenvolvedor Freelance'
4. Descreva: 'Trabalhando em projetos de JavaScript com o DevClub.'
5. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Experiência adicionada ao perfil.

DIA 5

[AULA]

Introdução ao JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente, com a coluna ereta. Inspire profundamente pelo nariz, segure por 3 segundos e expire lentamente pela boca. Repita 5 vezes.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize sua tela de computador, com código JavaScript colorido. As teclas do teclado brilhando sob a luz suave. Ouça o som do teclado enquanto digita e o silêncio ao redor. Sinta a textura da cadeira e a temperatura do ambiente. O aroma de café fresco paira no ar, trazendo energia. Sinta o sabor residual do café na boca, energizando sua mente.

AÇÃO TÉCNICA: Digite um código JavaScript simples. Veja o console mostrando resultados. Salve o arquivo e execute-o no terminal. Corrija rapidamente qualquer erro que apareça, mostrando sua habilidade.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta orgulho e confiança crescendo em seu peito. Respire fundo por 3 ciclos, intensificando essa sensação. Mantenha os ombros relaxados, com uma postura ereta e confiante.

ANCORAGEM: Coloque a mão sobre o coração. Repita 3 vezes: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR'. Sinta essa identidade se fortalecer dentro de você.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a criar funções em JavaScript. Essencial para modularizar o código.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `funcao.js`
2. Cole:

```
function saudacao(nome) {  
  return Olá, ${nome}!;  
}  
console.log(saudacao('João'));
```

3. Terminal: `node funcao.js`
Esperado: Olá, João!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna Olá, João!.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA intenso - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de ombros: 20x frente + 20x atrás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos com salto: 3x8
3. Prancha lateral: 2x30s cada lado

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s cada lado
- Alongamento de pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção'
3. Selecione 'Sobre'
4. Adicione: 'Aprendendo JavaScript para projetos de freelance'
5. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com sucesso.

DIA 6

[AULA]

Validação de Entrada

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente e respire profundamente por 3 ciclos.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se diante de uma tela. Veja o código colorido em um editor, a luz suave do ambiente. Ouça os sons do teclado e um fundo musical relaxante. Sinta a textura das teclas sob seus dedos, a temperatura da sala. O aroma do café fresco preenche o ar. Saboreie um leve resquício de café em sua boca.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando um código que valida a entrada do usuário. Salva o arquivo com sucesso, roda e observa o resultado correto na tela. Sente a competência surgindo.

EMOÇÃO NO CORPO: Orgulho surge no peito. Respire fundo para intensificar essa sensação. Sinta seus ombros relaxarem e sua postura se fortalecer.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora. Repita 3x: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne com essa identidade firme.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma função para validar se a entrada do usuário é um número. Isso é essencial para evitar erros em aplicações.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `validarNumero.js`
2. Cole:

```
function validarNumero(input) {  
  return !isNaN(input);  
}
```

3. Terminal: `node validarNumero.js`
Esperado: `true` para números e `false` para texto.

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna os valores esperados.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de braços: 20x frente + 20x trás
- Polichinelos: 30x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x12
3. Prancha: 3x30s
4. Elevação de tronco: 3x15

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s cada lado
- Alongamento de pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar experiência (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Selecione 'Adicionar seção' > 'Experiência'
3. Preencha: 'Desenvolvedor Freelance'
4. Descreva suas habilidades em JavaScript
5. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Experiência 'Desenvolvedor Freelance' visível no perfil

DIA 7

[AULA]

Introdução ao JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Ao exalar, libere a tensão.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize sua tela iluminada, linhas de código em destaque. Ouça o som do teclado ao digitar, com uma música suave ao fundo. Sinta a textura da mesa e o apoio da cadeira. O aroma do café fresco no ar, talvez um resquício de sabor na boca. Imagine-se dominando a tarefa.

AÇÃO TÉCNICA: Digite um código simples, como `console.log('Freela!');`. Salve e execute. Veja a mensagem no terminal. Sinta-se competente ao corrigir erros rapidamente. Você entende o que está fazendo.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta orgulho no peito ao ver o código funcionando. Respire fundo 3 vezes, intensificando a felicidade.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora. Repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne à sua identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar um simples log de saudação. Útil para entender a execução de código.

TEMPO: 15min

PASSOS:

1. Crie um arquivo chamado `saudacao.js`
2. Cole:

```
console.log('Freela!');
```

3. No terminal, execute: `node saudacao.js`
Esperado: `Freela!`

' CONCLUÍDO: O código roda e exibe Freela!

Tempo estimado: 15 minutos

EFEITO COLATERAL:

DESCANSO LEVE - Casa

Duração: 20min

AQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de pescoço: 30s cada lado
- Rotação de braços: 20x em cada direção

EXECUÇÃO (10min):

1. Flexão de braços: 3x5 (descanso 30s)
2. Agachamento: 3x10

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de costas: 30s
- Alongamento de pernas: 30s cada perna

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Escreva: 'Desenvolvedor em formação focado em projetos práticos no DevClub.'
4. Salvar

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com nova descrição.

DIA 8

[AULA]

Funções em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um lugar calmo. Sente-se confortavelmente. Respire fundo 3 vezes, sentindo o ar entrando e saindo.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se no seu espaço de trabalho. Veja o código em sua tela, as cores dos textos e o brilho da luz. Ouça o som do teclado e o ambiente ao redor. Sinta as teclas sob seus dedos, a temperatura do ar e a cadeira onde está sentado. O aroma do café fresco enche o ar, e você sente um leve gosto residual do último gole.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando um código de JavaScript específico, testando uma função. Você salva o arquivo, roda no terminal e vê a saída correta no console. Um erro aparece, mas você rapidamente corrige e o código roda perfeitamente, demonstrando sua competência.

EMOÇÃO NO CORPO: Uma onda de orgulho e confiança preenche seu peito. Respire fundo para intensificar essa sensação.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física. Repita 3 vezes: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR'. Sinta a identidade se solidificando.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a criar e usar funções. Essencial para modularizar código.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `funcoes.js`
2. Cole:

```
function saudacao(nome) { return Olá, ${nome}!; }  
console.log(saudacao('João'));
```

3. Terminal: `node funcoes.js`
Esperado: Olá, João!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna 'Olá, João!'

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de braços: 20x frente + 20x trás
- Polichinelos: 30x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x15

3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de peito: 30s
- Alongamento de pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Adicionar experiência (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Experiência'
3. Preencha: 'Desenvolvedor Freelancer'
4. Descrição: 'Desenvolvendo projetos em JavaScript com DevClub'
5. Salvar

CONCLUÍDO: Experiência adicionada ao perfil

DIA 9

[AULA]

Manipulando Arrays em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente. Respire profundamente, fazendo 3-5 ciclos de respiração guiada.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine sua tela. Visualize o código em um editor, cores vibrantes, iluminação suave. Ouça o som do teclado enquanto digita. Sinta a superfície da mesa e a temperatura do ambiente. O aroma de café fresco entra no ar, trazendo energia. Sinta o gosto residual do café na língua.

AÇÃO TÉCNICA: Imagine que você está digitando um código específico. Você salva e roda o arquivo. O código funciona perfeitamente, demonstrando sua competência e controle sobre a situação.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta orgulho e confiança se formando no peito. Respire profundamente para intensificar essa sensação. Solte os ombros e mantenha uma postura ereta.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física. Repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne com essa identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Entender como manipular arrays é fundamental. Usado para armazenar listas de dados.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `arrays.js`
2. Cole:

```
let frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja'];
frutas.push('manga');
console.log(frutas);
```

3. Terminal: `node arrays.js`

Esperado: `['maçã', 'banana', 'laranja', 'manga']`

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna a lista de frutas atualizada.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de ombros: 20x frente + 20x trás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamento com salto: 3x8
3. Prancha: 3x30s
4. Abdominais: 3x15

DESAQUECIMENTO (5min):
- Alongamento de braços: 30s
- Alongamento de pernas: 30s cada perna

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Escreva: 'Aprendendo JavaScript com projetos práticos'
4. Salve as alterações
5. Revise seu perfil

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com nova informação.

DIA 10

[AULA]

Manipulação de Arrays em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente, com as costas retas. Respire profundamente por 3 ciclos, sentindo a calma.

CENA: Visualize sua tela com um editor de código aberto. O código está claro, com fundo escuro e texto branco. Ouça o clique das teclas. Sinta a mesa sob suas mãos, a temperatura amena do ambiente. Um leve aroma de café permeia o ar.

AÇÃO TÉCNICA: Você começa a digitar um código específico de manipulação de arrays. Salva o arquivo e roda, vendo a saída esperada. Corrige um erro rapidamente. Sente-se competente e confiante.

EMOÇÃO: Orgulho começa a crescer em seu peito. Inspire e expire profundamente para intensificar essa sensação. Sinta seus ombros relaxarem e sua postura se firmar.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física. Repita 3x: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne com essa identidade forte.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a manipular arrays é fundamental. Usado para armazenar listas de dados.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Criar arquivo `manipulacao.js`
2. Cole:

```
let frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja'];  
frutas.push('uva');  
console.log(frutas);
```

3. Terminal: `node manipulacao.js`

Esperado: `['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']`

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna o array atualizado.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação ombros: 20x frente + 20x trás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões padrão: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x12
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento costas: 30s
- Alongamento braços: 30s cada braço

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. linkedin.com/in/seu-perfil
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Descreva: 'Desenvolvedor em formação com foco em JavaScript e manipulação de dados.'
4. Salvar

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com informações novas.

DIA 11

[AULA]

Introdução ao console.log

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente e faça 3-5 ciclos de respiração profunda.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize sua tela com código JavaScript. Veja seu editor com cores vibrantes. Ouça o som do teclado e um leve fundo musical. Sinta a textura da cadeira e a temperatura do ambiente. O aroma do café permeia o ar, talvez um leve resquício de café na boca.

AÇÃO TÉCNICA: Imagine-se digitando: `console.log('Olá, DevClub!');`. Salve o arquivo e execute-o. Veja a mensagem clara no terminal, simbolizando sua competência em programação.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta a confiança crescendo dentro de você. Inspire profundamente, expandindo seu peito, e exale, sentindo-se mais leve.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física e repita 3x: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne ao presente, sentindo essa nova identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a usar `console.log` para depuração e visualização de dados.

TEMPO: 15min

PASSOS:

1. Crie o arquivo `log.js`
2. Cole:

```
console.log('Olá, DevClub!');
```

3. No terminal, execute: `node log.js`
Esperado: Olá, DevClub!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna Olá, DevClub!'

Tempo estimado: 15 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de braços: 20x
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamento com salto: 3x8
3. Abdominais: 3x15

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento quadríceps: 30s cada perna
- Alongamento costas: 1min

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Compartilhar aprendizado (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Iniciar postagem'
3. Escreva: 'Hoje aprendi a usar console.log no DevClub!'
4. Adicione uma imagem se desejar
5. Clique em 'Publicar'

CONCLUÍDO: Postagem visível no seu perfil.

DIA 12

[AULA]

Manipulação de Arrays

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire profundamente por 3 ciclos. Sinta seu corpo relaxar.

CENA: Imagine-se em frente ao computador, tela iluminada. O código JavaScript aparece na tela, com o fundo escuro e letras brancas. O som do teclado é suave e ritmado enquanto você digita.

TATO: Sinta a textura da mesa sob suas mãos, o calor do computador. A temperatura do ambiente é agradável, criando um espaço de foco.

AÇÃO TÉCNICA: Você digita um código específico, salvando e executando. O programa roda sem erros, e você sente a competência fluindo em você.

EMOÇÃO: Sinta o orgulho crescendo no peito. A respiração é profunda e constante, intensificando a confiança.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora e repita 3x: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne ao presente com essa identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender sobre arrays em JavaScript é essencial para manipular coleções de dados.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo arrays.js
2. Cole:

```
let frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja'];
console.log(frutas[0]);
```

3. Terminal: `node arrays.js`
Esperado: maçã

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna maçã.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de braços: 20x em cada direção
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamento com peso: 3x12
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s
- Alongamento de pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção'
3. Selecione 'Sobre'
4. Escreva: 'Aprendendo JavaScript com projetos práticos no DevClub.'
5. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Atualização visível no perfil.

DIA 13

[AULA]

Função de Saudação

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo por 3 ciclos, sentindo a respiração entrar e sair.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine a tela do seu computador, com código JavaScript colorido. A iluminação é suave, e você ouve o som do teclado enquanto digita. A sensação das teclas sob seus dedos é confortável e a temperatura do ambiente está agradável. O cheiro de café fresco está no ar, e um leve gosto de café permanece na sua boca.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando código para criar uma função de saudação. Você salva e executa o script, vendo a mensagem de boas-vindas aparecer no console. Você corrige rapidamente um erro de sintaxe e se sente confiante.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta a confiança crescendo em seu peito. Respire fundo para intensificar essa sensação por 3 ciclos. Sinta sua postura se endireitar e seus ombros relaxarem.

ANCORAGEM: Pressione a âncora física que escolheu. Repita 3x: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne a essa identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma função para saudar o usuário. Útil em projetos interativos.

TEMPO: 30min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `saudacao.js`
2. Cole:

```
function saudar(nome) { console.log(Olá, ${nome}!); }  
saudar('João');
```

3. Terminal: `node saudacao.js`

Esperado: Olá, João!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna Olá, João!'

Tempo estimado: 30 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de braços: 20x frente + 20x trás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões padrão: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x12
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s cada lado
- Alongamento de pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Adicionar projeto (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)

2. 'Adicionar seção' > 'Projetos'
3. Preencha: 'Função de Saudação'
4. Descrição: 'Projeto simples em JavaScript para saudações'
5. Salvar

CONCLUÍDO: Projeto adicionado na seção de projetos

DIA 14

[AULA]

Introdução ao JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um lugar tranquilo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente por 3 ciclos. Sinta seu corpo relaxar enquanto se concentra na sua respiração.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se na frente do seu computador, com a tela brilhando. Você vê código JavaScript na tela, com cores vibrantes destacando as sintaxes. O som do teclado clicando combina com uma música suave ao fundo. Você sente a textura da mesa sob suas mãos e a temperatura do ambiente. O cheiro de café fresco paira no ar e você percebe um leve gosto residual de café.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando o seguinte código: `console.log('Olá, mundo!');`. Após salvar, roda o código no terminal com `node seuArquivo.js`. Você vê Olá, mundo! no console, sentindo a satisfação de uma tarefa concluída.

EMOÇÃO NO CORPO: Um sentimento de orgulho e confiança se espalha pelo seu peito. Respire fundo para intensificar essa emoção por 3 ciclos. Sinta seus ombros relaxarem e sua postura se firmar.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física e repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne ao momento presente sentindo essa identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender sobre o console e a função `console.log()`, essencial para depuração e feedback.

TEMPO: 30min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `hello.js`
2. Cole:

```
console.log('Olá, mundo!');
```

3. No terminal, execute: `node hello.js`
Esperado: Olá, mundo!

' CONCLUÍDO: Código roda e exibe Olá, mundo!'

Tempo estimado: 30 minutos

EFEITO COLATERAL:

DESCANSO LEVE - Casa

Duração: 15min

AQUECIMENTO (3min):

- Alongamento lateral: 30s cada lado
- Elevação de braços: 10x

EXECUÇÃO (10min):

1. Alongamento de pescoço: 30s cada lado
2. Rotação de ombros: 10x frente + 10x trás
3. Alongamento de costas: 30s

DESAQUECIMENTO (2min):

- Respiração profunda: 2 ciclos

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Adicione: 'Aprendendo JavaScript no DevClub'
4. Salve as alterações

5. Compartilhe uma atualização sobre seu progresso

CONCLUÍDO: Atualização visível no perfil

DIA 15

[AULA]

Introdução ao JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente, mantenha a coluna ereta. Respire profundamente por 3 ciclos.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize seu código em uma tela iluminada, as letras se destacando. Sinta o toque das teclas sob seus dedos. Ouça o som suave do teclado e o ambiente ao redor. O aroma do café fresco se mistura com a tensão do momento. Um leve gosto de café permanece na boca.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando o seguinte código: `let projeto = 'freela'; console.log(projeto);`. Salve o arquivo e execute-o no terminal.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta a confiança crescendo em seu peito. Respire fundo para intensificar essa sensação.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física e repita: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR' três vezes.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a declarar variáveis em JavaScript. Essencial para qualquer programação.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo `variaveis.js`
2. Cole:

```
let projeto = 'freela';  
console.log(projeto);
```

3. Execute no terminal: `node variaveis.js`
Esperado: `freela`

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna freela.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 25min

AQUECIMENTO (5min):

- Rotação de ombros: 20x frente + 20x trás
- Agachamentos: 15x

EXECUÇÃO (15min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s entre séries)
2. Agachamentos com salto: 3x8
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços: 30s
- Alongamento de pernas: 30s cada perna.

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar sobre mim (10min)

PASSOS:

1. Acesse `linkedin.com/in/seu-perfil`
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Escreva: 'Desenvolvedor JavaScript em aprendizado, focado em projetos práticos.'
4. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Seção 'Sobre' atualizada com sucesso.

Função em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente. Respire profundamente, fazendo 3-5 ciclos de respiração. Use uma âncora física, como pressionar o polegar contra o indicador.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize a tela do seu computador, com código em JavaScript. As cores são vibrantes e a iluminação é suave. Ouça o som do teclado enquanto digita, talvez uma música suave ao fundo. Sinta a textura da mesa e a temperatura do ambiente. O cheiro do café fresco preenche o ar. Sinta um leve gosto do café na boca.

AÇÃO TÉCNICA: Você está digitando um código específico. Crie um arquivo funcao.js e insira:

```
function saudacao(nome) {  
  return Olá, ${nome}!;  
}  
console.log(saudacao('João'));
```

Salve e execute no terminal com node funcao.js. Veja a saída: Olá, João!. Corrija rapidamente qualquer erro que apareça. Sinta a confiança crescer.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta orgulho e confiança no peito. Respire profundamente para intensificar a sensação, fazendo 3 ciclos de respiração. Mantenha os ombros relaxados e a postura ereta.

ANCORAGEM: Pressione a âncora física novamente. Repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Retorne ao seu estado de identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma função de saudação. Útil para personalizar mensagens em aplicações.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo funcao.js
2. Cole o código:

```
function saudacao(nome) {  
  return Olá, ${nome}!;  
}  
console.log(saudacao('João'));
```

3. No terminal, execute: node funcao.js

Esperado: Olá, João!

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna Olá, João!'

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA intenso - Casa

Duração: 30min

AQUECIMENTO (5min):

- Alongamento total: 5min

EXECUÇÃO (20min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x15
3. Elevação de pernas: 3x12
4. Superman: 3x10

DESAQUECIMENTO (5min):

- Alongamento de braços e pernas: 30s cada
- Respiração profunda: 1min

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar experiência (10min)

PASSOS:

1. Acesse linkedin.com/in/seu-perfil
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Experiência'

3. Preencha: 'Freelancer em Desenvolvimento Web'
4. Descrição: 'Desenvolvimento de aplicações web em JavaScript.'
5. Salve as alterações.

' CONCLUÍDO: Experiência atualizada no perfil

DIA 17

[AULA]

Introdução à Funções em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente. Respire fundo, contando até 4. Exale contando até 6. Faça isso 3 vezes.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se em frente ao computador. A tela brilha, mostrando um código claro e organizado. O teclado faz barulhos suaves enquanto você digita. Sente a textura da mesa e a temperatura do ambiente. O cheiro de café fresco permeia o ar, trazendo energia. Um leve gosto de café fica na boca, despertando sua mente.

AÇÃO TÉCNICA: Você começa a digitar um código simples. Cada linha que aparece na tela traz uma sensação de realização. Ao salvar e executar, o código funciona perfeitamente sem erros. Você se sente competente e pronto para o próximo desafio.

EMOÇÃO NO CORPO: Orgulho se espalha pelo seu peito. Respire profundamente para intensificar essa sensação. Sinta seus ombros relaxarem e sua postura se firmar.

ANCORAGEM: Pressione seu polegar contra o indicador. Repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Sinta essa identidade se consolidando em você.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender a definir e usar funções. Essencial para organizar seu código.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie o arquivo funcoes.js
2. Cole:

```
function saudacao(nome) { return 'Olá, ' + nome; }  
console.log(saudacao('Maria'));
```

3. Terminal: node funcoes.js

Esperado: Olá, Maria

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna Olá, Maria

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA superior INTENSO - Casa

Duração: 25min

AQUECIMENTO (3min):

- Rotação de ombros: 20x frente + 20x trás
- Elevação de joelhos: 30x

EXECUÇÃO (18min):

1. Flexões padrão: 3x10 (descanso 60s)
2. Remada invertida: 3x10
3. Prancha: 3x30s
4. Tríceps na cadeira: 3x10

DESAQUECIMENTO (4min):

- Alongamento de peito: 30s
- Alongamento de tríceps: 30s cada braço

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar seu portfólio (10min)

PASSOS:

1. [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Projetos'

3. Digite: 'Projeto de JavaScript'
4. Descreva: 'Desenvolvendo funções e lógica em JavaScript'
5. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Projeto adicionado ao seu perfil

DIA 18

[AULA]

Funções em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente, mantendo a coluna ereta. Respire profundamente 3 vezes, inspirando pelo nariz e soltando pela boca.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize sua tela de código com cores vibrantes. O código JavaScript brilha, as funções estão claramente visíveis. Ouça o som do teclado e o silêncio ao redor. Sinta a mesa sob suas mãos e a temperatura ambiente. O aroma de café fresco permeia o ar. A sensação do gosto do café remete a uma produtividade intensa.

AÇÃO TÉCNICA: Digite o código de uma função simples. Salve o arquivo e execute-o no terminal, verificando se tudo roda como esperado. Corrija rapidamente qualquer erro que apareça, demonstrando domínio.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta uma onda de confiança e orgulho ao ver o código funcionando. Respire fundo 3 vezes, intensificando essa sensação.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora física. Repita 3 vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR".

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma função para calcular a soma de dois números. Essencial em muitos programas.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Crie um arquivo soma.js
2. Cole:

```
function soma(a, b) { return a + b; }  
console.log(soma(5, 3));
```

3. Terminal: node soma.js
- Esperado: 8

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna 8.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 25min

AQUECIMENTO (3min):

- Rotação ombros: 20x frente + 20x trás
- Polichinelos: 30x

EXECUÇÃO (18min):

1. Flexões: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos: 3x12
3. Prancha: 3x30s

DESAQUECIMENTO (4min):

- Alongamento quadríceps: 30s cada perna
- Alongamento costas: 30s.

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar experiência (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil)
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Experiência'
3. Preencha com: 'Desenvolvedor Freelance'
4. Descrição: 'Desenvolvendo projetos práticos em JavaScript com DevClub'

5. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Experiência atualizada visível no perfil.

DIA 19

[AULA]

Função Simples em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta. Respire fundo, inale pelo nariz e exale pela boca três vezes.

CENA COM 5 SENTIDOS: Visualize sua tela. O código `function ola() { console.log('Olá, Dev!'); }` aparece em um fundo claro. Ouça o som do teclado enquanto digita. Sinta as teclas sob seus dedos, a temperatura da sala. O aroma do café fresco ao redor. Sinta um leve resquício de café no paladar.

AÇÃO TÉCNICA: Digite o código acima, salve como `ola.js`. No terminal, execute `node ola.js`. Você verá `Olá, Dev!` no console. Isso mostra sua competência.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta orgulho e confiança no peito. Respire fundo para intensificar essa sensação três vezes.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora. Repita três vezes: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR'. Retorne com essa identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma função simples para exibir mensagem. Útil para entender a estrutura de funções.

TEMPO: 20min

PASSOS:

1. Criar arquivo `ola.js`
2. Cole:

```
function ola() { console.log('Olá, Dev!'); }  
ola();
```

3. Terminal: `node ola.js`

Esperado: `Olá, Dev!`

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna `Olá, Dev!`.

Tempo estimado: 20 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA leve - Casa

Duração: 20min

AQUECIMENTO (3min):

- Alongamento lateral: 30s cada lado
- Elevação de braços: 20x

EXECUÇÃO (15min):

1. Agachamento: 3x10
2. Flexão de braços: 3x8
3. Abdominais: 3x12

DESAQUECIMENTO (2min):

- Alongamento de pernas: 30s cada lado
- Respiração profunda: 1min

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse `linkedin.com/in/seu-perfil`
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'
3. Escreva: 'Explorando JavaScript com projetos práticos no DevClub.'
4. Salve as alterações

CONCLUÍDO: Atualização visível na seção 'Sobre'.

Manipulação de Arrays em JavaScript

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um local tranquilo, sente-se confortavelmente. Respire profundamente por 3 ciclos, sentindo o ar entrar e sair. Ancore sua intenção pressionando o polegar contra o indicador.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se na frente do computador, a tela brilhando com código JavaScript. Você vê funções e loops coloridos. Escuta o som suave do teclado enquanto digita. Sente a textura da mesa sob suas mãos e a temperatura do ambiente. O aroma de café fresco permeia o ar, enquanto um leve gosto de café permanece na boca.

AÇÃO TÉCNICA: Com confiança, você começa a digitar um novo código, corrigindo rapidamente um erro. A sensação de competência cresce à medida que você vê o resultado esperado na tela. O código funciona perfeitamente, e você se sente realizado.

EMOÇÃO NO CORPO: Uma onda de orgulho e confiança invade seu peito. Respire fundo para intensificar essa sensação.

ANCORAGEM: Pressione sua âncora e repita 3x: 'EU SOU UM DESENVOLVEDOR'. Retorne com essa identidade.

TAREFA:

CONTEXTO: Aprender manipulação de arrays em JavaScript. Muito útil em projetos.

TEMPO: 45min

PASSOS:

1. Criar arquivo manipulacao.js
2. Cole:

```
let frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja'];  
frutas.push('uva');  
console.log(frutas);
```

3. Terminal: node manipulacao.js

Esperado: ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna o array atualizado.

Tempo estimado: 45 minutos

EFEITO COLATERAL:

FORÇA INTENSO - Casa

Duração: 25min

AQUECIMENTO (3min):

- Rotação ombros: 20x frente + 20x trás
- Agachamentos: 20x

EXECUÇÃO (18min):

1. Flexões padrão: 3x10 (descanso 60s)
2. Agachamentos com salto: 3x8
3. Prancha: 3x30s
4. Dips cadeira: 3x10

DESAQUECIMENTO (4min):

- Alongamento peito: 30s
- Alongamento pernas: 30s cada lado

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar status (5min)

PASSOS:

1. linkedin.com/in/seu-perfil
2. Clique em 'Iniciar uma publicação'
3. Escreva: 'Aprimorando habilidades em JavaScript com DevClub!'
4. Adicione uma imagem do seu código.
5. Clique em 'Publicar'

CONCLUÍDO: Status atualizado visível para seus contatos.

Projeto Final - Calculadora

VISUALIZACAO:

PREPARAÇÃO: Encontre um lugar tranquilo. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Respire fundo por 3 ciclos, sentindo o ar entrar e sair. Use uma âncora física, como pressionar o polegar e o indicador juntos.

CENA COM 5 SENTIDOS: Imagine-se na frente do computador, a tela brilha com seu código. Você vê linhas de código JavaScript, cores vibrantes. Ouve o som do teclado enquanto digita, a música suave ao fundo. Sente a textura da mesa e o conforto da cadeira. O ar é fresco, talvez tenha o cheiro de café. Sinta a satisfação de um gole de café.

AÇÃO TÉCNICA: Você digita um código específico. Salva e roda. O programa retorna a saída esperada. Você corrige um erro rapidamente e demonstra sua competência no que aprendeu.

EMOÇÃO NO CORPO: Sinta orgulho e confiança no peito. Respire fundo para intensificar essa emoção, repetindo três ciclos. Sinta seus ombros relaxarem, mantenha uma boa postura.

ANCORAGEM: Pressione a âncora e repita três vezes: "EU SOU UM DESENVOLVEDOR". Sinta a identidade de um desenvolvedor se solidificando.

TAREFA:

CONTEXTO: Criar uma calculadora simples em JavaScript.

TEMPO: 60min

PASSOS:

1. Crie um arquivo calculadora.js.
2. Cole:

```
function calcular(operacao, a, b) {  
  if (operacao === 'soma') return a + b;  
  if (operacao === 'subtracao') return a - b;  
  return 'Operação inválida';  
}
```

3. Teste chamando a função: `console.log(calcular('soma', 5, 3));`

Esperado: 8

' CONCLUÍDO: Código roda e retorna o resultado correto.'

Tempo estimado: 60 minutos

EFEITO COLATERAL:

DESCANSO LEVE - Casa

Duração: 20min

AQUECIMENTO (3min):

- Alongamento lateral do tronco: 30s cada lado.
- Rotação de punhos: 20x cada lado.

EXECUÇÃO (15min):

1. Caminhada leve: 10min dentro de casa.
2. Flexões na parede: 3x10.
3. Alongamento de pernas: 30s cada perna.

DESAQUECIMENTO (2min):

- Respiração profunda: 1min.
- Alongamento de braços: 30s cada lado.

ACAO DO DIA:

LinkedIn - Atualizar perfil (10min)

PASSOS:

1. Acesse [linkedin.com/in/seu-perfil](https://www.linkedin.com/in/seu-perfil).
2. Clique em 'Adicionar seção' > 'Sobre'.
3. Adicione: 'Finalizando meu projeto de calculadora em JavaScript'.
4. Salve as alterações.

CONCLUÍDO: Atualização visível no perfil.