

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO (PUC-RIO)

ESPECIALIZAÇÃO EM INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (IHC)

DISCIPLINA DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

Relatório Acadêmico de Avaliação de IHC e Experiência do Usuário (UX): Inspeção Heurística e Teste de Usabilidade no Website Vakinha.com.br

Autora: Déborah Monaco

Data: Setembro/2026

Objetivo

O trabalho tem como objetivo planejar, executar e apresentar os resultados obtidos na aplicação de dois métodos de avaliação da interação e da experiência do usuário (IHC/UX): a Avaliação Heurística (método de inspeção técnica) e o Teste de Usabilidade (método por observação direta do uso).

A avaliação toma como objeto de estudo a plataforma de arrecadação e doações online Vakinha.com.br, focando nos fluxos essenciais de busca por causas sociais e execução de doações. O intuito é identificar barreiras de uso, desconformidades em relação às boas práticas de interface e oportunidades de melhoria para elevar a eficácia e a satisfação da pessoa usuária.

Opção Seleccionada	Plataforma Analisada	Escopo das Tarefas Avaliadas
Opção (b)	Vakinha.com.br	1. Localizar as vaquinhas mais recentes (últimos 15 dias) sobre a causa Pets no estado do Rio de Janeiro . 2. Seleccionar a vaquinha mais recente do filtro e simular uma doação no valor de R\$ 20,00 .

Para garantir rigor científico e estrutural às etapas de planejamento e análise, o processo avaliativo segue os preceitos do framework **DECIDE**:

- **D – Determine (Determinar objetivos):** Identificar falhas de usabilidade e dificuldades de navegação no site Vakinha.com.br para otimizar o fluxo de busca e doação.
- **E – Explore (Explorar perguntas):** A interface permite filtrar vaquinhas por categoria (Pets), localização (Rio de Janeiro) e período (15 dias) de forma intuitiva e com resultados precisos? O fluxo de doação permite definir um valor específico (R\$ 20,00) de forma clara, sem induzir quem usa a taxas adicionais ou dúvidas sobre o valor final?
- **C – Choose (Escolher métodos):** Inspeção Heurística de Nielsen (individual) seguida de Testes de Usabilidade com usuários representativos.
- **I – Identify (Identificar questões práticas):** Definição de perfis, recrutamento de participantes, elaboração de formulários e ambiente de teste.

- **D – Decide (Decidir como tratar os dados):** Análise dos achados com classificação por níveis de severidade.
- **E – Evaluate (Avaliar a solução):** Apresentação dos resultados e recomendações de redesign centradas no usuário.

1.1. Avaliação Heurística (Método de Inspeção)

1.1 Preparação da Avaliação

Perfil do Usuário Considerado

- A avaliação considerou pessoas usuárias na faixa etária de 18 a 60 anos, com familiaridade na navegação web em dispositivos desktop e interesse ativo por causas sociais e proteção animal. O público compreende doadores ocasionais com diversos níveis de alfabetização digital, que possuem preferência pelo pagamento via PIX (modalidade "cópia e cola") devido à segurança, praticidade e possibilidade de conferência manual dos dados, evitando processos de cadastro obrigatório ou o uso de cartão de crédito.

Objetivo da Avaliação Heurística

Inspeccionar a conformidade da interface do Vakinha.com.br frente às 10 Heurísticas de Nielsen nas tarefas estipuladas.

Estratégia de Inspeção

Foi adotada a estratégia de inspeção por tela.

Tarefas Avaliadas

- **Tarefa 1:** Localizar as vaquinhas mais recentes sobre a causa Pets no estado do Rio de Janeiro nos últimos 15 dias.
- **Tarefa 2:** Selecionar a vaquinha mais recente do filtro e simular uma doação no valor de R\$ 20,00.

Referencial Heurístico Utilizado

Foram aplicadas as **10 Heurísticas de Usabilidade de Jakob Nielsen**:

Nº	Heurística	Descrição
1	Visibilidade do status do sistema	O sistema deve sempre manter a pessoa usuária informada sobre o que está acontecendo por meio de confirmações e avisos rápidos e claros.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	O design deve falar a linguagem da pessoa usuária, usando termos e conceitos familiares do dia a dia.
3	Controle e liberdade do usuário	A pessoa usuária precisa de uma opção visível para desfazer ações indesejadas sem complicações.
4	Consistência e padrões	Elementos com funções semelhantes devem se comportar da mesma forma em toda a interface.

Nº	Heurística	Descrição
5	Prevenção de erros	O design deve evitar que quem utiliza a plataforma cometa falhas por meio de avisos ou bloqueios preventivos.
6	Reconhecimento em vez de lembrança	Deixe ações, opções e objetos visíveis para que a pessoa usuária não precise memorizar informações de uma tela para outra.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Ofereça atalhos para pessoas usuárias experientes, permitindo que o sistema atenda bem tanto iniciantes quanto especialistas.
8	Estética e design minimalista	Evite informações irrelevantes ou excessivas que possam distrair a pessoa usuária da tarefa principal.
9	Ajuda para reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros	Mensagens de erro devem ser claras, indicar o problema e sugerir uma solução prática.
10	Ajuda e documentação	Disponibilize suporte fácil de buscar e focado nas tarefas do usuário quando necessário.

1.2. Execução da Inspeção

1.2.1. Tarefa 1: Localizar as vaquinhas mais recentes (últimos 15 dias) sobre Pets no Rio de Janeiro

Passo 1.1: Página Inicial (Busca)

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
1	Visibilidade do status do sistema	Aderente	Clareza de que está na página inicial. Demonstra estar carregando as opções buscadas e o título é claro dizendo que são as vaquinhas online. O símbolo de carregamento em movimento evita que a pessoa abandone a tela achando que não houve resultado.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	Aderente	Vocabulário claro e direto ("O que você está procurando?", "Todas as categorias", "Localização").
3	Controle e liberdade do usuário	Viola	Quando há a tentativa de busca de cidade pela escrita ao invés da lista suspensa de opções, não é informado o que deve ser feito e o campo fica em branco, fazendo com que a pessoa usuária precise descobrir sozinha o erro. Não há um botão na página que permita voltar à etapa anterior e cancelar a busca realizada.

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
4	Consistência e padrões	Aderente	A consistência se mantém com os elementos de busca da página anterior: áreas de digitação e listas de seleção. Os demais elementos são fáceis de identificar quanto às suas funções.
5	Prevenção de erros	Aderente	O símbolo de carregamento em movimento evita que a pessoa abandone a tela achando que não houve resultado.
6	Reconhecimento em vez de recordação	Aderente	Carregamento claro com o símbolo de espera. Disposição do resultado em cartões organizados em vitrine é uma forma padrão de exibir opções.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Viola	A ausência de um botão de retorno ou de um caminho de navegação (trilha de páginas) pode dificultar a volta ao passo anterior, fazendo a pessoa depender apenas do botão de voltar do navegador, o qual nem todos sabem utilizar.
8	Estética e design minimalista	Viola	O excesso de opções na página inicial para começar a busca gera acúmulo de informações e dificulta a navegação imediata.
9	Ajuda para reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Aderente	Quando há erro de busca a mensagem é clara de que não houve resultado obtido e que é preciso refazer a busca.
10	Ajuda e documentação	Viola	Não há área de suporte acessível para a pessoa usuária; o esperado seria haver um atalho para dúvidas no topo ou na base da página de forma fixa.

Passo 1.2: Página de Resultados da Busca

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
1	Visibilidade do status do sistema	Viola	Ao alterar os filtros ou a data, a interface não exibe feedback visual claro de recarregamento ou atualização da lista.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	Viola	Quando é feita a troca de data a interface não apresenta um carregamento mostrando que o resultado mudou.
3	Controle e liberdade do usuário	Viola	Dificuldade em redefinir rapidamente os filtros selecionados ou retornar ao estado inicial da busca.

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
4	Consistência e padrões	Viola	A seleção de localização exige navegação manual em uma lista suspensa longa, sem opção de busca por digitação rápida.
5	Prevenção de erros	Aderente	Resultados não encontrados exibem estados vazios apropriados.
6	Reconhecimento em vez de recordação	Viola	Falta de destaque para os filtros ativos em formato de marcadores (etiquetas), exigindo que a pessoa usuária lembre o que selecionou.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Viola	Falta botão de ordenação direta (ex: Mais recentes) e filtro temporal flexível para prazos customizados.
8	Estética e design minimalista	Aderente	Cards com informações visuais diretas e limpas.
9	Ajuda para reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Aderente	Feedback claro quando não há resultados para a combinação escolhida.
10	Ajuda e documentação	Viola	Sem atalhos ou explicações breves sobre o funcionamento dos filtros.

Passo 1.3: Aplicação e Refinamento de Filtros (Categoria e Localização)

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
1	Visibilidade do status do sistema	Viola	Ao selecionar simultaneamente a categoria Pets e o estado do Rio de Janeiro, o sistema não exibe indicador explícito de carregamento ou mensagem confirmando a atualização combinada da lista de resultados.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	Aderente	Rótulos de categorias ("Pets") e regiões ("Rio de Janeiro") utilizam termos claros e condizentes com as expectativas de quem navega no site.
3	Controle e liberdade do usuário	Viola	Não há uma forma simples de remover um único filtro aplicado (ex.: desmarcar apenas a região) sem ter que redefinir ou refazer toda a pesquisa.
4	Consistência e padrões	Aderente	Os menus seletores de categoria e localização mantêm o mesmo padrão estético e de funcionamento visual em toda a navegação.

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
5	Prevenção de erros	Aderente	O sistema impede seleções conflitantes ou inválidas dentro das opções disponíveis dos menus suspensos.
6	Reconhecimento em vez de recordação	Viola	Os filtros selecionados (Pets e Rio de Janeiro) não ficam destacados visualmente em formato de marcadores ou etiquetas na página de resultados, exigindo que a pessoa memorize quais parâmetros aplicou.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Viola	A ausência de atalhos rápidos de filtragem combinada exige múltiplos cliques manuais por parte da pessoa usuária.
8	Estética e design minimalista	Aderente	A interface de seleção de filtros apresenta um layout limpo, sem elementos visuais poluídos ou desnecessários.
9	Ajuda para reconhecer, diagnosticar e recuperar de erros	Aderente	Caso a combinação de categoria e estado não retorne nenhuma vaquinha, o sistema exibe mensagem de estado vazio orientando a ajustar os filtros.
10	Ajuda e documentação	Viola	Não há pequenas explicações (dicas de contexto) indicando como funciona a combinação de filtros entre localização, categoria e período.

1.2.2. Tarefa 2: Selecionar a vaquinha mais recente e simular uma doação de R\$ 20,00

Passo 2.1: Página de Detalhes da Vaquinha

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
1	Visibilidade do status do sistema	Aderente	Barra de progresso clara com porcentagem.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	Aderente	Botão principal de ação com linguagem empática e clara: "Quero Ajudar".
3	Controle e liberdade do usuário	Viola	Não é tão fácil voltar à tela anterior caso tenha entrado na vaquinha errada.
4	Consistência e padrões	Aderente	Estrutura da página e componentes utilizados com suas vocações corretas. Conteúdo à esquerda e ações à direita. Botão de ação fácil de identificar e de compreender ser clicável.
5	Prevenção de erros	Aderente	Ação clara de "quero doar" que não causa possibilidade de mau entendimento que precise de aviso preventivo de erro.

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
6	Reconhecimento em vez de recordação	Aderente	Resumo dos dados do animal, histórico da tutora e fotos comprobatórias visíveis no corpo da página.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Viola	Não há um caminho de retorno fácil na própria página para voltar à lista de resultados (ausência de trilha de navegação ou botão de voltar explícito).
8	Estética e design minimalista	Aderente	Possui apenas as informações necessárias.
9	Ajuda para diagnosticar erros	Aderente	Nesta ação não houve erros registrados para analisar essa heurística.
10	Ajuda e documentação	Viola	Não há área de suporte acessível para a pessoa usuária; o esperado seria haver um atalho para dúvidas no topo ou na base da página de forma fixa.

Passo 2.2: Formulário de Doação (Finalização/Pagamento)

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
1	Visibilidade do status do sistema	Aderente	Carregamento e interação do botão mostrando que a ação de contribuir foi acionada.
2	Correspondência entre o sistema e o mundo real	Aderente	Termos de formulário padrão.
3	Controle e liberdade do usuário	Aderente	É possível ajustar o valor e as informações de forma livre.
4	Consistência e padrões	Aderente	Formulário de preenchimento padrão.
5	Prevenção de erros	Viola	O campo "Valor da contribuição" aceitou a digitação de R\$ 20,00 e permitiu clicar em "CONTRIBUIR" sem informar previamente que havia um piso mínimo de doação (R\$ 25,00).
6	Reconhecimento em vez de recordação	Viola	A mensagem de erro em vermelho surge informando o valor mínimo (R\$ 25,00), mas ela foi disparada tardiamente e acumulada com validações de campos obrigatórios não preenchidos.
7	Flexibilidade e eficiência de uso	Viola	Por não ter um botão de retorno ou a trilha de navegação na tela, pode haver dificuldade para retornar à página anterior, dependendo do botão do navegador que nem todos sabem utilizar.

Nº	Heurística	Status	Observações / Comentários
8	Estética e design minimalista	Viola	A seção "Turbine sua doação" (+R\$ 4,99) insere elementos de incentivo a doações adicionais que disputam a atenção visual com o objetivo principal de doar.
9	Ajuda para diagnosticar erros	Aderente	Apresenta a mensagem de erro quando o usuário tenta contribuir com R\$ 20,00 informando que o mínimo é R\$ 25,00.
10	Ajuda e documentação	Viola	Não há área de suporte acessível para a pessoa usuária; o esperado seria haver um atalho fixo para dúvidas no topo ou na base da página.

1.3. Apresentação dos Resultados da Inspeção

A inspeção heurística detalhada realizada ao longo das Tarefas 1 e 2 revelou que, embora o sistema Vakinha.com.br atenda aos objetivos primários de navegação e visualização geral de projetos, ele apresenta fragilidades críticas na transparência de buscas/filtros e no controle do usuário durante a jornada de checkout. A seguir, é apresentada a consolidação de todos os achados identificados durante a avaliação heurística.

Síntese das Heurísticas Mais Violadas e Mais Graves

A síntese foi criada para apresentar uma tabela de priorização de recomendações de melhorias. Foram consideradas as falhas mais frequentes e as mais graves, utilizando a escala de severidade proposta por Jakob Nielsen: Grau 1 (Problema estético): Não afeta o cumprimento das tarefas, consistindo em pequenos detalhes visuais, com prioridade de correção baixa; Grau 2 (Problema menor): Causa pequenos atrasos ou dúvidas pontuais, mas a pessoa consegue superá-los com facilidade, devendo ser corrigido com prioridade média; Grau 3 (Problema maior): Dificulta significativamente a realização da tarefa, gerando atrasos ou frustração, embora ainda seja possível concluí-la com esforço adicional, exigindo correção prioritária; e Grau 4 (Problema grave/catastrófico): Impede a conclusão da tarefa principal ou provoca o abandono do site, exigindo correção imediata e prioritária.

1. Heurísticas Mais Violadas (Frequência)

- **H7: Flexibilidade e eficiência de uso (Violada em 5 etapas):** Ausência de opções de ordenação direta (ex.: "Mais recentes"), falta de filtros de data para o período exato de 15 dias e carência de atalhos de navegação, exigindo esforço manual excessivo de quem utiliza a plataforma.
- **H10: Ajuda e documentação (Violada em 5 etapas):** Inexistência de uma área de suporte ou perguntas frequentes (FAQ) fixa e acessível, além da falta de explicações curtas para indicar o funcionamento do filtro combinado.
- **H3: Controle e liberdade do usuário (Violada em 4 etapas):** Dificuldade em retornar à tela anterior, cancelar buscas ou remover filtros de forma isolada (como desmarcar apenas a região) sem precisar reiniciar todo o processo.
- **H6: Reconhecimento em vez de lembrança (Violada em 3 etapas):** Ausência de marcadores visuais para destacar os filtros ativos na página de resultados e exibição tardia de mensagens de aviso acumuladas no formulário.

2. Heurísticas Mais Graves (Severidade 3 e 4)

- **H5: Prevenção de erros — Severidade 4 (Grave/Catastrófica):** O campo de doação aceita a digitação de R\$ 20,00 e permite avançar sem alertar previamente sobre o valor mínimo exigido (R\$ 25,00), bloqueando o processo apenas no envio e gerando frustração direta.

- **H8: Estética e design minimalista — Severidade 3 (Maior):** O excesso de opções de busca na tela inicial gera acúmulo de informações e dificulta o início da navegação.
- **H2 Correspondência com o mundo real & H7 Flexibilidade — Severidade 3 (Maior):** O sistema oferece apenas opções rígidas de datas ("Hoje", "Esta semana") em vez de um intervalo customizado (como os 15 dias solicitados), forçando uma busca imprecisa.
- **H7: Flexibilidade e eficiência de uso — Severidade 3 (Maior):** Falta de botão para ordenar os resultados por data de criação, obrigando o usuário a inspecionar card por card para encontrar a vaquinha mais recente.
- **H9: Diagnóstico de erros & H1: Status do sistema — Severidade 3 (Maior):** A verificação dos dados do formulário de doação (Nome, CPF, E-mail) ocorre apenas após clicar no botão de envio, em vez de validar cada campo à medida que é preenchido.

Quadro Consolidado de Problemas e Priorização

A elaboração do quadro de priorização considerou dois critérios centrais: primeiramente, o grau de severidade da violação e, em seguida, a frequência de recorrência da heurística afetada. A seguir, apresenta-se a consolidação dos problemas identificados e as respectivas recomendações técnico-científicas para o aprimoramento da usabilidade da plataforma Vakinha.com.br.

ID	Heurística Violada	Severidade	Problema Encontrado	Recomendação de Solução
P2.2	H5: Prevenção de erros / H9: Diagnóstico	4 (Catástrofe)	O campo aceita a digitação de R\$ 20,00 e permite clicar em enviar sem alertar previamente sobre o valor mínimo de doação (R\$ 25,00), bloqueando a ação apenas na submissão do formulário.	Inserir texto auxiliar fixo (ex.: "Mínimo de R\$ 25,00") e disponibilizar botões com valores pré-definidos (R\$ 25, R\$ 50, R\$ 100).
P1.2	H7: Flexibilidade / H2: Correspondência	3 (Maior)	O filtro temporal só oferece opções rígidas ("Hoje", "Esta semana"), impedindo a seleção de um período customizado (ex.: últimos 15 dias).	Implementar filtro de data personalizável (campos de data inicial e final) e atalho pré-definido para "Últimos 15 dias".
P1.2	H7: Flexibilidade e eficiência	3 (Maior)	Ausência de um controle de ordenação por data de criação ("Mais recentes primeiro"), exigindo verificação manual por card.	Adicionar seletor/botão explícito de ordenação por data de criação ("Mais recentes primeiro") na listagem.
P2.2	H9: Diagnóstico / H1: Status do sistema	3 (Maior)	Validação tardia dos campos do formulário (Nome, CPF, E-mail, Telefone), exibindo erros acumulados apenas após o clique em "CONTRIBUIR".	Aplicar validação imediata campo a campo ao mudar de item, sinalizando pendências de forma instantânea.
P1.2	H4: Consistência / H8: Design minimalista	2 (Menor)	O menu suspenso de localização exige rolagem manual em lista longa sem suporte a busca por digitação rápida.	Incluir campo de busca com sugestão automática de preenchimento na caixa de seleção de estados e cidades.

ID	Heurística Violada	Severidade	Problema Encontrado	Recomendação de Solução
P2.2	H8: Design estético e minimalista	2 (Menor)	A seção "Turbine sua doação" (+R\$ 4,99) insere elementos de apoio opcional que disputam atenção visual com a doação principal.	Reduzir a seção para um bloco compacto com chave de ativação, mantendo o recurso desativado por padrão.
P2.1	H7: Flexibilidade / H3: Controle do usuário	2 (Menor)	Falta de breadcrumbs (migalhas de pão) ou botão voltar explícito, dificultando o retorno rápido à listagem de resultados.	Incluir a trilha de navegação (caminho das páginas) e um botão "Voltar" visível no topo da tela de detalhes e da doação.
P1.1	H10: Ajuda e documentação	2 (Menor)	Ausência de atalho fixo para central de suporte no topo/rodapé e falta de tooltips explicativos sobre o funcionamento dos filtros.	Adicionar link fixo para a central de ajuda/FAQ e tooltips orientativos nos filtros de busca refinada.
P1.3	H3: Controle e liberdade	2 (Menor)	Impossibilidade de desmarcar ou remover um único filtro aplicado (ex.: apenas o estado) sem ter que redefinir toda a pesquisa.	Permitir a remoção individual de filtros aplicados com um clique direto.
P1.3	H6: Reconhecimento em vez de recordação	2 (Menor)	Os filtros selecionados (Pets e Rio de Janeiro) não ficam destacados visualmente na tela de resultados.	Exibir marcadores ou etiquetas visuais com os filtros ativos no topo da lista (ex.: [Pets x] [Rio de Janeiro x]).

2. Teste de Usabilidade (Método por Observação)

Com base nas vulnerabilidades de usabilidade detectadas na inspeção, foi estruturado um teste de usabilidade para observar o comportamento real de participantes executando as mesmas tarefas.

2.1. Preparação da Avaliação

2.1.1. Objetivos da Avaliação e Relação com a Inspeção Heurística

O presente teste de usabilidade foi delineado com o objetivo de confrontar os achados da Avaliação Heurística prévia com o comportamento real de pessoas usuárias na plataforma Vakinha.com.br. O foco investigativo concentra-se nos problemas de Severidade 3 (Grave) e 4 (Catastrófico) previamente catalogados:

O teste de usabilidade concentrou-se na investigação dos problemas mais severos catalogados na inspeção. Avaliou-se o impacto da **sobrecarga cognitiva na página inicial** (Severidade 3 - H8/H6) sobre a facilidade de navegação; as **limitações dos mecanismos de filtragem** (Severidade 3/4 - H3/H7) ao buscar por período e região; e a

transparência no fluxo de doação (Severidade 3 - H1/H5/H8), analisando a clareza na inserção de valores personalizados e na exibição de cobranças adicionais antes do pagamento.

2.1.2. Perfil dos Participantes

A amostra é composta por 3 participantes (1 participante para o teste piloto e 2 participantes para a execução formal do teste). Os critérios de inclusão consideram pessoas com experiência habitual em navegação web e compras digitais, representando o perfil de público doador da plataforma, sem conhecimento prévio profundo sobre o projeto avaliativo.

2.1.3. Ambiente e Ferramentas

- As sessões foram realizadas individualmente em ambiente controlado via chamada de vídeo/desktop, com duração média de 45 a 60 minutos. Utilizou-se o método do pensamento em voz alta (think aloud), no qual os participantes expressavam continuamente suas dúvidas, raciocínios e impressões ao longo do percurso.

2.1.4. Métricas e Indicadores Coletados

- A coleta de dados abrangeu métricas quantitativas, como taxa de conclusão das tarefas (com ou sem ajuda), tempo de execução e caminhos incorretos percorridos, aliadas a indicadores qualitativos, incluindo dúvidas expressadas, hesitações e percepções registradas no questionário pós-teste.

2.2. Teste Piloto

O participante do teste piloto (P0) realizou a sessão em ambiente virtual controlado, via videoconferência em dispositivo desktop. Após a recepção do usuário, foram apresentados os aspectos éticos da pesquisa, efetuada a coleta da assinatura do TCLE e aplicado o questionário de perfil pré-teste.

Ao receber a instrução da primeira tarefa para mapear vaquinhas sobre Pets publicadas no Rio de Janeiro nos últimos 15 dias, a pessoa usuária apresentou estranhamento ao visualizar a tela de abertura. Permaneceu em silêncio por cerca de 35 segundos diante da profusão de carrosséis, banners rotativos e pontos de entrada concorrentes. Em seguida, questionou o facilitador: *"Tenho que escrever 'últimos 15 dias' no campo de busca ou existe um botão para isso na página?"*. A dúvida verbalizada evidenciou que a redação do comando induzia o participante a procurar um campo textual para digitação de prazos. Ao acessar a listagem geral, conseguiu aplicar o filtro regional do Rio de Janeiro, mas não encontrou seletor para os 15 dias, optando por deduzir que a ordenação de criação recente atendia à solicitação.

Na segunda tarefa (simulação de apoio financeiro de R\$ 20,00 no projeto mais recente), identificou o botão de ação principal. Contudo, ao avançar para as telas de identificação e resumo de valores, hesitou por receio de cobrança imediata ao inserir o e-mail, questionando se deveria interromper o teste naquele momento. Adicionalmente, reportou a falta de visibilidade sobre a data de criação no card e a inclusão automática de taxas voluntárias no checkout.

A aplicação do questionário pós-teste teve duração aproximada de 10 minutos.

2.2.1. Ajustes Realizados no Roteiro e Procedimentos Após o Teste Piloto

A partir dos atritos e hesitações observados na sessão piloto, foram implementadas as seguintes adequações metodológicas para as aplicações formais:

1. **Reformulação do Enunciado da Tarefa 1:** A instrução foi neutralizada para: *"A partir da página inicial, utilize os recursos da plataforma para localizar campanhas da categoria Pets no estado do Rio de Janeiro publicadas nos últimos 15 dias"*, removendo o verbo "buscar" para evitar o uso induzido da caixa de pesquisa.
2. **Delimitação do Ponto de Parada na Tarefa 2:** Inclusão de orientação clara: *"Avance no fluxo até visualizar a tela com os métodos de pagamento (Pix, Boleto, Cartão), momento em que você deve parar a simulação sem inserir dados financeiros"*, afastando o receio de cobrança real.
3. **Inclusão de Pergunta Qualitativa sobre a Página Inicial:** Adicionou-se uma pergunta na entrevista final para investigar a impressão de excesso de informações no primeiro contato com a plataforma.

2.3. Execução do Teste de Usabilidade

2.3.1 Relato de Observação: Participante 1 (P1)

Após a assinatura do TCLE e o preenchimento da ficha inicial, a primeira pessoa participante (P1) começou a navegação pela página inicial do Vakinha.com.br. Ao se deparar com a quantidade de elementos e opções visuais na tela de abertura, hesitou por cerca de 20 segundos, relatando a impressão de excesso de distrações. Como alternativa, optou por usar a barra de busca superior digitando "Pets RJ".

Ao visualizar a relação de resultados sem a delimitação geográfica esperada, recorreu aos seletores laterais para filtrar o estado do Rio de Janeiro. Diante da ausência de um mecanismo de ajuste temporal para o período exato de 15 dias, utilizou a ordenação por ordenamento de criação recente como solução alternativa para contornar a limitação da plataforma.

Na etapa seguinte, acessou a primeira vaquinha da lista. Ao analisar a página do projeto, destacou a dificuldade para encontrar a data de publicação, pois a tela dá mais destaque aos valores já arrecadados. Ao avançar para a doação no botão "Quero Ajudar", preencheu o campo de valor com R\$ 20,00. Na tela de confirmação, notou imediatamente a inclusão automática de uma taxa de apoio opcional para o site: *"Eles colocaram um valor extra sem me perguntar, tive que ler com cuidado para não pagar a mais"*. Por fim, removeu a taxa adicional e encerrou o teste ao chegar à etapa de escolha do meio de pagamento.

2.3.2 Relato de Observação: Participante 2 (P2)

A segunda pessoa participante (P2), cumpridos os procedimentos éticos e de caracterização prévia, começou a execução da primeira tarefa a partir da home. Apresentou travamento na decisão por mais de 45 segundos, alternando a rolagem da página e manifestando dúvida entre as opções para criar uma nova campanha ou explorar as existentes. Acessou equivocadamente um banner na área inferior que a direcionou para uma página institucional, demandando o retorno manual ao início.

Na sequência, realizou a pesquisa inserindo unicamente a palavra "Pets". Na listagem obtida, acionou repetidamente os controles regionais pela falta de retorno visual imediato ou sinalizador de carregamento em tela, deduzindo que o sistema havia parado de responder. Dada a ausência de filtro temporal para os 15 dias, passou a analisar individualmente os detalhes de cada card para estimar a data de criação.

Ao selecionar o projeto para a segunda tarefa, prosseguiu para o formulário de doação. Na escolha do valor, clicou primeiro na opção sugerida de R\$ 30,00 antes de encontrar o campo para digitar R\$ 20,00. No resumo do pedido, não percebeu de início a inclusão da taxa opcional da plataforma, notando apenas a diferença no valor total. Ao tentar voltar para a tela anterior para reexaminar as fotos de comprovação, sentiu falta de um botão de retorno ou trilha de navegação na tela e usou o botão do próprio navegador, o que fez perder as informações digitadas no formulário. A simulação foi concluída na tela de pagamento.

2.4. Análise e Resultados do Teste

À exceção do participante do teste piloto (P0), cujas métricas foram desconsideradas da amostra definitiva, os usuários enfrentaram barreiras substanciais para concluir integralmente o percurso proposto. Devido a limitações da própria interface, nenhum sujeito obteve êxito na restrição exata ao período de 15 dias nas buscas voltadas à causa animal no Rio de Janeiro.

Ambos os participantes registraram hesitação logo na tela inicial, onde a grande quantidade de elementos visuais — como anúncios, destaques rotativos e atalhos repetidos — causou acúmulo de informações. Como alternativa para fugir dessa poluição visual, os dois preferiram usar a barra de pesquisa no topo da página.

Ao carregar a listagem de resultados, notou-se a impossibilidade de aplicar um refinamento temporal customizado, limitando a navegação a ordenações imprecisas. Além disso, a falta de feedbacks visuais durante o processamento de requisições induziu o participante de menor alfabetização digital a efetuar cliques repetidos por julgar que o sistema estava inoperante.

Durante a simulação do pagamento, a inclusão automática de uma taxa de apoio opcional causou estranhamento e perda de transparência. Ao mesmo tempo, a falta de uma indicação do caminho percorrido (trilha de navegação) na página da campanha causou desorientação ao tentar voltar ao passo anterior, obrigando o uso dos botões do próprio navegador.

Com base nos dados qualitativos e quantitativos consolidados a seguir, foram estruturadas as seguintes conclusões e recomendações do estudo:

2.4.1. Perfil Síntese dos Participantes

A amostra reuniu participantes de 27 a 48 anos, com letramento digital intermediário a avançado e hábitos frequentes de compras e transações financeiras online. Embora não tivessem contato prévio com o Vakinha.com.br, relataram forte insatisfação com a falta de clareza nos filtros e a inserção automática de taxas voluntárias.

2.4.2. Dados dos Testes

Participante	Concluiu T1	Concluiu T2	Tempo Médio	Falhou (S/N)	Erros	Ajuda (S/N)	Likert
P1	S (parcial)	S	02:55	N	1	N	3,0
P2	S (parcial)	S	05:22	N	3	S	2,3

2.4.3. Problemas Encontrados e Recomendações

Tarefa	Problema Observado	Recomendação
Busca de Campanhas (Tarefa 1)	Dificuldade de início na página inicial devido ao excesso de banners e pontos de entrada concorrentes. <i>(Problema severidade nível 3)</i>	Unificar a área superior em torno de um campo de busca centralizado e destacado, reduzindo categorias secundárias repetidas e a poluição visual da página inicial.
Filtro de Resultados (Tarefa 1)	Ausência de seletor para intervalo de datas personalizado (ex.: 15 dias), oferecendo apenas ordenação vaga. <i>(Problema severidade nível 4)</i>	Implementar controle granular de data no menu de filtros laterais com seletores pré-definidos (7, 15 e 30 dias) e calendário customizado.
Filtro de Resultados (Tarefa 1)	Falta de feedback visual de carregamento na aplicação dos filtros, levando a cliques repetidos. <i>(Problema severidade nível 2)</i>	Inserir indicadores de carregamento visíveis (como animações de espera) na área de resultados durante o processamento das buscas.
Listagem de Cards (Tarefa 1/2)	Falta de data de publicação legível no resumo dos cards da campanha. <i>(Problema severidade nível 2)</i>	Exibir de forma padronizada no rodapé de cada card a data de criação ou tempo decorrido (ex.: <i>Criada há 4 dias</i>).
Simulação de Doação (Tarefa 2)	Inclusão automática de taxa voluntária para o site pré-marcada no checkout. <i>(Problema severidade nível 3)</i>	Apresentar a taxa de apoio como opção desmarcada por padrão e destacar claramente o valor exato da doação.
Navegação da Campanha (Tarefa 2)	Ausência de trilha de navegação (<i>breadcrumbs</i>) para retornar à busca sem perder dados. <i>(Problema severidade nível 2)</i>	Adicionar o caminho de navegação no topo da página interna (ex.: Início > Pets > RJ > Campanha) para permitir um retorno organizado.

3. Recomendação de Redesign e Plano de Ação

Com base nas conclusões obtidas, é fundamental organizar a página inicial para reduzir o acúmulo de informações e o excesso de atalhos. Paralelamente, é necessário incluir filtros de busca por período e região de forma integrada. Por fim, recomenda-se ajustar a etapa de doação para que taxas extras venham desmarcadas por padrão, garantindo total transparência, prevenindo cobranças indevidas e dando mais controle a quem utiliza o site.

Prioridade	Componente / Fluxo	Problema Detectado	Proposta de Solução (Redesign)
P1 (Crítica)	Formulário de Doação (Checkout)	Permite digitar R\$ 20,00 sem avisar do valor mínimo (R\$ 25,00), bloqueando só no envio; e insere taxa voluntária automática (+R\$ 4,99).	Inserir texto auxiliar do piso mínimo, botões de valores pré-definidos (R\$ 25, R\$ 50) e taxa de apoio como opção desmarcada por padrão (opt-in).
P1 (Crítica)	Filtro Temporal de Resultados	Ausência de seletor para intervalo de datas personalizado (ex.: 15 dias) e falta de ordenação por data de criação ("Mais recentes").	Implementar filtro temporal customizado (datas inicial/final e atalho "Últimos 15 dias") e botão de ordenação explícita por data de criação.
P2 (Alta)	Página Inicial (Home)	Excesso de banners, carrosséis e pontos de entrada concorrentes, gerando sobrecarga cognitiva no início da navegação.	Unificar a área superior em um campo de busca centralizado e simplificar banners e opções redundantes.
P2 (Alta)	Formulário de Doação (Checkout)	Validação tardia dos campos cadastrais (Nome, CPF, E-mail), mostrando erros acumulados apenas após clicar em "CONTRIBUIR".	Aplicar validação imediata campo a campo ao preencher (ao mudar de campo), sinalizando erros e requisitos de forma instantânea.
P2 (Alta)	Módulo de Filtro e Busca	Os parâmetros aplicados não ficam destacados e falta feedback visual de carregamento na atualização dos resultados.	Adicionar marcadores visuais para filtros ativos (ex.: [Pets x] [RJ x]) e avisos visuais de carregamento durante a atualização da tela.
P3 (Média)	Cards e Detalhes da Campanha	Falta de data de publicação legível nos cards e ausência de breadcrumbs/botão voltar para navegar sem perder dados.	Exibir a data de criação nos cartões (ex.: "Criada há 4 dias") e incluir o caminho de navegação estruturado (Início > Pets > RJ > Campanha).