Registro de Contato (Ata de Reunião)

Data: 05/03/2026

Horário: 11h

Local: DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), R. Caracas, 846 - Jardim América, Sorocaba - SP, 18046-718

Participantes: Vitória Lisauskas (representando o grupo com Débora Kocks, Giovana Guenka, Stefanie Mayumi) e Delª Renata Zanin.

Pauta:

1. Explicação sobre a continuidade do Projeto Integrador IV, e quais são os objetivos do Projeto Integrador V;
2. Compreender e determinar qual é a viabilidade do projeto;
3. Decidir os próximos passos;

Discussão:

1) Contextualização

O Projeto Integrador IV, desenvolvido pelo grupo (Débora Kocks, Giovana Guenka, Stefanie Mayumi e Vitória Lisauskas) no 4º semestre do curso "Ciência de Dados Aplicada à Negócios", oferecido pela Fatec Votorantim, teve como principal proposta o desenvolvimento de um Painel Público de Dados interativo, a partir das aplicações técnicas de ETL (Extrair, Transformar e Carregar) para a tratamento e análise de dados públicos provenientes da SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). O tema "Análise de Ocorrências de Violência Contra Mulher em Sorocaba e Votorantim" foi posteriormente reconhecido como um dos projetos mais importantes daquele semestre.

A fim de continuar o legado, o Projeto Integrador V propõe aos alunos a elaboração de um Modelo de Análise Preditiva, a partir dos dados da empresa/

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aa0fe82a4cdd6daf53508f1b88478501a4bd2666eb1177fed7be1905eadc4970**
Link de validação: **https://valida.ae/1caccb0c46d8aa1f585be53587cb8a4978dd2c78e6b6de0b2**
Validador

instituição parceira. Nesse sentido, o grupo procurou a unidade da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba para avaliar a possibilidade de prosseguir com a temática do projeto anterior utilizando os dados disponíveis da Delegacia. A partir da coleta de dados, seria possível desenvolver um modelo de Machine Learning (Aprendizado de Máquina) capaz de auxiliar nas rotinas de mapeamento e planejamento da Unidade. Entre os exemplos de modelos possíveis, estariam: 1) Previsão de Escalada (Risco Letal), 2) Análise de Eficácia de Medidas Protetivas, 3) Identificação de Subnotificação (Os "Dados Invisíveis"), 4) Predição de Janela de Oportunidade ou 5) Predição de Risco de Reincidência de Violência. Uma vez que o projeto deve ser concluído até o final do primeiro semestre de 2026, não seria possível concatenar diferentes modelos em um único projeto, tornando-se impreterível a escolha de apenas um.

2) Viabilidade do Projeto: Problema, Pergunta, Premissas e Riscos

Em conformidade com as possibilidades e a perspectiva técnica da Delegada Renata Zanin, o modelo “Previsão de Escalada (Risco Letal)” foi considerado como uma abordagem de referência a ser avaliada no contexto deste projeto, condicionada à disponibilidade de dados e ao nível de complexidade envolvido. Neste modelo, considera-se:

- **A Pergunta:** "Dada uma ocorrência de **Ameaça** registrada hoje, qual a probabilidade de esse mesmo vínculo (vítima/agressor) gerar uma **Lesão Corporal** ou **Feminicídio** nos próximos 180 dias?";
- **Dados Necessários:** Histórico de BOs vinculados pelo CPF ou nome (anonimizado), tipo de arma mencionada (faca, arma de fogo, força física) e se houve descumprimento de medida protetiva;

A viabilidade do projeto depende inerentemente do cumprimento das seguintes premissas:

- Engajamento contínuo e validação de entregas intermediárias por parte da organização parceira;

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aa0fe82a4cdd6daf53508f1b88478501a4bd2666eb1177fed7be1905eadc4970**
Link de validação: **https://valida.ae/1caccb0c46d8aa1f585be53587cb8a4978dd2c78e6b6de0b2**
Validador

- Conformidade total com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados sensíveis relacionados à violência contra a mulher;
- Utilização de ambiente colaborativo (GitHub) ativo por todos os membros desde a etapa inicial;

Também é importante destacar que a possibilidade do desenvolvimento de uma solução ao problema elencado depende de alguns fatores, os quais podem se tornar gargalos durante a execução do Projeto. Estes riscos inviabilizariam a execução eficiente e parâmetros do Modelo da forma que, originalmente, fora planejado:

- **Qualidade e Suficiência dos Dados:** os dados coletados (internos ou externos) podem apresentar inconsistências ou volume insuficiente para o treinamento adequado dos modelos preditivos.
- **Viabilidade da Infraestrutura**: o plano de deploy pode esbarrar em restrições tecnológicas ou de custo do ambiente real da organização parceira.
- **Confidencialidade:** risco de exposição de dados sensíveis, mitigado pela aplicação de técnicas de anonimização e termos de sigilo (NDA).

Em todos os cenários, é necessário avaliar: o uso como ferramenta de apoio à decisão, necessidade de proteção de dados, monitoramento de vieses, e conformidade com a LGPD. Sobre este último, a Delª Zanin propôs que uma das integrantes do grupo esteja presencialmente na DDM para extrair e manipular os dados necessários, representada como membra da "Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica", e amparada pela cláusula do documento obrigatório assinado pelas vítimas ao oficializarem uma Ocorrência:

"*Eu, [nome da vítima], portadora do documento [nº do documento] estou ciente e concordo com o compartilhamento dos dados do registro da ocorrência/ atendimento prestado entre os membros da Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Lei nº 13.709/2018.*

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aa0fe82a4cdd6daf53508f1b88478501a4bd2666eb1177fed7be1905eadc4970**
Link de validação: **https://valida.ae/1caccb0c46d8aa1f585be53587cb8a4978dd2c78e6b6de0b2**
Validador

Entendo que o compartilhamento desses dados é necessário para garantir minha segurança e o adequado funcionamento dos serviços prestados pela rede de enfrentamento de violência doméstica.

Esta autorização é válida a partir da data de assinatura abaixo e permanecerá em vigor até que eu revogue por escrito."

A viabilidade do Projeto Integrador V, portanto, também depende dessa aprovação superior, para que a aluna esteja apta a frequentar o ambiente da unidade, ter acesso aos dados da ocorrência, e fazer os respectivos pré-processamentos de dados necessários.

3) Próximos Passos

1. Coletar assinaturas desta Ata;
2. Disponibilização do "Formulário de Proposta – Projeto Integrador V"
3. Redigir e enviar o "Requerimento de Acesso à Informação: Viabilização do Projeto Integrador V", a fim de possibilitar que a aluna seja considerada membra da "Rede de Enfrentamento à Violência", amparada pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) Lei nº 13.709/2018, garantindo acesso aos dados coletados pela DDM, sob supervisão de um(a) funcionário oficial;
4. Formalizar a autorização disposta no Requerimento;
5. Agendar nova visita presencial à DDM de Sorocaba;

Responsável pela ata: Vitória Lisauskas

Assinaturas:

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Maria J. da S. Ferreira
Data: 31/03/2026 21:13
#1a3d39992c0211f1bb8342010a2b6020

Maria Janaína da Silva Ferreira


Professor Regente PI

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aa0fe82a4cdd6daf53508f1b88478501a4bd2666eb1177fed7be1905eadc4970**
Link de validação: **https://valida.ae/1caccb0c46d8aa1f585be53587cb8a4978dd2c78e6b6de0b2**
Validador



Delª Renata Zanin

Representante DDM



Giovana Perugini Guenka

Aluna



Débora Kocks Nogueira

Aluna



Stefanie Mayumi Inácio Kobayashi

Aluna



Vitória Lisauskas Ferraz da Silva

Aluna

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **aa0fe82a4cdd6daf53508f1b88478501a4bd2666eb1177fed7be1905eadc4970**
Link de validação: **https://valida.ae/1caccb0c46d8aa1f585be53587cb8a4978dd2c78e6b6de0b2**
Validador