MANUAL ƆE MARCA · VERSIÓN 1 · 26 ƆE OCTUBRE ƆE 2026

ƆiƆí, el sistema

Cómo se ve, se escribe y se construye el portfolio personal de Ɔébora Malqui. Un color por función, una forma por función, Material 3 como base de comportamiento y una fuente propia con la Ɔ sin palo.

Este manual es la fuente única para la web: lo que dice acá es lo que se implementa, y lo que no dice acá no se improvisa. Todas las cifras de contraste están calculadas por el generador, no escritas a mano.

> **Estado.** v1. La web ya está construida con este sistema y verificada con script, pero no probada con personas. Lo que sigue abierto está marcado en **rosa** y reunido en la sección 27. Nada de este manual se probó con personas: es un sistema coherente y calculado, no uno validado.

PARTE A · IƆENTIƆAƆ

01

Concepto y voz

El portfolio es la prueba de lo que hace, no un catálogo de todo lo que hizo. La marca se construye con evidencia y con su fuente, no con adjetivos.

Cuatro principios

1 · Evidencia antes que adjetivos

Un resultado se muestra con la cifra, lo que mide y el archivo del que sale. Sin eso, no se publica.

2 · Lo que no salió también se cuenta

"Sin mejora medible todavía" se escribe con el mismo tipo y el mismo peso que un resultado bueno. Es parte del método.

3 · Un color, una función

Los cinco colores del logo no son decoración: cada uno hace un trabajo y tiene una forma.

4 · El sistema se explica solo

Cada regla tiene una frase. Si necesita dos párrafos para justificarse, se simplifica.

Voz

REGLA	CÓMO SE APLICA
Primera persona, pasado simple, verbo concreto	"Medí", "dirigí", "encontré". No "soy experta en".
Cifra + qué mide + de dónde sale	"3 de cada 4 respuestas de IA sobre la marca tenían un dato equivocado (310 de 415, análisis del 23/9/2026)".
Rol exacto	"Dirigí y validé el desarrollo hecho con asistentes de IA." Nunca "programé" ni "desarrollé" si no es cierto.
Sin adjetivos que no se puedan medir	Fuera: excelente, innovador, apasionada, resultados increíbles.
El fracaso con el mismo peso	El caso del chatbot que no llegó a producción se publica con su causa.
Sin título ni eslogan hasta el posicionamiento	El título se decide al final del proyecto de marca. Hasta entonces no hay línea de presentación inventada.
Voseo en las llamadas a la acción	"Escribime", "Mirá el caso". El resto del texto no habla de vos.

SÍ

"Un tag en bucle sumó 1.531 postulaciones de 3 personas. Lo encontré mirando los datos, no un error visible."

NO

"Detecté errores críticos y optimicé la medición con resultados excelentes."

SÍ

"Citas en IA antes y después del rediseño: ChatGPT 3→4, Claude 10→8, Perplexity 5→7 de 30. Sin mejora medible todavía."

NO

"Mejoré la visibilidad de la marca en inteligencia artificial."

Nombre


En el texto, el nombre es **Ɔébora Malqui**. **ƆiƆí** es la marca gráfica: aparece como logo, firma y favicon, no como nombre propio en frases. Cuando un cliente está anonimizado se nombra por su fantasía (por ejemplo Nido Accesorios) y se aclara una sola vez en la ficha del caso. Ninguna pieza menciona Medido: son proyectos separados.

> **Ɔecidido el 26/10.** La web va en inglés, español y hebreo. Pendiente: confirmar la línea de presentación (hoy hay un título provisorio en la home, armado con su recorrido). Ver sección 27.

02

Logo

El logo es la forma de todo el sistema: dos Ↄ abiertas sin asta, dos barras y un acento inclinado. La Ↄ rosa entra cortada por el borde izquierdo, a propósito.



Construcción en unidades de dibujo (el logo mide 380×193). Trazo 20 en todas las líneas; las dos Ↄ, de diámetro 190, comparten eje y base; las barras llegan hasta el centro de la Ↄ (y 97).

ELEMENTO	MEDIDA (U)	REGLA
Trazo	20	Único: Ↄ, barras y acento. No hay dos pesos.
Ↄ rosa y Ↄ amarilla	Ø190 · radios 95 y 75	Mismo tamaño, centros en y 97. La rosa entra cortada en x 0; la amarilla tiene extremos planos en x 210.
Barras celeste y azul	20×95 · y 97–192	El tope coincide con el centro de la Ↄ.
Huecos	7 · 21 · 7	Ↄ→barra 7, barra→Ↄ 21: se lee "Ↄi" y "Ↄí" como dos bloques.
Acento verde	46×20 · −50° · radio 10	Ↄespegado 12 u de la barra azul, con su cabeza inferior sobre el eje de la barra.
Colores	#E890CC #80ECEC #ↃCↃ060 #70B4F4 #ACEC84	Exactos del archivo original. No se derivan ni se oscurecen.

Versiones



Color · sobre azul noche



Una tinta oscura · sobre claro




Una tinta clara · sobre oscuro



Apilado · pie, firma, avatar



Monograma ↄ + í · 96, 48 y 32 px



Favicon calzado al píxel · 32, 16 y ampliado

Área de respeto y tamaño mínimo

El área de respeto es **x = 40 u** (dos trazos, 21 % de la altura), medida desde el borde más saliente. A la izquierda el logo sangra contra el borde del contenedor, o guarda la misma x completa: nunca un margen intermedio, que haría parecer error al corte.



240 px



160 px



120 px



96 px



64 px

USO	MÍNIMO	POR QUÉ
Logo completo, pantalla	96 px de ancho	Trazo de 5 px y hueco de 12 u de 3 px. Por debajo, el acento se funde con la barra.
Logo completo, impresión	25 mm	Misma proporción.
Ↄebajo de 96 px	Monograma Ↄ + í	Es el recorte del mismo vector, con favicon calzado a 32 y 16 px.

> Los mínimos salen de la proporción del dibujo, no de una prueba en pantalla real a 1×. Ver sección 27.

Sobre qué fondo

Los colores del logo son pasteles pensados para fondos oscuros. Sobre azul noche pasan con 5,4:1 o más. **Sobre fondo claro no pasan** (celeste y verde quedan en 1,3:1 sobre hueso): ahí va la versión de una tinta oscura. No existe una versión "con colores oscurecidos": es el logo o es una tinta.

Usos incorrectos



Ↄeformarlo: el trazo deja de ser único.



Un solo color: pierde las funciones.



Sombra o efecto.



Cerrar la Ↄ rosa con corte plano: se pierde "entra en cuadro".



Rotarlo o inclinarlo: el único ángulo es el del acento.



Los colores originales sobre claro: no pasan contraste.

El logo no se anima

Se probó una entrada animada de 1,3 segundos y se descartó (decisión del 26/10/2026). El logo aparece quieto, siempre. El movimiento del sistema se limita a los estados de los componentes (sección 9).

Archivos

`marca/didi-logo.svg` (final) · `didi-logo-una-tinta-oscura.svg` · `didi-logo-una-tinta-clara.svg` · `didi-logo-apilado.svg` · `didi-monograma-Ↄi.svg` · `didi-favicon-32.svg` · `didi-favicon-16.svg` · `favicon.ico` · PNG en `marca/png/` . Anteriores guardados: `didi-logo-fiel-v0.svg` (calco del PNG original) y `didi-logo-v1-seis-ajustes.svg` .

03

Color

Superficie azul noche y cinco colores de función. No hay un acento: hay cinco trabajos distintos.

Un color por función

COLOR	FUNCIÓN	FORMA	REGLA	CONTRASTE

Acción `rosa #E890CC --d-accion`	Lo que te pido que hagas: botón principal, FAB, enlace de contacto. Es la primera Ↄ: la que abre.	Ↄ abierta	1 botón relleno por vista. Nunca para estados.	`7.6:1 sobre superficie` `7.6:1 texto oscuro encima`
Navegación y foco `celeste #80ECEC --d-nav`	Ↄónde estás y qué está activo: ítem actual, pestañas, migas, enlaces internos, selección (chips, interruptor), anillo de foco. Es la primera barra: marca posición.	Barra	Nunca como fondo de texto largo.	`12.5:1 sobre superficie` `12.5:1 texto oscuro encima`
Atención `amarillo #ƆCƆ060 --d-atencion`	Lo que hay que mirar: en curso, aviso, dato destacado, progreso, el único error. Es la segunda Ↄ, abierta a la derecha: señala.	Ↄ abierta (a la derecha)	Siempre con ícono o texto, nunca solo color.	`10.9:1 sobre superficie` `10.9:1 texto oscuro encima`
Ↄato `azul #70B4F4 --d-dato`	Lo medido: métricas, metadatos, campos, tablas, código, "reportado". Es la segunda barra: contenido, no decoración.	Barra, radio 0	Siempre radio 0. Cifras en mono o tabulares.	`7.8:1 sobre superficie` `7.8:1 texto oscuro encima`
Verificado `verde #ACEC84 --d-ok`	Lo comprobado: verificado, en vivo, disponible. Es el acento, chico e inclinado: el detalle que confirma.	Píldora	Solo si hay una fuente detrás. Sin fuente no hay verde.	`12.4:1 sobre superficie` `12.4:1 texto oscuro encima`

Superficies

El fondo es **azul noche (#0F1BƆƆ)**, nunca negro puro. Los niveles de contenedor suben en claridad para marcar jerarquía; en un tema oscuro, el tono sustituye a la sombra.

--d-surface
#0F1BƆ
Superficie base
14.6:1 texto

--d-dim
#0B1424
Hundida (fondo del documento)
15.5:1 texto

--d-lowest
#0A1322
Contenedor más bajo
15.7:1 texto

--d-low
#13213A
Contenedor bajo
13.5:1 texto

--d-container
#172744
Contenedor
12.5:1 texto

--d-high
#1C2E4Ↄ
Contenedor alto
11.4:1 texto

--d-highest
#213556
Contenedor más alto
10.4:1 texto

Contenedores tonales de función

Cuando un color de función rellena una superficie (tarjeta de atención, chip seleccionado), se usa su versión tonal: el color al 28 % sobre la superficie, con el texto en el mismo color aclarado. Así el texto largo nunca va sobre el color pleno.

Acción
contenedor #4C3C5A
texto #F2C2E3 · 6.5:1
borde/acento #E890CC

Navegación y foco
contenedor #2F5662
texto #B9F5F5 · 6.6:1
borde/acento #80ECEC

Atención
contenedor #484E3B
texto #ECE5A8 · 6.7:1
borde/acento #ƆCƆ060

Ɔato
contenedor #2A4665
texto #B0Ɔ6F9 · 6.4:1
borde/acento #70B4F4

Verificado
contenedor #3B5645
texto #Ɔ1F5BB · 6.7:1
borde/acento #ACEC84

Matriz de contraste (calculada)

COLOR SOBRE →	SURFACE	ƆIM	LOWEST	LOW	CONTAINER
rosa #E890CC	7.6:1 texto	8.2:1 texto	8.2:1 texto	7.1:1 texto	6.6:1 texto
celeste #80ECEC	12.5:1 texto	13.3:1 texto	13.4:1 texto	11.6:1 texto	10.7:1 texto
amarillo #ƆCƆ060	10.9:1 texto	11.6:1 texto	11.7:1 texto	10.1:1 texto	9.4:1 texto
azul #70B4F4	7.8:1 texto	8.4:1 texto	8.4:1 texto	7.3:1 texto	6.8:1 texto
verde #ACEC84	12.4:1 texto	13.2:1 texto	13.4:1 texto	11.5:1 texto	10.7:1 texto
texto #E6ECF5	14.6:1 texto	15.5:1 texto	15.7:1 texto	13.5:1 texto	12.5:1 texto
texto variante #AAB7C9	8.5:1 texto	9.1:1 texto	9.1:1 texto	7.9:1 texto	7.3:1 texto
contorno #6A809E	4.3:1 gráfico	4.6:1 texto	4.6:1 texto	4.0:1 gráfico	3.7:1 gráfic

Fórmula WCAG 2.x. "texto" ≥ 4,5:1 · "gráfico" ≥ 3:1 (bordes, íconos, logo). El contorno #6A809E se eligió para llegar a 3:1 en todas las superficies: el primero que probé (#4F6079) daba 2,7:1 y falló.

Reglas

1. **Un elemento, una función.** Si una tarjeta tiene acción y dato, el color va en el botón y el dato queda en un tile recto.
2. **Un solo botón relleno rosa por vista.** Es la acción principal; las demás son tonales, con contorno o de texto.
3. **Texto sobre color pleno siempre #0F1B2Ↄ.** En tonal, el color aclarado.
4. **El color nunca es el único portador de significado.** Cada función lleva además forma, ícono o texto.
5. **Verde solo con fuente.** "Verificado" sin archivo detrás es una mentira de diseño.
6. **No hay tema claro.** Para impresión y CV: logo de una tinta sobre blanco, texto negro.

Etiquetas de confianza

El método de los informes (verified / reported / inferred) se vuelve componente, con color y forma propios:




```
Verificado: visto en la fuente (verde, píldora) · Reportado: lo dice un tercero (azul, recto) ·
Inferido: conclusión propia a confirmar (amarillo, Ↄ abierta).
```

> **Cambio respecto del tablero anterior.** En el tablero del 26/10 el interruptor encendido era verde. Acá pasa a celeste: la selección es "qué está activo" (navegación), y el verde queda reservado para lo comprobado.

04

Tipografía

Una fuente propia derivada de Figtree y ƆM Mono, con una sola modificación: todas las Ɔ mayúsculas son sin palo, como la del logo.

ƆiƆi Sans y ƆiƆi Mono

ƆiƆí Ɔashboard

Ɔatos · Ɔirección · Ɔiagnóstico · Ɔemo · Ɔisponible

ƆATOS · ƆNS · ƆƆMMYY · AƆƆ · ƆIAGNÓSTICO

Ɔos años con una cadena de accesorios sin equipo de marketing: 27 páginas en vivo y un protocolo que encontró 1.531 postulaciones de 3 personas. Ɔirigí el desarrollo, definí cada dato y lo validé contra la fuente.

ƆiƆi Sans (cuerpo, títulos, botones) parte de Figtree, de diseño geométrico y redondeado, afín a las curvas del logo. **ƆiƆi Mono** (etiquetas, cifras, metadatos, código) parte de ƆM Mono. Las dos son OFL: se pueden modificar y redistribuir conservando la licencia (archivos en `fuentes/`). Se renombraron para no usar los nombres originales.

La Ɔ sin palo

La Ɔ del logo no tiene asta vertical: línea de arriba, semicírculo, línea de abajo. En la fuente, la Ɔ mayúscula se dibujó igual, con el trazo del peso correspondiente (el ancho del palo de la "I" de cada peso). Es una sola modificación: el resto de las letras es la fuente original. La d minúscula no se toca: sin palo dejaría de ser una d.

PESO	CSS	TRAZO (1000 U/EM)	MUESTRA
Regular	400	84	ƆiƆí
Medium	500	99	ƆiƆí
SemiBold	600	116	ƆiƆí
Bold	700	137	ƆiƆí
ExtraBold	800	161	ƆiƆí



ƆiƆi Sans 400, Ɔ de 300 px

ƆA ƆO ƆE ƆV
AƆ OƆ EƆ VƆ
ƆÓNƆE ƆIƆÍ

El costo de lectura, y la reserva

> **Lo que hay que saber.** En texto corrido chico, una Ɔ sin palo se parece a una C al revés: "Ɔirigí" a 16 px se lee casi como "ɔirigí". En el nombre, los títulos y las etiquetas se resuelve por contexto y por tamaño. En párrafos largos tiene un costo de lectura. Es una observación propia, no una prueba con personas.

Por eso las dos fuentes traen la Ɔ clásica como característica OpenType **ss20**, apagada por defecto. Si se decide usarla en los párrafos de lectura, es una línea: `.d-prose { font-feature-settings: "ss20"; }`.

Todas sin palo (por defecto)

Ɔos años con una cadena de accesorios. Ɔirigí el desarrollo, definí cada dato y lo validé. Ɔel diagnóstico al dashboard, nada se da por sentado: ni el ƆNS ni el dominio.

Con ss20 (Ɔ clásica en el párrafo)

Dos años con una cadena de accesorios. Dirigí el desarrollo, definí cada dato y lo validé. Del diagnóstico al dashboard, nada se da por sentado: ni el DNS ni el dominio.

> **Ɔecisión pendiente.** Mientras no se decida, la regla es: sin palo en todo. Propuesta a considerar: clásica solo en párrafos de lectura de más de dos líneas a 16 px o menos.

Escala (Material 3)

ROL	MUESTRA	TAMAÑO / INTERLINEAƆO (PX)	PESO	TRACKING	USO

display-l	Débora Malqui · Dirigí	57 / 64	700	−0,25 px	No se usa: demasiado grande para el portfolio.
display-m	Débora Malqui · Dirigí	45 / 52	700	0	Nombre en el hero (escritorio).
display-s	Débora Malqui · Dirigí	36 / 44	700	0	Nombre en el hero (móvil); cifras de tile grande.
headline-l	Débora Malqui · Dirigí	32 / 40	600	0	Título de sección.
headline-m	Débora Malqui · Dirigí	28 / 36	600	0	Título de caso.
headline-s	Débora Malqui · Dirigí	24 / 32	600	0	Subtítulo, título de diálogo.
title-l	Débora Malqui · Dirigí	22 / 28	600	0	Título de tarjeta.
title-m	Débora Malqui · Dirigí	16 / 24	600	+0,15 px	Título de lista, ítem destacado.
title-s	Débora Malqui · Dirigí	14 / 20	600	+0,1 px	Encabezado de tabla de texto.

body-l	Ↄébora Malqui · Ↄirigí	16 / 24	400	+0,5 px	Texto de lectura.
body-m	Ↄébora Malqui · Ↄirigí	14 / 20	400	+0,25 px	Texto secundario.
body-s	Ↄébora Malqui · Ↄirigí	12 / 16	400	+0,4 px	Pie de foto, nota.
label-l	**Ↄébora Malqui · Ↄirigí**	14 / 20 · mono	500	+0,1 px	Etiqueta de tile, enlace de navegación mono.
label-m	Ↄébora Malqui · Ↄirigí	12 / 16 · mono	500	+0,5 px	Metadatos, chips de dato.
label-s	Ↄébora Malqui · Ↄirigí	11 / 16 · mono	400	+0,5 px	Micro-etiqueta, ayuda de campo.

Tamaños, interlineados y tracking de los tokens de material-web v0_192. Los pesos son decisión propia. Las etiquetas (label) van en ↄiↄi Mono.

Reglas de texto

- Párrafos de lectura: 60 a 72 caracteres por línea. Interlineado 1,5.
- Un solo H1 por página. Los títulos no saltan de nivel.
- Mayúsculas sostenidas solo en etiquetas mono (con espaciado de 0,08 em), nunca en cuerpo.
- Cifras: tabulares (`font-variant-numeric: tabular-nums`) en tiles y tablas. Separador de miles según idioma: 1.520 en español, 1,520 en inglés.
- El mono no se usa para párrafos.
- Fallback: `system-ui` . Carga con `font-display: swap` ; precargar Sans 400, 600 y 700 y Mono 500.

> **Tres idiomas.** Figtree y ↄM Mono cubren latín extendido, no hebreo. En las páginas en hebreo la fuente de reserva es la del sistema, en este orden: Heebo, Assistant, Arial Hebrew, Segoe UI y Arial. El hebreo no tiene Ↄ, así que la regla de la Ↄ sin palo no cambia, y los nombres en latín (Ↄébora Malqui) conservan ↄiↄi Sans. Sin tracking ni mayúsculas en hebreo. Pendiente: empaquetar Heebo (licencia OFL) para que se vea igual en todos los equipos; hoy no se descargó nada.

05


Forma

Tres formas, todas sacadas del logo: la ↄ abierta, la barra y la píldora. Cada forma pertenece a una función; el radio es la señal que el color refuerza.


Las tres formas



ↄ abierta · lado recto a la izquierda · acción y contenedores con jerarquía




Barra · radio 0 · navegación y dato



Píldora · radio completo · verificado

FORMA	COLOR	COMPONENTES	TOKEN
ↄ abierta	Rosa (acción)	Botón con variante ↄ, FAB, tarjeta, lista destacada, diálogo	`--d-r-d-sm / md / lg / full`
ↄ abierta, lado derecho abierto	Amarillo (atención)	Tarjeta de atención, badge de atención, snackbar, etiqueta "inferido"	`--d-r-d-*`
Barra (radio 0)	Celeste (navegación) y azul (dato)	Indicadores, pestañas, riel, chips de selección, campos con línea inferior, tiles, tablas, código, etiqueta "reportado"	`--d-r-none`
Píldora	Verde (verificado) y botones	Etiqueta verificado, botón estándar, interruptor, disponibilidad	`--d-r-full`

Escala de radios (Material 3)



TOKEN	VALOR	ↄÓNↄE
`--d-r-none`	0 px	ↄatos, barras, indicadores
`--d-r-xs`	4 px	Tooltip, menú
`--d-r-sm`	8 px	—
`--d-r-md`	12 px	ↄ chica: badge, snackbar
`--d-r-lg`	16 px	ↄ media: tarjeta, lista destacada
`--d-r-xl`	28 px	ↄ grande: diálogo, FAB, tarjeta de atención
`--d-r-full`	9999 px	Píldora: botón, tag verificado, switch



Reglas

- El **lado recto de la ↄ** va siempre del lado de inicio de lectura (izquierda en español e inglés), como en el logo.
- Nada mezcla dos formas: un tile de dato nunca lleva una esquina redonda.
- El radio medio de 12 px solo existe dentro de las ↄ chicas; el de 4 px solo en tooltip y menú, que son superficies neutras.
- Una vista tiene como máximo tres formas distintas visibles a la vez.

> **Hebreo (derecha a izquierda).** La web en hebreo se espeja con un bloque `[dir="rtl"]` al final de didi-ui.css: barras laterales, flechas, tablas, menús y anillos pasan de lado. Las formas con la ↄ (radios) todavía no se espejan: la ↄ de los botones y de las etiquetas conserva su lado recto a la izquierda. Pendiente: reemplazar los radios físicos por propiedades lógicas (`border-start-start-radius` y similares) si se quiere el espejo completo. Las galerías, la manija del antes y después y la captura ampliada siguen de izquierda a derecha, porque son imágenes.

Espaciado y grilla

Base de 4 px, paso de 8. Una grilla de 12 columnas con un contenedor de 1160 px como máximo.

TOKEN	VALOR	BARRA
--d-1	4 px	
--d-2	8 px	
--d-3	12 px	
--d-4	16 px	
--d-5	24 px	
--d-6	32 px	
--d-7	48 px	
--d-8	64 px	
--d-9	96 px	

Clases de ventana

Los cortes siguen las clases de tamaño de ventana de Material 3. Las columnas y los márgenes son decisión propia.

CLASE	ANCHO	COLUMNAS	MARGEN LATERAL	NOTAS
Compact	0 a 599 px	4	16 px	Una columna. Menú en hoja inferior. Tiles en 2×2.
Medium	600 a 839 px	8	24 px	Tarjetas en 2 columnas. Riel solo en casos largos.
Expanded	840 a 1199 px	12	32 px	Índice de proyectos en tabla completa. Contenedor 1160 px.
Large	1200 a 1599 px	12	32 px	Igual que Expanded; el contenedor no crece.
Extra-large	1600 px o más	12	auto	El contenedor se centra; no se estira el contenido.

Ritmo vertical

- Entre secciones de página: 96 px en escritorio, 64 px en móvil.
- Entre un título y su contenido: 16 px. Entre elementos de un grupo: 8 o 12 px. Entre grupos: 24 px.
- Relleno interno: tarjetas 24 px, diálogo 24 px, campos 12 × 16 px.

Objetivos táctiles

Todo lo que se toca mide **48 × 48 px** como mínimo, aunque lo visible sea más chico: el botón de ícono dibuja 40 px más 4 px de margen por lado; el checkbox dibuja 18 px más 15 de margen. En pantallas táctiles (`pointer: coarse`) botones, chips y campos suben a 48 px de alto. Entre objetivos, 8 px como mínimo.

07

Superficies y elevación


En un tema oscuro la jerarquía la da el tono, no la sombra. Cada nivel de contenedor es un paso más claro.

--d-surface #0F1B2ↄ Superficie base 14.6:1 texto	**--d-dim** #0B1424 Hundida (fondo del documento) 15.5:1 texto	**--d-lowest** #0A1322 Contenedor más bajo 15.7:1 texto	**--d-low** #13213A Contenedor bajo 13.5:1 texto
--d-container #172744 Contenedor 12.5:1 texto	**--d-high** #1C2E4ↄ Contenedor alto 11.4:1 texto	**--d-highest** #213556 Contenedor más alto 10.4:1 texto	

NIVEL	QUÉ VA ENCIMA
`--d-surface`	Fondo de la página, barra superior.
`--d-dim`	Fondo del documento y pie: más profundo que la página.
`--d-lowest`	Bloques de código y pozos.
`--d-low`	Tarjeta rellena, riel, tiles, campos en reposo.
`--d-container`	Tarjeta elevada, campo con foco, ítem de riel activo.
`--d-high`	ↄiálogo, hoja inferior.
`--d-highest`	Pista del interruptor y de la barra de progreso.

Sombra

Tres sombras suaves, solo donde una superficie flota sobre otra: tarjeta elevada (e2), FAB, diálogo y hoja (e3). Nunca sombra en un elemento que está pegado al fondo.



- Máximo tres niveles de superficie visibles en una misma vista.
- El diálogo se apoya en un velo oscuro (`.d-scrim`) y bloquea el foco dentro de sí.

08

Estados

Los estados son capas sobre el color del componente, no colores nuevos. Los valores son los de Material 3.

ESTADO	CAPA	CÓMO SE VE
Hover	8 %	Capa del color del texto sobre el componente.
Foco	12 % + anillo	Anillo celeste de 2 px, separado 2 px de la superficie, más la capa. El foco siempre se ve.
Presionado	12 %	Misma capa, un paso más.
Arrastrado	16 %	Solo en controles que se arrastran.
Deshabilitado	texto 38 %, contenedor 12 %	Sin capa y sin interacción. No se usa para ocultar información importante.
Seleccionado	tonal celeste + barra de 3 px	Dónde estás o qué está activo (sección 3).
Error	amarillo + ícono + texto	Nunca solo color. El mensaje dice qué pasó y qué hacer.
Cargando	indicador de carga o de progreso, amarillo	Menos de 200 ms: nada. De 200 ms a 5 s: indicador de carga. Más de 5 s: indicador de progreso (sección de retroalimentación).

Valores de material-web, tokens v0_192: hover 0,08, foco 0,12, presionado 0,12, arrastre 0,16. La página de estados de m3.material.io no se pudo cargar; el código de tokens sí.

Los cinco estados, en vivo

Ver el caso →
normal

Ver el caso →
hover

Ver el caso →
foco

Ver el caso →
presionado

Ver el caso →
deshabilitado

Descargar CV
normal

Descargar CV
hover

Descargar CV
foco

Descargar CV
presionado

Descargar CV
deshabilitado

Ver todos
normal

Ver todos
hover

Ver todos
foco

Ver todos
presionado

Ver todos
deshabilitado

Más
normal

Más
hover

Más
foco

Más
presionado

Más
deshabilitado

Estados vacío, error y cargando

Todavía no hay casos acá

Esta categoría se llena cuando haya un caso con evidencia.

Ver todos los casos

Tu mail

nombre@empresa

⚠ Falta el dominio. Probá con nombre@empresa.com




Determinado e indeterminado.
Amarillo = en curso.

09

Movimiento

El movimiento explica un cambio de estado. No decora, no anima el logo y no secuestra el scroll.



Pasá el mouse sobre cada pista: mismo recorrido, misma duración (700 ms para que se vea la diferencia), distintas curvas.

DURACIÓN	VALOR	USO
short1	50 ms	Casi instantáneo: foco de ícono
short2	100 ms	Capas de estado (hover, presionado)
short3	150 ms	Interruptor, chip, cambio de color
short4	200 ms	Ítem de menú, tooltip

`medium1`	250 ms	Despliegue de menú
`medium2`	300 ms	Diálogo, hoja inferior: entra
`medium3`	350 ms	—
`medium4`	400 ms	Máximo de este sistema

CURVA	CUBIC-BEZIER	USO
`standard`	`cubic-bezier(.2, 0, 0, 1)`	Todo lo que cambia de estado en pantalla.
`emphasized-decelerate`	`cubic-bezier(.05, .7, .1, 1)`	Lo que entra: diálogo, hoja, menú.
`emphasized-accelerate`	`cubic-bezier(.3, 0, .8, .15)`	Lo que sale.
`standard-accelerate`	`cubic-bezier(.3, 0, 1, 1)`	Salida corta.
`standard-decelerate`	`cubic-bezier(0, 0, 0, 1)`	Entrada corta.

Reglas


- Se anima: capas de estado, interruptor, chips, entrada y salida de diálogo, hoja y menú, progreso.
- **No se anima**: el logo, el fondo, los títulos al cargar, los números que "cuentan hasta". Tampoco hay transición entre páginas ni desplazamiento forzado.
- Nada dura más de 400 ms. Si dura más, es decoración.
- Con `prefers-reduced-motion: reduce` se apagan todas las transiciones y animaciones; el estado cambia igual, sin recorrido.
- No hay contenido que se reproduzca solo. El indicador de carga indeterminado es la única animación continua y solo existe mientras algo carga.

> **Decisión registrada.** Se probó una animación de entrada del logo de 1,3 segundos y se descartó el 26/10/2026. Si alguna vez se vuelve a considerar, parte de cero.

10

Íconos

Un set propio mínimo, dibujado con la lógica del logo: trazo 2, terminales rectos, ángulos limpios.



REGLA	VALOR
Rejilla	24 × 24 px, zona segura de 20 px
Trazo	2 px, terminales rectos (no redondeados), uniones en inglete
Tamaños	24 px solos; 18 px dentro de botones, chips y etiquetas
Color	Hereda el color de la función del componente (`currentColor`)
Texto	Siempre acompañado de texto o `aria-label` ; los decorativos llevan `aria-hidden`
Relleno	No hay íconos rellenos: el estado activo lo da el color y la barra, no el relleno

> **Decisión abierta.** Este set son 12 íconos dibujados a mano para la maqueta, sin revisión óptica a 1×. La alternativa estándar es Material Symbols (Outlined, peso 400, tamaño óptico 24), que ya trae todo el catálogo y se carga como fuente. Si el sitio necesita más de ~15 íconos o aparece GitHub y LinkedIn, conviene cambiar.

11

Accesibilidad

Lo que el sistema garantiza por construcción y lo que todavía no se verificó.

CRITERIO	CÓMO SE CUMPLE	ESTADO
Contraste de texto (4,5:1)	Texto principal 14.6:1; secundario desde 6.0:1; textos tonales desde 6.4:1	calculado
Contraste de gráficos y bordes (3:1)	Colores de función desde 5.4:1; contorno 3.04:1 sobre el peor nivel	calculado
Color no es el único portador	Cada función suma forma, ícono o texto; el error lleva ícono y mensaje	por diseño

Foco visible	Anillo celeste 2 px con separación; contraste del anillo 12,5:1	por diseño
Objetivos de 48 px	Margen interno en íconos, checkbox y radio; 48 px en táctil	por diseño
Movimiento reducido	Sin transiciones ni animaciones con `prefers-reduced-motion`	por diseño
Teclado	Orden natural del documento, enlace "saltar al contenido", sin trampas de foco salvo el diálogo	sin probar
Lector de pantalla	Roles ARIA indicados en interruptor, checkbox, radio, pestañas y diálogo	sin auditar
Zoom 200 % y reflow a 320 px	Grilla fluida y una columna en compact	sin probar
Modo de contraste forzado	No se contempló	pendiente

Pautas

- Cada página: un `h1`, `main`, `nav` y `footer`; `lang` en el `html` y en cada tramo de otro idioma.
- Las capturas llevan texto alternativo que dice qué muestran y qué se midió, no "captura de pantalla".
- Los enlaces dicen adónde van ("Leer el caso de Nido Accesorios"), nunca "clic acá".
- Los campos tienen etiqueta visible y los errores se anuncian con texto, no solo con color.
- La Ↄ sin palo se lee distinto: el nombre y los títulos llevan el texto completo en el marcado, sin fragmentarlo ni reemplazarlo por imágenes.

> **Lo calculado no es lo auditado.** Los ratios salen de la fórmula WCAG 2.x. No se pasaron por una herramienta externa ni por APCA, y nada se probó con lector de pantalla ni con personas.

PARTE C · COMPONENTES (LOS 36 ↄE MATERIAL 3)

12

Catálogo completo

Los 36 componentes de m3.material.io/components, todos diseñados para ↄiↄí, aunque el sitio de hoy no necesite todos. Así el sistema ya está listo cuando crezca.

COMPONENTE M3	COLOR / FUNCIÓN	FORMA	ↄÓNↄE APARECE EN EL PORTFOLIO

App bars	Navegación (celeste)	Barra: indicador recto	Barra superior de todas las páginas; inferior solo en móvil
Badges	Acción (rosa) / atención	Píldora chica	Contador en el menú móvil; punto de "nuevo"
Bottom sheets	Neutra	Hoja con esquinas superiores de 28 px	Menú en móvil
Button groups	Acción (rosa)	Píldora con extremos	Filtro de categoría con acción, idioma
Buttons	Acción (rosa)	Píldora; variante Ↄ	"Escribime", "Leer el caso", "Ↄescargar CV"
Cards	Neutras; atención (amarillo)	Ↄ abierta, lado recto a la izquierda	Tarjeta de caso, tarjeta de aviso
Carousel	Neutro	Ↄ abierta en cada ítem	Capturas de un caso (varias páginas del sitio)
Checkbox	Navegación (celeste)	Cuadrado, esquinas rectas	Consentimiento del formulario; filtros
Chips	Navegación (celeste); dato (azul)	Barra, radio 0	Filtro Build / Measure / Automate / Brand; metadatos
Ↄate pickers	Navegación (celeste)	Barra; contenedor en Ↄ	Fecha de disponibilidad o de reunión
Ↄialogs	Neutro	Ↄ grande	Confirmar la descarga del CV; formulario de contacto en móvil (pantalla completa)
Ↄivider	Neutro	Línea de 1 px	Entre grupos de listas y secciones
Extended FAB	Acción (rosa)	Ↄ grande	"Contacto" flotante en móvil
FAB menu	Acción (rosa)	Ↄ grande	Contacto: mail, LinkedIn, GitHub
Floating action button	Acción (rosa)	Ↄ grande	Acción principal flotante en móvil
Icon buttons	Acción / neutro / celeste (activo)	Círculo (único caso circular junto al radio)	Copiar mail, abrir menú, cerrar
Lists	Neutras; dato (azul) en el índice	Barra, filas rectas	Índice de proyectos, resultados medidos
Loading indicator	Atención (amarillo)	Forma que cambia entre Ↄ, barra y píldora, en contenedor en Ↄ	Esperas de 200 ms a 5 s: capturas, formulario
Menus	Neutro	Esquina de 4 px	Selector de idioma, "más acciones"

Navigation bar	Navegación (celeste)	Barra: indicador superior	Navegación inferior en móvil
Navigation drawer	Navegación (celeste)	⊃ grande (borde izquierdo recto)	Menú lateral en tablet
Navigation rail	Navegación (celeste)	Barra a la izquierda	Índice de secciones de un caso largo
Progress indicators	Atención (amarillo); celeste en lectura; azul en proporciones	Tramo activo en ⊃ acostada; circular = la ⊃ del logo	Envío del formulario, cargas, lectura de un caso
Radio button	Navegación (celeste)	Círculo	Idioma del CV, tipo de consulta
Search	⊃ato (azul)	Barra con línea inferior	Buscar en los casos
Segmented buttons	Navegación (celeste)	Barra segmentada	Vista lista / tabla / mosaico del índice
Side sheets	Neutro	⊃ grande, borde derecho recto	⊃etalle de un caso desde el índice (escritorio)
Sliders	⊃ato (azul)	Barra y manija recta	Rango de fechas de proyectos
Snackbar	Atención (amarillo)	⊃ chica	"Mail copiado", errores de envío
Split button	Acción (rosa)	⊃ con mitad redonda	"⊃escargar CV" con idioma
Switch	Navegación (celeste)	Píldora	Preferencia de movimiento reducido (si se ofrece)
Tabs	Navegación (celeste)	Barra: indicador de 3 px	Categorías de proyectos
Text fields	⊃ato (azul)	Barra: línea inferior	Formulario de contacto
Time pickers	Navegación (celeste)	Barra; dial circular	Horario de una reunión
Toolbars	Neutro; acción (rosa)	⊃ completa (flotante)	Acciones de la página de caso
Tooltips	Neutro	Esquina de 4 px; rico en ⊃	Explicar un ícono; qué significa "inferido"

Lista tomada del mapa del sitio de Material 3 (36 páginas bajo `/components/`). El repositorio de Material Web implementa solo una parte (botones, casillas, chips, diálogos, divisor, FAB, íconos, listas, menús, progreso, radio, selector, deslizador, interruptor, pestañas y campos de texto), por eso el resto se diseñó desde cero sobre las mismas reglas.

Cada componente sigue las mismas tres reglas: su color es el de su función (sección 3), su forma es una de las tres del logo (sección 5) y sus estados son capas de Material 3 (sección 8). Lo que cambia entre componentes es la anatomía, no el lenguaje.


13

Acciones

Todo lo que el visitante puede hacer. El rosa es acción y su forma es la ↄ: un lado recto, uno redondo.

Buttons

Relleno, tonal, contorno y texto. Una sola acción rellena por vista.



- Texto en una línea, verbo en infinitivo o imperativo voseante: "Leer el caso", "Escribime".
- Altura 40 px, 48 px en táctil. Ícono de 18 px a la izquierda del texto.
- La variante ↄ va en la acción principal del encabezado y en el cierre de cada caso.

Icon buttons


Estándar, relleno, tonal y contorno; cada uno con estado alternado (toggle).



De arriba abajo: estándar, relleno, tonal, contorno. El estado alternado usa el celeste (qué está activo), salvo el relleno, que cambia de fondo.

Floating action button

Pequeño, regular, grande y tonal. Lado recto a la izquierda.




Extended FAB

Pequeño, mediano y grande, con texto.



FAB menu

Un FAB que abre las acciones de contacto.



Abierto (izquierda) y cerrado (derecha).


Split button

Una acción principal y un menú de variantes.




Button groups

Conectado (filtro de categoría) y separado (idioma).



Segmented buttons

Selección única y múltiple. Barra recta; el seleccionado lleva check y la línea celeste.



Selección única · múltiple · deshabilitado.

- Entre dos y cinco segmentos. El texto cabe en una línea.
- Selección = celeste, no rosa: no es una acción, es un estado.


14

Navegación

Dónde estás y a dónde podés ir. El celeste es navegación y su forma es la barra: un indicador recto, nunca una píldora.

App bars

Barra superior pequeña (escritorio), centrada, mediana y grande (móvil); barra inferior con FAB.



Pequeña, la de escritorio: logo, tres ítems, acción principal.


Centrada y mediana (colapsa a pequeña al desplazar).

Grande y barra inferior con FAB. Con scroll, la barra pasa a `d-appbar--scrolled` (contenedor un nivel más claro, sin borde).

- El logo mide siempre 84 px o más en la barra, y va quieto.
- Un solo ítem activo: color de texto principal más la barra celeste de 3 px.
- Altura 64 px; el indicador no toca los bordes laterales del ítem.


Toolbars

Flotante (acciones de una página de caso) y acoplada.




Navigation bar

Navegación inferior en móvil, con indicador superior y punto de aviso.



Navigation rail


Índice de secciones de un caso largo, con el activo marcado por la barra izquierda.



En pantallas anchas el riel acompaña la lectura de un caso: Problema, Qué hice, Medición y Lo que no salió. El ítem activo cambia al desplazarse.


Navigation drawer

Estándar (tablet) y modal (con velo). Borde izquierdo recto.




Tabs

Primarias con ícono y secundarias solo con texto. Indicador recto de 3 px.



Search

Barra de búsqueda y vista de búsqueda con sugerencias.



- La búsqueda es un campo de dato: línea inferior azul, no una píldora.
- La vista ocupa la pantalla completa en móvil.


15

Selección y entrada

Lo que la persona elige o escribe. La selección es celeste (qué está activo); lo que se escribe es un campo de dato, con línea azul abajo.

Chips

Assist, filter, input y suggestion.



Checkbox

Sin marcar Marcado Indeterminado Deshabilitado

Marcado, deshabilitado

Radio button

Español English עברית Deshabilitado

Switch


Apagado, encendido, con ícono y deshabilitado. El encendido es celeste, no verde.

Apagado Encendido Con ícono Deshabilitado

Deshabilitado

Sliders

Continuo (interactivo), discreto con marcas y valor, y de rango.



Manija recta de 4 × 36 px, pista de 4 px, valor en una etiqueta mono sobre la manija. El primero es interactivo.

Text fields

Estados, error, contorno, íconos, selector y área de texto.

Nombre

Cómo te llamás

Normal

Nombre

Lucía

Foco

Nombre

Lucía

Con valor

Mail

lucia@empresa

⚠ Falta el dominio. Probá con lucia@empresa.com

Mail

lucia@empresa.com

Deshabilitado

Empresa

Tu empresa

Contorno

Buscar

Buscar

Ícono al inicio

Mail

nombre@empresa.com

Ícono al final

Tipo de consulta

Una colaboración

Selector

Mensaje

Contame qué estás buscando

0 / 500

- Etiqueta siempre visible (no desaparece al escribir). Ayuda debajo, en mono.
- El error dice qué pasó y cómo arreglarlo, con ícono y en amarillo. Nunca solo cambia el color.

Date pickers

Modal, acoplado, de rango y por teclado. Semana desde el lunes.

ELEGIR FECHA

mié 28 oct

octubre 2026

L	M	X	J	V	S	D
·	·	·	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	·

Cancelar Aceptar

octubre 2026


L	M	X	J	V	S	D
·	·	·	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	·

ELEGIR RANGO

27 – 30 oct

octubre 2026

L	M	X	J	V	S	D





Time pickers

Reloj de horas, reloj de minutos.

ELEGIR HORA

09 : 30

AM

PM




Cancelar Aceptar

ELEGIR HORA

09 : 30

AM

PM



Cancelar Aceptar

Contenedores

Superficies que agrupan contenido. Son neutras: el color entra por la función de lo que contienen.

Cards

Rellena, elevada, con contorno, con imagen, horizontal y de atención. Siempre con el lado recto a la izquierda.

Nido Accesorios

Sistema de franquicias en WordPress, medición de punta a punta y batería de prompts de IA.

2024-26 ✓ En vivo

Sistemas de trading

Tres sistemas en Python que vigilan mercados, avisan por mail y se auditan solos.

10.380 líneas PAPER

Campaign Suite

Un lead contado 5 veces, un tag en loop: la demo deja prender y apagar cada error.

Abrir demo



Hub de franquicias

Una página que explica el modelo, la inversión y los pasos, en vivo.

Leer el caso



Versión celular

375 px, una columna.

SIN MEJORA MEↃIBLE TOↃAVÍA

Citas en IA antes y después del rediseño: ChatGPT 3→4, Claude 10→8, Perplexity 5→7 de 30. Se publica así.

Lists

Una, dos y tres líneas; con número, ícono o imagen a la izquierda y dato a la derecha. El ítem seleccionado lleva barra celeste.

01 Nido Accesorios 2024-26

02 Sistemas de trading 2026

03 Campaign Suite 2026

Medición de punta a punta 2024-26
GA4, Clarity, Search Console


Batería de prompts de IA 23/9
1.520 respuestas analizadas



Página de ciudades
Tarjetas con locales abiertos y ciudades disponibles. Quince ciudades nuevas, cada una con su análisis.

Carousel

Multi-browse y hero, con ítems en Ↄ.




Divider

Uno | Dos | Tres

Completo, con sangría y vertical.


Dialogs

Básico, con ícono de alerta y de pantalla completa (móvil).



Bottom sheets

Modal (con velo) y estándar.




Side sheets

Modal en escritorio, borde derecho recto.




Menus

Con íconos, atajo, seleccionado, divisor y deshabilitado.



Tooltips


Simple y rico.



Retroalimentación

Lo que el sistema le dice a la persona: qué pasó, qué está pasando, qué hay de nuevo. Amarillo = atención.


Snackbar



Progress indicators

Rediseñados sobre la especificación de Material 3 (página de progress indicators): dos variantes, lineal y circular; determinado e indeterminado; plano y ondulado; grosor de 4 px o variable; tres partes: tramo activo, pista y punto de parada. La forma es de DiDí: el tramo activo termina en una D acostada y el circular es la D del logo.

ANATOMÍA



El tramo activo termina en una D acostada (lado plano atrás, lado redondo adelante). La pista es el mismo color, en tono. La parada es un círculo de 4 px.



tramo activo y pista; sin punto de parada

el tramo activo, ondulado


- **Tramo activo.** Lo que ya avanzó. Amarillo, porque un proceso en curso es atención. Aparece apenas empieza el proceso, como un punto, para que se note que algo avanza.
- **Pista.** Lo que falta, en el tono del mismo color. Entre el tramo y la pista hay una separación de 4 px.

- **Punto de parada.** Un círculo de 4 px al final de la pista, solo en el lineal determinado. Es obligatorio si la pista no llega a 3:1 contra lo que tiene detrás: acá la pista da 2.0:1 sobre la superficie, así que se usa siempre.

LINEAL · ƆETERMINAƆO




LINEAL · GROSOR Y FORMA



Grosor de 4 px por defecto y 8, 12 o 16 si el lugar lo pide. La onda crece con el grosor (amplitud 3, 4, 5 y 6 px; longitud de onda de 40 px). Esos valores son míos: la página de Material muestra la onda en gráficos, sin cifras. El lineal siempre ocupa el ancho de su contenedor, con 4 px de margen en cada punta, y no se usa en elementos de menos de 40 px.

LINEAL · INƆETERMINAƆO, Y EL PASO A ƆETERMINAƆO



El indeterminado crece y se achica mientras recorre la pista. En cuanto se sepa cuánto falta, pasa a determinado.

CIRCULAR · LA Ɔ








indeterminada: crece y se achica mientras recorre la Ↄ

Recorre la Ↄ desde la línea de arriba, hacia la derecha (el sentido de las agujas del reloj). Tamaños de 24 a 240 px; la onda se escala con el tamaño y a 24 px casi no se ve, ahí va plano. No lleva punto de parada.


ↃÓNↃE VA CAↃA UNO



Arriba de la página: un solo indicador para todo lo que carga.




Pegado al borde de la tarjeta que se actualiza.



Circular centrado en lo que carga.



En un botón: circular chico; el tramo toma el color del texto y no hay pista (así llega a 7.6:1). En botones muy chicos, plano.





Cargando más elementos: en el hueco donde van a aparecer, sin tapar lo que ya está.

CUÁNDO USAR CUÁL

ESPERA ESPERADA	QUÉ MOSTRAR
Instantánea (menos de 200 ms)	Nada: mostrar el contenido enseguida.
Corta (de 200 ms a 5 s)	Indicador de carga (el de abajo).

Larga (más de 5 s)	Indicador de progreso. Si es muy larga, dejar que la persona siga navegando mientras termina.

SÍ

Un solo indicador para el grupo



NO

Un indicador por cada actividad




SÍ

Un proceso se representa siempre con la misma variante en todo el sitio: si el envío del formulario usa el circular en el botón, siempre es el circular en el botón. Circular para actividades de menos de 5 s.

NO

Un indicador en cada botón de una lista



ACCESIBILIDAD

QUÉ	VALOR	RESULTADO
Tramo activo y punto de parada sobre la superficie	#DCD060 sobre #0F1B2D	10.9:1 · pasa 3:1
Tramo activo sobre una tarjeta (contenedor bajo)	#DCD060 sobre #13213A	10.1:1 · pasa 3:1

Pista sobre la superficie	#484E3B sobre #0F1B2ↄ	2.0:1 · no llega a 3:1: **el punto de parada es obligatorio**
Tramo en un botón rosa (color del texto, sin pista)	#0F1B2ↄ sobre #E890CC	7.6:1 · pasa 3:1

```
<div class="d-lin" role="progressbar" aria-label="Cargando el caso"
     aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" aria-valuenow="62" style="--p:62">
  <div class="d-lin__track"></div><div class="d-lin__fill"></div><i class="d-lin__stop"></i
</div>
<!-- indeterminado: sin aria-valuenow -->
```

- Rol `progressbar` y una etiqueta que dice el proceso y el contenido: "Cargando el caso", "Actualizando la tarjeta", "Enviando el mensaje". Nunca solo "Cargando".
- En una escritura de derecha a izquierda, el lineal se espeja y el circular no.
- Con movimiento reducido, el indeterminado queda quieto en una posición legible.

LOAↄING INↄICATOR



Para esperas de 200 ms a 5 s. Una forma que cambia entre las tres del logo, la ↄ, la barra y la píldora, dentro de un contenedor en ↄ. Con movimiento reducido queda la ↄ quieta.

EXTENSIONES ↄIↄÍ (NO ESTÁN EN MATERIAL 3)



Pasos: un proceso con etapas. Un segmento por etapa; el actual, a medias.


Lectura (celeste): dónde estás en un texto largo. No es un proceso: es una posición.



proporción de un dato (azul) una cifra completa

- **Amarillo** = un proceso en curso. **Celeste** = dónde estás en una lectura. **Azul** = la proporción de un dato; no es un proceso, pero usa el mismo dibujo.
- Un proceso que termina no se pinta de verde: el verde es verificado, y terminar de cargar no verifica nada.

Badges



Punto, contador chico, contador grande y etiqueta de atención.

- Un snackbar dura de 4 a 10 segundos y no tapa la acción principal.
- Nunca se anuncia solo con color: el amarillo siempre lleva texto o ícono.

18

Datos y etiquetas (propios)

Material 3 no tiene componentes para mostrar evidencia. Estos son propios y nacen del método del portfolio: cifra, fuente y nivel de confianza.

27
PÁGINAS EN VIVO

1.520
RESPUESTAS DE IA

3 de 4
CON UN DATO MAL

10.380
LÍNEAS DE PYTHON

2024-2026 | WordPress REST | Python | GA4 | llms.txt

#	PROYECTO	AÑO	QUÉ SE MIDIÓ
01	Nido Accesorios	2024-26	27 páginas en vivo
02	Sistemas de trading	2026	0 hallazgos refutados

```
lead_franquicia  → GA4 · conversión
click_whatsapp   → GA4 · secundaria
utm_source       → google | meta | ig
```


✓ Verificado | Reportado | Inferido | ● Disponible desde [fecha]

COMPONENTE	PARA QUÉ	REGLA
Tile de métrica	Una cifra y lo que mide	Etiqueta en mono sobre la cifra, línea superior azul, radio 0. Cada tile enlaza a su fuente.
Chip de dato	Metadato: año, stack, rol	Rectangular, contenedor tonal azul. No es interactivo.
Tabla	Resultados y comparaciones	Encabezado en mono con mayúsculas, números tabulares, filas rectas.
Bloque de código	Evento, comando o salida	Mono, línea izquierda azul, fondo hundido.
Etiqueta de confianza	Verificado, reportado o inferido	Cada cifra publicada lleva una. Sin etiqueta, no se publica.
Disponibilidad	Cuándo hay lugar para trabajar	Verde con punto y halo; solo con fecha concreta.

19

Home

La página completa armada solo con componentes del sistema: barra, hero con evidencia, tiles, índice con pestañas, caso destacado y pie. Sin eslogan: hasta el posicionamiento, el hero dice lo que hizo.



01 **Nido Accesorios** — 2024-26
Un sistema de franquicias que se puede medir

02 **Sistemas de trading** — 2026
Tres sistemas que se auditan solos, sin una sola orden real

03 **Campaign Suite** — 2026
Un lead contado cinco veces, un tag en loop

04 **Santo Tomé** — 2024-25
Web app de beneficios para un centro comercial

05 **Adidas Pulse** — 2026
Propuesta de curso: por qué la IA no veía adidas.com



Rol · consultora única

✓ Verificado en vivo

Lo que la medición encontró

Una etiqueta en bucle sumó 1.531 postulaciones de 3 personas. El conteo de contactos daba 1.500 donde Meta registraba 300.

Leer el caso →

SIN MEJORA MEƆIBLE TOƆAVÍA

Citas en IA antes y después del rediseño: ChatGPT 3→4, Claude 10→8, Perplexity 5→7 de 30. Se publica así.

malquidebora@gmail.com

GitHub · LinkedIn

Escritorio, 1040 px. Una sola acción rellena (Ver los casos);
"Escribime" es la variante Ↄ del encabezado.



Móvil, 375 px: barra centrada, FAB extendido de contacto, tiles en
2 × 2, índice en una columna.

Los números del hero son los de las fichas. 27 páginas (informe del 22/10), 1.520 respuestas (23/9), 119 usuarios (primer mes, informe de la web app), 10.380 líneas (conteo del código), once agentes de auditoría (auditoría del 1 y 2/10). Ver `hoja-de-verdad.md` §4.


Marcador pendiente. "Disponible desde [fecha]" es un marcador: no hay una fecha decidida y no se inventa una.

20

Página de caso

La estructura de todos los casos: migas, título, bloque de metadatos, captura real, problema, qué se midió con su fuente y su confianza, lo que no salió y una sola acción al final.





Hub de franquicias en vivo, 1280 px, 2×. Nombre, logo y montos reemplazados. Captura del 26/10/2026.

El problema

Una cadena de accesorios quería captar franquiciados por la web, sin equipo de marketing y con números que nadie había verificado.

Qué se midió

27
PÁGINAS EN VIVO

1.531
EVENTOS ↄE 3 PERSONAS

3 de 4
RESPUESTAS ↄE IA CON UN ↄATO MAL

ↄATO	FUENTE	CONFIANZA
27 páginas publicadas	informe de estado, 22/10	✓ Verificado
164 → 185 clics (agencia SEO, enero 2025)	reporte de la agencia	Reportado
La página vieja concentra las citas por antigüedad	lectura propia	Inferido

LO QUE NO SALIÓ

Ↄespués del rediseño, las citas en IA no mejoraron de forma medible: ChatGPT 3→4, Claude 10→8, Perplexity 5→7 de 30.

Escribime →

Siguiente caso: Sistemas de trading →

BLOQUE	OBLIGATORIO	REGLA
Migas y título	Sí	Un solo H1. El título afirma algo medible, no describe.
Metadatos (rol, año, stack)	Sí	Rol exacto, nunca inflado. Chips de dato.
Captura real	Sí	Sin marco de dispositivo; ver sección 23.
El problema	Sí	Ↄos o tres líneas, en la voz del cliente.
Qué se midió	Sí	Tiles + tabla con fuente y etiqueta de confianza.
Lo que no salió	Si lo hubo	Tarjeta de atención con el mismo peso que los resultados.
Qué no se publica	No en pantalla	Vive en la ficha interna, no en la página.
Cierre	Sí	Una acción rellena (la variante Ↄ) y el siguiente caso como enlace.

21

Gestos

Los gestos de Material 3 sirven para mostrar el trabajo: recorrer capturas, ampliarlas, ver de dónde sale una cifra y comparar un antes y un después. La regla: el gesto acelera, nunca esconde. Todo lo que se hace con un gesto también se hace con un botón o con una tecla.

GESTO (MATERIAL 3)	QUÉ HACE EN EL SITIO	ALTERNATIVA SIN GESTO	ↄÓNↄE
Tocar	Abre la captura ampliada	Botón de lupa visible sobre cada captura, 48 px de zona	Todas las capturas de los casos
Ↄoble toque	Acerca y aleja dentro de la captura ampliada	Botón de lupa en la barra, tecla + o −	Captura ampliada

Pellizcar	Acerca la captura ampliada con dos dedos	Ↄoble toque, lupa o teclas	Captura ampliada (celular)
Mantener presionado (600 ms)	Muestra la fuente de una cifra, con un anillo en forma de Ↄ que se llena mientras se sostiene	Enter o espacio sostenidos; además, la fuente está en la tabla del mismo caso	Tiles de cifras en los casos
Ↄeslizar	Pasa de una captura a la siguiente en una galería	Botones anterior y siguiente, flechas del teclado, puntos de posición	Galerías de los casos con capturas
Arrastrar	Mueve la manija del antes y después y las barras cambian en vivo	Las flechas del teclado mueven la manija; los dos valores están escritos	Comparación de las tres IA en Nido
Ↄesplazar	Recorre una captura larga dentro de un marco, sin perder el lugar de la página	Teclado: Tab al marco y flechas; la captura completa también se abre ampliada	Hub completo de Nido
Atrás	Cierra lo ampliado sin salir de la página	Esc o botón cerrar	Captura ampliada

Reglas

- **Nada obligatorio.** Ninguna información vive solo detrás de un gesto. Los gestos aceleran o profundizan.
- **Ↄescubrible.** Cada página con gestos dice cuáles hay en una línea, arriba del primer elemento que los usa.
- **Sin conflicto con el sistema.** Los gestos de borde de pantalla (volver, cerrar app) no se usan; el deslizar de las galerías empieza adentro de la imagen.
- **Movimiento reducido.** Con esa preferencia activa, las galerías saltan sin animar y el anillo se muestra lleno sin recorrido.
- **Zona de toque de 48 px.** Los botones se ven de 40 px y se tocan en 48: la zona extra es invisible y no cambia el dibujo.

> **Cómo se verificó.** Un script abre cada gesto en un navegador real y comprueba el resultado (la galería avanza, la captura abre y cierra con Esc y con Atrás, el anillo y la fuente aparecen, las barras se mueven con la manija). No reemplaza probar con un dedo real en un celular.

Usabilidad

Cada trabajo que se muestra se verifica antes de publicarse con los cinco aspectos de usabilidad de Material 3: eficiencia, errores, facilidad de aprender, facilidad de recordar y satisfacción. Lo automático se corre con un script; lo que no se puede automatizar se prueba con personas.

Eficiencia

Se llega a lo importante rápido: el título a la vista, una sola acción principal por pantalla, contacto a un toque.

Errores

Nada se rompe: sin desborde, sin imágenes rotas, sin fallos de código, y todo gesto se puede deshacer (Esc, Atrás).

Facilidad de aprender

Estructura previsible: un solo H1, títulos sin saltos, objetivos de 48 px, líneas de lectura cortas, foco visible.

Facilidad de recordar

La navegación es idéntica en todas las páginas: el que vuelve encuentra todo donde lo dejó.

Satisfacción

Contraste suficiente, carga liviana, movimiento sobrio y respeto por la preferencia de movimiento reducido.

Resultado por página

Resultado de la última corrida: **1327 de 1327** chequeos en verde. Cada página se mide en español, inglés y hebreo, en escritorio (1360 px) y en celular (390 px).

PÁGINA	EFICIENCIA	ERRORES	APRENDER	RECORDAR	SATISFACCIÓN	TOTAL
Home	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Sobre mí	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Nido Accesorios	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Sistemas de trading	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Campaign Suite	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Santo Tomé	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109

Adidas Pulse	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Waycare	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Bplay	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
MAC	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Communiqué	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Ziconex	24 de 24	46 de 46	27 de 27	—	12 de 12	109 de 109
Gestos	7 de 7	6 de 6	3 de 3	—	—	16 de 16
Todo el sitio	—	—	—	3 de 3	—	3 de 3

Qué se chequea

ID	ASPECTO	CHEQUEO
E1	Eficiencia	Un solo botón relleno visible por pantalla (la acción principal)
E2	Eficiencia	La acción principal es el botón más grande
E3	Eficiencia	El título está a la vista sin desplazarse
E4	Eficiencia	Contacto a un toque desde cualquier punto
G1	Eficiencia	Deslizar: la galería avanza (con botón alternativo)
G10	Eficiencia	Arrastrar: la manija mueve las barras en tiempo real
G11	Eficiencia	Desplazar: la captura completa se recorre adentro del marco
G3	Eficiencia	Tocar: ampliar la captura (con botón visible)
G5	Eficiencia	Doble toque: acerca y aleja
G8	Eficiencia	Mantener presionado: muestra el anillo y después la fuente
H1	Eficiencia	Deslizar funciona en hebreo (la galería avanza)
G2	Errores	Galería usable con flechas y teclado
G4	Errores	La captura ampliada carga
G6	Errores	Esc cierra lo ampliado
G7	Errores	Atrás cierra lo ampliado (sin salir de la página)
G9	Errores	La fuente de cada cifra también está en una tabla (sin gesto)
H2	Errores	Ampliar abre y Esc cierra en hebreo

I1	Errores	El idioma y la dirección de la página son los correctos
I2	Errores	Sin el nombre real del cliente en el texto
I3	Errores	Sin frases en español en la versión traducida
I5	Errores	Todos los enlaces internos a un título existen
X1	Errores	Sin desborde horizontal
X2	Errores	Sin errores de JavaScript
X3	Errores	Todas las imágenes cargan
X4	Errores	Toda imagen tiene texto alternativo
H3	Aprender	Los rótulos de los gestos están en hebreo
I4	Aprender	El cambiador de idioma muestra los tres idiomas y marca el actual
K1	Aprender	El primer Tab llega al enlace "saltar al contenido"
K2	Aprender	El foco por teclado se ve
L1	Aprender	Un solo H1
L2	Aprender	Los títulos no saltan de nivel
L3	Aprender	Objetivos táctiles de 44 px o más (con su margen)
L4	Aprender	Línea de lectura de 80 caracteres o menos
M1	Recordar	La navegación es idéntica en todas las páginas de cada idioma
S1	Satisfacción	Contraste de texto (4,5:1; 3:1 en texto grande)
S2	Satisfacción	Carga inicial menor a 1,5 MB
S3	Satisfacción	Sin animaciones continuas con movimiento reducido

Lo que esto no prueba

> **Un script no es una persona.** Estos chequeos encuentran lo medible. No dicen si un visitante entiende en cinco segundos qué hace Ↄébora, si el humor de un texto cae bien, ni si un gesto se descubre solo. Para eso, la prueba mínima: cinco personas del público real (una dueña de comercio, un jefe de marketing, alguien de reclutamiento), sin explicarles nada.

1. Pedir que abran la home y, a los cinco segundos, tapar la pantalla y preguntar: ¿qué hace esta persona?
2. Pedir que encuentren un resultado concreto de un caso y de dónde sale.


3. Pedir que contacten a Débora. Medir cuántos toques hacen falta.
4. Sin avisar, ver si descubren que una cifra se puede mantener presionada.
5. Repetir en celular. Anotar dónde dudan, no lo que opinan.

Se corre con: `python3 tools/verificar_sitio.py` (necesita el sitio abierto en el servidor local). Escribe `sitio-src/verificacion.json`.

23

Imagen y capturas

La prueba de un caso es la captura de lo que está en vivo. Se muestra sin marco, sin mockup de dispositivo y con una línea que dice qué es.



Escritorio, 1280 px mostrados, capturada a 2×.



Celular, 375 px, capturada a 2×.

REGLA	VALOR
Fuente	Captura del sitio en vivo con Playwright a 2×; no maquetas, no prototipos.
Formato y peso	JPG o WebP, hasta 200 KB por imagen; ancho máximo mostrado 1280 px.
Marco	Ninguno. Borde de 1 px (`--d-outline-var`), esquinas rectas.
Pie de foto	Una línea en mono: qué muestra, ancho, fecha, qué se reemplazó.
Texto alternativo	Qué muestra y qué importa de eso. Nunca "captura de pantalla".
Anonimización	Logo, nombre y dominio reemplazados por script antes de capturar; montos, teléfonos y direcciones enmascarados. Se revisa a ojo una por caso.
Personas	Sin fotos de personas sin permiso escrito.
Relación	16:10 en escritorio; en móvil, 375 × 750.

Las 27 páginas del caso Nido están capturadas en escritorio y móvil, ya anonimizadas, en `capturas/kol/` (más un mosaico con las 27). El script que las genera y reemplaza el logo es `tools/capturar_kol.py` .

Voz y microcopy

Cómo suenan los textos de la interfaz en los tres idiomas de la web: español rioplatense con voseo, inglés estadounidense llano y hebreo moderno de negocios, con voz femenina en primera persona. Las traducciones viven en i18n/ y un chequeo avisa de lo que quedó sin traducir.

ELEMENTO	ESPAÑOL	ENGLISH	עברית
Acción principal	Escribime	Get in touch	[pendiente]
Ver un caso	Leer el caso	Read the case	[pendiente]
Descargar	Descargar CV	Download CV	[pendiente]
Campo de mail	Mail · nombre@empresa.com · "Solo para responderte. No hay lista."	Email · name@company.com · "Only to reply. No mailing list."	[pendiente]
Error de mail	Falta el dominio. Probá con nombre@empresa.com	The domain is missing. Try name@company.com	[pendiente]
Envío correcto	Mensaje enviado. Te respondo por mail.	Message sent. I'll reply by email.	[pendiente]
Envío fallido	No se pudo enviar. Probá de nuevo o escribime a malquidebora@gmail.com.	It didn't send. Try again or write to malquidebora@gmail.com.	[pendiente]
Vacío	Todavía no hay casos acá.	No cases here yet.	[pendiente]
Disponibilidad	Disponible desde [fecha]	Available from [date]	[pendiente]
Etiquetas de confianza	Verificado · Reportado · Inferido	Verified · Reported · Inferred	[pendiente]
Fecha	26 oct 2026	Oct 26, 2026	[pendiente]
Miles	1.520	1,520	[pendiente]
404	Esta página no existe. Volvé a los casos.	This page doesn't exist. Back to the cases.	[pendiente]

- Sin signos de exclamación. Sin "¡Hola!". El tono es el de una nota técnica amable.
- El error explica qué pasó y qué hacer; nunca culpa a la persona.
- Los botones son verbos; las etiquetas, sustantivos.

Qué no hacer y control antes de publicar

Los errores más probables, y la lista de chequeo para cada página.

NO

- Usar rosa para algo que no sea acción, ni dos botones rellenos en una vista.
- Usar verde sin una fuente detrás.
- Poner texto largo sobre un color de función pleno.
- Dar radio a un dato, o poner una barra a una acción.
- Animar el logo, los títulos o los números.
- Fondo negro #000 o blanco #fff planos; ningún tema claro.
- Capturas con marco de dispositivo o con el cliente real a la vista.
- Cifras sin fuente, o con una fuente que no se puede mostrar.
- Inventar un título, un eslogan o una fecha de disponibilidad.
- Un H1 distinto del nombre del caso, o saltos de nivel de encabezado.

ANTES DE PUBLICAR UNA PÁGINA

1. Un solo botón relleno rosa.
2. Cada cifra tiene fuente y etiqueta de confianza.
3. Ningún color es el único portador de significado.
4. El foco se ve en cada elemento, con teclado.
5. Contraste revisado en los estados hover, foco y deshabilitado.
6. Las capturas están anonimizadas y pesan menos de 200 KB.
7. Cada imagen tiene texto alternativo útil y pie de foto.
8. No hay teléfono, ciudad ni nombres de terceros.
9. Funciona a 320 px y a 200 % de zoom.
10. Nada se mueve con `prefers-reduced-motion`.

PARTE E · REFERENCIA

26

Tokens y archivos

Todo el sistema vive en una hoja de estilos. La web usa ese mismo archivo, sin reescribir nada.

Cómo se usa

```
<link rel="stylesheet" href="marca/didi-ui.css">
<body class="didi">
  <button class="d-btn d-st">Escribime</button>
  <span class="d-tag d-tag--verified">Verificado</span>
</body>

/* Ↄ clásica de reserva en los párrafos de lectura (decisión pendiente): */
.d-prose { font-feature-settings: "ss20"; }
```

Tokens

```
:root,.didi{
  /* ---- superficies (azul noche) ---- */
  --d-surface:#0F1B2Ↄ;--d-dim:#0B1424;--d-lowest:#0A1322;--d-low:#13213A;--d-container:#172
  --d-on:#E6ECF5;--d-on-var:#AAB7C9;--d-outline:#6A809E;--d-outline-var:#2B3A52;--d-inv:#E6
  /* ---- color por función (los cinco del logo) ---- */
  --d-accion:#E890CC;  --d-accion-cont:#4C3C5A;  --d-on-accion-cont:#F2C2E3;
  --d-nav:#80ECEC;     --d-nav-cont:#2F5662;     --d-on-nav-cont:#B9F5F5;
  --d-atencion:#ƆCↃ060;--d-atencion-cont:#484E3B;--d-on-atencion-cont:#ECE5A8;
  --d-dato:#70B4F4;    --d-dato-cont:#2A4665;    --d-on-dato-cont:#B0Ↄ6F9;
  --d-ok:#ACEC84;      --d-ok-cont:#3B5645;      --d-on-ok-cont:#Ↄ1F5BB;
  --d-on-color:#0F1B2Ↄ;           /* texto sobre color pleno */
  /* ---- forma (escala M3 + las tres formas del logo) ---- */
  --d-r-none:0;--d-r-xs:4px;--d-r-sm:8px;--d-r-md:12px;--d-r-lg:16px;--d-r-xl:28px;--d-r-fu
  --d-r-d-sm:0 var(--d-r-md) var(--d-r-md) 0;      /* Ↄ abierta, chica   */
  --d-r-d-md:0 var(--d-r-lg) var(--d-r-lg) 0;      /* Ↄ abierta, media   */
  --d-r-d-lg:0 var(--d-r-xl) var(--d-r-xl) 0;      /* Ↄ abierta, grande  */
  --d-r-d-full:0 var(--d-r-full) var(--d-r-full) 0;/* Ↄ abierta, píldora */
  /* ---- estado (M3: hover 8, foco 12, presionado 12, arrastre 16) ---- */
  --d-s-hover:.08;--d-s-focus:.12;--d-s-pressed:.12;--d-s-drag:.16;--d-dis-content:.38;--d-
  --d-focus:0 0 0 2px var(--d-surface),0 0 0 4px var(--d-nav);
  /* ---- movimiento (M3) ---- */
  --d-dur-s1:50ms;--d-dur-s2:100ms;--d-dur-s3:150ms;--d-dur-s4:200ms;--d-dur-m1:250ms;--d-d
  --d-ease:cubic-bezier(.2,0,0,1);--d-ease-in:cubic-bezier(.3,0,1,1);--d-ease-out:cubic-bez
  /* ---- elevación (sombra suave; en oscuro manda el tono de superficie) ---- */
  --d-e1:0 1px 2px rgba(0,0,0,.3),0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,.15);
```

Archivos

QUÉ	ƆÓNƆE
Tokens y componentes	`marca/didi-ui.css`
Logo, favicon y PNG	`marca/` y `marca/png/`

Fuentes (TTF y WOFF2) y licencias	`fuentes/` · `OFL-figtree.txt` · `OFL-dmmono.txt`
Generador de las fuentes	`tools/build_fuente_didi.py`
Capturas anonimizadas de Nido	`capturas/kol/` · `tools/capturar_kol.py`
Este manual	`manual/manual-didi-v1.html` · generado con `tools/build_manual.py`
Hoja de verdad y fichas de proyecto	`hoja-de-verdad.md` · `fichas/`

27

Ↄecisiones abiertas y qué no se verificó

Lo que falta decidir y lo que este manual afirma sin haberlo probado. Es la lista que hay que cerrar antes de construir.

Ↄecisiones abiertas

#	ↄECISIÓN	QUÉ CAMBIA	PROPUESTA
1	Hebreo: revisión por una persona nativa, Heebo empaquetada y espejo completo de las formas con la Ↄ	Hoy el hebreo está traducido por IA con una guía, sin revisión humana; la fuente de reserva es la del sistema	Una revisión de 30 minutos antes de publicar; empaquetar Heebo (OFL); propiedades lógicas para los radios
2	Línea de presentación y título	La home tiene un título provisorio desde el 26/10: Marketing digital y automatizaciones con IA · Ↄiseñadora de producto. Cuenta su recorrido: diseño de producto digital, marketing clásico y redes sociales, hoy campañas digitales y automatizaciones con IA	Confirmarlo o cambiarlo; sale de la historia completa, no de los puestos que se buscan
3	Ↄ clásica (ss20) en párrafos de lectura	Legibilidad de textos largos	Clásica solo en párrafos de más de dos líneas a 16 px o menos; sin palo en todo lo demás
4	Set de íconos: propio o Material Symbols	Consistencia y mantenimiento	Material Symbols si se necesitan más de ~15 íconos

5	Error: amarillo con ícono, o un sexto color	Un color más en el sistema	Amarillo con ícono y texto; el único error es el del formulario
6	FAB de contacto en móvil: sí o no	Una acción flotante permanente	Sí, extendido, solo en móvil
7	Fecha de disponibilidad	El hero y la barra superior	No publicar ninguna hasta tener una real
8	Casos en la home y su orden; entrada de Riley	El índice y el caso destacado	Nido primero; Riley cuando esté armado
9	El Salto: misma comunidad que La Casa, que ya se descartó	Si hay un caso de marca en el portfolio	Ↄecidir caso por caso
10	Nombre del cliente anonimizado	Todas las capturas y textos de Kol	Nido Accesorios, ya aplicado en las 27 páginas

Lo que este manual no verificó

QUÉ	ESTAↃO
Contrastes	Calculados con la fórmula WCAG 2.x. No pasaron por una herramienta externa ni por APCA.
Valores de Material 3	Verificados en el código de tokens de material-web v0_192. m3.material.io no se pudo leer (se arma con JavaScript); Compose u otras versiones podrían usar otros valores de capa de estado.
Fuentes ↃiↃi Sans y ↃiↃi Mono	Probadas solo en Chromium. Sin hinting manual: en Windows y a tamaños chicos pueden verse distintas. Sin prueba en Safari ni Firefox.
La Ↄ sin palo en texto corrido	Observación propia (se parece a una C al revés), sin prueba de lectura con personas.
Mínimos del logo (96 px, 25 mm)	Calculados por proporción; no probados en pantallas reales a 1×.
Íconos propios	Sin revisión óptica a 18 y 24 px en pantallas de baja densidad.
Componentes	Maquetas estáticas con interacción mínima. Sin lector de pantalla, sin navegación por teclado completa, sin modo de contraste forzado.
Capturas anonimizadas	Todas las imágenes de zoom se leyeron con OCR el 26/10: sin nombre real, teléfonos ni montos del cliente. El mosaico tenía una ruta con el nombre real y una avenida; se corrigieron. Las cifras de campañas de Nido se publican como recuentos y proporciones, sin montos en pesos.

Hebreo y RTL	Construido y verificado por script (idioma, dirección, desborde, gestos); sin revisión de una persona nativa ni prueba en lector de pantalla en hebreo.