

Framework v2 — Screens

Prototype 2 — Full Screen Set

Débora Souza · IADE — Universidade Europeia · 2025–2026

This file contains the full screen set of Framework v2's interactive prototype of the dissertation A Governance-First Framework for GenAI-Assisted Thematic Analysis in UX Research (Débora Souza, IADE/UE, 2025–2026).

Only Moment 2 (Coding) is fully interactive in this prototype:

<https://memory-mule-20565449.figma.site>

Como funciona

Ver os meus Estudos

Framework de Governança para Análise Temática Assistida por GenAI

Uma forma estruturada de trabalhar com IA em análise qualitativa — sem perder o controlo do processo.

Este framework guia-te através de cinco Momentos analíticos organizados num estudo. Dentro de cada estudo podes executar vários Momentos de análise, em qualquer ordem e tantas vezes quantas precisares. Podes também ter múltiplos estudos — cada um com o seu contexto, dados e registo próprio. Em cada Momento, a IA propõe — tu decides. O processo fica registado para que possas rever quando quiseres, outros colegas entendam o teu raciocínio e o possas replicar, e tenhas documentação transparente para mostrar a clientes.

1

Antes de começares

Defines o contexto e sinalizas os riscos dos teus dados.

^

O Setup pergunta-te sobre o estudo, os dados e a ferramenta de IA que vais usar. Não garante conformidade legal — ajuda-te a pensar no que precisas de verificar antes de partilhar dados com a IA.

2

Durante a análise

Escolhes a abordagem e o resultado que queres produzir.

^

Cinco Momentos analíticos, em qualquer ordem:

M1 — Familiarização com os Dados: explora o que está no teu dataset antes de codificar.

M2 — Codificação: a IA propõe códigos com evidência directa dos dados — tu validas cada um.

M3 — Organização Estrutural: agrupa os códigos em grupos por relação.

M4 — Desenvolvimento de Outputs: desenvolve e refina os teus outputs analíticos finais.

M5 — Síntese e Reporting: Usa este Momento para produzir o teu deliverable final. A IA sugere uma estrutura adequada ao teu contexto, relatório analítico, Design Map, deck de apresentação, ou sprint brief — e verifica a consistência interna com o teu audit log. Tu escreves a síntese na tua própria voz: as conclusões e as implicações de design são sempre tuas. O Momento fecha com um AI disclosure statement obrigatório e o audit log consolidado da sessão.

Em cada Momento recibes um checklist e estrutura para verificar cada resultado, considerando os riscos — a decisão final é sempre tua.

3

No final de cada Momento

O que fizeste fica registado.

^

Cada Momento fecha com um registo das decisões que tomaste — o que a IA propôs, o que aceitaste, o que alteraste e porquê. Podes consultar, partilhar ou usar para documentar o teu processo de forma transparente.

Como cada investigador pode seguir um método diferente ou estar numa fase distinta da análise, podes começar por qualquer Momento — não tens de seguir uma ordem. O registo de cada Momento pode ser guardado e usado como base para continuar noutro Momento quando quiseres.

Abrir um novo estudo

V2 – Study Name Input (new)

Novo Estudo

Dá um nome ao teu estudo para o identificares mais tarde.

Ex: Estudo de usabilidade — aplicação bancária

Voltar

Começar

Setup Strategy

1.1 S0 — Entry – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

●

Study Context

○

Setup Risk Definition

○

Input Data Strategy

Setup Strategy

Before your first analytical moment, answer a few questions about your study, your data, and your AI tool. Your answers do three things: they tell the AI what your study is about, configure how much human review each moment requires, and set privacy protections for the entire session. This takes two to four minutes. You cannot change these settings mid-session. If your study context or tool changes, start a new session.

Fields marked Required must be completed. Optional fields improve AI relevance but do not block you from proceeding.

Start Setup →

1.2 S0 — Entry – v2 (Modified)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · Setup — Introdução

Estratégia de Setup

Antes do teu primeiro Momento analítico, responde a algumas perguntas sobre o teu estudo, os teus dados e a tua ferramenta de IA. As tuas respostas dizem à IA sobre o que é o teu estudo, configuram o nível de revisão humana necessário em cada Momento, e alertam para as necessidades de protecção e privacidade ao longo da sessão. Demora dois a quatro minutos.

Cada Estudo poderá ter um único setup geral. Se o contexto do estudo ou a ferramenta mudar, inicia um novo estudo.

Os campos marcados como **Obrigatório** têm de ser preenchidos. Os campos opcionais melhoram a relevância da IA mas não bloqueiam o avanço.

Iniciar Setup →

2.1 S1 — Study Context – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

1. Study Context

Describe your study so the AI knows what it is working with. These answers are injected into every analytical moment.

Study topic *

What is this study about? e.g. Onboarding experience in a mobile banking app

Participants *

Who took part in your study? e.g. First-time users aged 25–40, recruited via usability panel

Kind of data *

Interviews

Focus groups

Survey open-ended responses

Usability test notes

Diary study entries

Field notes

Other

Study objective (Optional)

What do you want this analysis to help you achieve? e.g. Identify friction points to inform a redesign o

If you skip this, AI will focus on your data without a specific outcome in mind.

Back

Next

3.1 S2 — Dataset Description – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

2. Setup Risk Definition

Your answers configure AI involvement defaults, privacy protections, and governance settings for the entire session.

Dataset Size

How large is your dataset?

Small

Up to 30 open-ended responses or up to 5 interviews. You can review every AI output individually.

Medium

31 to 150 responses or 6 to 20 interviews. You will review AI outputs selectively.

Large

More than 150 responses or more than 20 interviews. AI involvement is higher and validation works by sampling.

How many responses, sessions, or entries does your dataset include? *

e.g. 45

What format is your data in? *

e.g. plain text / CSV / Word transcripts

Dataset Origin

What type of data are you working with?

Raw

Interviews, surveys, usability sessions, diary studies, focus groups — original participant data collected directly from people, not anonymised.

Anonymised

Data originally from human participants, anonymised before this analysis.

Secondary

Published datasets, public reviews, open-access responses — no direct participant relationship. Standard governance applies. Sensitive data step will be skipped.

Synthetic

Artificially generated — no real participants involved. Standard governance applies. Sensitive data step will be skipped.

Back

Next

3.2 S2 — Dataset Description – v2 (not changed)

Como funciona

Ver os meus Estudos

Study_Test · Setup — Definição de Risco

Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

2. Definição de Risco do Setup

As tuas respostas configuram os padrões de envolvimento da IA, as protecções de privacidade e as definições de governança para toda a sessão.

DIMENSÃO DO DATASET

Qual é a dimensão do teu dataset?

☒ Pequeno

Até 30 respostas abertas ou até 5 entrevistas. Podes rever cada output da IA individualmente.

☐ Médio

31 a 150 respostas ou 6 a 20 entrevistas. Irás rever os outputs da IA de forma selectiva.

☐ Grande

Mais de 150 respostas ou mais de 20 entrevistas. O envolvimento da IA é maior e a validação funciona por amostragem.

Quantas respostas, sessões ou entradas tem o teu dataset? *

Ex: 45

Em que formato estão os teus dados? *

Ex: texto simples / CSV / transcrições Word

ORIGEM DO DATASET

Que tipo de dados estás a analisar?

☐ Brutos

Entrevistas, inquéritos, sessões de usabilidade, estudos de diário, focus groups — dados originais de participantes, não anonimizados.

☒ Anonimizados

Dados originalmente de participantes humanos, anonimizados antes desta análise.

☐ Secundários

Datasets publicados, avaliações públicas, respostas de acesso aberto — sem relação directa com participantes. A governança standard aplica-se. O passo de dados sensíveis será ignorado.

☐ Sintéticos

Gerados artificialmente — sem participantes reais envolvidos. A governança standard aplica-se. O passo de dados sensíveis será ignorado.

Voltar

Seguinte

4.1 S3 — Sensitive Data (conditional) – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

3. Sensitive Data

Does your dataset contain any of the following? Select all that apply.

ⓘ Your selections activate specific privacy protections and checklist items later in this setup.

☐ Names, emails, or direct contact details

☐ Health or medical information

☐ Financial or payment information

☐ Company confidential or client data

☐ Data from participants with additional protection requirements — e.g. individuals under the age of majority in your jurisdiction, people with cognitive or communication impairments, or groups facing social marginalisation

☐ Responses about trauma, abuse, substance use, or illegal activity

☐ Other

☐ None of the above

Back

Next

4.2 S3 — Sensitive Data (conditional) – v2 (not changed)

Como funciona

Ver os meus Estudos

Study_Test · Setup — Dados Sensíveis

✓

Contexto do Estudo

○

Definição de Risco do Setup

○

Estratégia de Input e Registo

✓ Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

3. Dados Sensíveis

O teu dataset contém algum dos seguintes elementos? Selecciona todos os que se aplicam.

ⓘ As tuas selecções activam protecções de privacidade específicas e itens de checklist mais adiante no setup.

☐ Nomes, emails ou contactos directos

☐ Informação de saúde ou médica

☐ Informação financeira ou de pagamento

☐ Dados confidenciais da empresa ou de clientes

☐ Dados de participantes com requisitos de protecção adicionais — ex: menores de idade, pessoas com deficiências cognitivas ou de comunicação, ou grupos em situação de marginalização social

☐ Respostas sobre trauma, abuso, consumo de substâncias ou actividade ilegal

☐ Outro

☐ Nenhum dos anteriores

Voltar

Seguinte

5. S4 — AI Tool Declaration – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

4. AI Tool Declaration

Before uploading any data, ask your AI tool to identify itself. This creates a verifiable record of the tool used in this session.

STEP 1 — COPY THIS PROMPT

Copy and paste the following into your AI tool:

Please answer in this exact format: Model: [your model name and version]
/ Platform: [platform name e.g. Claude.ai, ChatGPT, Gemini] / Tool type: [e.g. free tier, Pro, Enterprise, local] / Training on user data: [Yes / No] / Data retention: [Yes / No]

Copy prompt

STEP 2 — PASTE THE AI RESPONSE

Paste the full AI response below. If the AI did not respond in the format above, continue anyway — select **Not explicit** in the next step and highest-risk protections will be applied automatically.

AI response *

Paste the AI response here. e.g. Model: Claude 3.5 Sonnet / Platform: Claude.ai / Tool type: Pro / Training on user data: No / Data retention: No

⚠ If the AI did not respond in the expected format, do not edit its response. Proceed and select **Not explicit** in the next step.

Back

Next

6.1 S5 — Training & Retention – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

5. Training & Retention

Based on the AI response you just pasted, answer the two questions below. These answers configure which privacy protections apply to your session.

🕒 If the AI response was unclear or incomplete, select **Not explicit** — highest-risk protections will be applied automatically.

TOOL TRAINING

Does your AI tool train on user data?

☐ Yes

This tool trains on user data.

☐ No

This tool does not train on user data.

☐ Not explicit

The AI response did not confirm training status.

⚠ Treated as Yes — highest-risk protections will be applied.

DATA RETENTION

Does your AI tool retain or log session data?

☐ Yes

This tool retains or logs session data.

☐ No

This tool does not retain session data.

☐ Not explicit

The AI response did not confirm retention status.

⚠ Treated as Yes — highest-risk protections will be applied.

Back

Next

6.2 S4 — AI Tool Declaration and Training & Retention (merged S4+S5 of v1) – v2



Contexto do Estudo



Definição de Risco do Setup



Estratégia de Input e Registro

✓ Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

 Estratégia de Input e Registo

4. Declaração da Ferramenta de IA

Antes de carregar quaisquer dados, pede à tua ferramenta de IA que se identifique. Isto cria um registo verificável da ferramenta utilizada nesta sessão.

PASSO 1 — COPIA ESTE PROMPT

Copia e cola o seguente na tua ferramenta de IA:

Responde neste formato exacto em português europeu:

Modelo: [nome e versão do modelo]

Plataforma: [nome da plataforma, ex: ChatGPT, Claude.ai, Gemini]

Tipo de ferramenta: [ex: gratuito, Pro, Enterprise]

Treino em dados de utilizador: [Sim / Não]

Retenção de dados: [Sim / Não]

Copiar prompt

PASSO 2 — COLA A RESPOSTA DA IA

Cola a resposta completa da IA abaixo.

Resposta da IA *

Cola aqui a resposta da IA. Ex: Modelo: Claude 3.5 Sonnet / Plataforma: Claude.ai / Tipo de ferramenta: Pro / Treino em dados de utilizador: Não / Retenção de dados: Não

⚠ Se a IA não respondeu no formato esperado, não edites a resposta. Avança e selecciona **Não explícito** no passo seguinte.

PASSO 3 — CONFIGURAÇÃO DE PRIVACIDADE

TOOL TRAINING

A tua ferramenta de IA treina com dados de utilizador?

☒ Sim

Esta ferramenta treina com dados de utilizador.

☐ **Não**

Esta ferramenta não treina com dados de utilizador.

☐ Não explícito

A resposta da IA não confirmou o estado de treino.

⚠ Tratado como Sim — será aplicado o nível máximo de cautela.

DATA RETENTION

A tua ferramenta de IA retém ou regista dados de sessão?

☒ Sim

Esta ferramenta retém ou registra dados de sessão.

☐ **Não**

Esta ferramenta não retém dados de sessão.

☐ Não explícito

A resposta da IA não confirmou o estado de retenção.

⚠ Tratado como Sim — será aplicado o nível máximo de cautela.

Volar

Sequinte

7.1 S6 — Privacy Checklist – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

6. Privacy Awareness Checklist

The items below were generated from your setup answers. Only items relevant to your session are shown. Review each one before proceeding.

ⓘ Your responses are recorded in the audit log with a timestamp. Items marked **Flag for later** will appear as governance notes in your analytical moments.

ID Replacement

Replace all participant names and direct identifiers with IDs (P1, P2...) before uploading any data.

Action: Do this before opening your first analytical moment. Record ID scheme in your audit log.

DoneFlag for later

Training risk — sensitive data

Your tool trains on user data and your dataset contains sensitive categories.

Action: Do not upload sensitive data directly. Paraphrase or summarise before input, or switch to an enterprise, academic, or local tool for this session.

DoneFlag for later

Ethics & Consent

Your tool trains on user data and your dataset contains sensitive categories.

Action: Verify that participant consent and institutional ethics approval cover the use of this tool type with sensitive data. Flag if not confirmed.

DoneFlag for later

Back

Next

7.2 S6 — Privacy Checklist – v2 (Modified)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · Setup — Checklist de Privacidade

Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

5. Checklist de Privacidade

Estes pontos precisam da tua atenção antes de começares — protecção de dados, consentimento e uso ético da IA com os teus dados. Revê cada um e confirma que o abordaste.

Risco de treino — dados anonimizados

A tua ferramenta treina com dados de utilizador. Mesmo dados anonimizados podem contribuir para o treino do modelo.

Acção: Confirma que o protocolo da tua organização ou de ética permite a utilização deste tipo de ferramenta com dados derivados de participantes.

Estou ciente

Risco de treino — dados sensíveis

A tua ferramenta treina com dados de utilizador e o teu dataset contém categorias sensíveis.

Acção: Não carregues dados sensíveis directamente. Parafraseia ou resume antes de inserir, ou muda para uma ferramenta enterprise, académica ou local para esta sessão.

Estou ciente

Ética e consentimento

A tua ferramenta treina com dados de utilizador e o teu dataset contém categorias sensíveis.

Acção: Verifica que o consentimento dos participantes e a aprovação ética institucional cobrem a utilização deste tipo de ferramenta com dados sensíveis.

Estou ciente

Voltar

Seguinte

8. S7 — Input Strategy: Generated Prompt – v1

M1

M2

M3

M4

M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Input Data Strategy

Your privacy setup is complete. Before your first analytical moment, ask your AI tool how to work with your data most effectively.

STEP 1 — GET YOUR INPUT STRATEGY

The goal is to understand how to work with your data in this session — how to input it, how to track your analysis, and what to do if the AI loses context. Copy the prompt below and paste it into your AI tool.

STEP 2 — RECORD YOUR SETUP

Copy Block A from the AI response and paste it into the audit log field below.

STEP 3 — PREPARE AND START

Read Block B and prepare your data accordingly. Then close this chat and open the moment you want to start with.

YOUR GENERATED PROMPT

This prompt has been pre-filled with your dataset description. Copy it and paste it into your AI tool.

I am about to begin a qualitative thematic analysis session. My dataset contains 45 interviews in csv format.
The study objective is Objective.

Please respond in two blocks:

BLOCK A – Session Record (plain text, for audit log):

1. Model and version:
2. Context window – approximate words or responses per single input:
3. File upload – CSV, plain text, Word: Yes / No
4. If file upload Yes – minimum file requirements and maximum recommended size per upload:
5. If file upload No – recommended number of responses per paste:
6. Recommended strategy – file upload or sequential segments pasted as plain text:
7. Session continuity – Retained / Not retained / Partial:
8. Early warning signals – what signals will you monitor for before context degrades:
9. Action when [CONTEXT WARNING] is issued:

Copy prompt

Back

Next

09.1 S8 — Input Strategy: AI Response and Checklist – v1

M1M2M3M4M5

Moments unlock after Setup is complete.

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Study Context

Setup Risk Definition

Input Data Strategy

Record your setup

Paste the AI response below. Block A enters your audit log automatically. Read Block B before you close this screen.

BLOCK A — SESSION RECORD

Copy Block A from the AI response and paste it here. This becomes your audit log entry for this session.

Block A — Audit Log Entry

Paste Block A here — the plain text session record generated by the AI. It should include: Model / Platform / Tool type / Training on user data / Data retention / Context window / Response IDs / File upload / Recommended format / Recommended strategy / Segment size / Session continuity / Context saturation signals / Saturation action.

This record will be referenced in every analytical moment. If the AI did not generate Block A in the expected format, paste the full response anyway and note any missing fields.

BLOCK B — INVESTIGATOR ACTION GUIDE

Read this before opening your first moment. Block B is not saved to the audit log — it is your preparation guide for this session.

Block B — paste the AI plain-language guide here to read it.

Paste Block B here — the plain-language guide generated by the AI. It covers: how to prepare your data, how to structure each input, what to do if context degrades, and when to save a Moment Summary.

CONFIRM YOUR SETUP

Before proceeding, confirm the following:

☐ I have assigned a unique ID to each response unit in my dataset (R01, R02...).

☐ I have read Block B and know how to structure my inputs for this session.

☐ I understand that if the AI issues [CONTEXT WARNING], I must stop and check my last outputs before continuing.

Back

Finish Setup — Go to Moments

09.2 S8 — Input Strategy: Generated Prompt, AI Response and Checklist – v2 (merged S7+S8)

Como funciona

Ver os meus Estudos

Study_Test · Setup — Estratégia de Input e Registo

Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

Contexto do Estudo

Definição de Risco do Setup

Estratégia de Input e Registo

Estratégia de Input e Registo

As ferramentas de IA podem perder o contexto a meio de uma sessão, especialmente com datasets maiores — aumentando o risco de respostas em falta ou conteúdo fabricado. Este passo dá-te um plano para inserir os teus dados de forma segura e eficiente, com base no tamanho e formato do teu dataset.

1 Copia o prompt abaixo e cola-o na tua ferramenta de IA.

Vou iniciar uma sessão de análise temática qualitativa. O meu dataset contém 45 survey_open_ended em formato csv.

Copiar prompt

Responde em português europeu em dois blocos:

BLOCO A — Registo de Sessão (texto simples, para audit log):
1. Modelo e versão:
2. Janela de contexto — palavras ou respostas aproximadas por input:
3. Upload de ficheiro — CSV, texto simples, Word: Sim / Não
4. Se upload Sim — requisitos mínimos e tamanho máximo recomendado por upload:
5. Se upload Não — número recomendado de respostas por colagem:
6. Estratégia recomendada — upload de ficheiro ou segmentos colados como texto simples:
7. Continuidade de sessão — Retida / Não retida / Parcial:

2 Passo 2 — Lê a resposta da IA (BLOCO B — Guia de acção para esta sessão)

3 Cola aqui o registo de sessão gerado pela IA (o bloco de texto com os detalhes técnicos da ferramenta).

Registo de sessão — cola aqui a resposta da IA *

Cola aqui o bloco de texto gerado pela IA com os detalhes da sessão — modelo, plataforma, contexto, estratégia de input e sinais de saturação.

Este registo será referenciado em cada Momento analítico. Se a IA não gerou o registo no formato esperado, cola a resposta completa na mesma.

Checklist de Configurações

Garante que seguiste as instruções abaixo antes de iniciar a análise.

☐ Atribuí um ID único a cada unidade de resposta do meu dataset (R01, R02...).

☐ Li o guia de input da IA e sei como estruturar os meus inputs para esta sessão.

☐ Sei que se a IA emitir um [CONTEXT WARNING], devo parar imediatamente e confirmar as evidências da última resposta. A seguir peço à IA o Resumo de Contexto, copio o bloco gerado e abro um novo chat para continuar a partir desse ponto.

Voltar

Ir para Análises — Momentos

Analytical Moments

10.1 Moments Overview – v1

M1M2M3M4M5

Session Audit Logs+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

Analytical Moments

Choose the moment you need for your current analytical task.

Open any moment based on what you need right now. You do not need to follow a fixed order — analytical work is recursive. Start with Data Familiarisation if this is your first session, or go directly to Coding if you already know your data. Return to any moment as many times as needed.

M1 — Data Familiarisation

What is this moment? ▾

Open M1

M2 — Coding

What is this moment? ▾

Open M2

M3 — Structural Organisation

What is this moment? ▾

Open M3

M4 — Theme Development & Review

What is this moment? ▾

Open M4

M5 — Synthesis and Reporting

What is this moment? ▾

Open M5

View session log (example)

10.2 Moments Overview – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · Análises — Momentos

Nova AnáliseMinhas Análises

Study: topico · Participants: Participantes · Data: 45 survey_open_ended · Privacy: anonymised / small

Momentos Analíticos

Escolhe o Momento que precisas para a tua tarefa analítica actual.

Abre qualquer Momento com base no que precisas agora. Não tens de seguir uma ordem fixa — o trabalho analítico é recursivo. Volta a qualquer Momento tantas vezes quantas precisares.

M1 — Familiarização com os Dados

O que é este Momento? ▾

Abrir M1

M2 — Codificação

Gera códigos a partir dos teus dados com assistência da IA. Define a tua abordagem — indutiva (padrões emergem dos dados), dedutiva (aplicas categorias existentes) ou mista — e o que queres produzir: resumo de padrões, construção de significado, ou identificação de pain points e oportunidades. A IA propõe códigos com evidência directa dos dados. Tu validas cada proposta com critérios de verificação e registas a tua decisão. O output é uma lista de códigos validada com as tuas decisões registadas.

Fechar ▴

Abrir M2

M3 — Organização Estrutural

O que é este Momento? ▾

Abrir M3

M4 — Desenvolvimento de Outputs

O que é este Momento? ▾

Abrir M4

M5 — Síntese e Reporting

O que é este Momento? ▾

Abrir M5

11.1 M1 — Static Card — Data Familiarisation – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

Data Familiarisation

M1 — Data Familiarisation

Use this moment to get to know your data before coding begins. Working with AI, you build an overview of what is in your dataset — recurring topics, outliers, and signals worth noting. The output is a corpus summary that informs your analysis focus for the moments ahead.

Compatibility note: TA method compatibility — Universal. No method variation at this moment.

Output: AI corpus summary with investigator notes: what AI surfaced, what AI missed, analysis focus confirmed.

Full interactive flow to be built in a future iteration.

Back

11.2 M1 — Static Card — Data Familiarisation – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M1 — Familiarização com os Dados

Nova AnáliseMinhas Análises

Study: topico · Participants: Participantes · Data: 45 survey_open_ended · Privacy: anonymised / small

Data Familiarisation

M1 — Familiarização com os Dados

B&C Fase F1 — Familiarizar-se com os dados

Usa este Momento para construir uma primeira visão do teu dataset. A IA resume o que está nos dados — tópicos recorrentes, outliers, sinais a notar. Tu comparas esse resumo com a tua própria leitura: o que é que a IA destacou que tu não terias priorizado? O que é que a IA não apanhou? O output é um resumo anotado do corpus que afina o teu foco de análise.

Compatibilidade: Universal — sem variação de método neste Momento.

Output: Resumo anotado do corpus com notas do investigador — o que a IA sinalizou, o que a IA não apanhou, foco de análise confirmado.

Fluxo interactivo completo a ser construído numa iteração futura.

Voltar

12.1 M2-0 — Entry – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

Entry

Sample

Focus

Approach

Outcome

Prompt

Review & Validate

Audit Log

M2 — Coding

Use this moment to generate new codes, extend an existing code list, or re-code with a different approach. Working with AI, you identify units of meaning anchored in direct evidence from your data.

Generate codes for the first time

Extend an existing code list

Re-code with a different approach

Output: A reviewed code list, each code with name, definition, quote, and response ID, ready to carry into the next moment.

Before generating codes, answer three quick questions. Your answers configure the AI prompt and are recorded in your audit log.

Back

Next

12.2 M2-0 — Entry – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova Análise

Minhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

Entrada

Amostra

Foco

Abordagem

Outcome

Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

M2 — Codificação

Usa este Momento para gerar códigos a partir dos teus dados com assistência da IA. Define a tua abordagem e o que queres produzir. A IA propõe códigos com evidência directa dos dados. Tu validas cada proposta e registas a tua decisão.

Gerar códigos pela primeira vez

Estender uma lista de códigos existente

Recodificar com uma abordagem diferente

Output: Uma lista de códigos validada, cada código com nome, definição, citação e Response ID, com as tuas decisões registadas.

Antes de gerar códigos, responde a três perguntas rápidas. As tuas respostas configuram o prompt de IA e são registadas no teu audit log.

Voltar

Seguinte

13.1 M2-1 — Sample – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

Sample

Focus

Approach

Outcome

Prompt

Review & Validate

Audit Log

What are you analysing in this moment?

Your sample for this moment can differ from your full dataset. Define it clearly — it will be recorded in your audit log and injected into the AI prompt.

☐ My full dataset

All 45 interviews in this session.

☐ A specific subset

A defined selection of responses from this session.

Back

Next

13.2 M2-1 — Sample – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

Amostra

Foco

Abordagem

Outcome

Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

O que estás a analisar neste Momento?

A tua amostra para este Momento pode ser diferente do teu dataset completo. Define-a claramente — será registada no audit log e injectada no prompt de IA.

☐ O meu dataset completo

Todas as 45 respostas desta sessão.

☐ Um subconjunto específico

Uma selecção definida de respostas desta sessão.

Voltar

Seguinte

14.1 M2-2 — Focus – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

Focus

Approach

Outcome

Prompt

Review & Validate

Audit Log

What question are you trying to answer with these codes?

This question filters what the AI flags as relevant. It can be your study research question or a more specific question for this moment.

Analysis focus *

e.g. What are the main barriers users report with password managers?

Be specific — a precise focus question produces more relevant codes than a broad one.

Back

Next

14.2 M2-2 — Focus – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

✓ Amostra

Foco

Abordagem

Outcome

Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

Que pergunta estás a tentar responder com estes códigos?

Esta pergunta filtra o que a IA assinala como relevante. Pode ser a pergunta de investigação do teu estudo ou uma pergunta mais específica para este Momento.

Foco de análise *

Sê específico — uma pergunta de foco precisa produz códigos mais relevantes do que uma pergunta

Sê específico — uma pergunta de foco precisa produz códigos mais relevantes do que uma pergunta ampla.

Voltar

Seguinte

15.1 M2-3 — Approach – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

✓ Focus

Approach

Outcome

Prompt

Review & Validate

Audit Log

How will you approach the data?

Your approach determines how the AI prompt is configured. You can change it if you re-enter this moment.

Let patterns emerge

AI proposes codes freely from your data. No predefined categories needed.

Zero-shot prompting

Apply existing categories

AI applies your codebook and flags what does not fit.

Few-shot prompting

Mixed

AI proposes codes freely first, then maps findings against your existing categories.

Two-step prompting

Paste your existing categories here *

e.g. Category 1: Security concerns — responses about passwords, data breaches, login failures.
Category 2: Usability — responses about ease of use, interface confusion, task completion.

Back

Next

15.2 M2-3 — Approach – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

✓ Amostra

✓ Foco

Abordagem

Outcome

Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

Como vais abordar os dados?

A tua abordagem determina como o prompt de IA é configurado. Podes alterá-la se voltares a este Momento.

Deixar padrões emergir

A IA propõe códigos livremente a partir dos teus dados. Sem categorias predefinidas necessárias.

Zero-shot prompting

Aplicar categorias existentes

A IA aplica o teu codebook e assinala o que não encaixa.

Few-shot prompting

Misto

A IA propõe códigos livremente primeiro e depois mapeia os achados para as tuas categorias existentes.

Two-step prompting

Voltar

Seguinte

16.1 M2-4 — Outcome – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

✓ Focus

✓ Approach

Outcome

Prompt

Review & Validate

Audit Log

What do you want to produce from this moment?

Your outcome shapes how the AI structures its output. You can pursue more than one outcome by re-entering this moment with a different configuration.

☐ Organise and summarise patterns

Codes that capture what participants said — structured and ready to review.

☐ Build meaning and explanations

Codes that capture what the data implies, not just what was said. Works best with Let patterns emerge or Mixed.

☒ Identify pain points and opportunities

Codes framed for design decisions — barriers, needs, and opportunities.

 The AI will frame codes in design language. Verify that each framing is traceable to what the participant actually said before accepting it.

Your session is configured. The prompt below has been generated from your answers — it includes your study context, analysis focus, and coding instructions. Open a new conversation. Copy it, paste it into your AI tool along with your data, and come back here with the output.

BackNext

16.2 M2-4 — Outcome – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

✓ Amostra

✓ Foco

✓ Abordagem

Outcome

Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

O que queres produzir neste Momento?

O teu outcome define como a IA estrutura o seu output. Podes perseguir mais do que um outcome iniciando uma nova análise com uma configuração diferente. As tuas análises após finalizadas ficam salvas e podes aceder no topo em Minhas Análises.

☐ Organizar e resumir padrões

Códigos que capturam o que os participantes disseram — estruturados e prontos para rever.

☒ Construir significado e explicações

Códigos que capturam o que os dados implicam, não apenas o que foi dito. Funciona melhor com Deixar padrões emergir ou Misto.

 A IA irá propor notas interpretativas assinaladas para a tua validação. Deves ser capaz de defender cada interpretação com as tuas próprias palavras antes de a aceitar.

☐ Identificar pain points e oportunidades

Códigos enquadrados para decisões de design — barreiras, necessidades e oportunidades.

VoltarSeguinte

17.1 M2-5 — Generated Prompt – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

✓ Focus

✓ Approach

✓ Outcome

Prompt

🔒 Review & Validate

🔒 Audit Log

Your coding prompt is ready

Open a new conversation in your AI tool. Copy the prompt below, paste it along with your data, and come back here with the output.

This prompt has been generated from your setup and configuration answers. Do not edit it before pasting. Come back to this screen after the AI has processed your data.

STUDY CONTEXT

You are supporting a qualitative thematic analysis session in UX research.
Study topic: Topic
Participants: Customers
Data: 45 interviews (csv)
Study objective: Objective

ANALYSIS FOCUS

The question guiding this coding session: RQ

YOUR ROLE

You are a coding assistant. Your job is to propose candidate codes with evidence. Every decision about what to accept, change, or reject belongs to the researcher. You do not make final analytical decisions.

RULES – follow these at all times

– Every code must include a direct quote from the data. No quote, no code.

– Every quote must include the ID of the response it comes from (R01, R02, etc.). No

Copy prompt

After copying, open a new conversation in your AI tool, paste this prompt, and add your data below it. Come back here when you have the AI output.

BackNext

17.2 M2-5 — Generated Prompt – v2 (Modified)

Como funciona

Ver os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova Análise

Minhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

✓ Amostra

✓ Foco

✓ Abordagem

✓ Outcome

Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

O teu prompt de codificação está pronto

1

Copia o prompt e cola-o na tua ferramenta de IA

A tua sessão está configurada. O prompt abaixo foi gerado a partir das tuas respostas. Já inclui o contexto do estudo, o foco de análise e as instruções de codificação. Abre uma nova conversa. Copia-o, cola-o na tua ferramenta de GenIA juntamente com os dados a serem analisados.

PROTOCOL VERSION

M2 Coding Prompt – v1.2

STUDY CONTEXT

You are supporting a qualitative thematic analysis session in UX research.

Study topic: topico

Participants: Participantes

Data: 45 survey_open_ended

[CONDITIONAL – only if SC1.4 is filled] Study objective: objetivo

ANALYSIS FOCUS

The question guiding this coding session: focus

YOUR ROLE

You are a coding assistant. Your job is to propose candidate codes with evidence.

Every decision about what to accept, change, or reject belongs to the researcher.

You do not make final analytical decisions.

Respond in European Portuguese (PT-PT) throughout this session. Use formal register. If the researcher communicates in a language other than PT-PT or PT-BR, translate all PT-PT interface text and guidance to that language and maintain it consistently. PT-BR is not an accepted variant – if drift occurs, correct back to PT-PT.

Copy prompt

2

Trabalha com a IA no chat: revê os códigos propostos, itera se necessário, e confirma cada decisão directamente no chat

Quando estiveres satisfeito, escreve à IA: *Este momento está completo*. A IA irá confirmar cada decisão contigo e gerar a tabela final de decisões.

3

Volta aqui quando tiveres a tabela final pronta

Inserir Resultados

Voltar

18. M2-6 — Review & Validate

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

✓ Focus

✓ Approach

✓ Outcome

✓ Prompt

Review & Validate

Audit Log

Review your codes

Paste the AI output below. Review each code one at a time — confirm the checklist items and mark your decision before moving to the next. You can only advance when all codes have a decision.

Paste AI output here *

Paste the full AI response here — all proposed codes with names, definitions, quotes, and response IDs.

CHECKLIST A — PER CODE REVIEW

Use these items as governance reference while you review each code in your AI chat. Mark each item as you go. These are not gates — they orient your Accept, Modify, or Reject decisions.

Quote and response ID present

This code has a direct quote and a response ID.

Action: If absent — Reject. The AI may have fabricated or modified this quote. Verify the quote in your original data before continuing. Tell the AI: "This quote does not exist in the data. Only propose codes with verbatim quotes from the responses I provided."

Mark done

Flag for later

Single clear idea

This code captures one clear idea — the definition does not describe multiple different things.

Action: If unclear — Modify or Reject. Rewrite the definition to capture one specific idea, or tell the AI: "This code is too ambiguous to be useful. Do not re-propose it."

Mark done

Flag for later

Relevant to analysis focus

This code contributes to answering the analysis focus question.

Action: If out of scope — Modify or Reject. Tell the AI: "This code is out of scope. Do not re-propose it."

Mark done

Flag for later

Framing traceable to data

I agree with this framing and can trace it back to what the participant said.

Action: If not — Modify or Reject. Remove the AI framing and rewrite staying close to the participant's words.

Mark done

Flag for later

CODE DECISIONS

For each code in the AI output, record your decision below.

Code name

Decision

Accept

Modify

Reject

+ Add code

Back

Next

18.2 M2-6 —Review & Validate – v2 (Redesign)

Como funciona

Ver os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova Análise

Minhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

✓ Amostra

✓ Foco

✓ Abordagem

✓ Outcome

✓ Prompt

Regista as tuas decisões

Audit Log

Regista as tuas decisões

A tabela final de decisões foi gerada no chat. Agora valida-a e regista o resultado no teu template.

1

Revê a tabela final no chat e abre o teu template de validação

Abrir template de validação

O link do teu template está disponível no FigJam.

2

Cola a tabela no template e preenche os critérios de validação

Vai a Dados > Dividir texto em colunas, separador |. Para cada linha, preenche os critérios Ch1–Ch5 e a Decisão Final — usa os mesmos nomes que estão na sheet.

3

Confirma que completaste a validação por código

Esta validação regista a tua decisão interpretativa sobre cada código e garante a rastreabilidade do processo analítico.

☐

Concluído — Checklist de Critérios de Validação por Código (Ch1–Ch5)

Back

Seguinte — Verificação Final

Excel Validation Template to Accept/Modify/Reject (new)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	COMO USAR: Cola a Final Decision Table gerada pela IA abaixo da linha de exemplo. Para cada linha, preenche os critérios Ch1–Ch4 (Sim/Não) e a coluna Decisão Final. Regista na coluna NOTA DE REVISÃO qualquer correção, reformulação ou alteração manual realizada durante a validação.											
2	CH1- Confirma que todas as respostas estão consideradas na análise 2. Responde a esse checklist nas colunas G-J CHECKLIST- Critérios de validação por código G - Ch2: A citação existe verbatim nos dados E está atribuída ao Response ID correcto? H - Ch3: O código captura uma ideia única e clara (não descreve múltiplas coisas)? I - Ch4: O código responde ao foco de análise declarado? J - Ch5: Este código representa um padrão distinto que não está já coberto por outro código?											
3	ID	Response ID	Citação	Nome do código final	Definição final	Notas de Decisão	Ch2 Evidência verbatim = ID	Ch3 Ideia única	Ch4 Foco análise	Ch5 Contrib. única	Decisão Revisão Final	Nota de Revisão
4	C01, C02...	R01, R02...	Texto verbatim exato	Max. 4 palavras	O que este código captura (1-3 frases)	Notas sobre decisões e alterações no decorrer do chat com Gerd					Revisar / Modificar / Rejeitar	Se após revisão, informação repetida ou modificada, não precisar alterar alguma informação, regista nesse campo. Essa é a sua tabela final de análise e alterações manuais a tabela FigJam em nota aqui
5	ID	Response ID	Citação	Nome do código final	Definição final	Notas de Decisão	Sim	Sim	Sim	Não	Multitap	Alterar nome do código para clarificação
6	ID	Response ID	Citação	Nome do código final	Definição final	Notas de Decisão						
7	ID	Response ID	Citação	Nome do código final	Definição final	Notas de Decisão						
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												

Note: Excel file is available in

19.1 M2-7 — Checklist B – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

✓ Focus

✓ Approach

✓ Outcome

✓ Prompt

✓ Review & Validate

Audit Log

Review your code list as a whole

All codes have a decision. Before closing this moment, these questions apply to the full set — not individual codes.

All responses processed

All declared responses were processed — none were skipped.

Action: If incomplete — tell the AI: "You have only coded responses R01–R[n]. Continue from R[n+1] and process the remaining responses."

Mark doneFlag for later

Codes are distinct

Accepted codes are distinct — no two codes capture the same thing.

Action: If duplicates found — tell the AI: "Codes [A] and [B] capture the same thing. Propose one merged code with a definition that covers both." If one is clearly weaker, reject it and keep the stronger.

Mark doneFlag for later

Granularity is right

No accepted code is too broad to be useful, or too specific to appear in more than one or two responses.

Action: If too broad — tell the AI: "This code is too broad — split it into two more specific codes." If too specific — tell the AI: "This code only appears in one response. Broaden it or merge it with [code name]."

Mark doneFlag for later

Overlaps resolved

All AI-flagged overlaps have been resolved.

Action: If unresolved — decide for each flagged pair: merge, keep both with clearer definitions, or reject one.

Mark doneFlag for later

No Fit responses have a decision

All [NO FIT] responses have a decision — new code, flagged for review, or discarded.

Action: If new code needed — tell the AI: "Response [R0X] does not fit existing categories. Propose a new code for it." If flagging — record in audit log. If discarding — record reason in audit log.

Mark doneFlag for later

Inductive codes add something new

Codes proposed freely are genuinely distinct from existing categories — they add something new.

Action: If restatement found — reject and tell the AI: "This code restates [existing category]. Do not re-propose variations of existing categories."

Mark doneFlag for later

Back

Close this moment

19.2 M2-7 — Checklist B – v2 (Modified)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M2 — Codificação

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

✓ Entrada

✓ Amostra

✓ Foco

✓ Abordagem

✓ Outcome

✓ Prompt

✓ Regista as tuas decisões

Audit Log

Verificação Final

Confirma os seguintes pontos antes de fechar este Momento. Alguns itens são condicionais — marca como N/A se não se aplicar à tua sessão.

Todas as respostas processadas

Todas as respostas declaradas foram processadas — nenhuma foi ignorada.

Action: Se incompleto — diz à IA: "Apenas codificaste as respostas R01–R[n]. Continua a partir de R[n+1] e processa as respostas restantes."

Concluído

Códigos distintos

Os códigos aceites são distintos — não há dois códigos a capturar a mesma coisa.

Action: Se duplicados encontrados — diz à IA: "Os códigos [A] e [B] capturam a mesma coisa. Propõe um código fundido com uma definição que cubra ambos." Se um for claramente mais fraco, rejeita-o e mantém o mais forte.

Concluído

Granularidade correcta

Nenhum código aceite é demasiado amplo para ser útil, ou demasiado específico para aparecer em mais de uma ou duas respostas.

Action: Se demasiado amplo — diz à IA: "Este código é demasiado amplo — divide-o em dois códigos mais específicos." Se demasiado específico — diz à IA: "Este código só aparece numa resposta. Alarga-o ou funde-o com [nome do código]."

Concluído

Sobreposições resolvidas

Todas as sobreposições sinalizadas pela IA foram resolvidas.

Action: Se por resolver — decide para cada par sinalizado: funde, mantém ambos com definições mais claras, ou rejeita um.

Concluído

Back

Seguinte — Audit Log

20.1 M2-8 — Audit Log Input – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

✓ Entry

✓ Sample

✓ Focus

✓ Approach

✓ Outcome

✓ Prompt

✓ Review & Validate

Audit Log

M2 — Coding — Audit Log

Ask your AI to generate the Moment Summary, copy it, and paste it here before saving.

In your AI chat, type: "This moment is complete — please generate the Moment Summary." Copy the full summary the AI produces and paste it into the field below.

Moment Summary *

Paste the Moment Summary here — it should include: sample analysed, analysis focus, approach, outcome, responses processed, codes proposed, accepted, modified, rejected, overlaps flagged, context warnings issued, final accepted codes, and open questions for next moment.

⚠️ Export your chat as PDF before closing — File > Print > Save as PDF. This is your permanent record of this session.

ⓘ Before saving, check your Moment Summary against your chat — confirm that the final code list is complete and that accepted, modified, and rejected counts match your decisions.

SESSION SUMMARY

Before saving, review the summary of this moment. This is the record that will appear in your Session Audit Logs.

Moment:

M2 — Coding

Date:

16 September 2026

Time:

18:31

Study topic:

Topic

Sample:

full dataset — 45 interviews

Analysis focus:

RQ

Approach:

mixed

Outcome:

painpoints

Responses processed:

full dataset — 45 interviews

Codes proposed by AI:

-

Accepted:

-

Modified:

-

Rejected:

-

Overlaps flagged:

-

Context warnings issued:

0

Governance checks completed:

Checklist A — all items reviewed / Checklist B — all items reviewed

Chat PDF exported:

☐ Yes

This summary is saved automatically when you click Save and close moment. The full Moment Summary you pasted above is also stored as part of this log entry.

Back

Save and close moment

21.1 M2-Complete — Confirmation – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

Session Audit Log — Example

Export as PDFClose log

BLOCK 6 — Session Close

Confirmation that the session was formally closed and the record is complete.

Moment Summary generated by AI:

Yes

Moment Summary pasted to audit log:

Yes

Final accepted code list:

Password reuse across accounts / Memory as primary strategy / Password manager avoidance (modified) / Pattern-based construction / Written record kept / Delegation to browser (modified)

Open questions carried forward:

None — analysis focus question considered sufficiently addressed by the six accepted codes.

Chat PDF exported:

Yes — exported before closing AI chat.

Session closed by researcher:

Yes

This audit log was assembled automatically from researcher inputs across the session. The Moment Summary and chat PDF constitute the complete verifiable record of this session.

21.2 M2-Complete — Confirmation – v2 (Modified)

Como funcionaVer os meus Estudos

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

Registo de Auditoria — M2 — Codificação

Exportar como PDFFechar registo

RESUMO DA SESSÃO

Guardado automaticamente quando o Momento foi fechado.

Momento:

M2 — Codificação

Data:

20 September 2026

Hora:

22:05

Tópico do estudo:

topico

Amostra:

full dataset — 45 survey_open_ended

Foco de análise:

focus

Abordagem:

inductive

Outcome:

meaning

Respostas processadas:

full dataset — 45 survey_open_ended

Códigos propostos pela IA:

-

Aceites:

-

Modificados:

-

Rejeitados:

-

Sobreposições sinalizadas:

-

Context Warnings emitidos:

0

Verificações de governança concluídas:

Checklist A — todos os itens revistos / Verificação Final — todos os itens revistos

PDF do chat exportado:


Yes

RESUMO DO MOMENTO


Gerado pela IA e colado pelo investigador ao fechar o Momento.

summary

22.1 M3 — Static Card — Structural Organisation – v1



22.2 M3 — Static Card — Structural Organisation – v2 (not changed)



23.1 M4 — Static Card — Theme Development and Review – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

Theme Development

M4 — Theme Development & Review

Develop, review, and refine your themes.

Full interactive flow to be built in a future iteration.

Back

23.2 M4 — Static Card — Theme Development and Review – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M4 — Desenvolvimento de Outputs

Nova AnáliseMinhas Análises

Study: topico · Participants: Participantes · Data: 45 survey_open_ended · Privacy: anonymised / small

Theme Development

M4 — Desenvolvimento de Outputs

B&C Fase F4 + F5

Usa este Momento para desenvolver e refinar os teus outputs analíticos. A IA propõe candidatos com nome, rationale e evidência de suporte — tu validas o que cada output representa. Em modo interpretativo, escreves o nome final na tua própria voz. Em modo descritivo, confirmas ou modificas a proposta da IA. A IA não pode nomear outputs finais nem tirar conclusões — essa autoridade é sempre tua.

Output: Outputs analíticos nomeados e definidos, com mapa de evidência e decisões registadas.

Fluxo interactivo completo a ser construído numa iteração futura.

Voltar

24.1 M5 — Static Card — Synthesis and Reporting – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic Test · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / large

Synthesis and Reporting

M5 — Synthesis and Reporting

Prepare your findings for reporting. AI assists with definition drafting and consistency checking.

Full interactive flow to be built in a future iteration.

Back

24.2 M5 — Static Card — Synthesis and Reporting – v2 (not changed)

Como funcionaVer os meus Estudos

Study_Test · M5 — Síntese e Reporting

Nova AnáliseMinhas Análises

Study: topico · Participants: Participantes · Data: 45 survey_open_ended · Privacy: anonymised / small

Naming & Defining

M5 — Síntese e Reporting

B&C Fase F6

Usa este Momento para produzir o teu deliverable final. A IA sugere uma estrutura adequada ao teu contexto — relatório analítico, Design Map, deck de apresentação, ou sprint brief — e verifica a consistência interna com o teu audit log. Tu escreves a síntese na tua própria voz: as conclusões e as implicações de design são sempre tuas. O Momento fecha com um AI disclosure statement obrigatório e o audit log consolidado da sessão.

Output: Síntese analítica estruturada, AI disclosure statement, e audit log consolidado da sessão.

Fluxo interactivo completo a ser construído numa iteração futura.

Voltar

Audit Log

25.1 AL-List — Session Logs List – v1

M1M2M3M4M5

+ New Study

Study: Topic · Participants: Customers · Data: 45 interviews · Privacy: raw / small

< Back

Session Audit Logs

Each entry corresponds to a completed analytical moment. Select any entry to view the full log.



No logs yet. Logs are created automatically when you close a moment.

25.1 AL-List — Session Logs List – v2 (Modified)

Como funcionaVer os meus Estudos

Nova AnáliseMinhas Análises

Estudo: topico · Participantes: Participantes · Dados: 45 survey_open_ended · Privacidade: anonymised / small

< Back

Minhas Análises

Cada entrada corresponde a um Momento analítico concluído. Selecciona qualquer entrada para ver o registo completo.

Ainda não tens registos. Os registos são criados automaticamente quando fechas um Momento.

Folha de validação

Abre a tua cópia do template de validação disponível no FigJam. Preenche uma linha por código com as tuas decisões.

PDF do chat

Exporta o chat com a IA como PDF antes de fechar.

Mac: Ficheiro > Imprimir > PDF > Guardar como PDF

Windows: Ficheiro > Imprimir > Microsoft Print to PDF

Resumo do Momento

Copia o Resumo do Momento gerado pela IA no chat e cola-o no campo de Audit Log antes de fechar cada Momento.