DEBUG LIFE INDONESIA

DLI CTF / CHALLENGE INTERMEDIATE

Sudah di-kill. Hostnya sudah bersih?

billing-api sehat, tapi ada koneksi keluar yang berulang.

ilustrasi

```
$ pkill -f helper
$ python3 -c pass
$ ss -tnp | grep python3
ESTAB  198.51.100.23:8443  python3
```

SKENARIO

Ceritanya begini

- Lab ini meniru kelas insiden seperti kasus supply-chain di ekosistem Python belakangan ini.
- billing-api dan helper-nya jalan normal.
- Tapi ada koneksi keluar ke collector yang berulang.
- Tiap python3 baru bikin keadaan makin parah.

`billing-api sehat` → `python3 baru` → `koneksi ke collector`

DEBUG LIFE INDONESIA

SUDUT PANDANG LAIN

App sehat, tetap bisa jadi kendaraan

01 **Malware supply-chain sering nggak butuh root.**

Cukup hak akses yang sama dengan aplikasimu.

02 **Kalau bisa jalan di setiap start interpreter,**

app yang kelihatan sehat jadi kendaraan pengiriman.

03 **Kill proses bukan berarti host bersih.**

Yang kamu hentikan bisa saja cuma gejalanya.

DEBUG LIFE INDONESIA

SATU PETUNJUK

Mulai dari sini

01 **Perhatikan apa yang jalan saat python3 baru start.**

Sebelum kode kamu sendiri dieksekusi.

02 **Satu perubahan, satu tes.**

Habis ubah sesuatu, amati koneksi keluarnya lagi.

DEBUG LIFE INDONESIA

LEVEL DAN FORMAT

Sekali main, langsung praktik

LEVEL	DURASI	TOPIK
Intermediate	**25 menit**	**Linux, Security**

01 **Sandbox Linux di browser**
Nggak perlu install apa-apa, terminal langsung kebuka.

02 **Mulai dari kondisi rusak yang sama**
Semua peserta dapat kasus yang identik.

03 **Dicek otomatis**
Klik Check, sistem yang menilai berhasil atau belum.

DEBUG LIFE INDONESIA

GILIRAN KAMU

Coba sekarang

Setelah selesai sesi, di halaman hasil tekan Suka atau Tidak suka, boleh tulis catatan, lalu Kirim.

Intermediate · 25 menit · Linux · Security Hardening · Bash Scripting

PYTHON KEEPS PHONING HOME

ctf.debuglife.id/c/python-keeps-phoning-home

Main di ctf.debuglife.id