

JUnit

Antes de resolver esta actividad te recomendamos haber visto con atención el/los videos, la guía de este tema y haber podido resolver los ejercicios más importantes.

No será una evaluación, sino una actividad que nos permite realizar un seguimiento, tanto a los profesores como a vos, sobre lo que vas o no comprendiendo.

Sólo tendrás 1 intento ¡que no te ganen los nervios! Buena suerte!

decardo1982@gmail.com [Cambiar cuenta](#)



* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo electrónico *

Tu dirección de correo electrónico

Nombre *

Tu respuesta

Apellido *

Tu respuesta



Documento de Identidad *

Tu respuesta

Correo electrónico con el que estás registrado en Egg *

Tu respuesta

¿Qué es JUnit? *

10 puntos

- ☐ a) Una herramienta de desarrollo web.
- ☐ b) Un marco de pruebas unitarias para Java.
- ☐ c) Una biblioteca para crear interfaces gráficas.
- ☐ d) Un lenguaje de programación

¿Cuál es la anotación utilizada para marcar un método como una prueba unitaria en JUnit? *

10 puntos

- ☐ a) @TestMethod
- ☐ b) @Unit
- ☐ c) @Test
- ☐ d) @TestCase



¿Cuál es la anotación utilizada para realizar una configuración previa a todas las pruebas en una clase en JUnit? * 10 puntos

- ☐ a) @BeforeClass
- ☐ b) @BeforeEach
- ☐ c) @Before
- ☐ d) @SetUp

¿Cuál es la finalidad de las pruebas unitarias en el desarrollo de software? * 10 puntos

- ☐ a) Verificar el funcionamiento del hardware.
- ☐ b) Probar la interacción entre diferentes componentes del sistema.
- ☐ c) Validar la funcionalidad del software en producción.
- ☐ d) Detectar errores en unidades de código individuales.

¿Cuál es la anotación utilizada para marcar una prueba como ignorada en JUnit? * 10 puntos

- ☐ a) @Skip
- ☐ b) @Ignore
- ☐ c) @Disable
- ☐ d) @Exclude



¿Cuál es la anotación utilizada para realizar una configuración previa a cada prueba en JUnit? * 10 puntos

- ☐ a) @BeforeClass
- ☐ b) @BeforeEach
- ☐ c) @Before
- ☐ d) @SetUp

¿Cuál es la anotación utilizada para realizar tareas de limpieza después de cada prueba en JUnit? * 10 puntos

- ☐ a) @AfterClass
- ☐ b) @AfterEach
- ☐ c) @After
- ☐ d) @TearDown

¿Cuál es la anotación utilizada para personalizar el comportamiento de ejecución de las pruebas en JUnit? * 10 puntos

- ☐ a) @RunWith
- ☐ b) @CustomTest
- ☐ c) @TestRunner
- ☐ d) @Customize



¿Cuál es la anotación utilizada para agrupar pruebas en categorías en JUnit?

* 10 puntos

- ☐ a) @Group
- ☐ b) @Categorize
- ☐ c) @Category
- ☐ d) @Tag

¿Cuál es el propósito de la anotación @Ignore en JUnit? *

10 puntos

- ☐ a) Indicar que una prueba ha fallado.
- ☐ b) Excluir una prueba de la ejecución.
- ☐ c) Marcar una prueba como pendiente de implementación.
- ☐ d) Establecer una prioridad para la ejecución de las pruebas.

Enviar

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

El formulario se creó en Egg Cooperation. [Denunciar abuso](#)

Google Formularios





