KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemograman Framework
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI – 3B
NIM	:	2341720169
Nama	:	Dimas Adi Bayu S
Jobsheet ke-	:	6

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	

```
PS D:\kuliah\smt6\framework\Tugas\my-app> npm run dev
  Browser:
    ./src/pages/auth/login/login.module.scss
    ./src/pages/auth/login/index.tsx

  SSR:
    ./src/pages/auth/login/login.module.scss
    ./src/pages/auth/login/index.tsx



warn - The `content` option in your Tailwind CSS configuration is missing or empty.
warn - Configure your content sources or your generated CSS will be missing styles.
warn - https://tailwindcss.com/docs/content-configuration
✓ Compiled in 1380ms
✓ Compiled in 352ms
```

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Modifikasi pada folder pages _document.tsx 

```
my-app > src > pages > _document.tsx
You, now | 1 author (You)
import { Html, Head, Main, NextScript } from 'next/document'

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
export default function Document() {
  return (
    <Html lang="id">
      <Head />
      <body>
        <Main />      You, last week • Initial commit: Menamb
        <NextScript />
      </body>
    </Html>
  )
}
```

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka pages/index.tsx

my-app > src > pages > index.tsx

You, 1 minute ago | 1 author (You)

```
import Head from 'next/head'
import Image from 'next/image'
import Link from 'next/link'
import styles from '../styles/Home.module.css'
import { Inter } from 'next/font/google'
import Navbar from '@/components/layouts/navbar'
const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
export default function Home() {
  return (
    <div>
      <head>
        <title>Praktikum Next.js pages router</title>
      </head>
        <h1>Praktikum Next.js pages router</h1> <br />
        <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
    </div>
  )
}
```

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat Custom Error Page (404)





Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Styling Halaman 404  
2	Modifikasi kode pada pages/404.tsx: 

3	 http://localhost:3000/dasboard Navbar 404 Halaman tidak ditemukan Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.

4	my-app > src > components > layouts > Appshell > index.tsx
	You, 3 seconds ago | 1 author (You)
	import Navbar from "../navbar";
	import { useRouter } from "next/router";
	const disableNavbar = ['/auth/login', '/auth/register', '/404'];
	Windsurf: Refactor | Explain
	type AppshellProps = {
	children: React.ReactNode
	}
	Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
	const AppShell = (props: AppshellProps) => {
	const { children } = props;
	const { pathname } = useRouter();
	You, now • Uncommitted char
	return (
	<main>
	{!disableNavbar.includes(pathname) && <Navbar/>}
	{children}
	</main>
	);
	};
	export default AppShell;

5	 http://localhost:3000/dasboard 404 Halaman tidak ditemukan Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan.

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Menampilkan Gambar dari Folder Public 

Tugas 1, 2 dan 3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	my-app > src > pages > 404.tsx Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X

```
import Head from "next/head";
import Link from "next/link";
import styles from "./404.module.scss";

const Custom404 = () => {
    return (
        <>
            <Head>
                <title>404 - Halaman Tidak Ditemukan</title>
            </Head>
            <div className={styles.error}>
                <img src="/page-not-found.png" alt="404 Illustration" className={styles.error__image} />
                <h1>404 Halaman tidak ditemukan</h1>
                <p>Maaf, halaman yang Anda cari tidak ditemukan. Silakan kembali ke halaman utama.</p>
                <Link href="/" className={styles.error__button}>Kembali ke Home</Link>
            </div>
        </>
    );
};

export default Custom404;
```

my-app > src > pages > 404.module.scss > .error > &__image

```
.error {
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    flex-direction: column;
    background-color: #f8f9fa;
    font-family: 'Arial', sans-serif;
    color: #343a40;
    text-align: center;
    padding: 20px;

    h1 {
        font-size: 3rem;
        margin-bottom: 1rem;
        color: #dc3545;
    }

    p {
        font-size: 1.2rem;
        margin-bottom: 2rem;
        color: #6c757d;
    }

    &__image {
        width: 300px;
        margin-bottom: 2rem;
    }
```



Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apa fungsi utama _document.js? Fungsi utama adalah untuk mengatur struktur HTML global yang dikirim dari server.
2	Mengapa <title> tidak disarankan di _document.js? Tag <title> (dan meta tag lainnya) bersifat dinamis. Jika diletakkan di _document.js, judul tersebut akan menjadi statis untuk seluruh website.

3	Apa perbedaan halaman biasa dan halaman 404.js? Jika halaman biasa di akses dengan url yang valid , tetapi 404 muncul Ketika user mengakses link yang tidak valid / rusak
4	Mengapa folder public tidak perlu di-import? Karena Next.js sudah menganggap folder public sebagai root (akar) dari aset statis.