KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	Pemograman Framework
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	6

Kelas	:	TI – 3B
NIM	:	2341720169
Nama	:	Dimas Adi Bayu S
Jobsheet ke-	:	3

Laporan Jobsheet

Praktikum 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Routing dasar dengan struktur awal 
2	Tampilan dari pages about.tsx  **ini halaman about**

Praktikum Ke-2

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Routing Menggunakan Folder dan merapikan struktur pages 
2	Dengan perubahan tersebut kita bisa mengakses halaman index.tsx yang ada di folder about menggunakan /about tidak perlu menggunakan link

Praktikum Ke-3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat nested routing 
2	Melakukan modifikasi kode  

3	Tampilan masing masing file 
4	Nested Lebih Dalam 
5	

Praktikum Ke-4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Dynamic Routing – Membuat halaman produk  Menampilkan nama produk sesuai dengan yang diinginkan

2

index.tsx ...\about | app.tsx U | index.tsx ...\password U | index.tsx ...\produk U | [id].tsx U | _app.tsx

my-app > src > pages > produk > [id].tsx > HalamanProduk

```
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
export default function HalamanProduk() {
  const Router = useRouter()
  console.log(Router)  ×15 ᵇ { pathname: '/produk/[id]', route: '/produk/[id]', query: { id: 'sepatu-baru' }

  const { id } = Router.query

  return (
    <>
      <Head>
        <title>Halaman Produk</title>
      </Head>
      <main style={{ padding: 24 }}>
        <h1>Halaman Produk</h1>
        <p>Produk: {id ?? ''}</p>
        <p>
          <Link href="/produk">Kembali ke daftar produk</Link>
        </p>
      </main>
    </>
  )
}
```

http://localhost:3000/produk/sepatu

Halaman Produk

Produk: sepatu

Kembali ke daftar produk

http://localhost:3000/produk/sepatu-baru

Halaman Produk

Produk: sepatu-baru

Kembali ke daftar produk

Praktikum Ke-5

Langkah	Jawaban/Deskrips
1	Membuat Komponen Navbar 
2	Memodifikasi index.tsx 
3	Modifikasi global.css

globals.css M × _app.tsx

my-app > src > styles > # globals.css > a

You, now | 1 author (You)

```
*{
  box-sizing: border-box;
  padding: 0;
  margin: 0;
}

html,body{
  max-width: 100vw;
  overflow-x: hidden;
}

a{
  color: inherit;
  text-decoration: none;
}
```

You, now • Uncommitted changes

my-app > src > pages > index.tsx > Home

You, 54 seconds ago | 1 author (You)

```
1  import Head from 'next/head'
2  import Image from 'next/image'
3  import Link from 'next/link'
4  import styles from '../styles/Home.module.css'
5  import { Inter } from 'next/font/google'
6  import Navbar from '@/components/layouts/navba
7  const inter = Inter({ subsets: ['latin'] })
8
   Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
9  export default function Home() {
10   return (
11     <div>        You, 54 seconds ago • Uncommit
12       <Navbar/>
13         <h1>Praktikum Next.js pages router</h1
14         <p>Mahasiswa D4 Pengembangan Web</p>
15     </div>
16   )
17 }
18
```

_app.tsx M index.tsx ...\pages

my-app > src > pages > _app.tsx > ...

You, 1 second ago | 1 author (You)

```
1  import '@/styles/globals.css'        You, now •
2  import type { AppProps } from 'next/app'
3
   Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
4  export default function App({ Component, pageP
5    return <Component {...pageProps} />
6  }
7
```

4	Menjalankan di web navbar-component **Praktikum Next.js pages router** Mahasiswa D4 Pengembangan Web

5	Memperbaiki app.tsx agar navbar bisa tampil di semua tampilan
	_app.tsx M × index.tsx ...\pages
	my-app > src > pages > _app.tsx > App
	You, now | 1 author (You)
	`import '@/styles/globals.css'`
	`import type { AppProps } from 'next/app'`
	`import Navbar from '@/components/layouts/navba`
	Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
	`export default function App({ Component, pageP`
	`return (`
	`<div>`
	`<Navbar/>`
	`<Component {...pageProps} />`
	`</div>`
	`)` You, now • Uncommitted changes
	`}`
	navbar-component
	Halaman Produk
	Produk: sepatu
	Kembali ke daftar produk

Praktikum Ke-6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat layout global dengan menggunakan Appshell  

Praktikum Ke-7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Mengimplementasikan Appshell kedalam app.tsx

my-app > src > pages > _app.tsx > App

```
You, now | 1 author (You)
import '@/styles/globals.css'
import type { AppProps } from 'next/app'
import Navbar from '@/components/layouts/navbar'
import Appshell from '@/components/layouts/Appshell'

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
export default function App({ Component, pageProps }:
  return (
    <Appshell>        You, now • Uncommitted changes
      <Component {...pageProps} />
    </Appshell>
  )
}
```

2	Modifikasi pada index.tsx di appshell p.tsx M index.tsx ...\Appshell U index.tsx ...\pages M my-app > src > components > layouts > Appshell > index.tsx > Appshell 1 `import Navbar from "../navbar";` Windsurf: Refactor | Explain 2 `type AppshellProps = {` 3 `children: React.ReactNode` 4 `}` 5 Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | × 6 `const Appshell = ({children}: AppshellProps) => {` 7 `return (` 8 `<main>` 9 `<Navbar/>` 10 `{children}` 11 `<div>` 12 `Footer` 13 `</div>` 14 `</main>` 15 `);` 16 `};` 17 18 `export default Appshell;` Hasil :

	

Tugas 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat struktur file routing 
2	Kode dari profile dan edit

index.tsx ...\profile U | index.tsx ...\edit U | index.

my-app > src > pages > profile > index.tsx > profile

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |

```
1  const profile = () => {
2      return (
3          <div>
4              <h1> Profile Page</h1>
5          </div>
6      )
7  };
8
9  export default profile;
```

index.tsx ...\profile U | index.tsx ...\edit U | index.tsx ...

my-app > src > pages > profile > edit > index.tsx > Editprofile

Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |

```
1  const Editprofile = () => {
2      return (
3          <div>
4              <h1>Edit Profile Page</h1>
5          </div>
6      )
7  };
8
9  export default Editprofile;
```

	Tampilan profile dan edit 

Tugas 2

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1	Membuat File struktur Dynamic routing 
2	Memodifikasi isi file index.tsx dan [slug].tsx pada blog 

	``ny-app > src > pages > blog > [slug].tsx > HalamanBlog > padding
	1 import { useRouter } from 'next/router'
	2 import Head from 'next/head'
	3 import Link from 'next/link'
	4
	Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | ×
	5 export default function HalamanBlog() {
	6 const Router = useRouter()
	7 console.log(Router)
	8
	9 const { id } = Router.query
	10
	11 return (
	12 <>
	13 <Head>
	14 <title>Halaman blog</title>
	15 </Head>
	16 <main style={{ padding: 24 }}>
	17 <h1>Halaman Blog</h1>
	18 <p>Blog: {id ?? ''}</p>
	19 <p>
	20 <Link href="/blog">Kembali ke daftar blog</L
	21 </p>
	22 </main>
	23 </>
	24)
	25 }```
	3 Tampilan nilai slug

Tugas 3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Membuat footer seperti konsep navbar


components \ layouts
Appshell
D:\kuliah\smt6
items
footer
index.tsx U
index.tsx U
footer
index.tsx U


index.tsx ...\layouts\footer U
globals.css M
_app.tsx
my-app > src > components > layouts > footer > index.tsx > ...
import React from 'react';
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc |
const Footer = () => {
const year = new Date().getFullYear();
return (
<footer className="footer">

My A

</footer>
);
};
export default Footer;

```
/* footer styles */
.footer{
  width: 100%;
  height: 64px;
  background-color: #f5f5f5;
  color: #222;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 0 20px;
  border-top: 1px solid rgba(0,0,0,0.08);
}

.footer-brand{
  font-size: 1rem;
  font-weight: 500;
}

.footer-component{
  margin-left: 0.5rem;
}
```



	

Pertanyaan

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Apa perbedaan routing berbasis file dan routing manual? Routing berbasis file lebih mudah di akses hanya dengan menggunakan /namafile , jika routing manual biasanya harus menggunakan kode tambahan / menggunakan next
2	Mengapa dynamic routing penting dalam aplikasi web? dynamic route penting karena banyak manfaatnya , seperti struktur link url yang bersih karena mengaksesnya melalui id dan mudah di buat
3	Apa keuntungan menggunakan layout global dibanding memanggil komponen satu per satu? Keuntungan layout global yaitu agar tidak perlu membuat 1 1 jika ingin digunakan, cukup dengan memanggil kodenya , dan efisien