



REST||ART
INTEGRACE



SOUBOR PRAVIDEL ŘÍDICÍCH DOKUMENTŮ REST||ART INTEGRACE

Jednotný vizuální a metodický rámec
pro tvorbu řídicích dokumentů projektu.

RAI-STD-DOC-001
v2.1



restartintegrace.dk-i.cz

INTEGRUJEME LIDI.
RESTAURUJEME MOŽNOSTI.



STANDARD UDRŽENÍ STYLU

pro další vyplnitelné PDF formuláře REST||ART INTEGRACE

vychází z Knihy klienta v2.0 RC1 - fields aligned

Účel dokumentu: stanovit jednotná, měřitelná pravidla, aby každý další formulář zachoval stejnou grafickou identitu, rozměry, logiku polí a technickou spolehlivost. Referenční PDF má formát A4, 11 stran a 295 interaktivních polí.

Pět nepřekročitelných pravidel

platí pro každý nový formulář

1 Statická grafika je master

Rámečky, výplně, hlavička, vodoznak a tabulky jsou součástí podkladové stránky. Interaktivní pole je pouze průhledná funkční vrstva nad nimi.

2 Pole nikdy nesmí zakrýt ohraničení

Obdélník widgetu končí na vnitřní hraně vizuálního rámečku. U referenčního rámečku 0,6 pt je pole odsazeno 0,6 pt od vnějšího okraje.

3 Opakované prvky mají shodné rozměry

Stejný typ pole, buňky nebo podpisového řádku se vytváří klonováním jednoho masteru. Ruční natahování jednotlivých kopií je zakázáno.

4 Oprava polí nesmí změnit nic jiného

Při geometrii polí se nemění texty, statická grafika, barvy, názvy polí, typy, hodnoty, pořadí, font, metadata ani rozměr stránky, není-li to výslovně zadáno.

5 Finální PDF musí projít funkční i obrazovou kontrolou

Kontrola zahrnuje prázdnou i vyplněnou verzi, tisk, tabulátorové pořadí, multiline text a nejméně dva nezávislé PDF prohlížeče.

Dokumentový kód: RAI-STD-FRM-001

Verze: 1.0

Datum: 21.06.2026

Použití: interní standard pro návrh, výrobu, úpravy a kontrolu formulářů REST||ART INTEGRACE.



1. Rozsah, hierarchie a referenční baseline

co je závazné a co lze měnit

Tento standard se vztahuje na všechny nové vyplnitelné PDF formuláře, knihy, karty, checklisty a navazující přílohy. Při konfliktu mezi novým návrhem a referenčním stylem má přednost schválený master vizuálu a tento standard.

Úroveň	Závaznost	Pravidlo
1. Statický master	nejvyšší	Určuje hlavičku, patičku, barvy, vodoznak, sekční pásy, rámečky a tabulkový grid.
2. Tento standard	závazná	Určuje rozměry, tolerance, vrstvy, pole, názvy, kontrolu a vydání.
3. Formulářová vrstva	podřízená	Musí přesně respektovat statickou grafiku; nesmí ji nahrazovat ani překrývat.
4. Jednorázová výjimka	jen schválená	Musí být uvedena v revizním záznamu a vést k nové verzi dokumentu.

Referenční technické hodnoty

naměřeno v posledním PDF


Parametr	Referenční hodnota	Použití
Formát stránky	A4 - 595,28 x 841,89 pt	Neměnit MediaBox/CropBox bez nové produktové řady.
Počet polí v předloze	295 celkem	225 textových polí, 70 checkboxů.
Vizuální rámeček pole	0,6 pt; barva #8BC53F	Je součástí statické vrstvy.
Výplň pole	#E9EFFF	Je součástí statické vrstvy.
Text pole	Helvetica 7 pt, černá	Kompatibilní PDF font; bez vlastního rámečku.
Checkbox	5,8 x 5,8 pt	Widget přesně uvnitř statického čtverce.
Textový widget	/BS W=0, bez /MK pozadí	Interaktivní vrstva je vizuálně transparentní.
Multiline	flag 4096	Pouze pro poznámkové a pokračovací plochy.

Zásada beze změn: úprava geometrie pole není redesign. Při opravě polohy nebo rozměru se zachovají název pole, typ, příznaky, defaultní hodnota, appearance stream, barva textu, font, velikost, exportní hodnota a pořadí.

2. Geometrie stránky a základní grid

A4, bezpečné zóny a pevné osy

Všechny prvky se umísťují v PDF bodech, nikoli odhadem podle náhledu. Jeden bod je 1/72 palce. Pro opakované dokumenty se používá společný grid a číselné souřadnice.



Zóna	Souřadnice / rozměr	Pravidlo
Hlavička	x 27,00; y 775,65; 524,41 x 49,98 pt	Neměnit v rámci stejné produktové řady.
Hlavní obsah	x 34,00 až 561,28	Základní šířka 527,28 pt.
Sekční pás	x 34,00; výška 18 pt	Titulek vlevo, účel sekce vpravo.
Patičková linka	x 34,00 až 561,28; y 28 pt	1 pt, tmavě zelená.
Kontaktní řádek	střed; y přibližně 11 pt	Jednotný aktuální kontakt projektu.
Vodoznak stromu	střední spodní plocha	Nízká opacit; nesmí snižovat čitelnost.

Pravidla gridu

souřadnice a tolerance

- Levá a pravá hlavní osa: 34 pt a 561,28 pt. Prvky mimo tuto zónu jsou povoleny pouze jako součást schválené hlavičky nebo tabulky s explicitním masterem.
- Vertikální rytmus: opakované řádky se generují z jedné výchozí hodnoty a pevného kroku; neskládají se ručně po jednom.
- Zarovnání: horní a dolní hrany prvků v jednom řádku mají shodnou souřadnici s tolerancí maximálně 0,1 pt.
- Rozměrová shoda: prvky stejné role mají shodnou šířku a výšku; rozdíl 0,2 pt nebo více je chyba.
- Souřadnicový systém: PDF má počátek vlevo dole. Při práci s nástrojem používajícím počátek vlevo nahoře platí $y_{pdf} = \text{výška_stránky} - y_{top} - \text{výška_objektu}$.

3. Vizuální identita

barvy, písmo, logo a vodoznak

Vizuální systém je přírodní, klidný a auditně čitelný. Barvy a typografie se nepřebírají od náhodné šablony; používají se pouze hodnoty níže.

	Primární tmavá zelená hlavička, tabulkové záhlaví, titulky	#0D5E46		Akcentní zelená rámečky polí, linky, checkboxy	#8BC53F
	Výplň vstupních ploch textová pole a editovatelné buňky	#E9EFFC		Sekční pás oddělení tematických bloků	#EAF5E6
	Světlá zelenobílá badge, měkké informační boxy	#F5FAF3		Upozornění bezpečnostní a GDPR sdělení	#FFF8D8
	Hlavní text texty, popisky, tabulky	#0B1F18		Sekundární text podtituly, vysvětlivky, účel sekce	#5D6B66

Typografická hierarchie

statická grafika versus formulářová vrstva

Prvek	Písmo a velikost	Barva / pravidlo
Název dokumentu	Poppins Bold 18 pt	#0D5E46; pouze na úvodní straně.
Název sekce	Poppins Bold 10 pt	#0D5E46; v pásu vysokém 18 pt.
Účel sekce	Poppins Regular 6,5 pt	#5D6B66; zarovnat vpravo.
Popisek pole	Poppins Bold 6,6-6,8 pt	#0B1F18; vždy nad polem.
Běžný text	Poppins Regular 7,2-8,4 pt	#0B1F18; nezmenšovat pod 7 pt.
Tabulkové záhlaví	Poppins Bold 6,5 pt	bílá na #0D5E46.
Text interaktivního pole	Helvetica 7 pt	černá; kompatibilní base font.
Patička	Poppins Regular 5-6,5 pt	#0D5E46; neměnit kontakt.

Logo a vodoznak

ochranné zóny a použití

- Logo vlevo v hlavičce: zachovat poměr stran, průhlednost a bílou variantu pro tmavý podklad. Nikdy logo nenatahovat nezávisle do šířky a výšky.
- Stromový vodoznak: nízká sytost/opacity, bez ostrého kontrastu. Pole a text musí zůstat čitelné i při černobílém tisku.
- Nepřidávat další loga: realizátorské či partnerské logo patří pouze do předem určené zóny a do nové schválené verze masteru.
- Žádné efekty: nepoužívat stíny, 3D, náhodné gradienty, fotografie pod textem ani jiné barvy mimo paletu.




4. Ohraničení jako obrázek a přesné zarovnání polí

klíčový technický standard

Autoritativní je viditelný rámeček ve statickém podkladu. Interaktivní pole nesmí mít vlastní viditelný rámeček ani výplň a nesmí zasahovat do zelené linky. Jeho obdélník se nastavuje přesně na vnitřní hranu podkladového rámečku.

Řez přes rámeček a pole - zvětšené schéma

H
0,6 ptH
0,6 pt

Zelená linka = statický obrázek / podklad. Červený obdélník = hranice widgetu. Widget končí na vnitřní hraně linky.

Výpočet souřadnic

používat číselně, ne tažením myši

Situace	Výpočet	Příklad pro linku 0,6 pt
Měří se vnější viditelný okraj	$\text{widget} = \text{outer_rect inset } 0,6 \text{ pt}$	$x1 + 0,6; y1 + 0,6; x2 - 0,6; y2 - 0,6$
Známa je střednice tahu	$\text{widget} = \text{path_rect inset } 0,3 \text{ pt}$	polovina šířky tahu na každé straně
Měření z bitmapy	$\text{pt} = \text{px} \times 72 / \text{DPI}$	při 300 DPI je 0,6 pt přibližně 2,5 px
Opakované prvky	klonovat master rect	stejná šířka, výška a y-osa bez ruční korekce

Tolerance a zakázané zásahy

přejímací hranice

- Maximální odchylka hrany: 0,1 pt od vypočtené vnitřní hrany rámečku.
- Shoda opakovaných rozměrů: 0,1 pt; rozdíl 0,2 pt a více se opravuje.
- Žádný překryv: widget nesmí překrýt ani jediný pixel statického ohraničení při renderu 200-300 DPI.
- Žádná změna podkladu: při opravě polí se nevyměňuje obrázek, neposouvá text ani nepřekresluje rámeček.
- Žádná automatická normalizace rozměrů: software nesmí zaokrouhlit pole na celý bod nebo pixel, pokud tím poruší master.



5. Textová pole

rozměry, text, odsazení a multiline

Textové pole se chová jako neviditelná interaktivní vrstva uvnitř statické barevné plochy. Vlastní vzhled pole nesmí vytvářet druhý rámeček, jinou výplň ani stín.

Parametr	Jednořádkové pole	Víceřádkové pole
Typ	/Tx	/Tx + multiline flag 4096
Vlastní border	0 pt (/BS W=0)	0 pt (/BS W=0)
Vlastní background	žádný	žádný
Font	Helvetica 7 pt	Helvetica 7 pt
Barva textu	černá	černá
Zarovnání	vlevo; výjimečně střed	vlevo, od horního okraje
Scroll	jen pokud nelze jinak	povolit dle obsahu; preferovat dostatečnou plochu
Výchozí hodnota	prázdná, není-li určeno	prázdná, není-li určeno

Standardní rodiny vnitřních rozměrů

používat jako master komponenty

Rodina	Typická vnitřní výška	Použití
S - kompaktní	12,8-14,8 pt	podpisové řádky, krátké datum, stav
M - standardní	16,8 pt	jméno, kontakt, identifikace, běžný údaj
T - tabulková	19,8-20,8 pt	opakované řádky tabulek a plánů
N - poznámková	43,8-48,8 pt	krátký souhrn, důvod, další postup
L - dlouhá	128,8-153,8 pt	pokračovací list, případová poznámka

Odsazení textu a chování

nesmí se řešit zvětšením pole

- ☐ Vnitřní odsazení: text musí mít optický odstup od zelené linky; řeší se appearance/field paddingem nebo zvolenou velikostí fontu, ne rozšířením widgetu přes rámeček.
- ☐ Vertikální poloha: v jednořádkovém poli má být text opticky uprostřed. V multiline poli začíná nahoře a nepřekrývá popisek nad polem.
- ☐ Automatické zmenšování: nepoužívat bez kontroly. Může vést k nečitelnému textu a rozdílům mezi prohlížeči.
- ☐ Maximální délka: nastavit tam, kde je datový formát předvídatelný (ID, telefon, datum, skóre). Poznámková pole neomezovat bez důvodu.
- ☐ Appearance stream: po vytvoření nebo změně hodnoty znovu vygenerovat /AP. Nespoléhat pouze na /NeedAppearances.
- ☐ Test s diakritikou: ověřit alespoň řetězec „Přiliš žlutoučký kůň úpěl dábelské ódy 123“ a dlouhé české příjmení.



6. Checkboxy, volby, podpisy a datum

malé prvky musí být přesné

U malých ovládacích prvků je i desetina bodu vizuálně znatelná. Všechny checkboxy se proto generují z jednoho masteru a umísťují na pevné osy.

Prvek	Referenční parametr	Pravidlo
Checkbox widget	5,8 x 5,8 pt	Přesně uvnitř statického čtverce; bez vlastního borderu.
Exportní hodnoty	Off + jedna schválená hodnota	Neměnit mezi dokumenty bez datového důvodu.
Skupina checkboxů	nezávislá pole	Každá volba má unikátní název.
Radio volba	společný field, různé exportní hodnoty	Použít jen tam, kde je povolena právě jedna odpověď.
Podpis	samostatný řádek / pole	Nespojovat jméno, podpis a datum do jednoho pole.
Datum	vlastní pole	Formát jednotně DD.MM.RRRR, není-li určeno jinak.
Razítko	vyhrazená statická plocha	Nesmí překrýt podpis ani datum.

Geometrie checkboxu

osa, rozestupy a popisek

Správně

- ☐ Popisek začíná na společné textové ose; čtverec je celý viditelný.

Chybně

- ☐ Pole je natažené, zakrývá rámeček nebo má jinou výšku než ostatní.

Pravidla podpisových bloků

důkazní a provozní čitelnost

- ☐ Pořadí: Jméno - Podpis - Datum. Datum je vždy samostatné pole, stejně jako v referenční Knize klienta.
- ☐ Shodnost: všechny role v jednom dokumentu používají stejnou rodinu výšek a stejné vertikální rozestupy.
- ☐ Elektronický podpis: pokud se použije skutečné digitální podpisové pole /Sig, nesmí se zaměnit za obyčejné textové pole.
- ☐ Tisk: podpisová plocha musí být dostatečně vysoká i po výtisknutí v měřítku 100 %; nepoužívat „přizpůsobit stránce“ jako konstrukční předpoklad.
- ☐ Datum a čísla: nastavit formátovací skript jen tehdy, když je ověřen v cílových prohlížečích; jinak použít jasnou nápovědu v popisku.



7. Tabulky, opakované řádky a sekční struktura

klonování místo ručního skládání

Tabulky v referenčním stylu mají tmavě zelené záhlaví, světle modré vstupní buňky a zelené linky. Rozměry řádků a sloupců jsou součástí datové logiky dokumentu.

Termín	Krok / aktivita	Odpovědnost	Stav
0-7 dní			
30 dní			
90 dní			
další			

Pravidla konstrukce tabulky

šířky, výšky a osy

- Sloupce: šířky se definují jednou v masteru. Součet šířek musí přesně odpovídat šířce tabulky; poslední sloupec se „nedotahuje od oka“.
- Řádky: opakované řádky mají stejnou výšku. Výjimka je pouze záhlaví nebo výslovně vyšší souhrnný řádek.
- Vstupní buňky: každá buňka má vlastní widget stažený na vnitřní hranu statického rámečku. Widgety se nesmí překrývat přes společnou linku.
- Záhlaví: bílý text 6,5 pt bold na #0D5E46. Text musí být opticky vycentrovaný a nesmí být interaktivní.
- Textové sloupce: delší sdělení patří do širšího sloupce nebo multiline buňky; neřeší se zmenšením písma pod 7 pt.
- Souhrnná pole: velké poznámkové pole pod tabulkou je samostatná komponenta a zarovnává se na hlavní osy x=34 a x=561,28.

Sekční pásy a popisky

jednotná orientace uživatele

Prvek	Umístění	Obsah
Číslo a název sekce	vlevo v pásu	krátký, věcný název; 10 pt bold
Účel sekce	vpravo v pásu	stručná instrukce; 6,5 pt šedá
Popisek pole	nad rámečkem	jednoznačný název; 6,6-6,8 pt bold
Nápověda	pod názvem nebo v notice boxu	jen tam, kde omezuje chybu nebo chrání data



8. Názvy polí, tab pořadí a datové chování

technická konzistence formuláře

Interní názvy polí nejsou viditelný text. Musí být stabilní, unikátní a vhodné pro export, skripty i budoucí migraci dat.

Doporučený vzor: RAI-FRM-[DOKUMENT]_[sekce]_[význam]_[pořadí]. Používat pouze ASCII znaky, podtržítka a číselné pořadí. Viditelný český popisec může obsahovat diakritiku; interní field name nikoli.

Oblast	Pravidlo	Příklad / kontrola
Unikátnost	Žádné dva nezávislé widgety nesmějí sdílet název, pokud nemají záměrně sdílet hodnotu.	Duplicitní názvy se reportují jako chyba.
Stabilita názvu	Po vydání verze se název nemění bez migrační mapy.	Změna názvu = změna datového rozhraní.
Tab pořadí	Zleva doprava, shora dolů, podle pracovního toku.	Po každé straně otestovat klávesou Tab.
Tooltip	Krátký a srozumitelný popis.	Shodný význam jako viditelný popisec.
Povinnost	Required jen u skutečně povinných údajů.	Povinnost nesmí blokovat bezpečné uložení rozepsaného formuláře.
Výchozí stav	Text prázdný; checkbox Off.	Žádné skryté předvyplnění bez významu.
Export	Jednotné hodnoty a formát.	Datum DD.MM.RRRR, skóre jako číslo, volby jako kód.

Příznaky a skripty

používat střídě a ověřitelně

- ☐ Multiline: pouze tam, kde je očekáván delší text. Pro běžný údaj flag nezapínat.
- ☐ Read-only: použit pro automaticky vypočtené hodnoty, kód dokumentu nebo uzamčené souhrny. Vizually musí zůstat srozumitelné.
- ☐ Required: použit uvážlivě; bezpečnostní a krizový záznam nesmí být zablokován kvůli administrativnímu poli.
- ☐ JavaScript: nepoužívat, pokud stejnou funkci lze řešit bez skriptu. Skripty mají rozdílnou podporu v prohlížečích.
- ☐ Výpočty: musí mít zdokumentovaný vzorec, pořadí výpočtu a testovací hodnoty. Výsledek se nesmí lišit mezi prohlížeči.
- ☐ Reset: tlačítko pro reset musí být jasně označeno a nesmí být zaměnitelné s uložením nebo odesláním.



9. Hlavička, patička, verze a metadata

identita každého vydaného dokumentu

Každý dokument musí být identifikovatelný i po vytištění jediné stránky nebo po oddělení z celé sady.

Prvek	Závazný obsah	Kontrola
Levé logo	REST ART INTEGRACE - bílá varianta	Správný poměr, průhlednost, bez starého loga.
Střed hlavičky	název systému / dokumentační řady	Shodný na všech stranách daného dokumentu.
Pravý badge	název dokumentu + verze	Bez zkrácení, které mění význam.
Kód formuláře	RAI-FRM-XXX-###	Na úvodní straně a v názvu souboru.
Stránkování	Název Strana X / Y	Po sloučení či rozdělení aktualizovat Y.
Kontaktní patička	aktuální kontakt projektu	restart@dk-i.cz +420 778 564 279 web projektu.
Verze	major.minor / RC dle procesu	Změna datové struktury zvyšuje major verzi.

Název souboru a revizní logika

bez mezer a nejasných kopií

Vzor souboru: RAI-FRM-KLI-002_KNIHA_KLIENTA_v2_0_RC1_FILLABLE.pdf

Po opravě polí: zachovat dokumentový kód a verzi; přidat pouze řízený stav jako FIELDS_ALIGNED, PROOF nebo FINAL. Nepoužívat názvy typu final-final2-oprava.

Změna	Dopad na verzi	Příklad
Pouze zarovnání widgetů	revize / řízený suffix	obsah a datové rozhraní beze změny
Úprava textu nebo layoutu	minor verze	v2.0 -> v2.1
Změna významu polí / exportu	major verze	v2.x -> v3.0 + migrační mapa
Pracovní kontrola	PROOF / RC	nesmí být zaměněna za ostrou verzi

PDF metadata

musí odpovídat viditelnému dokumentu

- ☐ Title: přesný název dokumentu a verze.
- ☐ Author: David Kozák International, s.r.o. / REST|ART INTEGRACE dle schváleného modelu.
- ☐ Subject: účel formuláře bez citlivých údajů.
- ☐ Keywords: dokumentový kód, program, typ formuláře; nikdy jméno klienta.
- ☐ Zakázané legacy údaje: starý e-mail, starý telefon, starý web nebo stará adresa nesmí zůstat v novém masteru ani metadatach.



10. Výrobní workflow

od masteru po finální vyplnitelný PDF

Každý formulář se vyrábí stejným sledem kroků. Přeskakování renderu nebo funkční kontroly je nepřípustné.



Krok	Povinný výstup	STOP podmínka
1. Statický master	schválená grafika bez interaktivních polí	správné barvy, texty, rozměr stránky a kontakty
2. Export PDF	stabilní background PDF	žádné posunutí, rasterizace textu bez důvodu ani změna page boxů
3. Přidání polí	unikátní názvy, typy a číselná geometrie	widgety přesně na vnitřní hraně rámečku
4. Appearance a tab	/AP, font, výchozí stav, pořadí Tab	vyplněná data jsou viditelná ve všech cílových prohlížečích
5. Render a test	prázdný a vyplněný render + funkční protokol	žádné překryvy, ořezy, černé čtverce ani ztracená diakritika
6. Vydání	FINAL soubor + archiv zdroje + revizní záznam	schválení odpovědnou osobou

Technická pravidla výroby

co se nesmí obejít

- ☐ Render před zásahem: vytvořit referenční PNG všech stran a uložit je pro vizuální porovnání.
- ☐ Úprava: měnit pouze cílené objekty. U hromadné změny nejdříve otestovat jednu stránku a jeden typ pole.
- ☐ Render po zásahu: porovnat prázdnou verzi pixelově nebo alespoň vizuálně při 200-300 DPI.
- ☐ Vyplněný test: vložit krátký text, dlouhý text, diakritiku, čísla, datum, checkboxy a multiline odstavec.
- ☐ Dva prohlížeče: minimálně Adobe Acrobat Reader a prohlížeč založený na PDFium (Chrome/Edge). U kritických formulářů přidat další nezávislý prohlížeč.
- ☐ Archiv: uchovat statický master, zdroj formulářových polí, finální PDF, testovací vyplnění a kontrolní protokol.



11. Finální kontrolní seznam a schvalovací brána

bez splnění nevydávat

A. Vizuální a rozměrová kontrola

- ☐ Stránka je A4 595,28 x 841,89 pt a page boxes jsou správné.
- ☐ Hlavička, logo, badge, sekční pásy, vodoznak a patička odpovídají masteru.
- ☐ Použity jsou pouze schválené barvy a typografická hierarchie.
- ☐ Pole nepřekrývají zelené ohraničení ani popisky.
- ☐ Widget je na vnitřní hraně rámečku; inset je vypočten, nikoli odhadnut.
- ☐ Opakované prvky mají shodnou šířku, výšku a osy s tolerancí 0,1 pt.
- ☐ Tabulkové řádky a sloupce drží jednotný grid.
- ☐ Na žádné straně není oříznutý text, přetečení ani černý čtverec.
- ☐ Vodoznak nesnižuje čitelnost na monitoru ani v černobílém tisku.
- ☐ Prázdný render je vizuálně porovnán s masterem.

B. Funkční a datová kontrola

- ☐ Každé pole má unikátní a stabilní interní jméno.
- ☐ Typ pole, flags, defaultní hodnota a exportní hodnota odpovídají zadání.
- ☐ Textová pole mají Helvetica 7 pt, černou barvu, border 0 a bez vlastního pozadí.
- ☐ Checkboxy mají 5,8 x 5,8 pt a výchozí stav Off.
- ☐ Multiline je aktivní pouze u polí určených pro delší text.
- ☐ Tab pořadí vede zleva doprava a shora dolů podle pracovního toku.
- ☐ Appearance streams jsou vytvořeny a vyplněná data jsou viditelná.
- ☐ Testována je česká diakritika, dlouhý text, čísla, datum a tisk.
- ☐ Dokument funguje minimálně ve dvou nezávislých PDF prohlížečích.
- ☐ Metadata, kód, verze, stránkování a aktuální kontakty jsou správné.

C. Ochrana obsahu a vydání

poslední odpovědnost

- ☐ Citlivé údaje nejsou předvyplněny ve veřejné šabloně, metadatech ani názvu souboru.
- ☐ Formulář obsahuje potřebné upozornění k anonymizaci, GDPR nebo krizovému režimu podle svého účelu.
- ☐ Při opravě polí nebyl změněn statický obsah ani datové rozhraní bez schválení.
- ☐ Finální soubor má jednoznačný název, stav FINAL a je uložen spolu se zdrojovým masterem a kontrolním protokolem.

Schvalovací brána: dokument lze označit jako FINAL pouze tehdy, když jsou splněny všechny body A-C. Jakákoli odchylka se zapisuje do revizního protokolu, opraví a znovu projde renderem a funkčním testem.

Kontroloval/a

Datum

Schválil/a