

SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 1 di 13


Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23

Copia numero _____

Resp. Archiviazione **RGQ**

Firma autorizzazione e revisione _____

INDICE DELLE REVISIONI					
Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato
00	01/04/07	Prima emissione	RGQ	DIR	DIR



D O C


SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 2 di 13

Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23

INDICE

1.	INTRODUZIONE	pag.	3
	• 1.1. Definizioni	pag.	3
2.	Attività preventive allo svolgimento dei lavori	pag.	4
	• 2.1 Definizione del capitolato	pag.	4
	• 2.2. Assegnazione del lavoro	pag.	5
	• 2.2.1. Eventuali Sub-appalti	pag.	10
3.	Svolgimento dei lavori in appalto	pag.	11
	• 3.1 Inizio lavori	pag.	11
	• 3.2 Controllo degli accessi	pag.	11
	• 3.3 Controllo dell'attività appaltata	pag.	11
	• 3.4 Interruzione dei lavori	pag.	11
	• 3.5 Termine dei lavori	pag.	11
4.	Utilizzo della seguente istruzione operativa	pag.	12



1 Introduzione

In caso di affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne o lavoratori autonomi, subentrano obblighi specifici per il Datore di Lavoro dell'azienda committente, cui spetta l'obbligo di:

- ☒ verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi appaltatori in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- ☒ fornire informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- ☒ cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- ☒ coordinare gli interventi di prevenzione e protezione;
- ☒ predisporre il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

1.1. Definizioni

Appaltante: Colui che richiede un lavoro o una prestazione.

Appaltatore: E' il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.


Appalto promiscuo: Appalto che vede impegnate contemporaneamente una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente.

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 D.Lgs. 81/2008;

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 D.Lgs. 81/2008, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;



Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell' ALLEGATO XV D.Lgs. 81/2008;

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Contratto d'appalto: "Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro"(articolo 1655 C.C.).

Contratto d'opera: Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un'altra "persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (articolo 2222C.C.).

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' ALLEGATO X;

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI): documento redatto dal committente al fine di formalizzare il coordinamento e la cooperazione con le aziende appaltatrici e subappaltatrici. Il documento contiene la valutazione dei rischi correlabili alla compresenza di lavoratori di aziende diverse e le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di contenerli. Il documento è allegato al contratto d'appalto.


2 Attività preventive allo svolgimento dei lavori

2.1. Definizione del capitolato

Nel caso in cui l'azienda committente dovesse valutare la necessità di redigere il capitolato, il Datore di Lavoro, consultando il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tiene conto anche della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Nel caso in cui sia prevista la compresenza di lavoratori di più aziende, compresa la ditta committente, si rende necessario comunicare al Servizio di Prevenzione e Protezione la tipologia di attività svolta affinché provveda alla redazione del DUVRI preliminare.

Nel caso in cui i lavori da eseguire rientrino tra quelli di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/2008, e siano previste più ditte contemporaneamente, si rende necessario, prima di avviare la ricerca di preventiva, avvertire il SPP per le pratiche necessarie previste dalla normativa. I lavori di cui sopra sono:



“1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.”

2.2. Assegnazione del lavoro

Fase I: richiesta dei preventivi

Alla richiesta di preventivo alle aziende, è necessario:

1. Richiedere copia della visura camerale dalla quale si evinca che l'azienda è idonea allo svolgimento del lavoro oggetto dell'appalto.
2. Fornire copia dell'informativa sui rischi in modo che le aziende possano considerare anche i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, per la definizione dei costi.


Fase II: assegnazione dell'appalto

Nel decidere a quale azienda assegnare il lavoro:

1. Non considerare le aziende che non hanno prodotto la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale;
2. Se ritenuto necessario, convocare riunione di coordinamento durante la quale compilare il verbale inserito all'interno dell'informativa di cui al punto 2 altrimenti passare alla prossima fase.

Fase III: preparazione dell'attività


1. Creare l'appalto nella sezione “Appalti” di AimSafe:
 - a. Accedere alla sede presso cui si svolgerà l'appalto cliccando due volte sulla sede nella sezione “Sedi aziendali” dell'area “Sicurezza sul lavoro”;



- b. Cliccare su “Appalti”;

Descrizione	Lavoratori	Ruoli	Documenti	Requisiti di conformità	Azioni ★	Non conformità ★	Reparti ★	Mansioni ★
Appalti	Schede	Movimentazioni	Vibrazioni	Rumori	Rischi chimici	Esplosioni		

- c. Cliccare su “Nuovo” e scegliere un appalto a catalogo. Se a catalogo, non fosse presente l'appalto in oggetto, cliccare su “Nuovo appalto” o selezionare un appalto simile;



Nuovo appalto

Appalto

Cerca

« Indietro

Nuovo appalto


d. Sezione Descrizione:

- Inserire i dati del “Contraente” nell’apposito campo;
- Inserire la data di inizio e di fine dell’appalto, i giorni in cui sono previste le attività, gli orari e le aree in cui verranno eseguiti i lavori;

Descrizione	Rischi	Interferenze	Documenti richiesti	Ruoli previsti	Mansioni previste	Lavoratori	Documentazione
Sito	Committente S.r.l. - Ufficio di Pont Saint Martin						
Appalto	Manutenzione impianti elettrici ed elettronici						
Contraente	AimSafe						
Descrizione	L'attività prevede la manutenzione dell'impianto elettrico e telefonico esistente o la posa di nuovi tratti dei suddetti impianti. Gli operatori svolgono, per lo più, attività manuali. Alcune operazioni vengono svolte in altezza con l'uso di scale o trabattelli su ruote.						
Data inizio							
Data fine							
Giorni di esecuzione							
Orari di esecuzione							
Reparti							

Salva Applica « Indietro Crea modello

- Sezione Rischi:** inserire o modificare i rischi introdotti e le prescrizioni abbinate ai singoli rischi. In questa sezione, indicare esclusivamente i rischi che l'appaltatore in oggetto introduce in aziende e che possono avere qualche possibile effetti sui lavoratori della committenza o delle altre imprese appaltatrici;



SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 7 di 13

Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23

Descrizione	Rischi	Interferenze	Documenti richiesti	Ruoli previsti	Mansioni previste	Lavoratori	Documentazione
Rischio	Descrizione					Probabilità	Danno
Caduta a livello	l'uso di attrezzature elettriche collegate all'impianto mediante cavi di alimentazione, l'eventuale uso di prolunghe e, la possibilità che venga abbandonato materiale a terra, non permette di escludere questo rischio.					1	2
Caduta di materiale dall'alto	durante i lavori in altezza sul trabattello, non si possono escludere cadute di materiale dall'alto.					1	3
Investimento	l'azienda accede allo stabilimento utilizzando un veicolo proprio. Questo non permette di escludere il rischio di investimento di pedoni.					1	3
Rischio elettrico	alcune attività potrebbero richiedere la temporanea rimozione di protezioni su parti elettriche messe fuori tensione. In caso di alimentazione accidentale, si possono verificare elettrocuzioni.					2	3
Schiacciamento	l'attività potrebbe richiedere agli operatori di movimentare materiale quali, ad esempio, attrezzature di lavoro. Durante la movimentazione, la caduta può provocare schiacciamento alle persone presenti nelle vicinanze.					2	2

[+ Nuovo](#) [✎ Modifica](#) [🗑 Elimina](#)

- f. **Sezione Interferenze:** definire, se già possibile in questa fase, le interferenze con le altre imprese già presenti;


Manutenzione impianti elettrici ed elettronici



Descrizione	Rischi	Interferenze	Documenti richiesti	Ruoli previsti	Mansioni previste	Lavoratori	Documentazione
Filtra i risultati							🔍 ✕ ▼
Appalto interferente		Modalità di interferenza		Data inizio		Data fine	
Pulizie civili		asdfg adsf asd g					

[+ Nuovo](#) [✎ Modifica](#) [🗑 Elimina](#)

- g. **Sezione Documenti richiesti:** in questa sezione, andare a definire i documenti che l'impresa dovrà produrre per la verifica di idoneità tecnico professionale. I documenti possono essere definiti come "Obbligatori" o "Non obbligatori". Nel primo caso, il sistema invierà delle notifiche all'appaltatore fino a quando non avrà caricato tutti i documenti, nel secondo, invece, è facoltà dell'appaltatore caricare i documenti previsti;



SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 8 di 13

Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23

Descrizione

Rischi

Interferenze

Documenti richiesti

Ruoli previsti

Mansioni previste

Lavoratori

Documentazione

Filtra i risultati

T Tx

Tipo di documento	Obbligatorio	Obsoleto	Documento	Data documento	Data scadenza	Stato
Assicurazione Responsabilità Civile	Sì	No		27/09/2018	27/09/2019	In approvazione
Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale	Sì	No				Non presente
Certificato BS OHSAS 18001	No	No				Non presente
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio	Sì	No				Non presente
Certificato UNI EN ISO 14001	No	No				Non presente
Certificato UNI EN ISO 9001	No	No				Non presente
Certificato UNI ISO 45001	No	No				Non presente
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi	Sì	No				Non presente
Documentazione attestante la conformità alle disposizioni normative di macchine, attrezzature e opere provvisoria	Sì	No				Non presente
Documento di valutazione dei rischi	Sì	No				Non presente
Documento Unico di Regolarità Contributiva	Sì	No				Non presente

+ Nuovo

Modifica

Elimina

Approva


Rifiuta

- h. **Sezione Ruoli previsti:** inserire in questa sezione, i ruoli che l'appaltatore dovrà obbligatoriamente prevedere presso la sede di lavoro. Questi ruoli possono essere: "preposto", "referente di commessa", "incaricato antincendio" ecc. Il sistema notificherà all'appaltatore i ruoli mancanti fino a quando non verranno completamente definiti. Per ogni ruolo, sarà necessario indicare il numero minimo di persone che devono ricoprire quel ruolo specifico;

Descrizione	Rischi	Interferenze	Documenti richiesti	Ruoli previsti	Mansioni previste	Lavoratori	Documentazione
Ruolo			Numero minimo				
+ Nuovo ✎ Modifica 🗑 Elimina							

- i. **Sezione Mansioni previste:** andare a definire le mansioni lavorative dell'appaltatore con la documentazione da produrre per la verifica del singolo lavoratore. Può essere necessario richiedere:
- Documentazione relativa all'assunzione;
 - Documento di identità;
 - Attestati di formazione;
 - Certificati di idoneità sanitaria.

Descrizione	Rischi	Interferenze	Documenti richiesti	Ruoli previsti	Mansioni previste	Lavoratori	Documentazione
Mansione				Numero minimo			
+ Nuovo	Modifica	Elimina					



- j. **Sezione Documentazione:** inserire in questa sezione i documenti messi a disposizione dell'appaltatore tra cui: informativa aziende esterne, DUVRI, modelli di documenti da compilare, contratto, piano di emergenza ed evacuazione ecc.

Descrizione

Rischi

Interferenze

Documenti richiesti

Ruoli previsti

Mansioni previste

Lavoratori

Documentazione

Filtra i risultati

T

Tx

v

Descrizione	Data documento	Documento	Obsoleto o rifiutato	Letto da
Documento generico Autocertificazione	24/05/2018		No	

+ Nuovo

 Modifica

 Elimina

2. Dopodichè, condividere l'accesso all'appaltatore inserendo nell'apposita sezione l'indirizzo email e confermando la condivisione.

Istruzioni

Condivisioni attive

Condividi l'appalto con il fornitore

Trasforma **AimSafe** in un sistema di qualifica dei fornitori!

Consenti al fornitore di inserire tutte le informazioni necessarie a svolgere l'appalto nel rispetto della normativa e delle regole aziendali.

Condividendo l'appalto con il fornitore egli potrà:

- Consultare la documentazione relativa all'appalto da te inserita
- Inserire e mantenere aggiornata la documentazione richiesta
- Specificare l'elenco dei propri dipendenti incaricati
- Venire notificato via e-mail della presenza di nuovi documenti o della scadenza delle informazioni inserite


Un appalto può essere condiviso con più utenti e la condivisione può essere revocata in qualsiasi momento.

E-mail

Condivisione

« Indietro

3. L'appaltatore riceverà l'invito alla condivisione e, una volta accettato, potrà caricare i documenti necessari e indicare le figure di riferimento richieste:
- a. Accedendo alla sezione "Documenti richiesti", l'appaltatore clicca sul tasto a destra e carica direttamente i documenti richiesti dal committente. Fino al caricamento di tutti i documenti richiesti, l'appaltatore continua a ricevere notifiche circa la mancanza di documenti necessari:



SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 10 di 13

Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23

Descrizione	Documenti richiesti	Lavoratori	Documentazione
-------------	---------------------	------------	----------------

Inserire tutti i documenti obbligatori utilizzando l'apposito pulsante presente nell'ultima colonna.

Tipo di documento	Obbligatorio	Documento	Data documento	Stato	
Assicurazione Responsabilità Civile Assicurazione responsabilità Civile con copertura dei danni non direttamente indennizzati dall'INAIL	Si			Non presente	
Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale Autocertificazione su modello allegato compilata integralmente e con allegata copia della carta di identità	Si			Non presente	
Certificato BS OHSAS 18001 Eventuale certificato BS OHSAS 18001 in corso di validità o UNI ISO 45001	No			Non presente	
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio non anteriore a 6 mesi	Si			Non presente	
Certificato UNI EN ISO 14001 Certificato UNI EN ISO 14001 in corso di validità	No			Non presente	
Certificato UNI EN ISO 9001 Certificato UNI EN ISO 9001 in corso di validità	No			Non presente	
Certificato UNI ISO 45001 Certificato UNI ISO 45001 in corso di validità	No			Non presente	
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui si dichiara che l'impresa o il lavoratore autonomo non sono oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 e dell'Allegato XVII, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 81/2008	Si			Non presente	
Documentazione attestante la conformità alle disposizioni normative di macchine, attrezzature e opere provvisorie Documentazione attestante la conformità alle disposizioni normative di macchine, attrezzature e opere provvisorie o autocertificazione (salvo dove non permesso)	Si			Non presente	
Documento di valutazione dei rischi Documento di valutazione rischi o altra documentazione che riporti i rischi introdotti nell'ambiente di lavoro	Si			Non presente	
Documento Unico di Regolarità Contributiva Certificato di regolarità contributiva (DURC) non anteriore a 4 mesi	Si			Non presente	

- b. Accedendo alla sezione "Lavoratori", l'appaltatore clicca sul tasto a destra e carica direttamente i documenti richiesti dal committente. Fino al caricamento di tutti i documenti richiesti, l'appaltatore continua a ricevere notifiche circa la mancanza di documenti necessari:

Descrizione	Documenti richiesti	Lavoratori	Documentazione
-------------	---------------------	------------	----------------

Elencare i lavoratori che opereranno in azienda, specificando le ulteriori informazioni richieste, quali la mansione o i ruoli ricoperti e caricando eventuali documenti.

Ruoli previsti		Mansioni previste	
- Datore di lavoro (minimo 1)		- Operaio (minimo 1)	


Persona	Mansione	Attività svolta	Ruoli assegnati	Stato documenti
Prova Prova	Operaio		Datore di lavoro	Da completare

Nuovo Modifica Elimina

- c. Accedendo alla sezione "Documentazione", l'appaltatore può visionare i documenti messi a disposizione dal committente. Fino a quando non avrà visionato tutti i documenti richiesti, l'appaltatore continua a ricevere notifiche.

2.2.1. Eventuali subappalti

In caso di subappalto, il subappaltante segnala al committente l'intenzione di subappaltare avendo cura di fornire i dati del subappaltatore con indirizzo email a cui inviare la condivisione. Il



committente, caricherà su AimSafe i dati del subappaltatore come un qualsiasi altro appalto.

3 Svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto

3.1. Inizio lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'azienda appaltatrice, o il lavoratore autonomi, deve consegnare la documentazione richiesta all'interno dell'informativa sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro. Fino a quando non verranno consegnati tutti i documenti richiesti, il sistema continuerà a sollecitare l'appaltatore e non sarà permesso l'accesso ai lavoratori dell'impresa.

Tutti i documenti caricati a sistema, devono essere validati dal datore di lavoro o da un suo incaricato. Se necessario, viene convocata una riunione di coordinamento per la definizione delle misure di prevenzione e protezione necessarie. In fase di riunione, nel caso in cui dovessero emergere elementi nuovi, all'azienda appaltatrice può essere richiesto l'aggiornamento della documentazione prodotta.

Se necessario, viene nominato un lavoratore, quale incaricato del controllo dei lavori. Il lavoratore viene formato ed informato circa i controlli da effettuare e le modalità di segnalazione di eventuali anomalie. Il lavoratore incaricato svolgerà anche la funzione di referente interno e provvederà, da solo o con l'ausilio di altro personale, al controllo degli accessi.

Una volta terminato il processo di validazione e coordinamento, il committente redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze finale e ne carica una copia nella sezione "Documentazione" di tutte le aziende e lavoratori autonomi impegnati presso la sede.

3.2. Controllo degli accessi

Al lavoratore incaricato del controllo dell'azienda appaltatrice, viene consegnata copia dell'elenco dei lavoratori autorizzati all'accesso in azienda, estratta direttamente dalla piattaforma.

L'accesso all'interno dell'azienda è permesso solo al personale riportato in elenco. Eventuali modifiche devono essere segnalate dall'azienda appaltatrice almeno il giorno prima, avendo cura di consegnare la documentazione prevista.

3.3. Controllo dell'attività appaltata

Il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione valutano i controlli necessari nel corso dello svolgimento dell'appalto. In base a questi, si definisce la periodicità dei controlli stessi e si valuta la necessità di dotare l'incaricato dei controlli, quando individuato, di eventuali strumenti quali checklist.

3.4. Interruzione dei lavori

In caso l'incaricato dei controlli dovesse individuare personale non autorizzato all'ingresso o gravi mancanze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, egli provvederà a segnalare quanto individuato al Datore di Lavoro che potrà decidere l'interruzione precauzionale dei lavori.

3.5. Termine dei lavori

Al termine dei lavori, il Datore di Lavoro, Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza effettuano un sopralluogo dove è stato eseguito il lavoro. Del sopralluogo verrà redatto verbale consegnato in copia all'azienda appaltatrice.

I lavori saranno da considerarsi terminati solo quando saranno presenti tutte queste



SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 12 di 13


Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23

condizioni:

- 1) chi ha richiesto il lavoro ne ha verificato la completezza;
- 2) il responsabile ha provveduto a verificare che l'area è stata lasciata in ordine e che tutti i sistemi di sicurezza sono presenti, correttamente funzionanti e posizionati dove previsto;
- 3) l'azienda appaltatrice ha fornito gli eventuali documenti di riferimento:
 - a. *in caso di lavori con posa di materiale certificato*: dichiarazione di corretta posa, copia dei certificati di conformità dei prodotti posati;
 - b. *in caso di lavori impiantistici*: dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, progetto dell'impianto (redatto da professionista abilitato quando previsto), elenco dei materiali utilizzati, copia dei manuali di uso e manutenzione di eventuali componenti installati che lo prevedono (es. centralina ecc.);
 - c. *in caso di realizzazione o modifica dell'impianto di messa a terra*: dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, progetto dell'impianto (redatto da professionista abilitato quando previsto), elenco dei materiali utilizzati, copia del rapporto di prima verifica;
 - d. *in caso di realizzazione o modifica dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche*: dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato, progetto dell'impianto (redatto da professionista abilitato quando previsto), elenco dei materiali utilizzati, copia del rapporto di prima verifica;
 - e. *in caso di installazione di apparecchi o macchinari*: copia del manuale di uso e manutenzione dell'attrezzatura, dichiarazione di corretta posa;
 - f. *intervento di manutenzione*: rapporto di intervento indicante la descrizione dell'intervento effettuato, dei pezzi rimossi e dei pezzi sostituiti, in caso di sostituzione dei pezzi che lo prevedono, copia del manuale di uso e manutenzione del pezzo nuovo e dichiarazione di corretta posa.

4.Utilizzo della seguente istruzione operativa

La seguente IS, consegnata dal gestore della piattaforma, viene utilizzata da D.O.C. s.c.s. al fine di permettere ai fornitori di caricare la documentazione richiesta e attraverso il sistema di controllo permette alla nostra società di monitorare il processo come richiesto dalle linee guida delle norme.



SISTEMA DI GESTIONE FORNITORI AIMSAFE

Pag 13 di 13

Sigla:
IS 03-07
REV_00
DEL 31/01/23