


Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:

Domates tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır çünkü 0.1 g $\leq$ 8.0 g.

Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?

Patlamış mısır 1 tavsiye edilemez olarak sınıflandırılır, çünkü 2 23 g yağ var. / 23,0 > 8,0

Elma 3 tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır, çünkü 4 0,2 g yağ var. / 8,0 > 0,2

Patates kızartması 5 tavsiye edilemez olarak sınıflandırılır, çünkü 6 14 g yağ var. / 14,0 > 8,0

Tomato

Nutrition facts per 100g	
Energy	19 kcal
Fat	0,1 g
of which Saturated Fat	0,0 g
Carbohydrates	3,5 g
of which Sugar	3,2 g
Protein	0,7 g
Salt	0,0 g

Popcorn

Nutrition facts per 100g	
Energy	499 kcal
Fat	23,0 g
of which Saturated Fat	13,8 g
Carbohydrates	57,0 g
of which Sugar	3,8 g
Protein	10,7 g
Salt	1,8 g

Apple

Nutrition facts per 100g	
Energy	52 kcal
Fat	0,2 g
of which Saturated Fat	0,0 g
Carbohydrates	13,8 g
of which Sugar	11,0 g
Protein	0,3 g
Salt	0,0 g

French Fries

Nutrition facts per 100g	
Energy	289 kcal
Fat	14,0 g
of which Saturated Fat	1,3 g
Carbohydrates	36,0 g
of which Sugar	0,3 g
Protein	3,4 g
Salt	0,7 g

Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini $\leq$ ve $>$ karakterleriyle doğru olarak girin.

