
Bruno

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır çünkü 0.1 g ≤ 8.0 g.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır tavsiye edilmez olarak sınıflandırılır, çünkü 23.0 ≥ 8.0

Elma tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır, çünkü 0.2 ≤ 8.0

Patates kızartması tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır, çünkü 24.0 ≥ 8.0










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından Deepl. kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *23.0 gr > 8.0 gr*


Elma *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0.2 gr < 8.0 gr*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *24.0 gr > 8.0 gr*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *23.0 g ≥ 8.0 g*


Elma *tavsiye edilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0.2 g ≤ 8.0 g*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *14 g ≥ 8.0 g*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g < 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *Tavsiye edilmez* olarak sınıflandırılır, çünkü *yağ miktarı yüksek*

Elma *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *yağ miktarı az*

Patates kızartması *tavsiye edilmez* olarak sınıflandırılır, çünkü *yağ miktarı yüksek*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g < 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *23.0 > 8.0 g*


Elma *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0.2 g < 8.0 g*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *24.0 g > 8.0 g*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Marcus

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilmez* olarak sınıflandırılır, çünkü *8 < 23*


Elma *tavsiye edilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0,2 < 8*

Patates kızartması *tavsiye edilmez* olarak sınıflandırılır, çünkü *8 < 24*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *2378*


Elma *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0,2 ≤ 8*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *147 8*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Nadia

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır çünkü 0.1 g < 8.0 g.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır tavsiye edilemez olarak sınıflandırılır, çünkü 8.0g < 23.0g


Elma tavsiye edilebilir. olarak sınıflandırılır, çünkü 0,2g < 8.0g

Patates kızartması tavsiye edilemez olarak sınıflandırılır, çünkü 8.0g < 14.0g










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




ProDaBi Team, Version 4 (20220401)

Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından Deepl. kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *Tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *23g > 8g*


Elma *Tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0.2 g ≤ 8.0*

Patates kızartması *Tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *14 > 8g*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından Deepl. kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır çünkü 0.1 g < 8.0 g.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır tavsiye edilemez olarak sınıflandırılır, çünkü 23 gr > 8,0 gr

Elma tavsiye edilebilir olarak sınıflandırılır, çünkü 0,2 < 8,0 gr

Patates kızartması tavsiye edilemez olarak sınıflandırılır, çünkü 240 gr > 8,0 gr










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Shana

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *> 8,0 g*


Elma *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *< 8,0 g*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *> 8,0 g*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *23 > 8*


Elma *tavsiye edilebilir.* olarak sınıflandırılır, çünkü *8 > 0₂*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *14 > 8*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.




Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Eşik değerleri uygulayın

Leo, yağ değişkeni ve 8 g eşik değeri ile bir karar kuralı oluşturmuş ve belgelemiştir:



Leo domatesi kendi karar kuralıyla sınıflandırdı:


Domates *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır çünkü *0.1 g ≤ 8.0 g*.


Bu karar kuralıyla diğer üç yiyecek nasıl sınıflandırılır?


Patlamış mısır *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *23.0 > 8.0*


Elma *tavsiye edilebilir* olarak sınıflandırılır, çünkü *0,2 < 8.0*

Patates kızartması *tavsiye edilemez* olarak sınıflandırılır, çünkü *24 > 8,0*










Bir sonraki karar kuralı için, Enerji değişkeni için kartların dağılımına uyan bir eşik değeri seçin ve eşik değerini ≤ ve > karakterleriyle doğru olarak girin.



Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından Deepl. kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA