Bruno

En uygun eşik değer aranıyor


Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"

13,5



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

Hata 4'den 2'ye düştüğü için

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet çünkü daha iyi bir seçenek var

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 193

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Helena

"YZ ile yiyecekleri sınıflandırma" projesi
Çalışma kâğıdı 4: En uygun eşik değerini arama


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

Avokado ile patates kızartması arasına koyarım kalemi. Çünkü hata sayısı 2'ye düşüyor.

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet. Çünkü 4 hata var.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 192

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA

Isabel

"YZ ile yiyecekleri sınıflandırma" projesi
Çalışma kâğıdı 4: En uygun eşik değerini arama

En uygun eşik değer aranıyor


Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"

13,5



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

Daha az hata çıktığı için daha iyi bir eşik değerdir.

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet. Çizgiler çok fazla hata çıkmaktadır.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 191,5

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA

Irma

"YZ ile yiyecekleri sınıflandırma" projesi
Çalışma kâğıdı 4: En uygun eşik değerini arama


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Jelibon, Kraker, Yulaf, Avokado

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

Yağ eşik miktarını artırabiliriz

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet, Daha iyi yer bulunabilir.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: _____

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

kraker, yulaf, avokado, jelibon

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet, haklı

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 200 (ahududu ve avokado arası)

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese acık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Marcus


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

4 den 2 hataya düşürdük

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet daha az hata payı olan yerler var.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 160 - 223 (180)

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Melinda


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

jelibon, kraker, yulaf, avokado

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

↳ avokado – patates kızartması

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

evet, çünkü avokado ve patates kızartmasının arasına koyduğunda 2 hatası oluyor.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 185

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA

Nadia


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın. Avokado — Patates kızartması

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Evet Leo'nun 4 hatası var avokado patates kızartması arası 2 hata

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 191,5 kcal

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Serena

"YZ ile yiyecekleri sınıflandırma" projesi
Çalışma kâğıdı 4: En uygun eşik değerini arama


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın.

2 yanlış kart çıkıyor

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 200

Yer avakado ve Reçel arası 2 tiata sadece

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA

Sheila

"YZ ile yiyecekleri sınıflandırma" projesi
Çalışma kâğıdı 4: En uygun eşik değerini arama


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın. 1 hata 2 ye diğer

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın. Evet hata oranı yüksek

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 161

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Shana


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın. avokado ve patates kızartması

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın.

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: avokado ve ahududu receli / 200kcal

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın. patates ile avokado arası,

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın. haklı

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 170 kcal

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Zara


En uygun eşik değer aranıyor

Leo ve Pia, **yağ değişkeni** ile bir karar kuralı oluşturmak için bir eşik değeri arıyorlar. Şimdilik sadece 11 kartla çalışıyorlar. Leo kartları **yağın sırasına göre sıraladı** ve elma ile ahududu reçeli değişkenleri arasına bir **kalem** yerleştirdi.

Leo şöyle der: "Kalemin olduğu noktada bir eşik değeri ile sadece 4 yiyecek yanlış sınıflandırılır!"

Pia önce cevap verir: "Eşik değeri için daha iyi bir yer bulabilirsin!"

Pia sözlerine şöyle devam eder: "Dahası, elma ile ahududu reçeli arasında bile bir eşik değeri belirleyemezsiniz!"



Görev 1: Leo, eşik değeri ile yanlış sınıflandırılan hangi 4 yiyeceği kastediyor? 4 kartı bir daire ile işaretleyin.

Görev 2: Eşik değeri belirlemek için Leo'dan daha iyi bir yer bulabilir misiniz? İki yiyecek arasındaki noktayı kalın bir dikey çizgi ile işaretleyin ve çizgiyi eşik değeri için uygun bir sayı ile etiketleyin. Defterinize eşik değerinizin neden Leo'nunkinden daha iyi olduğuna dair bir neden yazın. Yulaf ile Avokado arasında

Alıştırma 3: Pia, Leo'nun kalemi koyduğu yerde uygun bir eşik değeri olmadığı konusunda haklı mı? Açıklayın. Evet hata sayısı fazla

Görev 4: Enerji değişkeni için de en iyi eşik değeri bulabilir misiniz? Destenizden doğru kartları bulun ve Pia ve Leo'nun yaptığının aynısını yapın.

Enerji değişkeni için en iyi eşik değer: 200

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır.
Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA