
Amy

31.03.21

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.


ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Bruno

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.


CC BY SA

Helena

31.03.2026

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.


Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA

Isabel

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.


CC BY SA

Irma



Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.


Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.


ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Nadia

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez.


Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.


CC BY SA

Marco



Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez


Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.


CC BY SA

Marcus



Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.


Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA

Sheila

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

	Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez
	Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.
	Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.


CC BY SA

Shana

31.03.2026

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.


Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.
CC BY SA

31/03/2026

Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez


Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)
Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından Deepl kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.


CC BY SA

Zara



Karar kuralını formüle edin

Burada **A**, **B** ve **C** olmak üzere 3 yol içeren olası bir karar ağacını görebilirsiniz. Bir yol her zaman en tepeden başlar ve daha sonra tek tek dallar boyunca aşağı iner. Her yolun sonunda hangi kararın verildiğini gösteren kırmızı veya yeşil renkte bir daire göreceksiniz. Kırmızı veya yeşil çoğunluk kararı ile seçilmiştir.



Aşağıdaki tabloda, her bir yol için formüle edilmiş bir karar kuralı göreceksiniz. Üç formülasyonu uygun A, B ve C yollarına atayın ve soldaki kutulara uygun harfleri girin.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'dan azsa**, muhtemelen tavsiye edilemez

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den azsa**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

Bir yiyeceğin **enerji** değeri **180 kcal'den büyük veya eşitse** ve **protein** değeri **7,7 g'den büyük veya eşitse**, muhtemelen tavsiye edilebilir.

ProDaBi Team, Version 4 (20220401)

Bu doküman 2025 yılında Merve Dede (dedemervee@gmail.com) tarafından DeepL kullanılarak Almanca ve İngilizceden Türkçeye çevrilmiş, Oğuz Köklü (kokluoguz@gmail.com) tarafından gözden geçirilmiş ve Prodabi Projesi ekip lideri Dr. Rolf Biehler'in (biehler@math.upb.de) yazılı izniyle kullanılmıştır. Orijinal kaynaklar https://www.prodabi.de/en/materialien/entscheidungsbaeume-datenkarten-6/ adresinde herkese açık olarak mevcuttur.

CC BY SA