### PT. SINKO PRIMA ALLOY

# PETUNJUK PENGGUNAAN WALL SCANNER

No. Dokumen: SPA-PP/QC-45 Tgl. Terbit: 10 Agustus 2018 Revisi: 00 Hal: 1 dari 3

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC

Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

#### 1. Bagian bagian Wall Scanner



Gambar 1. Bagian Bagian Wall Scanner

#### Keterangan:

- 1) Scanner
- 2) LCD
- 3) Tombol Metal Detection
- 4) Tombol Sound
- 5) Tombol Zoom
- 6) Tombol Wood Detection
- 7) Tombol ON/Off
- 8) AC Cable Detection
- 9) Sensor
- 10) Soket Baterai

#### PT. SINKO PRIMA ALLOY

### PETUNJUK PENGGUNAAN WALL SCANNER

No. Dokumen: SPA-PP/QC-45 Tgl. Terbit: 10 Agustus 2018 Revisi: 00 Hal: 2 dari 3

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

2. Cara Penggunaan Wall Scanner

2.1. Pasangkan baterai pada soket baterai yang ada pada bagian belakang alat



2.2. Tekan tombol ON untuk menghidupkan alat



2.3. Pilih Wood detection atau Metal Detection



2.4. Tempelkan Sensor pada bagian yang akan dideteksi (Metal atau Wood)



- 2.5. Baca hasil pengukuran pada LCD yang ditampilkan
- 2.6. Catat hasil pada lembar uji

### PT. SINKO PRIMA ALLOY

# PETUNJUK PENGGUNAAN WALL SCANNER

No. Dokumen: SPA-PP/QC-45 Tgl. Terbit: 10 Agustus 2018 Revisi: 00 Hal: 3 dari 3

Penanggung Jawab Kegiatan : Supervisor QC
Pelaksana : - INSPECTOR QC

- TEKNISI

Dibuat Oleh,	Diperiksa Oleh,	Disetujui Oleh,
Penanggung Jawab	Manager	Direktur

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia PT. SINKO PRIMA ALLOY dan tidak boleh diperbanyak,baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seijin tertulis dari Direktur