INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS VOTUPORANGA

Bacharelado em Sistemas de Informação					
Disciplina:	Desenvolvimento Web III		Semestre:	6	Turma: A
Professor:	Dr. Evandro Jardini		Data:		
Aluno:			Num:		

2º Trabalho para a Disciplina
Desenvolvimento Web III

1 Orientação inicial

Grupo: até 3 alunos.

Pontuação: 3 pontos.

Forma de entrega: Postar no AVA o link do repositório remoto no *Github*.

Forma de avaliação: O professor irá passar mesa a mesa para avaliar o grupo.

Data da entrega: Verificar no Moodle.

Instruções:

1. O grupo deverá responder o que se pede neste documento.
2. Todos os grupos começam com 02 pontos e vão perdendo, a medida que não implementarem o que se pede, a pontuação indicada na questão.
3. O software desenvolvido deverá seguir a arquitetura Cliente-Servidor visto nas aulas da disciplina. Os servidores deverão rodar em portas separadas.
4. O grupo deverá criar um repositório no *Github* e efetuar *push* de todo o código para ele. Não se esqueça do *.gitignore*.
5. Não poderá ser usado o repositório criado para acompanhar as aulas.
6. O aluno poderá criar APIs do *Back-End* em qualquer linguagem de programação.
7. Os dados devem ficar armazenados em um Servidor de Banco de Dados (SGBD).
8. Há necessidade de proteger as rotas das APIs com JWT ou outro mecanismo de *token* semelhante.
9. Há necessidade de se fazer *login* para entrada no sistema.

10. O *layout* do *Front-End* deverá ter boa usabilidade.
11. O *Front-End* em hipótese alguma poderá fazer acesso direto ao SGBD.
12. O *Front-End* e o *Back-End* deverão estar **rodando em container *docker***. O grupo deverá configurar os arquivos *dockers* conforme apresentados em sala de aula.
13. Este trabalho não haverá continuação.
14. A IA pode ser usada para resolução de problemas. *Vibe coding* está **proibido**.

2 Descrição do trabalho

3 Estudo de caso

O aluno deverá implementar um conjunto de APIs e interface gráfica para realizar o CRUD referente a **duas tabelas** que se relacionam (1:N ou M:N) do **módulo saúde** de um sistema ERP. A escolha das tabelas ficará a cargo do grupo. Como exemplos têm-se *paciente, médico, prontuario eletrônico, consulta, procedimento cirurgico, internação, medicação, exames, especialidades médicas, etc*.

Todas as tabelas deverão ter os campos *ID* e *Removido*. Em conjunto, elas deverão ter pelo menos um campo do tipo texto, decimal e data.

3.1 Regras de negócio

Um programador está implementando um sistema ERP de controle de hospitais. Ele deverá implementar operações de CRUD de acordo com as realizadas em atividades anteriores e vistas em sala de aula.

3.1.1 *Back-End*

As operações deverão ser realizadas no formato de APIs e são:

- *GetAllXXX*: retorna todos os campos da tabela. Vai trazer somente os registros que não foram apagados, isto é, aqueles cujo campo *removido* seja igual a *false*;
- *GetXXXByID*: retorna todos os campos da tabela de acordo com o ID informado. Vai trazer somente o registro que não foi apagado, isto é, aquele cujo campo *removido* seja igual a *false*;
- *InsertXXX*: insere um novo registro na tabela;
- *Update*XXX: atualiza um registro na tabela de acordo com o ID informado;
- *DeleteXXX*: efetua um *soft delete* e um registro na tabela *d*e acordo com o ID informado. O registro não é apagado fisicamente, apenas o campo *removido* é passado para *true*.

3.1.2 *Front-End*

- Para cada API do *back-end*, deve ser criada uma respectiva função no *front-end* que usará a API.
- Após o *login* com sucesso, o JWT e demais informações oriundas do *back-end* deverão ficar armazenadas em *cookie*, *localstorage*, etc.

4 Avaliação do trabalho

4.1 Sobre o repositório remoto

O grupo perderá a pontuação normaliza indicada na questão.

1. (5,0 pontos) Não postar no *Moodle* o *link* do trabalho repositório remoto.

4.2 Sobre o software

O grupo **perderá** a pontuação normaliza indicada na questão.

1. (02 pontos por API) Se não criar as 05 APIs no *back-end* para cada tabela de acordo com as orientações definidas na seção regras de negócio.
2. (02 pontos por função) Se não criar as 05 funções referentes ao CRUD no *front-end* para cada módulo/tabela.
3. (04 pontos) Se não criar a tela de login.
4. (05 pontos) Se não criar mecanismo de segurança JWT ou semelhante.
5. (04 pontos) Se o *layout* do *Front-End* tiver usabilidade sofrível.
6. (04 pontos) Se não criar os arquivos dockers conforme aprendido em sala de aula.
7. (05 pontos) Se os dois servidores não rodarem em docker. 2,5 pontos a menos para cada servidor.
8. (10 pontos) Se não for obedecido algum item descrito nas **instruções** que não foram apontados aqui.
9. (10 pontos) Se não for obedecido algum item descrito no **estudo de caso** que não foram apontados aqui.