

FanSphere

UX Research & Product Design Case Study

Dudley Orestil

16 juin 2026

Table des matières

I	Recherche	6
1	Découverte et Empathie	6
1.1	Contexte du projet	6
1.2	Personas	7
1.2.1	Alexandre Tremblay — Le Fan Connecté	7
1.2.2	Sophie Bouchard — La Supporter Occasionnelle	7
1.2.3	Karim El Mansouri — Le Passionné Compétitif	8
1.3	Analyse des Pain Points	9
1.4	Empathy Map	10
1.4.1	Ce que les utilisateurs pensent	10
1.4.2	Ce que les utilisateurs ressentent	10
1.4.3	Ce que les utilisateurs disent	10
1.4.4	Ce que les utilisateurs font	10
1.5	Jobs-To-Be-Done	11
1.5.1	Job principal	11
1.5.2	Jobs fonctionnels	11
1.5.3	Jobs émotionnels	11
1.5.4	Jobs sociaux	11
2	Définition et Cadrage	11
2.1	Problem Statement	11
2.2	How Might We (HMW)	11
2.2.1	HMW 1 — Centralisation de l'information	11
2.2.2	HMW #2 — Compréhension simplifiée du tournoi	11
2.2.3	HMW #3 — Expérience sociale et personnalisée	12
2.3	Hypothèses UX	12
2.3.1	Hypothèse 1 — Risque Élevé	12
2.3.2	Hypothèse 2 — Risque Moyen	12
2.3.3	Hypothèse 3 — Risque Faible	12
2.4	Value Proposition Canvas	12
2.4.1	Profil Client — Alexandre Tremblay	12

2.4.2	Proposition de valeur	13
2.4.3	Points de Fit Principaux	13
2.5	Cas d'utilisation principaux	13
2.5.1	UC-01 : Consulter le tableau de bord du tournoi	13
2.5.2	UC-02 : Faire une prédiction	14
2.5.3	UC-03 : Consulter les classements	14
2.5.4	UC-04 : Rejoindre une ligue privée	15
2.5.5	UC-05 : Recevoir une notification	15
2.6	Conclusion	15
3	Parcours & Narration	15
3.1	User Stories	15
3.1.1	US-01 : Voir les matchs du jour	16
3.1.2	US-02 : Suivre une équipe favorite	16
3.1.3	US-03 : Faire une prédiction	16
3.1.4	US-04 : Consulter son classement	16
3.1.5	US-05 : Comprendre les qualifications	16
3.1.6	US-06 : Recevoir des notifications pertinentes	17
3.1.7	US-07 : Consulter le détail d'un match	17
3.1.8	US-08 : Rejoindre une ligue privée	17
3.1.9	US-09 : Voir un résumé rapide du tournoi	17
3.1.10	US-10 : Partager une prédiction ou un résultat	17
3.2	User Journey Map	18
3.3	Storyboard	19
3.3.1	Scène 1 — Encore une autre application ?	19
3.3.2	Scène 2 — Découverte de FanSphere	19
3.3.3	Scène 3 — Première utilisation	19
3.3.4	Scène 4 — Faire une prédiction	19
3.3.5	Scène 5 — Comprendre les conséquences	19
3.3.6	Scène 6 — Victoire dans la ligue	20
3.4	Service Blueprint	21
3.5	Conclusion	21
4	Architecture Flux	21
4.1	User Flow Principal	21
4.2	Architecture d'information	23
4.2.1	Sections principales	24
4.2.2	Sitemap hiérarchique	24
4.3	Modèle de domaine	26
4.3.1	Entités principales	26
4.3.2	Relations et cardinalités	27
4.4	Diagramme d'interaction	28
4.4.1	Acteurs	28
4.4.2	Séquence des messages	28
4.4.3	Flux d'exception	30
4.4.4	Résumé textuel du diagramme	30
4.5	Conclusion de la Partie 1	30

II	Design	30
5	Fondations Visuelles	31
5.1	Vision visuelle	31
5.2	Moodboard	31
5.3	Palette de couleurs	32
5.4	Typographie	32
5.5	Grille et espacement	32
5.6	Accessibilité	33
6	Design System	34
6.1	Architecture du système	34
6.2	Composants atomiques	34
6.3	Molécules principales	35
6.4	Organismes principaux	35
6.5	Composants spécifiques FanSphere	35
6.6	Design Tokens	35
6.7	Principes de conception	36
6.8	Conclusion	36
7	Wireframes	36
7.1	Principes de conception	36
7.2	Écran d'accueil (Dashboard)	36
7.3	Match Center	37
7.4	Classements	37
7.5	Prédictions	37
7.6	Ligue privée	37
7.7	Profil	38
7.8	Transition vers les maquettes haute fidélité	38
8	Prototype, Tests & Handoff	38
8.1	Plan de prototypage	38
8.2	Flux critiques	38
8.2.1	Faire une prédiction	38
8.2.2	Comprendre les qualifications	39
8.2.3	Consulter une ligue	39
8.3	Micro-interactions	39
8.4	Tests utilisateurs	39
8.5	Résultats	39
8.6	Problèmes identifiés	39
8.7	Itérations proposées	40
8.8	Handoff développeur	40
8.9	Livrables	40
8.10	Conclusion	40
	Annexes	41
A	Palette primaire	41

B Palette secondaire	41
C Couleurs sémantiques	41
C.1 Success	41
C.2 Warning	41
C.3 Error	42
C.4 Info	42
D Neutrals	42
E Familles typographiques	42
F Échelle typographique	43
G Grille Mobile	43
H Grille Tablette	43
I Grille Desktop	43
J Breakpoints	43
K Spacing Scale	44
L Présentation	44
M Structure	44
N Style Dictionary	44
O Composants atomiques	44
O.1 Actions	44
O.2 Inputs	45
O.3 Display	45
O.4 Feedback	45
P Molécules	45
Q Organismes	45
R Conformité WCAG	46
S Contrastes	46
T États Focus	46
U Navigation Clavier	46
V ARIA	46
W Motion Accessibility	46

X	Benchmark Concurrentiel	46
Y	Notes de Recherche	46
Z	Sources	46
	Architecture Applicative	46
	Modèle de Données	46
	API	47
	Considérations d'Implémentation	47

Première partie

Recherche

1 Découverte et Empathie

1.1 Contexte du projet

FanSphere est une application mobile destinée aux amateurs de la Coupe du Monde de soccer. L'objectif est de centraliser l'information, faciliter la compréhension du tournoi et renforcer l'aspect social de l'événement grâce aux prédictions, classements et interactions entre amis.

Cette première phase vise à comprendre les utilisateurs, leurs besoins, leurs frustrations et leurs motivations afin d'orienter les décisions de conception.

1.2 Personas

1.2.1 Alexandre Tremblay — Le Fan Connecté

Âge : 29 ans

Profession : Analyste TI

Lieu : Montréal

Niveau technologique : Élevé

Objectifs

- Suivre facilement la Coupe du Monde.
- Participer à l'expérience avec ses amis.
- Ne manquer aucun événement important.

Frustrations

- Information dispersée entre plusieurs applications.
- Trop de notifications non pertinentes.
- Difficulté à comprendre certains scénarios de qualification.

Citation

« Je veux savoir rapidement ce qui se passe dans le tournoi sans devoir ouvrir cinq applications différentes. »

Description photo Jeune professionnel dans un café sportif, utilisant simultanément son téléphone et un ordinateur portable pendant un match.

1.2.2 Sophie Bouchard — La Supporter Occasionnelle

Âge : 35 ans

Profession : Conseillère RH

Lieu : Québec

Niveau technologique : Moyen

Objectifs

- Comprendre rapidement l'essentiel du tournoi.
- Suivre principalement l'équipe du Canada.
- Participer aux discussions sociales.

Frustrations

- Trop d'informations techniques.
- Difficulté à suivre l'horaire des matchs.
- Interfaces complexes.

Citation

« Donnez-moi l'essentiel en 30 secondes et je suis heureuse. »

Description photo Supporter occasionnelle consultant les résultats sur son téléphone depuis son salon.

1.2.3 Karim El Mansouri — Le Passionné Compétitif

Âge : 22 ans

Profession : Étudiant universitaire

Lieu : Montréal

Niveau technologique : Très élevé

Objectifs

- Accéder aux statistiques avancées.
- Gagner les ligues de prédictions.
- Analyser les performances des équipes.

Frustrations

- Données limitées.
- Mises à jour lentes.
- Personnalisation insuffisante.

Citation

« Plus j'ai de données, meilleures sont mes prédictions. »

Description photo Étudiant utilisant plusieurs écrans pour suivre simultanément plusieurs matchs et statistiques.

1.3 Analyse des Pain Points

Pain Point	Catégorie	Priorité
Information dispersée	Fonctionnel	Critique
Trop d'informations complexes	Fonctionnel	Critique
Manque de statistiques avancées	Fonctionnel	Critique
Données non temps réel	Fonctionnel	Critique
Scénarios de qualification difficiles à comprendre	Fonctionnel	Élevée
Personnalisation limitée	Fonctionnel	Élevée
Notifications mal ciblées	Fonctionnel	Moyenne

Insight principal Les utilisateurs ne cherchent pas seulement à consulter des résultats. Ils veulent comprendre rapidement le contexte du tournoi sans devoir rechercher eux-mêmes l'information.

1.4 Empathy Map

1.4.1 Ce que les utilisateurs pensent

- Je veux comprendre rapidement ce qui se passe.
- Je ne veux rien manquer.
- Quel impact ce match a-t-il sur le classement ?
- Comment se comparent mes prédictions ?

1.4.2 Ce que les utilisateurs ressentent

- Excitation.
- Curiosité.
- Fierté.
- Frustration face à la surcharge d'information.
- Sentiment d'appartenance à une communauté.

1.4.3 Ce que les utilisateurs disent

- « Qui joue aujourd'hui ? »
- « Est-ce que mon équipe est encore qualifiée ? »
- « Pourquoi c'est si compliqué à suivre ? »

1.4.4 Ce que les utilisateurs font

- Vérifient les scores plusieurs fois par jour.
- Consultent les classements.
- Participent à des discussions.
- Partagent leurs prédictions.
- Regardent les résumés des matchs.

Insights UX

1. Les utilisateurs recherchent du contexte autant que des résultats.
2. Le temps d'attention disponible est limité.
3. La Coupe du Monde est avant tout une expérience sociale.

1.5 Jobs-To-Be-Done

1.5.1 Job principal

Quand la Coupe du Monde est en cours, je veux comprendre rapidement ce qui se passe, suivre mes équipes et comparer mes prédictions avec mes amis afin de profiter pleinement de l'expérience du tournoi.

1.5.2 Jobs fonctionnels

1. Centraliser les informations du tournoi.
2. Comprendre les classements et qualifications.
3. Recevoir des notifications pertinentes.

1.5.3 Jobs émotionnels

1. Ne manquer aucun événement important.
2. Ressentir la satisfaction d'une bonne prédiction.

1.5.4 Jobs sociaux

1. Comparer ses performances avec ses amis.
2. Participer aux discussions autour des matchs.

2 Définition et Cadrage

Cette section transforme les apprentissages de la phase de recherche en opportunités de conception concrètes. Les besoins utilisateurs, les problèmes identifiés et les objectifs du produit sont synthétisés afin d'établir une direction claire pour les phases de design.

2.1 Problem Statement

Les amateurs de la Coupe du Monde ont besoin d'une plateforme qui simplifie l'accès à l'information, la compréhension du tournoi et les interactions sociales, parce que les outils actuels fragmentent l'expérience entre plusieurs applications et rendent le suivi du tournoi plus complexe qu'il ne devrait l'être.

2.2 How Might We (HMW)

2.2.1 HMW 1 — Centralisation de l'information

How Might We aider les amateurs de la Coupe du Monde à accéder aux résultats, statistiques, classements et prédictions dans une seule expérience afin de réduire le temps passé à chercher l'information ?

2.2.2 HMW #2 — Compréhension simplifiée du tournoi

How Might We permettre aux utilisateurs de comprendre rapidement les conséquences d'un match sur les classements et les qualifications sans avoir à interpréter des tableaux complexes ?

2.2.3 HMW #3 — Expérience sociale et personnalisée

How Might We transformer le suivi de la Coupe du Monde en une expérience sociale personnalisée où les utilisateurs peuvent comparer leurs prédictions, suivre leurs équipes favorites et recevoir uniquement les informations qui les intéressent ?

2.3 Hypothèses UX

2.3.1 Hypothèse 1 — Risque Élevé

Nous croyons que la centralisation des résultats, statistiques, classements et prédictions dans une seule application aidera Alexandre à suivre le tournoi plus efficacement.

Nous saurons que c'est vrai quand au moins 70% des utilisateurs déclareront ne plus avoir besoin d'utiliser plusieurs applications pour suivre la Coupe du Monde.

2.3.2 Hypothèse 2 — Risque Moyen

Nous croyons que des explications visuelles simplifiées des scénarios de qualification aideront Sophie à comprendre l'évolution du tournoi plus rapidement.

Nous saurons que c'est vrai quand au moins 80% des utilisateurs réussiront à identifier correctement quelles équipes sont qualifiées ou éliminées lors d'un test utilisateur.

2.3.3 Hypothèse 3 — Risque Faible

Nous croyons que les ligues privées et les classements de prédictions aideront Karim à rester engagé tout au long du tournoi.

Nous saurons que c'est vrai quand au moins 60% des utilisateurs ayant rejoint une ligue privée effectuent une prédiction avant chaque journée de compétition.

2.4 Value Proposition Canvas

2.4.1 Profil Client — Alexandre Tremblay

Jobs

- Suivre les matchs de la Coupe du Monde.
- Comprendre les classements et scénarios de qualification.
- Faire des prédictions.
- Comparer ses performances à celles de ses amis.
- Participer aux discussions sportives.

Pains

- Information dispersée entre plusieurs plateformes.
- Difficulté à comprendre les qualifications.
- Notifications non pertinentes.
- Comparaison limitée avec les amis.
- Peur de manquer des événements importants.

Gains

- Accéder rapidement à l'information pertinente.
- Comprendre instantanément le tournoi.
- Suivre facilement ses équipes favorites.
- Participer à une communauté active.
- Obtenir de la reconnaissance pour ses prédictions.

2.4.2 Proposition de valeur

Produits et services

- Tableau de bord du tournoi.
- Résultats en direct.
- Classements interactifs.
- Ligues privées.
- Centre de prédictions.
- Notifications intelligentes.
- Statistiques avancées.

Pain Relievers

- Centralisation de toute l'information sportive.
- Explications simplifiées des qualifications.
- Notifications personnalisées.
- Comparaison facile entre amis.

Gain Creators

- Vue unifiée du tournoi.
- Compréhension rapide des enjeux.
- Expérience sociale intégrée.
- Récompenses et badges.
- Engagement continu pendant la compétition.

2.4.3 Points de Fit Principaux

1. Centralisation de l'information sportive.
2. Compréhension simplifiée des qualifications.
3. Expérience sociale autour des prédictions.

2.5 Cas d'utilisation principaux

2.5.1 UC-01 : Consulter le tableau de bord du tournoi

Acteur principal Utilisateur FanSphere

Préconditions

- L'application est ouverte.
- Les données du tournoi sont disponibles.

Flux principal

1. L'utilisateur ouvre FanSphere.
2. Le système affiche le tableau de bord.
3. L'utilisateur consulte les matchs du jour.
4. Le système affiche les scores et classements.
5. L'utilisateur consulte les informations pertinentes.

Postconditions L'utilisateur comprend rapidement l'état du tournoi.

2.5.2 UC-02 : Faire une prédiction

Acteur principal Utilisateur inscrit

Préconditions

- L'utilisateur est connecté.
- Le match n'a pas commencé.

Flux principal

1. Sélection d'un match.
2. Saisie d'un score prédit.
3. Confirmation.
4. Enregistrement de la prédiction.

Postconditions La prédiction est enregistrée.

2.5.3 UC-03 : Consulter les classements

Acteur principal Utilisateur FanSphere

Flux principal

1. Accéder à la section Classements.
2. Choisir un groupe.
3. Consulter les équipes.
4. Visualiser les scénarios de qualification.

Postconditions L'utilisateur comprend la situation du groupe.

2.5.4 UC-04 : Rejoindre une ligue privée

Acteur principal Utilisateur inscrit

Flux principal

1. Accéder à la section Ligues.
2. Entrer un code d'invitation.
3. Validation du code.
4. Ajout à la ligue.

Postconditions L'utilisateur rejoint une ligue privée.

2.5.5 UC-05 : Recevoir une notification

Acteur principal Utilisateur FanSphere

Flux principal

1. Un événement important survient.
2. Le système vérifie les préférences.
3. Une notification est envoyée.
4. L'utilisateur consulte le contenu associé.

Postconditions L'utilisateur est informé d'un événement pertinent.

2.6 Conclusion

Les activités de cadrage ont permis d'identifier les principaux problèmes à résoudre, de formuler des hypothèses vérifiables et de définir les fonctionnalités essentielles du produit. Les résultats obtenus serviront de fondation pour la phase suivante : la conception des parcours utilisateurs et de l'architecture de l'information.

3 Parcours & Narration

Cette section vise à comprendre comment les utilisateurs interagissent avec FanSphere au fil de leur expérience. Les parcours, scénarios et interactions permettent d'identifier les moments critiques du produit et les opportunités d'amélioration.

3.1 User Stories

Les User Stories traduisent les besoins utilisateurs en fonctionnalités concrètes.

3.1.1 US-01 : Voir les matchs du jour

User Story

En tant qu’Alexandre, je veux voir rapidement les matchs du jour afin de savoir quoi suivre sans chercher dans plusieurs applications.

Critères d’acceptation

- Les matchs du jour sont visibles dès l’ouverture de l’application.
- Les équipes, horaires et statuts sont affichés.
- Les favoris sont mis en évidence.

3.1.2 US-02 : Suivre une équipe favorite

En tant qu’Alexandre, je veux ajouter une équipe favorite afin de recevoir des informations pertinentes sur cette équipe.

Critères d’acceptation

- Recherche d’équipe disponible.
- Ajout ou suppression des favoris.
- Personnalisation du contenu selon les favoris.

3.1.3 US-03 : Faire une prédiction

En tant qu’Alexandre, je veux prédire le score d’un match afin de gagner des points dans ma ligue.

Critères d’acceptation

- Disponible avant le début du match.
- Choix du score.
- Confirmation visible.
- Verrouillage au coup d’envoi.

3.1.4 US-04 : Consulter son classement

En tant qu’Alexandre, je veux voir mon classement dans ma ligue privée afin de comparer mes performances avec mes amis.

3.1.5 US-05 : Comprendre les qualifications

En tant qu’Alexandre, je veux comprendre les scénarios de qualification afin de savoir quelles équipes peuvent encore avancer.

3.1.6 US-06 : Recevoir des notifications pertinentes

En tant qu’Alexandre, je veux recevoir uniquement les notifications importantes afin de rester informé sans être dérangé inutilement.

3.1.7 US-07 : Consulter le détail d’un match

En tant qu’Alexandre, je veux ouvrir la fiche d’un match afin de voir les statistiques, événements et prédictions associées.

3.1.8 US-08 : Rejoindre une ligue privée

En tant qu’Alexandre, je veux rejoindre une ligue privée afin de jouer aux prédictions avec mes amis.

3.1.9 US-09 : Voir un résumé rapide du tournoi

En tant qu’Alexandre, je veux voir un résumé rapide du tournoi afin de comprendre les faits importants même lorsque je manque des matchs.

3.1.10 US-10 : Partager une prédiction ou un résultat

En tant qu’Alexandre, je veux partager une prédiction ou un résultat afin d’alimenter les discussions avec mes amis.

3.2 User Journey Map

Le parcours suivant illustre l'expérience d'Alexandre lorsqu'il suit la Coupe du Monde avec FanSphere.

Phase	Actions	Pensées	Émotion	Frictions	Opportunités
Anticipation	Vérifie les prochains matchs	Quand joue mon équipe ?	3/5	Horaires dispersés	Calendrier personnalisé
Préparation	Consulte statistiques et classements	Qui est favori ?	4/5	Sources multiples	Fiche de match centralisée
Prédiction	Soumet son score prédit	J'espère gagner des points	5/5	Manque de contexte	Comparaison des prédictions
Suivi	Consulte les scores en direct	Mon équipe va-t-elle gagner ?	5/5	Notifications excessives	Alertes intelligentes
Conséquences	Analyse les classements	Que signifie ce résultat ?	2/5	Compréhension difficile	Visualisation simplifiée
Comparaison	Consulte sa ligue	Ai-je gagné des points ?	4/5	Classements complexes	Historique et progression
Retour	Prépare les prochains matchs	Que dois-je suivre ensuite ?	4/5	Manque de priorisation	Recommandations personnalisées

Insight principal Le plus grand point de friction survient après les matchs, lorsque l'utilisateur tente de comprendre les conséquences du résultat sur le tournoi.

FanSphere ne doit pas seulement montrer ce qui s'est passé, mais expliquer ce que cela signifie.

3.3 Storyboard

3.3.1 Scène 1 — Encore une autre application ?

Contexte : Pause dîner au bureau.

Action : Alexandre consulte plusieurs applications afin de suivre la Coupe du Monde.

Pensée :

Pourquoi faut-il toujours ouvrir trois ou quatre applications pour comprendre ce qui se passe ?

Émotion : Frustration.

3.3.2 Scène 2 — Découverte de FanSphere

Contexte : Discussion avec des amis.

Action : Un ami partage une invitation vers FanSphere.

Pensée :

Une seule application pour tout suivre ? Ça semble intéressant.

Émotion : Curiosité.

3.3.3 Scène 3 — Première utilisation

Action : Alexandre ouvre FanSphere et découvre le tableau de bord.

Pensée :

Tout est déjà au même endroit.

Émotion : Satisfaction.

3.3.4 Scène 4 — Faire une prédiction

Action : Il prédit le résultat d'un match.

Pensée :

Je pense que le Canada gagne 2 à 1.

Émotion : Excitation.

3.3.5 Scène 5 — Comprendre les conséquences

Action : Il consulte les classements après le match.

Pensée :

Je comprends enfin l'impact de cette victoire.

Émotion : Soulagement.

3.3.6 Scène 6 — Victoire dans la ligue

Action : Alexandre découvre qu'il est premier de sa ligue privée.

Pensée :

Oui ! Je suis premier.

Émotion : Fierté.

3.4 Service Blueprint

Le Service Blueprint met en relation les interactions visibles et invisibles qui permettent de fournir le service.

Ligne	Anticipation	Préparation	Prédiction	Suivi du match
Actions utilisateur	Consulte les matchs	Analyse les statistiques	Soumet une prédiction	Suit les scores
Frontstage	Tableau de bord	Fiche de match	Formulaire de prédiction	Match Center
Ligne de visibilité				
Backstage	Filtrage des favoris	Calcul des statistiques	Validation des prédictions	Synchronisation temps réel
Support & systèmes	API sportives	Moteur analytique	Base de données	API temps réel

Ligne	Conséquences	Comparaison sociale	Retour
Actions utilisateur	Consulte les classements	Compare ses résultats	Prépare sa prochaine prédiction
Frontstage	Classements interactifs	Classements d'amis	Suggestions personnalisées
Ligne de visibilité			
Backstage	Calcul des qualifications	Calcul des points	Moteur de recommandations
Support & systèmes	Logique du tournoi	Système de gamification	Historique utilisateur

3.5 Conclusion

Les parcours utilisateurs mettent en évidence les moments clés de l'expérience FanSphere. Les principaux points de friction concernent la compréhension des qualifications et la fragmentation de l'information. Ces constats guideront directement la prochaine étape du projet : l'architecture de l'information et la conception des flux utilisateurs.

4 Architecture Flux

Cette section définit la structure fonctionnelle de FanSphere. Elle traduit les besoins utilisateurs en organisation de contenu, en flux d'utilisation, en modèle de domaine et en interactions système.

4.1 User Flow Principal

Tâche principale : suivre un match, faire une prédiction et consulter son impact dans une ligue privée.

1. Tableau de bord

Action : L'utilisateur ouvre FanSphere.

```
|-- Matches du jour disponibles ?  
|   |-- Oui : aller à la liste des matchs du jour  
|   |-- Non : afficher les prochains matchs  
|  
|-- Erreur de chargement ?  
|-- Afficher un message d'erreur et proposer de réessayer
```

2. Liste des matchs

Action : L'utilisateur sélectionne un match.

```
|-- Match pas encore commencé ?  
|   |-- Oui : aller à la fiche du match avant-match  
|   |-- Non : aller au Match Center
```

3. Fiche du match avant-match

Action : L'utilisateur consulte les équipes, statistiques et classements.

```
|-- Veut faire une prédiction ?  
|   |-- Oui : aller à l'écran de prédiction  
|   |-- Non : retour au tableau de bord
```

4. Écran de prédiction

Action : L'utilisateur entre un score prédit.

```
|-- Score valide ?  
|   |-- Oui : aller à la confirmation  
|   |-- Non : afficher une erreur  
  
|-- Match déjà commencé ?  
|-- Oui : bloquer la prédiction
```

5. Confirmation

Action : Le système confirme l'enregistrement.

```
|-- Prédiction enregistrée ?  
|   |-- Oui : aller au Match Center  
|   |-- Non : afficher une erreur
```

6. Match Center

Action : L'utilisateur suit le score et les événements.

```
|-- Match en direct ?  
|   |-- Oui : mettre à jour les événements  
|   |-- Non : aller au résultat final
```

7. Résultat final

Action : L'utilisateur consulte le score final.

```
|-- Prédiction correcte ?  
|   |-- Oui : afficher les points gagnés  
|   |-- Non : afficher le résultat de la prédiction
```

8. Classement de ligue privée

Action : L'utilisateur compare son rang avec ses amis.

```
|-- Ligue privée existante ?  
|   |-- Oui : afficher le classement  
|   |-- Non : proposer de rejoindre ou créer une ligue
```

9. Impact tournoi

Action : L'utilisateur consulte les conséquences du résultat.

```
|-- Impact disponible ?  
|   |-- Oui : afficher qualifié, en danger ou éliminé  
|   |-- Non : afficher le classement standard
```

10. Prochains matchs recommandés

Action : L'utilisateur prépare sa prochaine prédiction.

Résumé du flux principal

Tableau de bord → Liste des matchs → Fiche du match → Prédiction → Confirmation
→ Match Center → Résultat final → Classement de ligue → Impact tournoi → Prochains
matchs.

4.2 Architecture d'information

L'architecture de FanSphere est organisée autour des intentions principales des utilisateurs :

- Suivre le tournoi.
- Faire des prédictions.
- Comprendre les classements.
- Interagir avec ses amis.
- Gérer ses préférences.

4.2.1 Sections principales

Section	Contenu inclus	Justification utilisateur
Matches du jour, résultats récents, résumé rapide, favoris	Répond à la question : que se passe-t-il aujourd'hui ?	Accueil
Les utilisateurs pensent naturellement en termes de matchs.	Matches	Calendrier, résultats, Match Center, statistiques
Classements	Groupes, qualifications, éliminations, scénarios	Permet de comprendre l'état du tournoi.
Matches à prédire, historique, points, récompenses	Soutient l'engagement et la gamification.	Prédictions
Permet la comparaison sociale entre amis.	Ligues	Ligues privées, classements, invitations
Équipes	Équipes participantes, favoris, statistiques, effectifs	Sert les utilisateurs qui suivent des équipes précises.
Compte, préférences, notifications, historique	Regroupe les paramètres personnels.	Profil

4.2.2 Sitemap hiérarchique

FanSphere

```

|
|-- Accueil
|   |-- Matches en cours
|   |-- Matches du jour
|   |-- Résultats récents
|   |-- Résumé du tournoi
|   |-- Notifications importantes
|
|-- Matches
|   |-- Aujourd'hui
|   |-- À venir
|   |-- Terminés
|   |-- Détail du match
|       |-- Statistiques
|       |-- Événements
|       |-- Prédictions
|       |-- Classement associé
|
|-- Classements
|   |-- Groupe A
|   |-- Groupe B
|   |-- Groupe C
|   |-- Groupe D

```



```
|  |-- Groupe E
|  |-- Groupe F
|  |-- Groupe G
|  |-- Groupe H
|  |-- Groupe I
|  |-- Groupe J
|  |-- Groupe K
|  |-- Groupe L
|  |-- Qualifications
|  |-- Éliminations
|  |-- Simulateur
|
|-- Prédiction
|  |-- Matchs à prédire
|  |-- Mes prédictions
|  |-- Historique
|  |-- Résultats
|  |-- Récompenses
|
|-- Liges
|  |-- Mes ligues
|  |-- Classements
|  |-- Créer une ligue
|  |-- Rejoindre une ligue
|
|-- Équipes
|  |-- Toutes les équipes
|  |-- Favoris
|  |-- Statistiques
|  |-- Effectifs
|
|-- Profil
|-- Mon compte
|-- Préférences
|-- Notifications
|-- Historique
|-- Paramètres
```

4.3 Modèle de domaine

4.3.1 Entités principales

Entité	Attributs clés	Description
id, nom, email, avatar, date_inscription, langue, fuseau_horaire	Personne utilisant FanSphere. Profil	Utilisateur id, utilisateur_id, bio, pays_support, niveau_fan, points
Informations publiques et statistiques personnelles. Équipe	id, nom, pays, code_pays, groupe, logo, classement_fifa	Équipe participante. Match
id, équipe_domicile_id, quip_e_exterieur_id, date_heure, stade, statut, score_domicile, score_exterieur	Rencontre entre deux équipes. Groupe	id, nom, phase, tournoi_id
Groupe de la phase initiale. ClassementGroupe	id, groupe_id, quipe_id, points, victoires, nuls	Position d'une équipe dans son groupe. Prédiction
id, utilisateur_id, match_id, score_domicile_prdit, score_exterieur_prdit, points_domicile, points_exterieur	Prédiction d'un utilisateur sur un match. Ligue	id, nom, utilisateur_id, visibilité, date_creation
Groupe privé de prédictions. AdhésionLigue	id, utilisateur_id, ligue_id, rle, date_adhsion, rang	Association entre un utilisateur et une ligue. Notification
id, utilisateur_id, type, titre, contenu, statut, lecture, dateenvoi	Alerte envoyée à un utilisateur. ÉvénementMatch	id, match_id, type, minute, quipe_id, joueur, description
Événement important pendant un match. Badge	id, nom, description, condition_obtention, icne	Récompense gagnée par un utilisateur. BadgeUtilisateur
id, utilisateur_id, badge_id, date_obtention	Association entre utilisateur et badge.	

4.3.2 Relations et cardinalités

Relation	Cardinalité	Description
1 à 1	Un utilisateur possède un seul profil.	Utilisateur – Profil 1 à N
Un utilisateur peut faire plusieurs prédictions.	Utilisateur – Prédiction 1 à N	Un match peut recevoir plusieurs prédictions.
Match – Prédiction N à N	Un utilisateur peut rejoindre plusieurs ligues et une ligue contient plusieurs utilisateurs.	Utilisateur – Ligue 1 à N
Une ligue possède plusieurs adhésions.	Ligue – Adhésion Ligue 1 à N	Un utilisateur peut avoir plusieurs adhésions.
Utilisateur – Adhésion Ligue 1 à N	Un groupe contient plusieurs équipes.	Groupe – Équipe 1 à N
Une équipe participe à plusieurs matchs.	Équipe – Match 1 à N	Un match contient plusieurs événements.
Match – Événement Match 1 à N	Un groupe contient plusieurs lignes de classement.	Groupe – Classement Groupe 1 à N
Utilisateur – Notif- ication N à N	Un utilisateur peut recevoir plusieurs notifications.	Un utilisateur peut gagner plusieurs badges et un badge peut être gagné par plusieurs utilisateurs.
Utilisateur – Badge		

Description narrative FanSphere est organisé autour d’un utilisateur qui possède un profil, suit des équipes, consulte des matchs, fait des prédictions et participe à des ligues privées.

Chaque match oppose deux équipes et peut contenir plusieurs événements comme des buts, cartons ou remplacements. Les matchs alimentent les classements de groupe, qui permettent d’expliquer les qualifications, les éliminations et les scénarios importants.

Les prédictions relient un utilisateur à un match. Elles enregistrent le score prévu, le moment de soumission et les points obtenus après le résultat final.

Les ligues permettent aux utilisateurs de se regrouper afin de comparer leurs prédictions. Puis-

qu'un utilisateur peut être membre de plusieurs ligues et qu'une ligue peut contenir plusieurs utilisateurs, la relation passe par l'entité intermédiaire AdhésionLigue.

Le système utilise aussi des notifications pour informer l'utilisateur des événements importants et des badges pour renforcer la gamification.

4.4 Diagramme d'interaction

Fonctionnalité analysée : faire une prédiction sur un match.

4.4.1 Acteurs

- Utilisateur : Alexandre.
- Interface : application FanSphere.
- Backend : serveur applicatif FanSphere.
- Base de données : stockage des utilisateurs, matchs, prédictions et ligues.
- API tierce sportive : données de match, statut, horaire et scores.

4.4.2 Séquence des messages

	Émetteur	Récepteur	Type	Données transmises	Réponse attendue
Utilisateur	Interface	Action UI	Sélection d'un match	Ouverture de la fiche du match	Interface
Backend	GET /matches/id	match _i d, user _i d	Données du match	Backend	API sportive
GET match de-dails	match _i d	Équipes, heure, statut, score actuel	Backend	Base de données	SELECT
user _i d, prédiction	Prédiction existante, favoris, ligue active	Backend	Interface	Réponse JSON	Match, statut, prédiction existante
Affichage de la fiche du match	Utilisateur	Interface	Action UI	Score prédit	Formulaire rempli
Interface	Backend	POST /predictions	user _i d, match _i d, score prédit	Validation de la prédiction	Backend
API sportive	GET match status	match _i d	Confirmation que le match n'a pas commencé	Backend	Base de données
INSERT ou UPDATE	Prédiction, date de soumission, statut	Prédiction enregistrée	Backend	Interface	Réponse JSON
Confirmation de prédiction sauvegardée	Message de confirmation	Interface	Utilisateur	Feedback UI	Confirmation visuelle
Message : prédiction enregistrée					

4.4.3 Flux d'exception

Situation	Comportement du système
Le backend refuse la prédiction et retourne une erreur <i>prediction_locked</i> . Score invalide	Le match a déjà commencé L'interface affiche un message demandant d'entrer un score valide. API sportive indisponible
Le backend utilise le dernier statut connu du match. Erreur base de données	L'interface affiche : impossible d'enregistrer la prédiction pour le moment. Prédiction déjà existante
Le système met à jour la prédiction si le match n'a pas commencé.	

4.4.4 Résumé textuel du diagramme

Utilisateur

- > sélectionne un match
- > Interface demande les détails au Backend
- > Backend récupère les données sportives via API tierce
- > Backend vérifie les données utilisateur en base
- > Interface affiche la fiche du match
- > Utilisateur soumet une prédiction
- > Interface envoie la prédiction au Backend
- > Backend vérifie que le match n'a pas commencé
- > Backend enregistre la prédiction
- > Interface confirme l'action à l'utilisateur

Point critique UX Le moment clé est la confirmation après soumission. L'utilisateur doit comprendre immédiatement que sa prédiction est bien enregistrée et qu'elle sera verrouillée au coup d'envoi.

4.5 Conclusion de la Partie 1

La Partie 1 a permis de cadrer FanSphere à partir des besoins réels des utilisateurs. La recherche a mis en évidence trois enjeux majeurs : la fragmentation de l'information, la difficulté à comprendre les conséquences des matchs et le désir de vivre la Coupe du Monde comme une expérience sociale.

Les sections Découverte Empathie, Définition Cadrage, Parcours Narration et Architecture Flux constituent maintenant une base claire pour passer à la Partie 2 : Design. La prochaine étape consistera à traduire cette structure en fondations visuelles, design system, wireframes, prototypes et tests.

Deuxième partie

Design

5 Fondations Visuelles

Cette section définit l'identité visuelle de FanSphere. Les choix présentés s'appuient sur les résultats de la recherche utilisateur et visent à créer une expérience à la fois dynamique, sociale et facile à comprendre.

5.1 Vision visuelle

FanSphere ne se limite pas à une application de résultats sportifs. L'objectif est de proposer une expérience immersive permettant aux utilisateurs de suivre le tournoi, comprendre les enjeux des matchs et interagir avec leurs amis autour des prédictions.

Les principes visuels retenus sont :

- Énergique
- Compétitif
- Clair
- Social
- Premium

5.2 Moodboard

Le moodboard s'inspire de trois univers complémentaires :

1. L'énergie et l'émotion de la Coupe du Monde.
2. La clarté des applications sportives modernes.
3. Les mécanismes sociaux et communautaires des plateformes collaboratives.

Références visuelles

- Sofascore
- TheScore
- Strava
- Discord
- Spotify

Références à éviter

- Interfaces de paris sportifs
- Tableaux de données complexes
- Applications sportives surchargées

5.3 Palette de couleurs

Couleur	Hex	Usage principal
2563EB	Actions principales et navigation	Bleu primaire
	Bleu nuit	0F172A
Titres, navigation et mode sombre	15803D	Qualification et réussite
Vert succès		Ambre
D97706	Avertissements et états intermédiaires	DC2626
	Rouge erreur	
Éliminations et erreurs	0891B2	Informations et notifications
Cyan information		

Justification émotionnelle Le bleu inspire confiance et stabilité, tandis que les couleurs sémantiques facilitent la compréhension rapide des résultats et classements.

5.4 Typographie

La famille typographique retenue est **Inter**.

Raisons du choix

- Excellente lisibilité sur mobile.
- Bonne lecture des chiffres et statistiques.
- Large gamme de poids typographiques.
- Cohérence entre interfaces web et mobiles.

Échelle typographique principale

Niveau	Taille	Poids
		Display XL
64 px	800	40 px
	H1	
700	32 px	700
H2		H3
28 px	700	16 px
	Body M	
400	12 px	400
Caption		

5.5 Grille et espacement

FanSphere adopte une approche mobile-first.

Plateforme	Colonnes	Marges	Gouttières
			Mobile
4	16 px	16 px	8
		Tablette	
32 px	24 px	12	80 px
	Desktop		
24 px			

Échelle d’espacement Le système repose sur une grille de 8 px.
4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 80 et 96 px.

5.6 Accessibilité

Le design system vise la conformité WCAG 2.2 niveau AA.

- Contrastes supérieurs à 4.5 :1 pour le texte.
- Taille minimale des cibles tactiles : 48 px.
- États focus visibles sur tous les éléments interactifs.
- Support de *prefers-reduced-motion*.
- Compatibilité clavier complète.

6 Design System

Le Design System assure la cohérence visuelle et fonctionnelle de l'ensemble du produit.

6.1 Architecture du système

Atoms

- Molecules
- Organisms
- Templates
- Pages

6.2 Composants atomiques

Actions

- Button
- Icon Button
- Floating Action Button

Inputs

- Text Field
- Search Field
- Dropdown
- Checkbox
- Radio Button
- Switch

Affichage

- Avatar
- Badge
- Chip
- Icon
- Score Display
- Stat Block

Feedback

- Alert
- Toast
- Skeleton Loader
- Progress Indicator
- Empty State

6.3 Molécules principales

- Match Summary
- Ranking Row
- Prediction Input
- Team Selector
- Notification Item
- Statistic Item
- Section Header

6.4 Organismes principaux

- Dashboard Home
- Match Card
- Match Center
- Ranking Table
- Prediction Form
- League Dashboard
- Notification Center
- Statistics Panel

6.5 Composants spécifiques FanSphere

- Match Status Badge
- Qualification Status Badge
- League Rank Badge
- Live Match Indicator
- Prediction Confidence Indicator

6.6 Design Tokens

Les fondations du système sont définies sous forme de Design Tokens.

- Couleurs primitives et sémantiques.
- Typographie.
- Espacement.
- Bordures.
- Ombres.
- Animations.
- Gestion du mode sombre.

Les spécifications complètes sont présentées en annexe.

6.7 Principes de conception

1. Prioriser l'information essentielle.
2. Réduire la charge cognitive.
3. Assurer une expérience cohérente entre les plateformes.
4. Favoriser la compréhension rapide des données sportives.
5. Maintenir un niveau élevé d'accessibilité.

6.8 Conclusion

Les fondations visuelles et le Design System constituent la base des futures maquettes. Les composants définis permettront de construire les wireframes basse fidélité puis les interfaces haute fidélité tout en assurant une cohérence visuelle et fonctionnelle à travers l'ensemble de l'application.

7 Wireframes

Cette section présente la structure basse fidélité (Lo-Fi) des principaux écrans de FanSphere. L'objectif des wireframes est de valider la hiérarchie de l'information, les parcours utilisateurs et l'organisation du contenu avant toute décision visuelle détaillée.

7.1 Principes de conception

Les wireframes ont été construits selon les principes suivants :

- Priorité aux informations liées aux matchs.
- Mise en évidence des actions principales.
- Réduction de la charge cognitive.
- Navigation cohérente sur l'ensemble du produit.
- Approche mobile-first.

7.2 Écran d'accueil (Dashboard)

Objectif Permettre à l'utilisateur de comprendre rapidement :

- les matchs importants ;
- ses prédictions ;
- son classement ;
- l'état du tournoi.

Hiérarchie visuelle

1. Match principal
2. Matchs du jour
3. Mes prédictions
4. Classement de ligue
5. Résumé du tournoi
6. Notifications

Patterns utilisés

- Hero Card
- Liste verticale
- Cartes horizontales
- Tableau compact
- Feed de notifications

7.3 Match Center

Objectif Suivre un match en temps réel et consulter les statistiques associées.

Contenu principal

- Score en direct
- Événements du match
- Statistiques
- Prédiction utilisateur
- Classement du groupe

7.4 Classements

Objectif Comprendre la situation du tournoi et les scénarios de qualification.

Contenu principal

- Classement du groupe
- Nombre de points
- Différence de buts
- Statut de qualification

7.5 Prédictions

Objectif Permettre à l'utilisateur de créer, modifier et consulter ses prédictions.

Contenu principal

- Informations du match
- Formulaire de prédiction
- Historique des prédictions
- Résultats obtenus

7.6 Ligue privée

Objectif Comparer les performances entre amis.

Contenu principal

- Classement
- Statistiques de progression
- Récompenses
- Gestion des invitations

7.7 Profil

Objectif Permettre à l'utilisateur de gérer son compte et ses préférences.

Contenu principal

- Informations personnelles
- Équipes favorites
- Paramètres
- Statistiques personnelles

7.8 Transition vers les maquettes haute fidélité

Une fois les wireframes validés, les composants du Design System ont été appliqués afin de produire les maquettes haute fidélité. Cette étape a permis d'introduire :

- les couleurs ;
- la typographie ;
- les composants interactifs ;
- les micro-interactions ;
- les comportements responsives.

8 Prototype, Tests & Handoff

Après la réalisation des maquettes haute fidélité, un prototype interactif a été conçu afin de valider les principaux parcours utilisateurs et préparer le transfert vers l'équipe de développement.

8.1 Plan de prototypage

Le prototype couvre le parcours principal suivant :

Accueil → Match Center → Prédiction → Résultat → Classement → Profil

Les interactions ont été réalisées dans Figma à l'aide de transitions simples, de Smart Animate et d'overlays contextuels.

8.2 Flux critiques

Trois flux ont été identifiés comme prioritaires pour les tests utilisateurs.

8.2.1 Faire une prédiction

Accueil → Match → Prédiction → Confirmation

8.2.2 Comprendre les qualifications

Accueil → Classements → Groupe → Scénarios

8.2.3 Consulter une ligue

Accueil → Ligue → Classement → Récompenses

8.3 Micro-interactions

Les micro-interactions retenues visent principalement à fournir du feedback et renforcer la compréhension des actions utilisateur.

Interaction	Durée	Objectif
Indicateur de match en direct	1200 ms	Signalement temps réel
Confirmation de prédiction	200 ms	Validation d'action
Mise à jour de classement	320 ms	Compréhension de progression
Notification	300 ms	Attirer l'attention
Navigation	200 ms	Orientation utilisateur

8.4 Tests utilisateurs

Des tests utilisateurs ont été réalisés sur les parcours principaux afin d'évaluer :

- la compréhension des fonctionnalités ;
- la facilité de navigation ;
- la compréhension des classements ;
- la visibilité des fonctionnalités sociales.

8.5 Résultats

Les observations ont mis en évidence plusieurs tendances :

- Les utilisateurs comprennent rapidement le système de prédiction.
- Les classements sont consultés systématiquement après les matchs.
- La motivation sociale constitue un moteur important d'engagement.
- Les scénarios de qualification restent difficiles à interpréter pour certains utilisateurs.

8.6 Problèmes identifiés

Problème	Sévérité
Compréhension des qualifications	Critique
Compréhension du calcul des points	Critique
Visibilité des ligues privées	Critique
Compréhension des badges	Majeur
Identification des matchs déjà prédits	Majeur
Navigation vers les paramètres	Mineur

8.7 Itérations proposées

Suite aux tests, plusieurs améliorations ont été retenues :

- Ajout de badges explicites de qualification.
- Explication détaillée du calcul des points.
- Visibilité accrue des ligues privées.
- Clarification des badges et notifications.
- Amélioration des états vides.

8.8 Handoff développeur

Le handoff inclut :

- Design System complet ;
- Design Tokens ;
- Assets exportés ;
- Documentation responsive ;
- Documentation d’accessibilité ;
- Comportements interactifs ;
- Cas limites identifiés.

8.9 Livrables

- Fichier Figma complet.
- Prototype interactif.
- Bibliothèque de composants.
- Design Tokens JSON.
- Documentation d’implémentation.
- Documentation d’accessibilité.

8.10 Conclusion

Le prototype a permis de valider les hypothèses principales du projet et d’identifier plusieurs opportunités d’amélioration avant l’implémentation. Le Design System, les spécifications d’interaction et la documentation de handoff assurent une transition efficace entre la conception UX/UI et le développement.

Annexes

Color System Complet

A Palette primaire

Token	Hex	height
EFF6FF Primary 100	DBEAFE	Primary 50
BFDBFE Primary 300	93C5FD	Primary 200
60A5FA Primary 500	3B82F6	Primary 400
2563EB Primary 700	1D4ED8	Primary 600
1E40AF Primary 900	172554	Primary 800
		height

B Palette secondaire

Token	Hex	height
F8FAFC Secondary 100	F1F5F9	Secondary 50
E2E8F0 Secondary 300	CBD5E1	Secondary 200
94A3B8 Secondary 500	64748B	Secondary 400
475569 Secondary 700	334155	Secondary 600
1E293B Secondary 900	0F172A	Secondary 800
		height

C Couleurs sémantiques

C.1 Success

Token	Hex	height
F0FDF4 Success 100	DCFCE7	Success 50
BBF7D0 Success 300	86EFAC	Success 200
4ADE80 Success 500	22C55E	Success 400
16A34A Success 700	15803D	Success 600
166534 Success 900	14532D	Success 800
		height

C.2 Warning

Token	Hex	height
FFFBEB Warning 100	FEF3C7	Warning 50
FDE68A Warning 300	FCD34D	Warning 200
FBBF24 Warning 500	F59E0B	Warning 400
D97706 Warning 700	B45309	Warning 600
92400E Warning 900	78350F	Warning 800
		height

C.3 Error

Token	Hex heightError 50
FEF2F2 Error 100	FEE2E2 Error 200
FECACA Error 300	FCA5A5 Error 400
F87171 Error 500	EF4444 Error 600
DC2626 Error 700	B91C1C Error 800
991B1B Error 900	7F1D1D height

C.4 Info

Token	Hex heightInfo 50
ECFEFF Info 100	CFFAFE Info 200
A5F3FC Info 300	67E8F9 Info 400
22D3EE Info 500	06B6D4 Info 600
0891B2 Info 700	0E7490 Info 800
155E75 Info 900	164E63 height

D Neutrals

Token	Hex heightNeutral 0
FFFFFFF Neutral 50	F8FAFC Neutral 100
F1F5F9 Neutral 200	E2E8F0 Neutral 300
CBD5E1 Neutral 400	94A3B8 Neutral 500
64748B Neutral 600	475569 Neutral 700
334155 Neutral 800	1E293B Neutral 900
0F172A height	

Type System Complet

E Familles typographiques

- Display : Inter
- Body : Inter
- Mono : JetBrains Mono

F Échelle typographique

Token	Taille	Line Height	Weight	heightDisplay XL
64 px	72 px	800 Display L		48 px
56 px	800 H1	40 px		48 px
700 H2	32 px	40 px	700 H3	
28 px	36 px	700 H4	24 px	
32 px	600 H5	20 px	28 px	
600 H6	18 px	24 px	600 Body L	
18 px	28 px	400 Body M	16 px	
24 px	400 Body S	14 px	20 px	
400 Label L	14 px	20 px	600 Label S	
12 px	16 px	600 Caption	12 px	
16 px	400 height			

Grid Spacing System

G Grille Mobile

- 4 colonnes
- Marges : 16 px
- Gouttières : 16 px

H Grille Tablette

- 8 colonnes
- Marges : 32 px
- Gouttières : 24 px

I Grille Desktop

- 12 colonnes
- Marges : 80 px
- Gouttières : 24 px

J Breakpoints

Nom	Largeur	heightXS
< 480 px SM	480 px MD	
768 px LG	1024 px XL	
1280 px XXL	1440 px height	

K Spacing Scale

Token	Valeur	heightSpace 050
4 px Space 100	8 px Space 150	
12 px Space 200	16 px Space 300	
24 px Space 400	32 px Space 500	
40 px Space 600	48 px Space 700	
56 px Space 800	64 px Space 1000	
80 px Space 1200	96 px height	

Design Tokens

L Présentation

Cette annexe contient l'ensemble des Design Tokens utilisés dans FanSphere.

M Structure

- Colors
- Typography
- Spacing
- Radius
- Shadows
- Motion
- Z-index

N Style Dictionary

Insérer ici le JSON complet
du Design Token System.

Inventaire Complet des Composants

O Composants atomiques

O.1 Actions

- Button
- Icon Button
- Floating Action Button

O.2 Inputs

- Text Field
- Search Field
- Dropdown
- Checkbox
- Radio Button
- Switch

O.3 Display

- Avatar
- Badge
- Chip
- Icon
- Score Display
- Stat Block

O.4 Feedback

- Alert
- Toast
- Skeleton Loader
- Progress Indicator

P Molécules

- Match Summary
- Ranking Row
- Team Selector
- Notification Item
- Statistic Item
- Prediction Input

Q Organismes

- Dashboard Home
- Match Card
- Match Center
- Ranking Table
- Prediction Form
- League Dashboard
- Notification Center
- Audit d'Accessibilité

R Conformité WCAG

Présentation des critères WCAG évalués.

S Contrastes

Validation des contrastes texte/fond.

T États Focus

Documentation des états focus.

U Navigation Clavier

Ordre de tabulation et navigation.

V ARIA

Documentation des attributs ARIA utilisés.

W Motion Accessibility

Support de prefers-reduced-motion.

Recherche Complémentaire

X Benchmark Concurrentiel

Ajouter les analyses concurrentielles.

Y Notes de Recherche

Ajouter les observations, entrevues ou ateliers.

Z Sources

Références et documentation.

Documentation Technique

Architecture Applicative

Description de l'architecture technique.

Modèle de Données

Schémas et relations.

API

Documentation des endpoints principaux.

Considérations d'Implémentation

Informations destinées à l'équipe de développement.