2010 普通高等学校招生考试 (江西卷文)

一、选择题

1. 对于实数 a, b, c, "$a>b$"是"$ac^2>bc^2$"的 (　)

(A) 充分不必要条件　(B) 必要不充分条件
(C) 充要条件　(D) 既不充分也不必要条件

2. 若集合 $A=\{x\,|\,|x|\leqslant 1\}$, $B=\{x\,|\,x\geqslant 0\}$, 则 $A\cap B=$ (　)

(A) $\{x\,|\,-1\leqslant x\leqslant 1\}$　(B) $\{x\,|\,x\geqslant 0\}$
(C) $\{x\,|\,0\leqslant x\leqslant 1\}$　(D) $\varnothing$

3. $(1-x)^{10}$ 展开式中 x^3 项的系数为 (　)

(A) -720　(B) 720　(C) 120　(D) -120

4. 若函数 $f(x)=ax^4+bx^2+c$ 满足 $f'(1)=2$, 则 $f'(-1)=$ (　)

(A) -1　(B) -2　(C) 2　(D) 0

5. 不等式 $|x-2|>x-2$ 的解集是 (　)

(A) $(-\infty,2)$　(B) $(-\infty,+\infty)$
(C) $(2,+\infty)$　(D) $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$

6. 函数 $y=\sin^2x+\sin x-1$ 的值域为 (　)

(A) $[-1,1]$　(B) $\left[-\frac{5}{4},-1\right]$　(C) $\left[-\frac{5}{4},1\right]$　(D) $\left[-1,\frac{5}{4}\right]$

7. 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $|a_1|=1$, $a_5=-8a_2$, $a_5>a_2$, 则 $a_n=$ (　)

(A) $(-2)^{n-1}$　(B) $-(-2)^{n-1}$　(C) $(-2)^n$　(D) $-(-2)^n$

8. 若函数 $y=\dfrac{ax}{1+x}$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称, 则 a 为 (　)

(A) 1　(B) -1　(C) ±1　(D) 任意实数


9. 有 n 位同学参加某项选拔测试, 每位同学能通过测试的概率都是 p $(0<p<1)$, 假设每位同学能否通过测试是相互独立的, 则至少有一位同学通过测试的概率为 (　)

(A) $(1-p)^n$　(B) $1-p^n$　(C) p^n　(D) $1-(1-p)^n$

10. 直线 $y=kx+3$ 与圆 $(x-2)^2+(y-3)^2=4$ 相交于 M、N 两点, 若 $|MN|\geqslant 2\sqrt{3}$, 则 k 的取值范围是 (　)





(A) $\left[-\frac{3}{4},0\right]$　(B) $\left[-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right]$　(C) $[-\sqrt{3},\sqrt{3}]$　(D) $\left[-\frac{2}{3},0\right]$

11. 如图, M 是正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 DD_1 的中点, 给出下列命题:
① 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB、B_1C_1 都相交;
② 过 M 点有且只有一条直线与直线 AB、B_1C_1 都垂直;
③ 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB、B_1C_1 都相交;
④ 过 M 点有且只有一个平面与直线 AB、B_1C_1 都平行.
其中真命题是 (　)



(A) ②③④　(B) ①③④　(C) ①②④　(D) ①②③

12. 四位同学在同一个坐标系中分别选定了一个适当的区间, 各自作出三个函数 $y=\sin 2x$, $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$, $y=\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误, 那么有错误的图象是 (　)

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 


二、填空题

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}|=2$, $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 60°, 则 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 上的投影是_____.

14. 将 5 位志愿者分成 3 组, 其中两组各 2 人, 另一组 1 人, 分赴世博会的三个不同场馆服务, 不同的分配方案有_____种. (用数字作答)

15. 点 $A(x_0,y_0)$ 在双曲线 $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{32}=1$ 的右支上, 若点 A 到右焦点的距离等于 $2x_0$, 则 $x_0=$_____.

16. 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点均在同一个球面上, $AB=AA_1=1$, $BC=\sqrt{2}$, 则 A, B 两点间的球面距离为_____.




三、解答题

17. 设函数 $f(x)=6x^3+3(a+2)x^2+2ax$.
(1) 若 $f(x)$ 的两个极值点为 x_1, x_2, 且 $x_1x_2=1$, 求实数 a 的值;
(2) 是否存在实数 a, 使得 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的单调函数? 若存在, 求出 a 的值; 若不存在, 说明理由.


18. 某迷宫有三个通道, 进入迷宫的每个人都要经过一个智能门. 首次到达此门, 系统会随机 (即等可能) 为你打开一个通道. 若是 1 号通道, 则需要 1 小时走出迷宫; 若是 2 号、3 号通道, 则分别需要 2 小时、3 小时返回智能门. 再次到达智能门时, 系统会随机打开一个你未到过的通道, 直至走出迷宫为止.
(1) 求走出迷宫时恰好用了 1 小时的概率;
(2) 求走出迷宫的时间超过 3 小时的概率.

19. 已知函数 $f(x)=(1+\cot x)\sin^2x-2\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$.
(1) 若 $\tan\alpha=2$, 求 $f(\alpha)$;
(2) 若 $x\in\left[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{2}\right]$, 求 $f(x)$ 的取值范围.

20. 如图, $\triangle BCD$ 与 $\triangle MCD$ 都是边长为 2 的正三角形, 平面 $MCD \perp$ 平面 BCD, $AB \perp$ 平面 BCD, $AB = 2\sqrt{3}$.
(1) 求直线 AM 与平面 BCD 所成的角的大小;
(2) 求平面 ACM 与平面 BCD 所成二面角的正弦值.



21. 如图, 已知抛物线 C_1: $x^2 + by = b^2$ 经过椭圆 C_2: $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$ 的两个焦点.
(1) 求椭圆 C_2 的离心率;
(2) 设 $Q(3, b)$, 又 M, N 为 C_1 与 C_2 不在 y 轴上的两个交点, 若 $\triangle QMN$ 的重心在抛物线 C_1 上, 求 C_1 和 C_2 的方程.



22. 正实数数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, $a_2 = 5$, 且 $\{a_n^2\}$ 成等差数列.
(1) 证明: 数列 $\{a_n\}$ 中有无穷多项为无理数;
(2) 当 n 为何值时, a_n 为整数, 并求出使 $a_n < 200$ 的所有整数项的和.