

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Currency Converter</title>
</head>
<body>
  <h1>Currency Converter</h1>
  <form action="get">
    <label>From : </label>
    <select name="From_Country" id="from">
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
      <option value="INR">INR</option>
    </select>
    <label>To :</label>
    <select name="To_Country" id="to">
      <option value="USD">USD</option>
      <option value="EUR">EUR</option>
      <option value="INR">INR</option>
    </select>

    <br>
    <br>

    <label for="amount">
      Enter Amount to Convert :
      <input type="number" id="amount">
    </label>
    <button type="button" id="convert_button"> Convert </button>

    <br>
    <br>

    <label>Converted Amount</label>
    <p id="result_amount">

  </p>
</form>

<script>

  let convert_button = document.getElementById("convert_button");

  convert_button.addEventListener('click', function(){

    let from = document.getElementById('from').value;

```

```
let to = document.getElementById('to').value;
let result_amount = document.getElementById('result_amount');
let amount = document.getElementById('amount').value;

fetch(`https://api.exchangerate-api.com/v4/latest/${from}`)
  .then( (response) => {
    return response.json()
  })
  .then( (data) => {
    let rates = data.rates[to];
    let final_amount = rates * amount;
    console.log(final_amount);
    result_amount.innerHTML = final_amount.toFixed(2);

  })

})
</script>
</body>
</html>
```

# Currency Converter

From :  To :

Enter Amount to Convert :

Converted Amount

0.07

# Currency Converter

From :  To :

Enter Amount to Convert :

Converted Amount

333.40