



2025/2620

22.12.2025

RIALACHÁN CUR CHUN FEIDHME (AE) 2025/2620 ÓN gCOIMISIÚN

an 16 Nollaig 2025

lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2023/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le ríomh an choigeartaithe ar leithdháileadh saor in aisce ar an líon deimhnithe SCCT atá le géilleadh

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ AN COIMISIÚN EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) 2023/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Bealtaine 2023 lena mbunaítear sásra coigeartaithe carbóin ar theorainneacha ⁽¹⁾, agus go háirithe Airteagal 31(2) de,

De bharr an mhéid seo a leanas:

- (1) Le Rialachán (AE) 2023/956, bunaítear an Sásra Coigeartaithe Carbóin ar Theorainneacha (SCCT) a fhéachann le teacht in ionad leithdháileadh na lamháltas saor in aisce a úsáidtear chun an riosca sceite carbóin a chosc faoin gcóras i ndáil le trádáil lamháltas astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Aontas arna bhunú faoi Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ⁽²⁾ ('CTA AE'). Chun aistriú de réir a chéile ón gcóras atá ann faoi láthair ina bhfuil lamháltais saor in aisce in CTA AE chuig SCCT a áirithiú, ba cheart SCCT a thabhairt isteach de réir a chéile agus ba cheart deireadh a chur de réir a chéile le lamháltais saor in aisce in earnálacha a chumhdaítear le SCCT. Maidir le cur i bhfeidhm comhpháirteach agus idirthréimhseach lamháltais CTA AE a leithdháiltear saor in aisce chomh maith le cur i bhfeidhm Rialacháin (AE) 2023/956, níor cheart é a bheith mar thoradh orthu sin, i gcás ar bith, go bhfaigheadh earraí de chuid an Aontais cóir níos fabhraí i gcomparáid leis an gcóir a fhaigheann earraí a allmhairítear isteach i gcríoch chustaim an Aontais.
- (2) Dá bhrí sin, ceanglaítear le hAirteagal 31(1) de Rialachán (AE) 2023/956 go ndéanfar na deimhnithe SCCT atá le tabhairt suas a choigeartú chun a mhéid a leithdháiltear lamháltais CTA AE saor in aisce a léiriú. Tá an Coimisiún le gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha mionsonraithe chun an coigeartú sin a ríomh ('an coigeartú ar leithdháileadh saor in aisce')
- (3) Chun an coigeartú ar leithdháileadh saor in aisce a chinneadh, ní mór cainníocht na n-earraí allmhairithe, fachtóir ceartúcháin trasearnála mhéid iomlán na lamháltas saor in aisce faoi CTA AE, fachtóir ábhartha SCCT mar a bhunaítear in Airteagal 10a de Threoir 2003/87/CE agus luach lena gcomhcheanglaítear tagarmharcanna ábhartha CTA AE do na hearraí lena mbaineann a chur san áireamh. De réir analaí le CTA AE, ba cheart tagarmharc SCCT a thabhairt ar an luach sin.
- (4) Tá feidhm ag tagarmharcanna CTA AE, a úsáidtear chun leibhéal an leithdháilte saor in aisce a chinneadh ar leibhéal na suiteálacha a tháirgeann, laistigh den Aontas, na hearraí a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/956, maidir le foshuiteálacha aonair, agus tá feidhm ag an gcoigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce ar leibhéal na n-earraí mar a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/956. Dá bhrí sin, ba cheart tagarmharcanna SCCT a chinneadh le haghaidh gach cóid tráchtearra.
- (5) Le Rialachán (AE) 2023/956, ceadáítear do dhearbhoirí údairithe na hastaíochtaí leabaithe in earraí SCCT allmhairithe a thuairisciú bunaithe ar astaíochtaí iarbhrí nó ar luachanna réamhshocraithe. Ba cheart an prionsabal sin a léiriú leis an gcoigeartú ar leithdháileadh saor in aisce. Má dhearbhaítear astaíochtaí iarbhrí, ba cheart an próiseas táirgthe iarbhrí agus comhdhéanamh na n-earraí a léiriú go cothrom leis an gcoigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce ('coigeartú iarbhrí ar an leithdháileadh saor in aisce'). Má dhearbhaítear luachanna réamhshocraithe le haghaidh astaíochtaí, ba cheart an coigeartú a bheith bunaithe freisin ar luachanna réamhshocraithe le haghaidh leithdháileadh saor in aisce.

⁽¹⁾ IO L 130, 16.5.2023, lch. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>.

⁽²⁾ Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear córas um lamháltas astaíocht gás ceaptha teasa a thrádáil laistigh den Aontas agus lena leasaítear Treoir 96/61/CE ón gComhairle (IO L 275, 25.10.2003, p. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

- (6) Faoi CTA AE, cinntear leithdháileadh saor in aisce ar leibhéal na suiteála, agus úsáid á baint as líon teoranta tagarmharcanna táirge. I gcás nach féidir astaíochtaí agus táirgí a shannadh do thagarmharcanna táirge, úsáidtear na tagarmharcanna teasa agus breosla mar chuir chuige chúlta. I gcás nach féidir tagarmharcanna cúlta teasa ná breosla a shannadh, leithdháiltear lamháltais saor in aisce ar phróisis ábhartha faoi fhoshuiteáil astaíochtaí próisis bunaithe ar leibhéal ghníomhaíochta stairiúla. Chun críocha SCCT, ba cheart na tagarmharcanna CTA AE sin agus na cineálacha cur chuige cúlta sin a chomhcheangal chun tagarmharcanna SCCT a thagraíonn d'earraí sonracha a bheith mar thoradh orthu.
- (7) Chun an coigeartú iarbhir ar an leithdháileadh saor in aisce a chinneadh, ní hamháin gur gá na próisis ag an tsuiteáil ina dtáirgtear na hearraí a chur san áireamh, ach is gá freisin na próisis chun ábhair ionchuir (réamhtheachtaithe) a úsáideann an tsuiteáil a tháirgeadh a chur san áireamh. Thairis sin, éilítear le SCCT faisnéis níos mionsonraithe ná CTA AE, ós rud é go gcaithfí an coincheap an tsuiteáil a roinnt ina foshuiteálacha de réir na dtagarmharcanna a chur i bhfeidhm ar leibhéal na n-earraí. Ar deireadh, braitheann an coigeartú iarbhir ar an leithdháileadh saor in aisce earraí go mór ar thionscnamh na réamhtheachtaithe agus ar chomhdhéanamh na n-earraí. Ba cheart an cinneadh maidir leis an saor-leithdháileadh iarbhir a bheith chomh simplí agus is féidir agus coinníollacha iarbhir na suiteála ina dtáirgtear na hearraí á léiriú an tráth céanna, is é sin i dtéarmaí bealach táirgthe, tionscnamh réamhtheachtaithe agus comhdhéanamh earraí.
- (8) Ba cheart an coigeartú atá bunaithe ar luachanna réamhshocraithe le haghaidh leithdháileadh saor in aisce a chinneadh bunaithe ar thagarmharcanna SCCT réamhshocraithe. Chun coibhéis idir astaíochtaí leabaithe agus leithdháileadh saor in aisce leabaithe a áirithiú, ba cheart go léireodh tagarmharcanna réamhshocraithe SCCT na coinníollacha céanna a úsáidtear chun luachanna réamhshocraithe le haghaidh astaíochtaí a chinneadh, is é sin, i dtéarmaí bealach táirgthe, tionscnamh réamhtheachtaithe agus comhdhéanamh earraí. Mar sin féin, i gcás ina mbeadh an riail ríomha róchasta mar thoradh ar an gcur chuige sin, ba cheart toimhdí a shimpliú chun tagarmharcanna SCCT a fhorbairt. Go háirithe, ba cheart tagarmharcanna SCCT a bheith infheidhme go neamhspleách ar thír thionscnaimh an earra allmhairithe nó an réamhtheachtaí a úsáideadh.
- (9) Cinntear tagarmharcanna CTA AE do na tréimhsí ó 2021 go 2025 agus ó 2026 go 2030. Chun cóir chomhionann allmhairí a áirithiú, ba cheart tagarmharcanna SCCT atá le cur i bhfeidhm sa tréimhse ó 2026 go 2030 a bheith bunaithe ar thagarmharcanna CTA AE is infheidhme le linn na tréimhse sin. Thairis sin, an fachtóir a úsáidtear chun leithdháileadh saor in aisce foshuiteálacha astaíochtaí próisis in CTA AE ón 1 Eanáir 2028 a ríomh, beidh sé éagsúil leis an luach a úsáidtear go dtí 2027. Dá bhrí sin, ba cheart an t-athrú sin a chur san áireamh i dtagarmharcanna SCCT atá bunaithe ar chur chuige cúlta maidir le hastaíochtaí próisis.
- (10) Ní bheidh tagarmharcanna CTA AE ar fáil le haghaidh na tréimhse ó 2026 go 2030 go dtí luath in 2026. Mar sin féin, bunaithe ar na sonraí a bailíodh cheana, is féidir meastacháin a bhfuil leibhéal ard cinnteachta ag baint leo a dhéanamh cheana féin le haghaidh fhormhór thagarmharcanna CTA atá ábhartha do SCCT, agus i gcás na meastachán eile ar thagarmharcanna CTA, is féidir meastacháin a dhéanamh a bhfuil leibhéal maith cinnteachta ag baint leo. Chun níos mó cinnteachta a thabhairt d'allmhairí earraí SCCT cheana féin ag tús 2026, ba cheart tagarmharcanna SCCT in 2026 a bheith bunaithe ar thagarmharcanna measta CTA a bheidh le cur i bhfeidhm sa tréimhse ó 2026 go 2030 agus ba cheart feidhm a bheith acu ón 1 Eanáir 2026. Ba cheart na tagarmharcanna SCCT sin a athbhreithniú mí amháin ar a dhéanaí tar éis do thagarmharcanna deiridh CTA AE don tréimhse ó 2026 go 2030 a bheith foilsithe. Ba cheart feidhm a bheith ag tagarmharcanna nuashonraithe SCCT atá bunaithe ar thagarmharcanna deiridh CTA don tréimhse 2026 go 2030 maidir le hearraí a allmhairítear ón 1 Eanáir 2027. I gcás ina bhfaigheann an Coimisiún fianaise lena léirítear go bhfuil na tagarmharcanna SCCT ró-ard nó ró-íseal, ba cheart dó na tagarmharcanna SCCT ábhartha a athbhreithniú.
- (11) Foráiltear le hAirteagal 10a(1), an dara fomhír, de Threoir 2003/87/CE nach bhfuil aon leithdháileadh saor in aisce le déanamh i leith aon táirgeadh leictreachais. Dá bhrí sin, ba cheart an coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce le haghaidh fuinneamh leictreach (AC 2716 00 00) a bheith cothrom le nialas.
- (12) Chun sainaithint na tréimhse tuairiscithe d'earraí a shimpliú, cé is moite de leictreachas a allmhairítear isteach i gcríoch chustaim an Aontais, ba cheart toimhde a shuí gur táirgeadh na hearraí sin le linn bhliain an allmhairithe. Ba cheart an deis a thabhairt do dhearbhoirí SCCT údaraithe an toimhde sin a bhréagnú trí fhianaise a sholáthar lena léirítear an tréimhse iarbhir inar táirgeadh na hearraí. Ós rud é go bhfuil ar na dearbhoirí SCCT údaraithe na deimhnithe SCCT a chomhfhreagraíonn do na hastaíochtaí leabaithe dearbhaithe a ghéilleadh den chéad uair in 2027 le haghaidh na bliana 2026, níor cheart aon tréimhse roimh 2026 a chumhdach leis an tréimhse thuairiscithe.

- (13) Maidir le réamhtheachtaithe a úsáidtear chun earra coimpléascach a tháirgeadh, ba cheart d'oibreoir an earra choimpléascaigh, chun leithdháileadh saor in aisce leabaithe bunaithe ar astaíochtaí iarbhrí a chinneadh, an tréimhse thuairiscithe is infheidhme inar táirgeadh an réamhtheachtaí a shainaithe agus na luachanna iarbhrí fíoraithe comhfhreagracha a úsáid. Chun sainaithe na tréimhse thuairiscithe is infheidhme a shimpliú, ba cheart a shuí gur táirgeadh réamhtheachtaithe a úsáidtear chun earra coimpléascach a tháirgeadh le linn na tréimhse thuairiscithe inar táirgeadh an t-earra casta sin. Ba cheart an deis a thabhairt d'oibreoirí an toimhde sin a bhréagnú trí fhianaise a sholáthar don fhíoraitheoir lena léirítear an tréimhse iarbhrí inar táirgeadh na hearraí. Ós rud é go bhfuil ar na dearbhóirí SCCT údaraithe na deimhnithe SCCT a chomhfhreagraíonn do na hastaíochtaí leabaithe dearbhaithe a ghéilleadh den chéad uair in 2027 le haghaidh na bliana 2026, níor cheart aon tréimhse roimh 2026 a chumhdach leis an tréimhse thuairiscithe.
- (14) Chun comhsheasmhacht a áirithiú, ba cheart an tréimhse thuairiscithe chun an coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce a ríomh a bheith comhfhreagrach don tréimhse thuairiscithe a úsáidtear chun astaíochtaí leabaithe a chinneadh bunaithe ar luachanna iarbhrí i gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547 ⁽³⁾.
- (15) Chun tagarmharcanna CTA AE a léiriú, ríomhadh tagarmharcanna SCCT le haghaidh earraí simplí trí úsáid a bhaint as tagarmharcanna táirge CTA AE den chineál céanna earra. I gcás nach sainítear aon tagarmharc táirge, úsáideadh meánsciar an teasa i gcoinne an tagarmhairc breosla le haghaidh na tréimhse 2021-2025 in CTA AE a tuairiscíodh le haghaidh grúpaí táirgí ábhartha sna sonraí bonnlíne ábhartha chun a rannchuidiú faoi seach le tagarmharcanna SCCT a chinneadh. Ós rud é nach bhfuil aon sonraí maidir le tomhaltas fuinnimh in aghaidh an tona earraí ar fáil ó shonraí CTA AE, rinneadh leibhéil tomhaltas fuinnimh atá le cur i bhfeidhm ar na tagarmharcanna cúltaca sin chomh maith le leibhéal na n-astaíochtaí próisis, i gcás inarb ábhartha, a ailíniú leis na sonraí agus na toimhdí a úsáideadh chun luachanna réamhshocraithe le haghaidh na n-astaíochtaí leabaithe a chinneadh. Chun tagarmharcanna SCCT i gcás earraí coimpléascacha a ailíniú a thuilleadh le luachanna réamhshocraithe astaíochtaí leabaithe, rinneadh cáilíocht agus cainníocht na réamhtheachtaithe atá intuigthe sa ríomh a ailíniú leis na sonraí a úsáidtear chun luachanna réamhshocraithe astaíochtaí leabaithe a ríomh. Áirítear leis sin roghnú na leibhéil tagartha clincir atá i stroighin, foirmlíu leasachán measctha, agus gráid chóimhiotail le haghaidh cruach. Níl tagarmharcanna CTA AE ailínithe go hiomlán le cóid AC ná leis na catagóirí earraí comhiomlánaithe a shainmhínítear i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547. Go háirithe, bíonn roinnt tagarmharcanna CTA AE ag brath ar bhealaí táirgthe áirithe. Chun a áirithiú faoi SCCT go gcaitear go cothrom leis na hearraí faoi seach mar a chaitear leo faoi CTA AE, cinneadh luachanna sonracha an bhealaigh táirgthe le haghaidh alúmanam príomhúil agus tánaisteach agus le haghaidh amhchruach bunaithe ar bhealaí foirnéise soinneáin, bealaí iarainn arna dhí-ocsaídiú go díreach agus bealaí stuafhoirnéise leictirí.
- (16) Tá beartas an Aontais maidir leis an gcomhshaol le bheith bunaithe ar an bprionsabal 'costas an truaillithe ar an truaillitheoir' i gcomhréir le hAirteagal 191(2) den Chonradh. Cuirtear an prionsabal sin i bhfeidhm freisin in CTA AE maidir leis an leithdháileadh lamháltas saor in aisce, mar a leagtar amach i Rialachán Tarmilgthe (AE) 2019/331 ón gCoimisiún ⁽⁴⁾. Faoi láthair, cumhdaítear iarann arna dhí-ocsaídiú go díreach le tagarmharc CTA AE maidir le míotal te agus, gan tuilleadh difreála, gheobhadh allmhairí cruach bunaithe ar iarann arna dhí-ocsaídiú go díreach le gás nádúrtha coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce a sháraíonn a n-astaíochtaí leabaithe do na chéad bhlianta ina bhfuil oibleagáid SCCT dlite, rud a chiallaíonn nach mbeadh aon deimhniú SCCT dlite d'earraí atá bunaithe ar iarann arna dhí-ocsaídiú go díreach. I gcomparáid leis sin, bheadh oibleagáid SCCT ar allmhairí cruach tánaisteacha, d'ainneoin astaíochtaí leabaithe iarbhrí níos ísle a bheith acu ná iarann arna dhí-ocsaídiú go díreach. Ina theannta sin, leis an gcoigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce ionchasach a eascraíonn as an tagarmharc maidir le míotal te, chruthófaí cás ina bhfaigheadh allmhairí iarainn arna dhí-ocsaídiú go díreach atá bunaithe ar ghás nádúrtha ar mó a lorg carbóin níos mó coigeartaithe ar an leithdháileadh saor in aisce ná táirgeoirí cruach tánaisteach, a fhaigheann leithdháileadh saor in aisce níos lú bunaithe ar thagarmharcanna na stuafhoirnéise leictirí i gcomparáid leis na hallmhairí, rud a mhéadóidh an riosca sceite carbóin do tháirgeoirí cruach tánaisteach san Aontas. I gcomhréir leis na prionsabail atá le cur i bhfeidhm maidir le lamháltas saor in aisce a leithdháileadh faoi CTA AE, chun sláine comhshaoil SCCT a áirithiú agus chun aghaidh a thabhairt ar an riosca sceite carbóin a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le táirgeadh cruach tánaisteach san Aontas, ba cheart tagarmharc tiomnaithe SCCT a chruthú le haghaidh iarainn arna dhí-ocsaídiú go díreach atá bunaithe ar ghás nádúrtha. Agus leibhéal coibhneasta na n-astaíochtaí leabaithe á chur san áireamh, ba cheart leibhéal thagarmhairc an iarainn arna dhí-ocsaídiú go díreach a roghnú chun a áirithiú go mbeidh oibleagáid SCCT le haghaidh allmhairí iarainn arna dhí-ocsaídiú go díreach atá bunaithe ar ghás nádúrtha níos ísle ná mar atá i gcás príomhchruach foirnéise soinneáin, ach níos airde ná mar atá i gcás cruach tánaisteach.

⁽³⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547 ón gCoimisiún an 10 Nollaig 2025 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2023/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann leis na modhanna chun astaíochtaí atá leabaithe in earraí a ríomh. (IO L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

⁽⁴⁾ Rialachán Tarmilgthe (AE) 2019/331 ón gCoimisiún an 19 Nollaig 2018 lena gcinntear rialacha idirthréimhseacha uile-Aontais le haghaidh leithdháileadh saor in aisce comhchuibhithe liúntais astaíochtaí de bhun Airteagal 10a de Threoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 59, 27.2.2019, lch. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/331/oj).

- (17) Baineadh na rialacha maidir le hinmhalartaitheacht breosla agus leictreachais chun leithdháileadh saor in aisce a chinneadh faoi CTA AE ag tosú in 2026. Ciallaíonn sé sin go gcumhdófar go pointe áirithe astaíochtaí indíreacha le leithdháileadh saor in aisce a dheonaítear faoi roinnt tagarmharcanna táirgí CTA san earnáil cruach. Ós rud é nach gcumhdaítear faoi raon feidhme SCCT faoi láthair ach astaíochtaí díreacha san earnáil cruach, níor cheart ach sciar astaíochtaí díreacha na dtagarmharcanna CTA faoi seach a chur san áireamh agus tagarmharcanna comhfhreagracha SCCT á gcinneadh. I gcás na dtagarmharcanna sin, ní léiríonn rátaí feabhsúcháin i gcomhréir le [pointí (c) agus (d) den tríú fomhír] d'Airteagal 10a(2) de Threoir 2003/87/CE go hiomchuí na hastaíochtaí díreacha atá le cumhdach le tagarmharcanna SCCT. Dá bhrí sin, ba cheart meánastaíochtaí díreacha an 10 % de na suiteálacha is fearr faoi na tagarmharcanna CTA sin sna blianta bonnlíne nua 2021 agus 2022 a bheith ina n-athróg ionadach in ionad thagarmharcanna CTA AE chun tagarmharcanna SCCT a ríomh.
- (18) I gcomhréir le treoirlínte an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Rialáil Níos Fearr, i gcomhthráth le comhairliúcháin theicniúla leis na Ballstáit, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, rinne an Coimisiún Eorpach comhairliúcháin fhorleathana le páirtithe leasmhara ábhartha, lena n-áirítear ionadaithe tionscail, chun ionchur a bhailiú ina chuid oibre ullmhúcháin maidir leis na rialacha a leagtar síos sa Rialachán seo. Eagraíodh glao ar fhianaise idir an 28 Lúnasa agus an 25 Meán Fómhair 2025 chun aiseolas a bhailiú maidir le príomhghnéithe an Rialacháin seo.
- (19) Bainneann na forálacha sa Rialachán seo leis an gcoigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce i leith astaíochtaí gás ceaptha teasa a scaoiltear ón 1 Eanáir 2026. Dá bhrí sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2026. Ba cheart an Rialachán seo a athbhreithniú in 2027.
- (20) Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir leis an tuairim ón gCoiste SCCT,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

An coigeartú ar an líon deimhnithe SCCT atá le tabhairt suas a ríomh

1. Déanfar an coigeartú ar an líon deimhnithe SCCT, dá dtagraítear in Airteagal 31 de Rialachán (AE) 2023/956 ('coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce'), a ríomh i gcomhréir le pointe 2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo.
2. Beidh an coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce le haghaidh fuinneamh leictreach (cód AC 2716 00 00) cothrom le nialas.

Airteagal 2

Úsáid luachanna iarbhrí chun an leithdháileadh saor in aisce a ríomh

Déanfar leithdháileadh sonrach leabaithe saor in aisce earra a ríomh bunaithe ar shonraí iarbhrí i gcomhréir le pointe 3 den Iarscríbhinn.

Airteagal 3

Luachanna réamhshocraithe a úsáid chun an leithdháileadh saor in aisce a ríomh

De mhaolú ar Airteagal 2, déanfar an coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce a ríomh bunaithe ar luachanna réamhshocraithe i gcomhréir le pointe 4 den Iarscríbhinn, má úsáidtear luachanna réamhshocraithe le haghaidh na n-astaíochtaí leabaithe sonracha sa dearbhú SCCT.

*Airteagal 4***Réamhtheachtaithe a tháirgtear i suiteálacha éagsúla**

I gcás ina n-úsáideann suiteáil a tháirgeann earraí coimpléascacha cineál réamhtheachtaí ó shuiteálacha iomadúla, cinnfear, mar réamhshocrú, leithdháileadh saor in aisce leabaithe na n-earraí coimpléascacha, don chuid den leithdháileadh saor in aisce atá leabaithe sa réamhtheachtaí sin, mar mheán ualaithe an leithdháilte saor in aisce atá leabaithe i réamhtheachtaithe an chineáil réamhtheachtaí sin a úsáidtear ó na suiteálacha éagsúla. Mar sin féin, má tá fianaise leordhóthanach ann lena léirítear, maidir leis an tsuiteáil ina dtáirgtear na hearraí coimpléascacha a úsáidtear, le haghaidh próiseas táirgthe ar leith, nár úsáideadh ach réamhtheachtaithe ó shuiteáil aonair, nó ó fhothacar suiteálacha, cinnfear leithdháileadh leabaithe saor in aisce na réamhtheachtaithe a úsáidtear in earraí a tháirgtear tríd an bpróiseas táirgthe sin, faoi seach, bunaithe ar leithdháileadh leabaithe saor in aisce na réamhtheachtaithe a fhaightear ón tsuiteáil aonair sin, nó mar mheán ualaithe an leithdháilte saor in aisce atá leabaithe sna réamhtheachtaithe a úsáidtear ó chuid na suiteálacha éagsúla den fhothacar.

*Airteagal 5***Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm**

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in *Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh*.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2026.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 16 Nollaig 2025.

Thar ceann an Choimisiúin

An tUachtarán

Ursula VON DER LEYEN

IARSCRÍBHINN

1. SAINMHÍNITHE

Chun críocha na hlarscríbhíne seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

- (1) ciallaíonn ‘catagóirí earraí comhiomlánaithe’ catagóirí earraí comhiomlánaithe de bhun Thábla 1 de phointe 2 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547;
- (2) ciallaíonn ‘tréimhse thuairiscithe’ an tréimhse a chomhfhreagraíonn don bhliain féilire inar táirgeadh an t-earra nó, i gcás inarb infheidhme, an réamhtheachtaí, agus atá le húsáid chun astaíochtaí leabaithe a chinneadh;
- (3) ciallaíonn ‘réamhtheachtaí’ aon ábhar ionchuir i bpróiseas táirgthe a áirítear sa liosta earraí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2023/956;
- (4) ciallaíonn ‘bealach táirgthe’ teicneolaíocht shonrach a úsáidtear i bpróiseas táirgthe chun earraí a tháirgeadh.

2. RÍOMH AN CHOIGEARTAITHE AR AN LEITHDHÁILEADH SAOR IN AISCE

I gcás gach earra g seachas leictreachas a liostaítear sa dearbhú SCCT de bhun Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2023/956, déanfar an coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce de bhun Airteagal 31 den Rialachán sin a ríomh trí úsáid a bhaint as an gcothromóid seo a leanas:

$$FAA_g = SEFA_{g,y} \times M_g \quad \text{Cothromóid 1}$$

I gcás inarb é:

FAA_g	an coigeartú ar an leithdháileadh saor in aisce ar earra g;
$SEFA_{g,y}$	an leithdháileadh sonrach leabaithe saor in aisce d'earra g i mbliain y arna shloinneadh mar t CO ₂ e / tona d'earra g;
M_g	mais an earra g a allmhairítear le linn na bliana a bhfuil feidhm ag dearbhú SCCT maidir léi;
y	an tréimhse thuairiscithe a shaináithnítear i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán Cur Chun Feidhme 2025/2547.

3. LEITHDHÁILEADH SAOR IN AISCE LEABAITHE SONRACH (LSALS) EARRA A RÍOMH TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS SONRAÍ IARBHÍR

3.1. Próiseas táirgthe

Le haghaidh próiseas táirgthe aonair, ríomhfar an leithdháileadh saor in aisce sonrach ar leibhéal an phróisis leis an gcothromóid seo a leanas:

$$SFA_{Proc,g,y} = SCCT_y \times CSCF_y \times BM_g^* \quad \text{Cothromóid 2}$$

I gcás inarb é:

$SFA_{Proc,g,y}$	an leithdháileadh saor in aisce sonrach ar leibhéal an phróisis i mbliain y arna ríomh don phróiseas táirgthe a thugann toradh maith g, arna shloinneadh mar t CO ₂ e/tona earra g;
y	an tréimhse thuairiscithe a bhaineann le táirgeadh earra g;
$SCCT_y$	fachtóir SCCT dá dtagraítear in Airteagal 10a(1a) de Threoir 2003/87/CE don bhliain y (gan toise);
$CSCF_y$	an fachtóir ceartúcháin trasearnála le haghaidh na bliana y arna chinneadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 14(6) de Rialachán Tarmilgthe (AE) 2019/331 agus arna fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 10a(5) de Threoir 2003/87/CE (gan toise);
BM_g^*	an tagarmharc SCCT a bhaineann le próiseas le haghaidh an phróisis táirgthe a tháirgeann earra g, arna shloinneadh mar t CO ₂ e /tona g a tháirgtear, mar a leagtar amach i bpointe 5, Colún A, den Iarscríbhinn seo.

3.2. LSALS d'earra simplí

Ríomhfar LSALS ar an earra simplí g agus úsáid á baint as an gcothromóid seo a leanas:

$$LSALS_{g,y} = SFA_{Proc,g,y} \quad \text{Cothromóid 3}$$

I gcás inarb é:

$SFA_{Proc,g,y}$ an toradh díreach ar Chothromóid (2).

3.3. LSALS d'earra coimpléascach

Maidir le hearra coimpléascach, cuirfear san áireamh i ríomh LSALS an próiseas táirgthe chomh maith le LSALS gach réamhtheachtaí agus ríomhfar é ag úsáid na cothromóide seo a leanas:

$$LSALS_{g,y} = SFA_{Proc,g,y} + \sum_{i=1}^n m_{i,y} \times LSALS_{i,y_i'} \quad \text{Cothromóid 4}$$

I gcás inarb é:

$LSALS_{g,y}$ an leithdháileadh saor in aisce leabaithe sonrach don earra coimpléascach g i mbliain y, arna shloinneadh mar t CO₂e / tona d'earra g;

$SFA_{Proc,g,y}$ an leithdháileadh saor in aisce sonrach a bhaineann le próiseas i mbliain y arna ríomh don phróiseas táirgthe a thugann toradh maith g i gcomhréir le Cothromóid 2 arna shloinneadh mar t CO₂e/tona d'earra g;

m_i mais shonrach an réamhtheachtaí i a ídítear chun tona amháin earra g a tháirgeadh, arna cinneadh i gcomhréir leis na rialacha a leagtar amach i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547, arna sloinneadh mar t/t;

$LSALS_{g,y}$ is é leithdháileadh sonrach leabaithe saor in aisce an réamhtheachtaí i sa bhliain y_{i'}, arna shloinneadh mar t CO₂e/tona an réamhtheachtaí i;

y an tréimhse thuairiscithe a shainaithnítear i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547;

y_{i'} tréimhse thuairiscithe réamhtheachtaí i a úsáidtear i ríomh $LSALS_i$ mar a shainaithnítear i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547.

Cinnfear mais shonrach $m_{i,y}$ gach réamhtheachtaí a úsáidtear ag úsáid na cothromóide seo a leanas:

$$m_{i,y} = \frac{M_{i,y}}{AL_{i,y}} \quad \text{Cothromóid 5}$$

I gcás inarb é:

$M_{i,y}$ mais iomlán an réamhtheachtaí i, arna sloinneadh i dtónaí a úsáideadh le linn na tréimhse thuairiscithe y don phróiseas táirgthe a bhaineann leis an gcatagóir earraí comhiomlánaithe lena mbaineann an t-earra g. Cinntear $M_{i,y}$ i gcomhréir le pointe E d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2025/2547;

$AL_{i,y}$ an leibhéal gníomhaíochta, is é sin cainníocht na n-earraí a tháirgtear laistigh de theorainneacha córais próisis táirgthe, i mbliain y den phróiseas táirgthe a bhaineann leis an gcatagóir earraí comhiomlánaithe lena mbaineann an t-earra g arna shloinneadh i dtónaí. Cinntear $M_{i,y}$ i gcomhréir le pointe E d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547;

y an tréimhse thuairiscithe a shainaithnítear i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547.

I gcás inar earraí coimpléascacha iad réamhtheachtaithe iad féin, déanfar ríomh $LSALS_{i,y'}$ arís agus arís eile go hathchúrsach trí úsáid a bhaint as Cothromóidí 2, 3 agus 4, de réir mar is iomchuí, go dtí nach mbeidh aon réamhtheachtaithe ábhartha a thuilleadh.

$LSALS_{i,y_i}$ maidir le gach réamhtheachtaí, cinnfear é trí úsáid a bhaint as ceann de na modhanna seo a leanas:

- (1) i gcás ina soláthraíonn an táirgeoir luach $LSALS_{i,y_i}$ an réamhtheachtaí i agus ina bhfíoraítear é i gcomhréir le hAirteagal 8 de Rialachán (AE) 2023/956, úsáidtear tréimhse thuairiscithe réamhshocraithe an réamhtheachtaí i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547 ach amháin má tá fianaise leordhóthanach ann chun an bhliain iarbhair a shainathint i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547.
- (2) i gcás nach soláthraíonn an táirgeoir luach $LSALS_{i,y_i}$ an réamhtheachtaí i , úsáidtear tréimhse thuairiscithe réamhshocraithe an réamhtheachtaí i gcomhréir le hAirteagal 13 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547 agus cinnítear $LSALS_{i,y_i}$ tríd an luach BM_g iomchuí a roghnú ó phointe 5, Colún B, den larscríbhinn seo, agus na fachtóirí seo a leanas á gcur san áireamh:
 - (a) tír thionscnaimh an réamhtheachtaí i ;
 - (b) cód AC an réamhtheachtaí i ;
 - (c) más infheidhme, paraiméadair bhreise lena sainítear an réamhtheachtaí i , mar a shonraítear san larscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2025/2547
 - (d) más infheidhme, an bealach táirgthe [réamhshocraithe] a shonraítear do thír thionscnaimh an réamhtheachtaí i mar a shonraítear san larscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2025/2547.

4. LEITHDHÁILEADH SAOR IN AISCE LEABAITHE SONRACH (LSALS) EARRA A RÍOMH TRÍ ÚSÁID A BHAINT AS LUACHANNA RÉAMHSHOCRAITHE

I gcás ina n-úsáidtear luachanna réamhshocraithe, ríomhtar LSALS leis an gcothromóid seo a leanas:

$$SEFA_{g,y} = SCCT_y \times CSCF_y \times BM_g \quad \text{Cothromóid 6}$$

I gcás inarb é:

$SCCT_y$	fachtóir SCCT dá dtagraítear in Airteagal 10a(1a) de Threoir 2003/87/CE don bhliain y (gan toise);
$CSCF_y$	an fachtóir ceartúcháin trasearnála le haghaidh na tréimhse tuairiscithe y arna chinneadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 14(6) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2019/331 agus arna fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 10a(5) de Threoir 2003/87/CE (gan toise);
BM_g	an tagarmharc SCCT réamhshocraithe a leagtar amach i bpointe 5, Colún B, den larscríbhinn seo;
y	an tréimhse thuairiscithe mar a shainithnítear i gcomhréir le hAirteagal 7 de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547.

Chun an luach iomchuí a roghnú le haghaidh BM_g , cuirfear na paraiméadair seo a leanas san áireamh:

- (a) tír thionscnaimh an earra g ;
- (b) cód AC an earra g ;
- (c) más infheidhme, paraiméadair bhreise lena sainítear an t-earra g , mar a shonraítear san larscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547;
- (d) más infheidhme, an bealach táirgthe [réamhshocraithe] a shonraítear don tír thionscnaimh mar a shonraítear in larscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2547.

5. TAGARMHARCANNA SCCT

5.1. **Rialacha maidir leis an luach tagarmhairc SCCT iomchuí a roghnú agus luachanna réamhshocraithe á n-úsáid**

I gcás ina n-úsáidtear luachanna réamhshocraithe chun LSALS earra deiridh nó réamhtheachtaí a chinneadh, úsáidfean an bealach táirgthe céanna mar a léirítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2621 ⁽¹⁾ le haghaidh thírl thionscnaimh an earra sin nó an réamhtheachtaí sin.

I gcás ina dtugtar gráid chóimhiotail éagsúla le haghaidh cruach sa tábla don chód AC céanna, úsáidtear an luach tagarmhairc is airde a thugtar don bhliain táirgthe ábhartha.

5.2. **Rialacha maidir leis an luach tagarmhairc SCCT iomchuí a roghnú agus sonraí iarbhír á n-úsáid**5.2.1. *Stroighín*

Ciallaíonn 'clincear stroighne báine' clincear stroighne le húsáid mar phríomh-chomhpháirt cheangail i bhfoirmliú ábhar amhail líonaigh alt, greamacháin tleanna ceirmeacha, ábhar inslithe, agus moirtéil ancaireachta, moirtéil urlár tionsclaíoch, plástar réamh-mheasctha, moirtéil deisiúcháin, agus bratuithe uiscédhíonacha ina bhfuil meánchodáin uasta de 0,4 mais-tiúchan Fe_2O_3 , 0,003 mais-tiúchan Cr_2O_3 agus 0,03 mais-tiúchan Mn_2O_3 .

Ciallaíonn 'clincear stroighne léithe' clincear stroighne eile seachas clincear stroighne báine.

I gcás stroighín hiodrálach eile (AC 2523 90 00) ina bhfuil meascán de chlincear bán agus de chlincear liath agus/nó cré chailcínithe, déanfar tagarmharc SCCT a ríomh mar mheán ualaithe a léiríonn an comhdhéanamh.

5.2.2. *Leasacháin*

Níl feidhm ag aon riail shonrach.

5.2.3. *Iarann agus cruach*

Ciallaíonn 'cruach charbóin' cruach seachas cruach dhosmálta, cruach ard-chóimhiotail nó cruach íseal-chóimhiotail.

Ciallaíonn 'cruach dhosmálta' cruacha cóimhiotail ina bhfuil, de réir meáchain, 1,2 % nó níos lú de charbón agus 10,5 % nó níos mó de chróimiam, bíodh dúile eile ann nó ná bíodh.

Ciallaíonn 'cruach ard-chóimhiotail' cruach ina bhfuil 8 % [nó níos mó dúile cóimhiotalacha miotalacha nó i gcás ina bhfuil gá le hardcháilíocht dromchla agus inphróiseáilteacht].

Ciallaíonn 'cruach íseal-chóimhiotail' cruach chóimhiotail seachas cruach ard-chóimhiotail.

5.2.4. *Alúmanam*

Níl feidhm ag aon riail shonrach.

5.3. **Luachanna tagarmhairc SCCT**

I gcás ina dtugtar níos mó ná luach tagarmhairc amháin le haghaidh cód AC sonrach, is é seo a leanas brí na dtáscairí:

- (1) Tá luach le húsáid le haghaidh na mblianta táirgthe 2026-27
- (2) Tá an luach le húsáid le haghaidh na mblianta táirgthe 2028-30
- (A) clincear liath/stroighín liath
- (B) clincear bán/stroighín bán
- (C) Cruach Charbóin bunaithe ar fhoirnéis soinneáin agus bunfhoirnéis ocsaigine
- (D) Cruach Charbóin bunaithe ar iarann arna dhí-ocsaídiú go díreach/stuafoirnéis leictreach
- (E) Cruach Charbóin bunaithe ar stuafoirnéis leictreach bunaithe ar dhramh-mhiotal
- (F) Cruach íseal-chóimhiotail bunaithe ar fhoirnéis soinneáin agus bunfhoirnéis ocsaigine

⁽¹⁾ Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2025/2621 ón gCoimisiún an 16 Nollaig 2025 lena leagtar síos rialacha maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) 2023/956 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le luachanna réamhshocraithe a bhunú (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

- (G) Cruach íseal-chóimhiotail bunaithe ar iarann arna dhí-ocsaídiú go díreach/stuafoirnéis leictreach
- (H) Cruach íseal-chóimhiotail bunaithe ar stuafoirnéis leictreach bunaithe ar dhamh-mhiotal
- (J) Cruach Ard-chóimhiotail (bunaithe ar stuafoirnéis leictreach)
- (K) Alúmanam príomhúil
- (L) Alúmanam tánaisteach

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
Stroighin			
2507 00 80	Créanna caoilíneacha (gan caoilín a áireamh)	0,666	0,666
2523 10 00	Clincir stroighne	0,666 (A) 0,859 (B)	0,666 (A) 0,859 (B)
2523 21 00	Stroighin bhán, bíodh sí daite go saorga nó ná bíodh	0,000	0,859
2523 29 00	Stroighin Portland (gan stroighin gheal a áireamh, bíodh sí daite go saorga nó ná bíodh)	0,000	0,666
2523 30 00	Stroighin alúmanach	0,717 (1) 0,686 (2)	0,717 (1) 0,686 (2)
2523 90 00	Stroighin, bíodh sí daite nó ná bíodh (gan stroighin portland agus stroighin alúmanach a áireamh)	0,000 (A) 0,000 (B)	0,666 (A) 0,847 (B)
Hidrigin			
2804 10 00	Hidrigin	5,089	5,089
Leasacháin			
2808 00 00	Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha	0,151	0,582
2814 10 00	Amóinia ainhidriúil	1,522	1,522
2814 20 00	Amóinia i dtuaslagán uiscí	0,457	0,457
2834 21 00	Níotráit as potaisiam	0,019	0,626
3102 10 12	Úiré i dtuaslagán uiscí, ina bhfuil > 45 % nítrigin i gcoibhneas le meáchan an táirge thirim agus ina bhfuil ≥ 31,8 % ach ≤ 33,2 % úiré de réir meáchain (seachas úiré i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,018	0,304
3102 10 15	Úiré i dtuaslagán uiscí, ina bhfuil > 45 % nítrigin i gcoibhneas le meáchan an táirge thirim agus ina bhfuil > 33,2 % ach ≤ 55 % úiré de réir meáchain (seachas i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,029	0,503
3102 10 19	Úiré, bíodh sí i dtuaslagán uiscí nó ná bíodh, ina bhfuil cion nítrigine > 45 % i gcoibhneas le meáchan an ábhair thirim (seachas úiré i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg, nó i dtuaslagán uiscí ina bhfuil ≥ 31,8 % ach ≤ 55 %)	0,053	0,902
3102 10 90	Úiré, bíodh sé i dtuaslagán uiscí nó ná bíodh, ina bhfuil cion nítrigine ≤ 45 % de réir meáchain arna ríomh ar bhonn an táirge thirim ainhidriúil (seachas earraí faoin gcaibidil sin atá i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,051	0,882

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
3102 21 00	Sulfáit amóiniam (gan i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,022	0,414
3102 29 00	Salainn dhúbailte agus meascáin de shulfáit amóiniam agus níotráit amóiniam (gan earraí na caibidle seo atá i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,019	0,566
3102 30 10	Níotráit amóiniam i dtuaslagán uiscí (seachas i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,000	0,508
3102 30 90	Níotráit amóiniam (seachas i dtuaslagán uiscí, bhfoirm millíní nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,019	0,767
3102 40 10	Meascáin de níotráit amóiniam le carbónáit chailciam nó le substaintí eile neamhorgánacha neamhleasaitheacha, lena n-úsáid mar leasacháin, ina bhfuil cion nítrigine ≤ 28 % de réir meáchain (seachas i bhfoirm millíní nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,019	0,688
3102 40 90	Meascáin de níotráit amóiniam le carbónáit chailciam nó le substaintí eile neamhorgánacha neamhleasaitheacha lena n-úsáid mar leasacháin, ina bhfuil cion nítrigine > 28 % de réir meáchain (seachas i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,019	0,688
3102 50 00	Níotráit sóidiam (gan í sin i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,270 (1) 0,254 (2)	0,701 (1) 0,685 (2)
3102 60 00	Salainn dhúbailte agus meascáin de níotráit cailciam agus níotráit amóiniam (gan iad siúd i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,042	0,633
3102 80 00	Meascáin d'úiré agus níotráit amóiniam i dtuaslagán uiscí nó amóiniach (gan iad siúd i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,000	0,625
3102 90 00	Leasacháin nítrigine mianracha nó cheimiceacha (seachas úiré; sulfáit amóiniam; níotráit amóiniam; níotráit sóidiam; salainn dhúbailte agus meascáin de níotráit amóiniam agus sulfáit amóiniam le cailciam; meascáin d'úiré agus níotráit amóiniam i dtuaslagán uiscí nó amóiniach; meascáin de níotráit amóiniam le carbónáit chailciam nó le dúil eile neamhorgánach neamhleasaitheach; i dtáibléid nó a leithéidí i bpacáistí ≤ 10 kg)	0,053	0,847
3105 10 00	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha de bhunadh ainmhíoch nó plandúil, i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg	0,019	0,376

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
3105 20 10	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil fosfar agus potaisiam, ina bhfuil cion nítrigine > 10 % de réir meáchain arna ríomh de réir an táirge thirim ainhidriúil (seachas i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,090	0,434
3105 20 90	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil nítrigin, ina bhfuil cion nítrigine ≤ 10 % de réir meáchain arna ríomh de réir an táirge thirim ainhidriúil (seachas i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,090	0,319
3105 30 00	Hidriginortafosfáit dé-amóiniam 'fosfáit dé-amóiniam' (gan i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,006	0,339
3105 40 00	Déhidriginortafosfáit amóiniam 'fosfáit mhonamóiniam', bíodh sí measctha le hidriginortafosfáit dé-amóiniam 'fosfáit dé-amóiniam' nó ná bíodh (gan i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,006	0,173
3105 51 00	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil níotráití agus fosfáití (seachas déhidriginortafosfáit amóiniam 'fosfáit mhonamóiniam', hidriginortafosfáit dé-amóiniam 'fosfáit dé-amóiniam', agus iad siúd atá i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,090	0,548
3105 59 00	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil an dá dhúil leasaitheacha nítrigin (gan níotráit a áireamh) agus fosfar ach nach bhfuil níotráití iontu (gan déhidriginortafosfáit amóiniam 'fosfáit mhonamóiniam', hidriginortafosfáit dé-amóiniam 'fosfáit dé-amóiniam' atá i dtáibléid nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg a áireamh)	0,006	0,391
3105 90 20	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil an dá dhúil leasaitheacha nítrigin agus potaisiam nó nach bhfuil iontu ach príomhshubstaint leasacháin amháin, lena n-áirítear meascáin de leasacháin ainmhíocha nó phlandúla le leasacháin cheimiceacha nó mhianracha ina bhfuil > 10 % nítrigin de réir meáchain (seachas i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla, nó i bpacáistí ag a bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,019	0,476
3105 90 80	Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil an dá eilimint leasaitheacha nítrigin agus potaisiam, nó príomheilimint leasaitheach amháin, lena n-áirítear meascáin de leasacháin ainmhithe nó glasraí a bhfuil leasacháin cheimiceacha nó mhianracha iontu, nach bhfuil nítrigin iontu nó ina bhfuil cion ≤ 10 % nítrigin de réir meáchain (seachas níotráit sóidiam potaisiam i bhfoirm táibléad nó i bhfoirmeacha comhchosúla nó i bpacáistí ina bhfuil ollmheáchan ≤ 10 kg)	0,019	0,248

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
Iarann agus Cuach			
2601 12 00	Iarnmhianta ceirtleánaithe agus tiúcháin díobh (gan pirítí iarainn atá rósta a áireamh)	0,086	0,086
7201 10 11	Muciarann neamh-chóimhiotail, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≤ 0,5 % d'fhosfar, cion ≥ 0,4 % de mhangainéis agus cion ≤ 1 % de shileacan	1,089	1,210
7201 10 19	Muciarann neamh-chóimhiotail, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≤ 0,5 % d'fhosfar, cion ≥ 0,4 % de mhangainéis agus cion > 1 % de shileacan	1,089	1,210
7201 10 30	Muciarann neamh-chóimhiotail, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≤ 0,5 % d'fhosfar, cion ≥ 0,1 % ach < 0,4 % de mhangainéis	1,089	1,210
7201 10 90	Muciarann neamh-chóimhiotail, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≤ 0,5 % d'fhosfar, agus cion ≤ 0,1 % de mhangainéis	1,089	1,210
7201 20 00	Muciarann neamh-chóimhiotail, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion fosfair ≥ 0,5 %	1,089	1,210
7201 50 10	Muciarann cóimhiotail, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 0,3 % ach ≤ 1 % de thiótáiniam agus cion ≥ 0,5 % ach ≤ 1 % de vanaidiam	1,089	1,210
7201 50 90	Muciarann cóimhiotail agus spiegeleisen, ina mhuc-bharraí, ina bhloic nó i bhfoirmeacha príomhúla eile (seachas iarann cóimhiotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 0,3 % ach ≤ 1 % de thiótáiniam agus cion ≥ 0,5 % ach ≤ 1 % de vanaidiam)	1,089	1,210
7202 11 20	Fearómangainéis, ina bhfuil, de réir meáchain, cion > 2 % de charbón, ag a bhfuil gráinnmhéadracht ≤ 5 mm agus ina bhfuil cion > 65 % de mhangainéis de réir meáchain	1,361 (1) 1,277 (2)	1,361 (1) 1,277 (2)
7202 11 80	Fearómangainéis eile, ina bhfuil, de réir meáchain, cion > 2 % de charbón (seachas fearómangainéis ag a bhfuil gráinnmhéadracht ≤ 5 mm agus ina bhfuil cion > 65 % de mhangainéis de réir meáchain)	1,361 (1) 1,277 (2)	1,361 (1) 1,277 (2)
7202 19 00	Fearómangainéis, ina bhfuil cion ≤ 2 % de charbón de réir meáchain	1,361 (1) 1,277 (2)	1,361 (1) 1,277 (2)
7202 41 10	Fearócróimiam, ina bhfuil cion > 4 % ach ≤ 6 % de charbón de réir meáchain	1,142 (1) 1,106 (2)	1,142 (1) 1,106 (2)
7202 41 90	Fearócróimiam, ina bhfuil cion > 6 % de charbón de réir meáchain	1,142 (1) 1,106 (2)	1,142 (1) 1,106 (2)
7202 49 10	Fearócróimiam, ina bhfuil cion ≤ 0,05 % de charbón de réir meáchain	1,142 (1) 1,106 (2)	1,142 (1) 1,106 (2)
7202 49 50	Fearócróimiam, ina bhfuil cion > 0,05 % ach ≤ 0,5 % de charbón de réir meáchain	1,142 (1) 1,106 (2)	1,142 (1) 1,106 (2)
7202 49 90	Fearócróimiam, ina bhfuil cion > 0,5 % ach ≤ 4 % de charbón de réir meáchain	1,142 (1) 1,106 (2)	1,142 (1) 1,106 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7202 60 00	Fearóinícil	2,390 (1) 2,295 (2)	2,390 (1) 2,295 (2)
7203 10 00	Táirgí feiriúla a fhaightear trí laghdú díreach a dhéanamh ar iarnmhian, i gcnapanna, i millíní nó i bhfoirmeacha comhchosúla	0,295	0,397
7203 90 00	Táirgí feiriúla spúinseacha, a fhaightear ó mhuciarann leáite le hadamhú, iarann ≥ 99,94 % a íonacht, ina chnapanna, millíní nó foirmeacha comhchosúla	0,295	0,397
7205 10 00	Gráinníní de mhuciarann, spiegeleisen, iarann nó cruach (gan táirgí d'fhearó-chóimhiotail, scamhachán deile agus mionrabh as iarann nó as cruach, míreanna áirithe de chalabra beag, liathróidí lochtacha le haghaidh imthacaí gránacha, a áireamh)	0,000	1,288 (C) 0,424 (D) 0,027 (E)
7205 21 00	Púdair, iad déanta as cruach chóimhiotail (seachas púdair d'fhearó-chóimhiotail agus púdair d'iarann radaighníomhach 'iseatóip')	0,000	1,460 (F)(1) 0,659 (G)(1) 0,328 (H)(1) 0,852 (J)(1) 1,298 (F)(2) 0,647 (G)(2) 0,315 (H)(2) 0,820 (J)(2)
7205 29 00	Púdair, iad déanta as muciarann, spiegeleisen, iarann nó cruach neamh-chóimhiotáil (seachas púdair as fearó-chóimhiotail agus púdair d'iarann radaighníomhach 'iseatóip')	0,000	1,288 (C) 0,424 (D) 0,027 (E)
7206 10 00	Uingí, iad déanta as iarann agus cruach neamh-chóimhiotáil (seachas uingí fuíll athleáite, táirgí teilgte leanúnacha, iarann faoi cheannteideal 7203)	0,150 (C) 0,027 (D) 0,027 (E)	1,288 (C) 0,424 (D) 0,027 (E)
7206 90 00	Iarann agus cruach neamh-chóimhiotáil, i mbarraí suaite nó foirmeacha príomhúla eile (seachas uingí, uingí fuíll athleáite, táirgí teilgte leanúnacha, iarann faoi cheannteideal 7203)	0,150 (C) 0,027 (D) 0,027 (E)	1,288 (C) 0,424 (D) 0,027 (E)
7207 11 11	Táirgí leathchríochnaithe, as iarann agus de cruach shoghearrtha neamh-chóimhiotail ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 11 14	Táirgí leathchríochnaithe, as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis ≤ 130 mm, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach (seachas cruach shoghearrtha)	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 11 16	Táirgí leathchríochnaithe, as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis > 130 mm, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach (seachas cruach shoghearrtha)	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7207 11 90	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis, iad gaibhnithe	0,453 (C) 0,330 (D) 0,330 (E)	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7207 12 10	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail ina bhfuil cion < 0,25 de charbóin de réir meáchain, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach', tomhas an leithid ≥ dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 12 90	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach' atá iontu, agus tomhas an leithid ≥ dhá oiread an tiúis, iad gaibhnithe	0,453 (C) 0,330 (D) 0,330 (E)	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7207 19 12	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh ciorclach nó an trasghearradh polagánach atá iontu, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 19 19	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh ciorclach nó an trasghearradh polagánach atá iontu, iad gaibhnithe	0,453 (C) 0,330 (D) 0,330 (E)	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7207 19 80	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain (seachas táirgí leathchríochnaithe arb é an trasghearradh cearnógach, dronuilleogach, ciorclach nó polagánach atá iontu)	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 20 11	Táirgí leathchríochnaithe, as iarann agus de cruach shoghearrtha neamh-chóimhiotail ina bhfuil cion ≥ 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna dtionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 20 15	Táirgí leathchríochnaithe, as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % ach < 0,6 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna dtionsclú tríd an teilgean leanúnach (seachas cruach shoghearrtha)	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 20 17	Táirgí leathchríochnaithe, as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,6 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna dtionsclú tríd an teilgean leanúnach (seachas cruach shoghearrtha)	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 20 19	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh cearnógach nó dronuilleogach atá iontu, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis, iad gaibhnithe	0,453 (C) 0,330 (D) 0,330 (E)	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7207 20 32	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail ina bhfuil cion $\geq 0,25$ de charbóin de réir meáchain, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach', tomhas an leithid $\geq$ dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna dtionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 20 39	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach' atá iontu, agus tomhas an leithid $\geq$ dhá oiread an tiúis, iad gaibhnithe	0,453 (C) 0,330 (D) 0,330 (E)	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7207 20 52	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh ciorclach nó an trasghearradh polagánach atá iontu, agus tomhas an leithid $<$ dhá oiread an tiúis, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7207 20 59	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion $\geq 0,6$ % de charbón de réir meáchain, arb é an trasghearradh ciorclach nó polagánach atá iontu, iad gaibhnithe	0,453 (C) 0,330 (D) 0,330 (E)	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7207 20 80	Táirgí leathchríochnaithe as iarann agus as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain (gan táirgí leathchríochnaithe arb é an trasghearradh cearnógach, dronuilleogach, ciorclach nó polagánach atá iontu a áireamh)	0,188 (C) 0,065 (D) 0,065 (E)	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7208 10 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar a bhfuil patrúin rilífe de thoradh an phróisis rollta go díreach	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 25 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús $\geq 4,75$ mm, iad picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 26 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús ≥ 3 mm ach $< 4,75$ mm, iad picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 27 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús < 3 mm, iad picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 36 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús ≥ 10 mm, gan iad a bheith picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7208 37 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús $\geq 4,75$ mm ach < 10 mm, gan iad a bheith picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 38 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús ≥ 3 mm ach $< 4,75$ mm, gan iad a bheith picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 39 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús < 3 mm, gan iad a bheith picilte, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 40 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, gan iad ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar a bhfuil patrúin rilífe de thoradh an phróisis rollta go díreach	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 51 20	Táirgí cothromrollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 15 mm ar tiús, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 51 91	Táirgí cothromrollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá $\geq 2,050$ mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 10 mm ach ≤ 15 mm ar tiús, gan patrúin rilífe (seachas 'leatagáin leathana')	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 51 98	Táirgí cothromrollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá $< 2,050$ mm ach ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 10 mm ach ≤ 15 mm ar tiús, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 52 10	Táirgí cothromrollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá $\leq 1,250$ mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu ar cheithre éadan nó laistigh de phas bosca dhruidte, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá $\geq 4,75$ mm ach ≤ 10 mm a thiús, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 52 91	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead $\geq 2,050$ mm, gan iad ina gcoraí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús $\geq 4,75$ mm ach ≤ 10 mm, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7208 52 99	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 2,050 mm ach ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá ≥ 4,75 mm ach ≤ 10 mm ar tiús, gan patrúin rilífe (seachas iad siúd atá rollta ar cheithre éadan nó laistigh de phas bosca dhruidte, atá ≤ 1,250 mm ar tiús)	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 53 10	Táirgí cothromrollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≤ 1,250 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu ar cheithre éadan nó laistigh de phas bosca dhruidte, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá ≥ 4 mm ach < 4,75 mm a thiús, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 53 90	Táirgí cothromrollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá ≥ 3 mm ach < 4,75 mm ar tiús, gan patrúin rilífe (seachas iad siúd atá teorollta ar cheithre éadan nó laistigh de phas bosca dhruidte, atá ≤ 1,250 mm ar leithead agus ≥ 4 mm ar tiús)	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 54 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, gan iad ina gcornaí, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús < 3 mm, gan patrúin rilífe	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 90 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó cruach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, ach nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, iad tollta	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7208 90 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó cruach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, ach nach bhfuil cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, iad neamhthollta	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7209 15 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá ≥ 3 mm ar tiús	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 16 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 1 mm ach < 3 mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 16 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 1 mm ach < 3 mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 17 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá ≥ 0,5 mm ach ≤ 1 mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7209 17 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, de leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá $\geq 0,5$ mm ach ≤ 1 mm ar tiús (seachas iad siúd atá leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 18 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, atá $< 0,5$ mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 18 91	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, de leithead ≥ 600 mm, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá $\geq 0,35$ mm ach $< 0,5$ mm ar tiús (seachas iad siúd atá leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 18 99	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús $< 0,35$ mm (gan iad siúd atá 'leictreach' a áireamh)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 25 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcornaí, iad fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' go simplí, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús ≥ 3 mm	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 26 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, iad fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' go simplí, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 1 mm ach < 3 mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 26 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, de leithead ≥ 600 mm, gan iad ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá > 1 mm ach < 3 mm ar tiús (seachas iad siúd atá leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 27 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá $\geq 0,5$ mm ach ≤ 1 mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 27 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, atá $\geq 0,5$ mm ach ≤ 1 mm ar tiús (seachas iad siúd atá leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 28 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan iad a bheith ina gcornaí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, atá $< 0,5$ mm ar tiús, iad 'leictreach'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7209 28 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan iad ina gcoraí, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ar tiús < 0,5 mm (seachas iad siúd atá leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 90 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, ach gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, iad tollta	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7209 90 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, ach gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, iad neamhthollta	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7210 11 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad stánaithe, ar tiús ≥ 0,5 mm	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 12 20	Stánphláta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail atá ≥ 600 mm ar leithead agus < 0,5 mm ar tiús, stánaithe [brataithe le sraith miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 97 % de stán], gan aon oibriú thairis sin déanta air seachas é a bheith dromchlachóireáilte	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 12 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad stánaithe, atá < 0,5 mm ar tiús (seachas stánphláta)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 20 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le luaidhe, lena n-áirítear tearnphláta	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 30 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch le sinc	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 41 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad rocach, iad plátáilte nó brataithe le sinc (gan iad siúd atá plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch le sinc a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 49 00	Táirgí cothromrollta d'iarann nó de chruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', gan iad a bheith rocach, iad plátáilte nó brataithe le sinc (gan iad siúd atá plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch le sinc a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 50 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le hocsáidí cróimiam nó le cróimiam agus le hocsáidí cróimiam	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7210 61 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le cóimhiotail alúmanaim-since	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 69 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le halúmanam (gan táirgí atá plátáilte nó brataithe le cóimhiotail alúmanaim-since a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 70 10	Stánphláta atá ≥ 600 mm ar leithead agus $< 0,5$ mm ar tiús, é stánaithe [brataithe le sraith miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 97 % de stán], gan aon oibriú thairis sin déanta air seachas é a bheith vearnaiseáilte, agus táirgí cothroma, iad plátáilte nó brataithe le hocsaidí cróimiam nó le cróimiam agus le hocsaidí cróimiam, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad vearnaiseáilte	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 70 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaisteach (seachas stánphláta agus iad siúd atá plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch le cróm, vearnaiseáilte)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 90 30	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad cumhdaithe	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 90 40	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe'	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7210 90 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe le tanaí, luaidhe 'lena n-áirítear tearnphláta', sinc, alúmanam, cróimiam, ocsaidí cróimiam, plaistigh, platanam, péinteáilte nó vearnaiseáilte, cumhdaithe agus stánaithe agus priontáilte)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7211 13 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh déanta orthu ar cheithre éadan nó le pas bosca dhruidte, gan iad a bheith ach bhfuil cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, ar leithead > 150 mm ach < 600 mm agus ar tiús ≥ 4 mm, nach bhfuil i gcoraí, gan patrúin rilife, ar a dtugtar 'leatagáin leathana' go coitianta	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7211 14 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, iad teorollta agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, nó brataithe, ar tiús $\geq 4,75$ mm (gan 'leatagáin' a áireamh)	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7211 19 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, gan ach teorolladh déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte nó brataithe ar tiús < 4,75 mm (gan 'leatagáin' a áireamh)	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7211 23 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón 'leictreach' de réir meáchain	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7211 23 30	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead agus ≥ 0,35 mm ar tiús, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain (seachas pláta leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7211 23 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead agus ≥ 0,35 mm ar tiús, gan ach fuar-rolladh 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain (seachas pláta leictreach)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7211 29 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, gan ach fuar-rolladh, 'fuarlaghdú' déanta orthu, gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte, ná brataithe, ina bhfuil cion carbóin ≥ 0,25 % de réir meáchain	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7211 90 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, ach gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, iad tollta	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7211 90 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, ach gan iad a bheith cumhdaithe, plátáilte ná brataithe, iad neamhthollta	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7212 10 10	Stánphláta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail atá < 600 mm ar leithead agus < 0,5 mm ar tiús, stánaithe [brataithe le sraith miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 97 % de stán], gan aon oibriú thairis sin déanta air seachas é a bheith dromchlachóireáilte	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 10 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá < 600 mm ar leithead, iad stánaithe (seachas iad siúd atá stánphláta, iad siúd gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith dromhlachóirithe)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 20 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe go leictrealáíoch le sinc	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7212 30 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad stánaithe (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch le sinc)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 40 20	Stánphláta atá < 600 mm ar leithead agus < 0,5 mm ar tiús, é stánaithe [brataithe le sraith miotail ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 97 % de stán], gan aon oibriú thairis sin déanta air seachas é a bheith vearnaiseáilte, agus táirgí cothroma, iad plátáilte nó brataithe le hocsaidí cróimiam nó le cróimiam agus le hocsaidí cróimiam, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad vearnaiseáilte	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 40 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaisteach (seachas iad siúd atá stánphláta, iad siúd gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith dromhlachóirithe, iad siúd atá plátáilte nó brataithe le hocsaidí cróimiam nó le cróimiam agus le hocsaidí cróimiam, iad vearnaiseáilte)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 50 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le hocsaidí cróimiam nó le cróimiam agus le hocsaidí cróimiam (seachas iad siúd atá vearnaiseáilte)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 50 30	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le cróimiam nó le nicil	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 50 40	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le copar	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 50 61	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le cóimhiotail alúmanaim-since	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 50 69	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad plátáilte nó brataithe le halúmanam (seachas táirgí atá plátáilte nó brataithe le cóimhiotail alúmanaim-since)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7212 50 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad cumhdaithe (seachas táirgí atá plátáilte nó brataithe le hocsaidí cróimiam nó le cróimiam agus le hocsaidí cróimiam, cróimiam, nicil nó alúmanam, agus iad siúd atá péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaistigh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7212 60 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ar leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad cumhdaithe	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7213 10 00	Barraí agus slata, iad teorollta, iad ina gcornaí atá corntha go mírialta, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí, nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 20 00	Barraí agus slata, iad teorollta, iad ina gcornaí atá corntha go mírialta, iad déanta as cruach shoghearrtha neamh-chóimhiotail (seachas barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí, nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 91 10	Barraí agus slata, iad teorollta, de chineál a úsáidtear le haghaidh atreisiú coíncreíte, mín, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina gcornaí atá corntha go mírialta, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 14 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 91 20	Barraí agus slata, iad teorollta, de chineál a úsáidtear le haghaidh corda boinn, mín, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina gcornaí atá corntha go mírialta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 91 41	Barraí agus slata, iad teorollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion ≤ 0,06 % de charbón, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 14 mm (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata, teorollta, iad siúd le haghaidh atreisiú coíncreíte agus corda boinn, iad teorollta, agus barraí agus slata, teorollta, a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 91 49	Barraí agus slata, iad teorollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion > 0,06 % agus < 0,25 % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 14 mm (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata, iad teorollta, iad siúd le haghaidh atreisiú coíncreíte agus corda boinn, iad teorollta agus barraí agus slata, teorollta, a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 91 70	Barraí agus slata, iad teorollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % ach ≤ 0,75 % de charbón, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 14 mm (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata, iad mín, iad siúd le haghaidh atreisiú coíncreíte agus corda boinn, agus barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7213 91 90	Barraí agus slata, iad teorollta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion > 0,75 % de charbón, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 14 mm (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata, iad mín, iad siúd le haghaidh atreisiú coinceíte agus corda boinn a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 99 10	Barraí agus slata, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain (seachas táirgí den trasghearradh ciorclach ar trastomhas < 14 mm, barraí agus slata as cruach shoghearrtha, agus barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7213 99 90	Barraí agus slata, iad teorollta, ina gcornaí atá corntha go mírialta, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % de charbón de réir meáchain (seachas táirgí den trasghearradh ciorclach ar trastomhas < 14 mm, barraí agus slata as cruach shoghearrtha, agus barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 10 00	Barraí agus slata, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotáil, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith gaibhnithe (seachas iad siúd atá ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7214 20 00	Barraí agus slata, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 30 00	Barraí agus slata, iad déanta as cruach shoghearrtha neamh-chóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó teo-easbhrúite (seachas iad siúd a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, nó iad siúd a chastar tar éis an rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 91 10	Barraí agus slata, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó teo-easbhrúite, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, den trasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach' (seachas iad siúd a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, barraí agus slata a chastar tar éis an rollta agus cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7214 91 90	Barraí agus slata eile, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, den thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach' (seachas iad siúd a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhormiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, barraí agus slata a chastar tar éis an rollta agus cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 99 10	Barraí agus slata de chineál a úsáidtear le haghaidh atreisiú coincreíte, iad mín, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $< 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh cearnógach nó de thrasghearradh seachas dronuilleogach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 99 31	Barraí agus slata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teo-rolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $< 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh ciorclach, ag a bhfuil trastomhas uasta ≥ 80 mm (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata réidhe, le haghaidh coincreít threisithe, nó barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhormiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, nó arna dtóchras tar éis a rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 99 39	Barraí agus slata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $< 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh ciorclach, ag a bhfuil trastomhas uasta < 80 mm (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata réidhe, le haghaidh coincreít threisithe, nó barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhormiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, nó arna dtóchras tar éis a rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 99 50	Barraí agus slata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $< 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh cearnógach nó de thrasghearradh seachas cearnógach nó ciorclach (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha, barraí agus slata réidhe, le haghaidh coincreít threisithe, nó barraí agus slata a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhormiúcháin eile orthu arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, nó arna dtóchras tar éis a rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 99 71	Barraí agus slata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh ciorclach, ag a bhfuil trastomhas uasta ≥ 80 mm (seachas iad siúd a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhormiúcháin eile orthu, arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, barraí agus slata a chastar tar éis an rollta agus iad siúd as cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7214 99 79	Barraí agus slata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh ciorclach, ag a bhfuil trastomhas uasta < 80 mm (seachas iad siúd a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu, arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, barraí agus slata a chastar tar éis an rollta agus iad siúd as cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7214 99 95	Barraí agus slata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó teo-easbhrú déanta orthu, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh cearnógach nó de thrasghearradh seachas dronuilleogach nó ciorclach (seachas iad siúd a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin orthu, arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, barraí agus slata a chastar tar éis an rollta agus iad siúd as cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7215 10 00	Barraí agus slata, as cruach shoghearrtha neamh-chóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarchoimithe nó fuarchríochnaithe	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7215 50 11	Barraí agus slata eile as iarann nó as cruach cóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarchoimithe nó fuarchríochnaithe, ina bhfuil cion $< 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach' (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7215 50 19	Barraí agus slata eile as iarann nó as cruach cóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarchoimithe nó fuarchríochnaithe, ina bhfuil cion $< 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh cearnógach nó de thrasghearradh seachas dronuilleogach (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7215 50 80	Barraí agus slata eile as iarann nó as cruach cóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarchoimithe nó fuarchríochnaithe, ina bhfuil cion $\geq 0,25$ % de charbón de réir meáchain, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach' (seachas iad siúd as cruach shoghearrtha)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7215 90 00	Barraí agus slata, iad déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad fuarchoimithe nó fuarchríochnaithe agus saoirsiú thairis sin déanta orthu nó teo-fhoimithe agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 10 00	Cónaisc U, I nó H déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar airde < 80 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 21 00	Cónaisc L déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar airde < 80 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 22 00	Cónaisc T déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar airde < 80 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7216 31 10	Cónaisc U déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá ≥ 80 mm ach ≤ 220 mm ar airde	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 31 90	Cónaisc U déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, atá > 220 mm ar airde	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 32 11	Cónaisc I déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá ≥ 80 mm ach ≤ 220 mm ar airde	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 32 19	Cónaisc I déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá ≥ 80 mm ach ≤ 220 mm ar airde (seachas 7216.32.11)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 32 91	Cónaisc I déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, a bhfuil éadain feire chomhthreomhara orthu, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá > 220 mm ar airde	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 32 99	Cónaisc I déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá > 220 mm ar airde (gan 7216.32.91 a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 33 10	Cónaisc H déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá ≥ 80 mm ach ≤ 180 mm ar airde	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 33 90	Cónaisc H déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach teorolladh, teo-tharraingt nó easbhrú déanta orthu, atá > 180 mm ar airde	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 40 10	Cónaisc L déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar airde ≥ 80 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 40 90	Cónaisc T déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar airde ≥ 80 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 50 10	Cónaisc as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó teo-easbhrúite, ar féidir a dtrasghearradh a chur isteach i gcearnóg atá ≤ 80 mm ar an taobh (seachas cónaisc U, I, H, L nó T)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 50 91	Codanna bleibe 'réidh bholgáin', teorollta, teo-tharraingthe nó teo-easbhrúite amháin	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 50 99	Próifíil as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad teorollta, teo-tharraingthe nó teo-easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu (seachas iad siúd ar féidir a dtrasghearradh a chur isteach i gcearnóg atá ≤ 80 mm ar an taobh, agus gan cónaisc U, I, H, L nó T agus codanna easnacha [cruach easnach])	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7216 61 10	Cónaisc c, l, u, z, cónaisc óimige nó cónaisc neamhiata as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach fuarfhoirmiú nó fuarchríochnú déanta orthu, a fhaightear ó tháirgí cothromrollta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 61 90	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc (gan cónaisc c, l, u, z, cónaisc óimige nó cónaisc neamhiata a áireamh) as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan ach fuarfhoirmiú nó fuarchríochnú déanta orthu, a fhaightear ó tháirgí cothromrollta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 69 00	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe (gan leatháin phróifílithe a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 91 10	Leatháin as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe, a bhfuil easnacha iontu, 'próifílithe'	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 91 80	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc déanta as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe as táirgí cothromrollta agus saoirsiú thairis sin déanta orthu (gan leatháin próifílithe a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7216 99 00	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe agus saoirsiú thairis sin, nó teoghaibhnithe, nó teo-fhoirmithe ar mhodhanna eile agus saoirsiú thairis sin, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas iad siúd ó tháirgí cothromrollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7217 10 10	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, nach bhfuil plátáilte ná brataithe, bíodh sí snasta nó ná bíodh, ag a bhfuil tomhas trasghearrthach uasta < 0,8 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7217 10 31	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, a bhfuil eangaíocht, easnacha, eitrí nó dífhoirmiúcháin eile orthu, arna dtáirgeadh le linn an phróisis rollta, nach bhfuil plátáilte ná brataithe, bíodh sí snasta nó ná bíodh, ag a bhfuil tomhas trasghearrthach uasta ≥ 0,8 mm	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7217 10 39	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, nach bhfuil plátáilte ná brataithe, ag a bhfuil tomhas trasghearrthach uasta ≥ 0,8 mm (seachas iad siúd atá eangaíocht, easnacha, eitrí nó a bhfuil dífhoirmiúcháin eile orthu de bharr an phróisis rollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7217 10 50	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % ach < 0,6 % de charbón de réir meáchain, ina cornaí, nach bhfuil plátáilte ná brataithe, bíodh sí snasta nó ná bíodh (seachas barraí agus slata teorollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7217 10 90	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion ≥ 0,6 % de charbón de réir meáchain, nach bhfuil plátáilte ná brataithe, bíodh sí snasta nó ná bíodh (seachas barraí agus slata teorollta)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7217 20 10	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe le sinc, ag a bhfuil tomhas trasghearrthach uasta < 0,8 mm	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 20 30	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe le sinc, ag a bhfuil tomhas trasghearrthach uasta < 0,8 mm (seachas barraí agus slataí)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 20 50	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % ach < 0,6 % de charbón de réir meáchain, ina cornaí, í plátáilte nó brataithe le sinc (seachas barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 20 90	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion ≥ 0,6 % de charbón de réir meáchain, ina cornaí, í plátáilte nó brataithe le sinc (seachas barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 30 41	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, ina cornaí, í plátáilte le copar (seachas barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 30 49	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe le táirmhiotail (seachas í sin atá plátáilte nó brataithe le sinc nó copar, agus barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 30 50	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % ach < 0,6 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe le táirmhiotail (seachas í sin atá plátáilte nó brataithe le sinc nó copar, agus barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 30 90	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion ≥ 0,6 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe le táirmhiotail (seachas í sin atá plátáilte nó brataithe le sinc nó copar, agus barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 90 20	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion < 0,25 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe (seachas táirgí atá plátáilte nó brataithe le táirmhiotail, agus barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 90 50	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion ≥ 0,25 % < 0,6 % de charbón ach de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe (seachas táirgí atá plátáilte nó brataithe le táirmhiotail, agus barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7217 90 90	Sreang as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, ina cornaí, ina bhfuil cion ≥ 0,6 % de charbón de réir meáchain, í plátáilte nó brataithe (seachas táirgí atá plátáilte nó brataithe le táirmhiotail, agus barraí agus slata)	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7218 10 00	Cruach, í domheirgthe, ina huingí agus foirmeacha príomhúla eile (gan fuíoll agus dramhaíl i bhfoirm uinge, agus táirgí a fhaightear de thoradh teilgean leanúnach a áireamh)	0,358	1,419 (1) 1,381 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7218 91 10	Táirgí leathchríochnaithe as cruach dhosmálta, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach', ina bhfuil cion $\geq 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,128	1,189 (1) 1,151 (2)
7218 91 80	Táirgí leathchríochnaithe as cruach dhosmálta, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach', ina bhfuil cion $< 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,128	1,189 (1) 1,151 (2)
7218 99 11	Táirgí leathchríochnaithe as cruach dhosmálta, de thrasghearradh cearnógach, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,128	1,189 (1) 1,151 (2)
7218 99 19	Táirgí leathchríochnaithe as cruach dhosmálta, de thrasghearradh cearnógach, iad gaibhnithe	0,358	1,419 (1) 1,381 (2)
7218 99 20	Táirgí leathchríochnaithe as cruach dhosmálta, de thrasghearradh ciorclach nó de thrasghearradh seachas cearnógach nó dronuilleogach, iad rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,128	1,189 (1) 1,151 (2)
7218 99 80	Táirgí leathchríochnaithe as cruach dhosmálta, iad gaibhnithe (gan táirgí de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach a áireamh)	0,358	1,419 (1) 1,381 (2)
7219 11 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta, iad ina gcornaí agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar tiús > 10 mm	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 12 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí, atá $\geq 4,75$ mm ach ≤ 10 mm ar tiús, ina bhfuil cion $\geq 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 12 90	Táirgí cothromrollta, as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí, atá $\geq 4,75$ mm ach ≤ 10 mm ar tiús, ina bhfuil cion $< 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 13 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí, atá ≥ 3 mm ach $\leq 4,75$ mm ar tiús, ina bhfuil cion $\geq 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 13 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí, atá ≥ 3 mm ach $\leq 4,75$ mm ar tiús, ina bhfuil cion $< 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 14 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí, atá < 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion $\geq 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 14 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí, atá < 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion $< 2,5$ % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7219 21 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, nach bhfuil ina gcornaí, atá > 10 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 21 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, nach bhfuil ina gcornaí, atá > 10 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 22 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, nach bhfuil ina gcornaí, atá ≥ 4,75 mm ach ≤ 10 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 22 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, nach bhfuil ina gcornaí, atá ≥ 4,75 mm ach ≤ 10 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 23 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta, gan iad ina gcornaí agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar tiús ≥ 3 mm agus < 4,75 mm	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 24 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, ar leithead ≥ 600 mm, iad teorollta, gan iad ina gcornaí agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar tiús < 3 mm	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7219 31 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', nach bhfuil ina gcornaí, atá ≥ 4,75 mm ar tiús	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 32 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcornaí, atá ≥ 3 mm ach ≤ 4,75 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 32 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcornaí, atá ≥ 3 mm ach ≤ 4,75 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 33 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcornaí, atá > 1 mm ach < 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 33 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcornaí, atá > 1 mm ach < 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7219 34 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcoraí, atá ≥ 0,5 mm ach ≤ 1 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 34 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcoraí, atá ≥ 0,5 mm ach ≤ 1 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 35 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcoraí, atá < 0,5 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 35 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', ina gcoraí, atá < 0,5 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 90 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, de leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, iad tollta	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7219 90 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, de leithead ≥ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, iad neamhthollta	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 11 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, ar leithead < 600 mm, iad teorollta agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar tiús ≥ 4,75 mm	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7220 12 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, ar leithead < 600 mm, iad teorollta agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, ar tiús < 4,75 mm	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)
7220 20 21	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá ≥ 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 20 29	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá ≥ 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 20 41	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá > 0,35 mm ach < 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7220 20 49	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá > 0,35 mm ach < 3 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 20 81	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá ≤ 0,35 mm ar tiús, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 20 89	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', atá ≤ 0,35 mm ar tiús, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 90 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, de leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, iad tollta	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7220 90 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach dhosmálta, de leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, iad neamhthollta	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7221 00 10	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, iad teorollta, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7221 00 90	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, iad teorollta, ina gcornaí atá corntha go mírialta, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 11 11	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas ≥ 800 mm, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 11 19	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas ≥ 800 mm, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 11 81	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 80 mm, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 11 89	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 80 mm, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 19 10	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain (seachas táirgí den sórt sin de thrasghearradh ciorclach)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7222 19 90	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain (seachas táirgí den sórt sin de thrasghearradh ciorclach)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 11	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas ≥ 80 mm, gan ach fuar-rolladh nó fuarchríochnú déanta orthu, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 19	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas ≥ 80 mm, gan ach fuar-rolladh nó fuarchríochnú déanta orthu, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 21	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta nó fuarchríochnaithe, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas ≥ 25 mm agus < 80 mm, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 29	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta nó fuarchríochnaithe, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas ≥ 25 mm agus < 80 mm, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 31	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta nó fuarchríochnaithe, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 25 mm, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 39	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta nó fuarchríochnaithe, de thrasghearradh ciorclach ag a bhfuil trastomhas < 25 mm, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 81	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta nó fuarchríochnaithe, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain (seachas táirgí den sórt sin de thrasghearradh ciorclach)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 20 89	Barraí agus slata as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta nó fuarchríochnaithe, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain (seachas táirgí den sórt sin de thrasghearradh ciorclach)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 30 51	Barraí agus slata eile as cruach dhosmálta, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil de réir meáchain, iad gaibhnithe	0,303	1,419 (1) 1,381 (2)
7222 30 91	Barraí agus slata eile as cruach dhosmálta, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil de réir meáchain, iad gaibhnithe	0,303	1,419 (1) 1,381 (2)
7222 30 97	Barraí eile agus slata eile cruach dosmálta, atá fuarhoirmithe nó fuarchríochnaithe agus saoirsiú thairis sin orthu, nó teo-fhoirmithe agus saoirsiú thairis sin orthu, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas táirgí gaibhnithe)	0,303	1,419 (1) 1,381 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7222 40 10	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc as cruach dhosmálta, iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite amháin	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 40 50	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc de chruach dhosmálta, iad fuarhoirmithe nó fuarchríochnaithe agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7222 40 90	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc as cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarhoirmithe nó fuarchríochnaithe, iad gaibhnithe agus gan saoirsiú thairis sin déanta orthu, nó iad gaibhnithe nó teofhoirmithe le modhanna eile agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7223 00 11	Sreang as cruach dhosmálta, ina cornaí, ina bhfuil cion 28 % go 31 % de nicil agus cion 20 % go 22 % de chróimiam (gan barraí agus slata áireamh)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7223 00 19	Sreang as cruach dhosmálta, ina cornaí, ina bhfuil cion ≥ 2,5 % de nicil (seachas táirgí den sórt sin ina bhfuil cion 28 % go 31 % de nicil agus cion 20 % go 22 % de chróimiam, agus barraí agus slata)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7223 00 91	Sreang as cruach dhosmálta, ina cornaí, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil, cion 13 % go 25 % de chróimiam, agus cion 3,5 % go 6 % d'alúmanam (seachas barraí agus slata)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7223 00 99	Sreang as cruach dhosmálta, ina cornaí, ina bhfuil cion < 2,5 % de nicil (seachas táirgí den sórt sin ina bhfuil cion chróimiam 13 % go 25 %, agus cion 3,5 % go 6 % d'alúmanam, agus barraí agus slata)	0,109	1,225 (1) 1,187 (2)
7224 10 10	Uingí agus foirmeacha príomhúla eile, as cruach uirlise	0,453 (F) 0,330 (G) 0,330 (H) 0,358 (J)	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7224 10 90	Cruach, cóimhiotal, seachas cruach dhosmálta, ina n-uingí nó i bhfoirmeacha príomhúla eile (gan iad siúd as cruach uirlise, fuíoll agus dramhaíl i bhfoirm uinge, agus táirgí a fhaightear de thoradh teilgean leanúnach a áireamh)	0,453 (F) 0,330 (G) 0,330 (H) 0,358 (J)	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7224 90 02	Táirgí leathchríochnaithe as cruach uirlise	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7224 90 03	Táirgí leathchríochnaithe as cruach ardluais, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, iad teorollta nó a fhaightear tríd an leithead a theilgean go leanúnach, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7224 90 05	Táirgí leathchríochnaithe as cruach, ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≤ 0,7 % de charbón, cion 0,5 % go 1,2 % de mhangainéis, cion 0,6 % go 2,3 % de shileacan, nó as cruach ina bhfuil cion ≥ 0,0008 % de bhórón de réir meáchain le haon dúil eile < an t-íoschion dá dtagraítear i Nóta 1 a ghabhann le caibidil 72, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, iad teo-rollta nó a fhaightear trí theilgean leanúnach, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7224 90 07	Táirgí leathchríochnaithe as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleach, iad teo-rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach, agus tomhas an leithid < dhá oiread an tiúis (seachas iad siúd as cruach uirlise, cruach ardluais, agus earraí faoi fhocheannteideal 7224 90 05)	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7224 90 14	Táirgí leathchríochnaithe as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleach, iad teo-rollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach, agus tomhas an leithid ≥ dhá oiread an tiúis (seachas iad siúd as cruach uirlise)	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7224 90 18	Táirgí leathchríochnaithe as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, iad gaibhnithe (gan iad siúd as cruach uirlise a áireamh)	0,453 (F) 0,330 (G) 0,330 (H) 0,358 (J)	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7224 90 31	Táirgí leathchríochnaithe as cruach, ina bhfuil cion 0,9 % go 1,15 % de charbón, cion idir 0,5 % agus 2 % chróimiam agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim de réir meáchain, iad gearrtha i gcruthanna seachas cruth cearnógach nó dronuilleogach, iad teorollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7224 90 38	Táirgí leathchríochnaithe as cruach, seachas cruach dhosmálta, iad gearrtha i gcruthanna seachas cruthanna cearnógacha nó dronuilleogacha, iad teorollta nó arna thionsclú tríd an teilgean leanúnach (seachas iad siúd as cruach uirlise agus táirgí ina bhfuil cion 0,9 % go 1,15 % de charbón, cion idir 0,5 % agus 2 % de chróimiam agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim de réir meáchain)	0,223 (F) 0,100 (G) 0,100 (H) 0,128 (J)	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7224 90 90	Táirgí leathchríochnaithe as cruach cóimhiotail, seachas cruach dhosmálta, iad gaibhnithe (gan iad siúd as cruach uirlise agus táirgí de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, ciorclach nó polagamóil a áireamh)	0,453 (F) 0,330 (G) 0,330 (H) 0,358 (J)	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7225 11 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach shileacan-leictreach, ar leithead ≥ 600 mm, iad dírithe ar ghráinní	0,073	1,779 (C) 0,635 (D) 0,109 (E)
7225 19 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach shileacan-leictreach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta	0,073	1,399 (C) 0,510 (D) 0,101 (E)
7225 19 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach shileacan-leictreach, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', gan iad a bheith dírithe ar ghráinní	0,109	1,488 (C) 0,563 (D) 0,138 (E)
7225 30 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach uirlise, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 30 30	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach ardluais, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 30 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, ina gcornaí (seachas táirgí as cruach ardluais, cruach ardluais ná cruach shileacan-leictreach)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 40 12	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach uirlise, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, gan iad a bheith ina gcornaí	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 40 15	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach ardluais, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, gan iad a bheith ina gcornaí	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7225 40 40	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, gan iad a bheith ina gcornaí, atá > 10 mm ar tiús (seachas táirgí as cruach uirlise, cruach ardluais ná cruach shileacan-leictreach)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 40 60	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, gan iad a bheith ina gcornaí, atá ≥ 4,75 mm ach ≤ 10 mm ar tiús (seachas táirgí as cruach uirlise, cruach ardluais ná cruach shileacan-leictreach)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 40 90	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, gan iad a bheith ina gcornaí, atá < 4,75 mm ar tiús (seachas táirgí cruach uirlise, ardluais ná cruach shileacan-leictreach)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7225 50 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach ardluais, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta ‘fuarlaghdaithe’	0,109	1,673 (F)(1) 0,815 (G)(1) 0,460 (H)(1) 1,021 (J)(1) 1,499 (F)(2) 0,801 (G)(2) 0,446 (H)(2) 0,987 (J)(2)
7225 50 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta ‘fuarlaghdaithe’ (seachas táirgí as cruach ardluais nó cruach shileacan-leictreach)	0,109	1,673 (F)(1) 0,815 (G)(1) 0,460 (H)(1) 1,021 (J)(1) 1,499 (F)(2) 0,801 (G)(2) 0,446 (H)(2) 0,987 (J)(2)
7225 91 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta ‘fuarlaghdaithe’ agus iad plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch le sinc (seachas táirgí as cruach shileacan-leictreach)	0,142	1,706 (F)(1) 0,848 (G)(1) 0,493 (H)(1) 1,054 (J)(1) 1,532 (F)(2) 0,835 (G)(2) 0,480 (H)(2) 1,021 (J)(2)
7225 92 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta ‘fuarlaghdaithe’ agus iad plátáilte nó brataithe le sinc (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch agus táirgí as cruach shileacan-leictreach)	0,142	1,706 (F)(1) 0,848 (G)(1) 0,493 (H)(1) 1,054 (J)(1) 1,532 (F)(2) 0,835 (G)(2) 0,480 (H)(2) 1,021 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7225 99 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá ≥ 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe le sinc agus táirgí déanta as cruach shileacan-leictreach)	0,142	1,706 (F)(1) 0,848 (G)(1) 0,493 (H)(1) 1,054 (J)(1) 1,532 (F)(2) 0,835 (G)(2) 0,480 (H)(2) 1,021 (J)(2)
7226 11 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach shileacan-leictreach, ar leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad dírithe ar ghráinní	0,073	1,779 (C) 0,635 (D) 0,109 (E)
7226 19 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach shileacan-leictreach, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta	0,073	1,399 (C) 0,510 (D) 0,101 (E)
7226 19 80	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach shileacan-leictreach, atá < 600 mm ar leithead, iad fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', bídís saoirsithe thairis sin nó ná bídís, nó iad teorollta agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, gan iad a bheith dírithe ar ghráinní	0,109	1,488 (C) 0,563 (D) 0,138 (E)
7226 20 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach ardluais, ar leithead ≤ 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe'	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7226 91 20	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach uirlise, atá < 600 mm ar leithead, gan ach teorolladh déanta orthu	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7226 91 91	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, gan ach teorolladh déanta orthu, atá ≥ 4,75 mm ar tiús, atá < 600 mm ar leithead (seachas iad siúd as cruach uirlise, cruach shileacan-leictreach nó cruach ardluais)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7226 91 99	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, gan ach teorolladh déanta orthu, atá < 4,75 mm ar tiús, atá < 600 mm ar leithead (seachas iad siúd as cruach uirlise, cruach shileacan-leictreach nó cruach ardluais)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7226 92 00	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (seachas táirgí as cruach ardluais nó cruach shileacan-leictreach)	0,109	1,673 (F)(1) 0,815 (G)(1) 0,460 (H)(1) 1,021 (J)(1) 1,499 (F)(2) 0,801 (G)(2) 0,446 (H)(2) 0,987 (J)(2)
7226 99 10	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach cóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus brataithe go leictrealaíoch nó brataithe le sinc (seachas táirgí cruach ardluais nó shileacan-leictre)	0,142	1,706 (F)(1) 0,848 (G)(1) 0,493 (H)(1) 1,054 (J)(1) 1,532 (F)(2) 0,835 (G)(2) 0,480 (H)(2) 1,021 (J)(2)
7226 99 30	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, atá < 600 mm ar leithead, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus plátáilte nó brataithe le sinc (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe go leictrealaíoch, ná táirgí as cruach ardluais nó cruach shileacan-leictreach)	0,142	1,706 (F)(1) 0,848 (G)(1) 0,493 (H)(1) 1,054 (J)(1) 1,532 (F)(2) 0,835 (G)(2) 0,480 (H)(2) 1,021 (J)(2)
7226 99 70	Táirgí cothromrollta, iad déanta as cruach cóimhiotail seachas cruach dhosmálta, de leithead < 600 mm, iad teorollta nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' agus saoirsiú thairis sin déanta orthu (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe le sinc, ná táirgí as cruach ardluais nó cruach shileacan-leictreach)	0,142	1,706 (F)(1) 0,848 (G)(1) 0,493 (H)(1) 1,054 (J)(1) 1,532 (F)(2) 0,835 (G)(2) 0,480 (H)(2) 1,021 (J)(2)
7227 10 00	Barraí agus slata cruach ardluais, iad teo-rollta, iad ina gcornaí atá corntha go mírialta	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7227 20 00	Barraí agus slata cruach fearó-sileacamanganéise, iad teo-rollta, iad ina gcornaí atá corntha go mírialta	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7227 90 10	Barraí agus slata, iad teorollta, as cruach ina bhfuil, de réir meáchain, cion ≥ 0,0008 % de bhórón le haon dúil eile < an t-ábhar íosta dá dtagraítear i Nóta 1 f a ghabhann leis an gcaibidil seo, ina gcornaí atá corntha go mírialta	0,109	1,435 (C) 0,546 (D) 0,137 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7227 90 50	Barraí agus slata, iad teorollta, as cruach ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,9 % go 1,15 % de charbón, cion 0,5 % go 2 % de chróimiam agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 de mholaibdéinim, ina gcornaí atá corntha go mírialta	0,109	1,435 (C) 0,546 (D) 0,137 (E)
7227 90 95	Barraí agus slata, iad teorollta, ina gcornaí atá corntha go mírialta, as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta (gan iad siúd as cruach ardлуais nó as cruach shileacamangainéise agus barraí agus slata faoi fho-cheannteidil 7227 90 10 agus 7227 90 50 a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 10 20	Barraí agus slata as cruach ardлуais, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, agus iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, agus gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith cumhdaithe (seachas táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 10 50	Barraí agus slata as cruach ardлуais, iad gaibhnithe (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,303	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7228 10 90	Barraí agus slata as cruach ardлуais, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarfhóirmithe nó fuarchríochnaithe, bídís oibrithe thairis sin nó ná bídís, nó oibriú thairis sin a bheith déanta orthu seachas iad a bheith teo-fhoirmithe (gan táirgí as cruach ardлуais nó as cruach shileacamangainéise, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 20 10	Barraí agus slata as cruach shileacamangainéise, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach', iad teorollta ar cheithre éadan (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 20 91	Barraí agus slata as cruach shileacamangainéise, de thrasghearradh cearnógach nó seachas dronuilleogach, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, agus iad teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite, iad cumhdaithe agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7228 20 99	Barraí agus slata as cruach shileacamangainéise, de thrasghearradh cearnógach nó seachas dronuilleogach, iad fuarfoirmithe nó fuarchríochnaithe amháin, lena n-áirítear iad siúd a bhfuil oibriú thairis sin déanta orthu (gan iad siúd atá teorollta, teotharraingthe nó easbhrúite, iad siúd gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith cumhdaithe, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 30 20	Barraí agus slata as cruach uirlise, iad teorollta nó easbhrúite amháin (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 30 41	Barraí agus slata as cruach ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,9 % go 1,15 % de charbón, cion 0,5 % go 2 % de chróimiam, agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim, iad teo-rollta, teotharraingthe nó teo-easbhrúite amháin, de thrasghearradh ciorclach ag bhfuil trastomhas ≥ 80 mm (seachas táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,109	1,435 (C) 0,546 (D) 0,137 (E)
7228 30 49	Barraí agus slata as cruach ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,9 % go 1,15 % de charbón, cion 0,5 % go 2 % de chróimiam, agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim, iad teorollta, teotharraingthe nó teo-easbhrúite amháin (seachas iad siúd de thrasghearradh ciorclach ag bhfuil trastomhas ≥ 80 mm agus gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,435 (C) 0,546 (D) 0,137 (E)
7228 30 61	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, iad teo-rollta, teotharraingthe nó teo-easbhrúite amháin, de thrasghearradh ciorclach ag bhfuil trastomhas ≥ 80 mm (seachas táirgí as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteideal 7228 30 41 agus gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 30 69	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, iad teo-rollta, teotharraingthe nó teo-easbhrúite amháin, de thrasghearradh ciorclach ag bhfuil trastomhas < 80 mm (seachas táirgí as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteideal 7228 30 49 agus gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7228 30 70	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, de thrasghearradh dronuilleogach 'seachas cearnógach', iad teorollta ar cheithre éadan (seachas iad siúd as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteidil 7228 30 41 agus 7228 30 49 agus gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 30 89	Barraí agus slata as cruach seachas cruach dhosmálta, iad teorollta, teo-tharraingthe nó teo-easbhrúite amháin, de thrasghearradh seachas dronuilleogach [seachas cearnógach], iad rollta ar cheithre éadan, nó de thrasghearradh ciorclach (seachas iad siúd as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteideal 7228 30 49 agus gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 40 10	Barraí agus slata as cruach uirlise, iad gaibhnithe amháin (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,303	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7228 40 90	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, iad gaibhnithe amháin (gan iad siúd as cruach ardluais nó as cruach shileacámangainéise, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,303	1,807 (F)(1) 0,982 (G)(1) 0,640 (H)(1) 1,180 (J)(1) 1,640 (F)(2) 0,969 (G)(2) 0,628 (H)(2) 1,148 (J)(2)
7228 50 20	Barraí agus slata as cruach uirlise, iad fuarfhóirmithe nó fuarchríochnaithe amháin (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 50 40	Barraí agus slata as cruach, ina bhfuil cion idir 0,9 % go 1,15 % de charbón, cion idir 0,5 % go 2 % de chróimiam agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim, iad fuarfhóirmithe nó fuarchríochnaithe amháin (seachas táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta barraí nó slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,109	1,435 (C) 0,546 (D) 0,137 (E)
7228 50 61	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail, seachas cruach dhosmálta, gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarfhóirmithe nó fuarchríochnaithe, de thrasghearradh ciorclach ag bhfuil trastomhas ≥ 80 mm (seachas táirgí as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteideal 7228 50 40, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7228 50 69	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail, seachas cruach dhosmálta, gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe, de thrasghearradh ciorclach ag bhfuil trastomhas < 80 mm (seachas táirgí as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteideal 7228 50 40, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 50 80	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail, seachas cruach dhosmálta, gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe (seachas iad siúd de thrasghearradh ciorclach, táirgí as cruach ardluais, cruach shileacómangainéise, cruach uirlise, earraí faoi fo-cheannteideal 7228 50 40, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 60 20	Barraí agus slata as cruach uirlise, iad fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe agus saoirsiú thairis sin déanta orthu, nó iad teo-fhoirmithe agus saoirsiú thairis sin déanta orthu (gan táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta agus barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 60 80	Barraí agus slata as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, iad fuarfhoirmithe nó fuarchríochnaithe agus saoirsiú thairis sin déanta orthu (gan barraí agus slata as cruach ardluais, as cruach shileacómangainéise nó as cruach uirlise, táirgí leathchríochnaithe, táirgí cothromrollta barraí agus slata teorollta ina gcornaí atá corntha go mírialta a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 70 10	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc eile, as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, gan aon oibriú thairis sin déanta orthu seachas iad a bheith teorollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 70 90	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhomheirgthe, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas táirgí atá teo-rollta, teo-tharraingthe nó easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7228 80 00	Barraí agus slata druilirí tolla, iad déanta as cruach chóimhiotal nó cruach neamh-chóimhiotáil	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7229 20 00	Sreang déanta as cruach shileacamangainéise, ina cornaí (gan barraí agus slata a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7229 90 20	Sreang déanta as cruach ardлуais, ina cornaí (gan barraí agus slata a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7229 90 50	Sreang as cruach ina bhfuil, de réir meáchain, cion 0,9 % go 1,1 % de charbón, cion 0,5 % go 2 % de chróimiam agus, más ann dó, cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim ina cornaí (seachas barraí agus slata)	0,109	1,435 (C) 0,546 (D) 0,137 (E)
7229 90 90	Sreang as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, ina cornaí (gan barraí agus slata rollta, sreang as cruach ardлуais nó as cruach shileacamangainéise agus earraí faoi fho-cheannteideal 7229 90 50 a áireamh)	0,109	1,613 (F)(1) 0,788 (G)(1) 0,446 (H)(1) 0,986 (J)(1) 1,446 (F)(2) 0,775 (G)(2) 0,433 (H)(2) 0,954 (J)(2)
7301 10 00	Bratphléail as iarann nó as cruach, bíodh sí druileáilte, puinseáilte nó déanta as eilimintí cóimeáilte nó ná bíodh	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7301 20 00	Uillinneacha, cruthanna agus cónaisc déanta, iad déanta as iarann nó as cruach, iad táthaithe	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7302 10 10	Ráillí seolta srutha as iarann nó as cruach, ina bhfuil codanna de mhiotal neamhfheiriúil, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh (gan ráillí seiceála a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 10 22	Ráillí Vignole as iarann nó as cruach, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, iad nua, atá ≥ 36 kg/m ar meáchan	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 10 28	Ráillí Vignole as iarann nó as cruach, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, iad nua, atá < 36 kg/m ar meáchan	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 10 40	Ráillí eitreacha as iarann nó as cruach, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, iad nua	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 10 50	Ráillí as iarann nó as cruach, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, iad nua (gan ráillí Vignole, ráillí eitrithe, agus ráillí seolta srutha ina bhfuil codanna de mhiotal neamhfheiriúil a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 10 90	Ráillí as iarann nó as cruach, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, iad úsáidte (gan ráillí Vignole, ráillí eitrithe, agus ráillí seolta srutha ina bhfuil codanna de mhiotal neamhfheiriúil a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7302 30 00	Lanna aistrithe treo, froganna trasnála, slata pointe agus píosaí eile i gcomhair na trasnála, le haghaidh iarnróid nó trambhealaigh, iad déanta as iarann nó as cruach	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 40 00	Lioscáin agus bonnphlátaí as iarann nó as cruach, le haghaidh iarnróid nó trambhealaí	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7302 90 00	Trasnáin 'trascheangail', ráillí cosanta, ráillí mantacha, teangacha ladhróige, dingeacha teanga ladhróige, fáiscíní ráille, plátaí leaba agus ceangail agus ábhar speisialaithe eile chun iarnród nó trambhealach a cheangal nó a dheisiú, iad déanta as iarann nó as cruach (gan ráillí, lanna aistrithe treo, froganna trasnála, slata pointe agus píosaí eile i gcomhair na trasnála, agus lioscáin agus bonnphlátaí a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7303 00 10	Feadáin agus píobáin de chineál a úsáidtear i gcórais brú, as iarann teilgthe	0,163	1,484
7303 00 90	Feadáin, píobáin agus tollphróifíilí, as iarann teilgthe (gan táirgí de chineál a úsáidtear i mbrúchárais a áireamh)	0,163	1,484
7304 11 00	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, gan uaim, as cruach dhosmálta	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 19 10	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, gan uaim, déanta as táirgí cothromrollta agus atá déanta as iarann nó as cruach, ar trastomhas seachtrach ≤ 168,3 mm (seachas táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 19 30	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, gan uaim, déanta as táirgí cothromrollta agus atá déanta as iarann nó as cruach, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 168,3 mm ach ≤ 406,4 mm (seachas táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 19 90	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, gan uaim, as iarann nó as cruach, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm (gan táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 22 00	Píobán druilire, é gan uaim, déanta as cruach dhosmálta, de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 23 00	Píobán druilire, é gan uaim, de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, é déanta as iarann nó as cruach (seachas táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 24 00	Cásáil agus feadánra, iad gan uaim, de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, iad déanta as cruach dhosmálta	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 29 10	Cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, iad gan uaim, as iarann nó as cruach, ag a bhfuil trastomhas seachtrach ≤ 168,3 mm (seachas táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7304 29 30	Cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, iad gan uaim, as iarann nó as cruach, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 168,3 mm ach ≤ 406,4 mm (seachas táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 29 90	Cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, iad gan uaim, as iarann nó as cruach, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm (gan táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgthe a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 31 20	Feadáin chruinnis, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as iarann nó cruach neamh-chóimhiotáil, iad fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (gan táirgí as iarann teilgthe agus píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 31 80	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotáil, iad fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (gan táirgí as iarann teilgthe agus píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 39 50	Feadáin shnáithithe nó insnáithithe 'píobán gáis', iad gan uaim, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotáil (seachas táirgí as iarann teilgthe)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 39 82	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as iarann nó cruach neamh-chóimhiotáil, ag a bhfuil trastomhas seachtrach ≤ 168,3 mm (seachas táirgí atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, as iarann teilgthe, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil, feadánra agus píobán druilire de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus feadáin, agus píobáin gáis faoi fo-cheannteidil 7304 39 50)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 39 83	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as iarann nó cruach neamh-chóimhiotáil, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 168,3 mm ach ≤ 406,4 mm (seachas táirgí atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, as iarann teilgthe, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil, feadánra agus píobán druilire de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus feadáin, agus píobáin gáis faoi fo-cheannteidil 7304 39 50)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 39 88	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as iarann nó cruach neamh-chóimhiotáil, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm (seachas táirgí atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, as iarann teilgthe, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil, feadánra agus píobán druilire de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus feadáin, agus píobáin gáis faoi fo-cheannteidil 7304 39 50)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7304 41 00	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, den trasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach dhosmálta, iad fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (gan píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 49 83	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, den trasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas seachtrach ≤ 168,3mm (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus feadáin)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 49 85	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 168,3 mm ach ≤ 406,4 mm (seachas táirgí atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, agus cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus feadáin)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 49 89	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, den trasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus feadáin)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7304 51 10	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, iad fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', iad díreach agus ag a bhfuil tiús balla aonfhoirmeach, ina bhfuil cion ≥ 0,9 % ach ≤ 1,15 % de charbón agus cion ≥ 0,5 % ach ≤ 2 % de chróm de réir meáchain, bíodh cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim de réir meáchain iontu nó ná bíodh, (seachas feadáin, píobáin agus próifílí tolla faoi fho-cheanntaidil 7304 19 go 7304 29)	0,057	1,561 (F)(1) 0,736 (G)(1) 0,394 (H)(1) 0,934 (J)(1) 1,394 (F)(2) 0,723 (G)(2) 0,381 (H)(2) 0,902 (J)(2)
7304 51 81	Feadáin chruinnis, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, iad fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (seachas píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus feadáin a dhruileáil, agus píobáin agus próifílí tolla, iad díreach agus a bhfuil tiús balla aonfhoirmeach acu, ina bhfuil cion ≥ 0,9 % ach ≤ 1,15 % de charbón agus cion ≥ 0,5 % ach ≤ 2 % de chróm de réir meáchain, bíodh cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim de réir meáchain iontu nó ná bíodh)	0,057	1,561 (F)(1) 0,736 (G)(1) 0,394 (H)(1) 0,934 (J)(1) 1,394 (F)(2) 0,723 (G)(2) 0,381 (H)(2) 0,902 (J)(2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7304 51 89	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, nach bhfuil fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (seachas píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus feadáin a dhruileáil, agus píobáin agus próifílí tolla, iad díreach agus a bhfuil tiús balla aonfhoirmeach acu, ina bhfuil cion ≥ 0,9 % ach ≤ 1,15 % de charbón agus cion ≥ 0,5 % ach ≤ 2 % de chróm de réir meáchain, bíodh cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim de réir meáchain iontu nó ná bíodh)	0,057	1,561 (F)(1) 0,736 (G)(1) 0,394 (H)(1) 0,934 (J)(1) 1,394 (F)(2) 0,723 (G)(2) 0,381 (H)(2) 0,902 (J)(2)
7304 59 30	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla as cruach chóimhiotail (gan iad siúd as cruach dhosmálta a áireamh), iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach (nach bhfuil fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe'), iad díreach agus a bhfuil tiús balla aonfhoirmeacha acu, ina bhfuil cion ≥ 0,9 % ach ≤ 1,15 % de charbón agus cion ≥ 0,5 % ach ≤ 2 % de chróm de réir meáchain, bíodh cion ≤ 0,5 % de mholaibdéinim de réir meáchain iontu nó ná bíodh (seachas feadáin, píobáin agus próifílí tolla faoi fho-cheannteidil 7304 19 go 7304 29)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7304 59 82	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas seachtrach ≤ 168,3 mm (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil, feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil agus táirgí faoi fho-cheannteidil 7304 59 30)	0,057	1,561 (F)(1) 0,736 (G)(1) 0,394 (H)(1) 0,934 (J)(1) 1,394 (F)(2) 0,723 (G)(2) 0,381 (H)(2) 0,902 (J)(2)
7304 59 83	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, den trasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 168,3 mm ach ≤ 406,4 mm (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, agus táirgí faoi fho-cheannteidil 7304 59 30)	0,057	1,561 (F)(1) 0,736 (G)(1) 0,394 (H)(1) 0,934 (J)(1) 1,394 (F)(2) 0,723 (G)(2) 0,381 (H)(2) 0,902 (J)(2)
7304 59 89	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, den trasghearradh ciorclach, as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás agus táirgí faoi fho-cheannteideal 7304 59 30)	0,057	1,561 (F)(1) 0,736 (G)(1) 0,394 (H)(1) 0,934 (J)(1) 1,394 (F)(2) 0,723 (G)(2) 0,381 (H)(2) 0,902 (J)(2)
7304 90 00	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad gan uaim, den trasghearradh nach trasghearradh ciorclach é, iad déanta as iarann nó as cruach (gan táirgí as iarann teilgthe a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7305 11 00	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, den trasghearradh ciorclach agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, é déanta as iarann nó as cruach, é tumtha agus stuatháthaithe ar a fhad	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7305 12 00	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, den trasghearradh ciorclach agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, é déanta as iarann nó as cruach, é stuatháthaithe ar a bhfad (seachas táirgí atá tumtha agus stuatháthaithe ar a bhfad)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7305 19 00	Píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, den trasghearradh ciorclach agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, é déanta as táirgí cothromrollta agus atá déanta as iarann nó as cruach (seachas táirgí atá tumtha agus stuatháthaithe ar a bhfad)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7305 20 00	Cásáil de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, den trasghearradh ciorclach agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, í déanta as táirgí cothromrollta agus atá déanta as iarann nó as cruach	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7305 31 00	Feadáin agus píobáin den trasghearradh ciorclach agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, iad déanta as iarann nó as cruach, táthaithe ar a bhfad (seachas táirgí de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis nó táirgí de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7305 39 00	Feadáin agus píobáin den trasghearradh ciorclach agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, iad déanta as iarann nó as cruach, táthaithe (seachas táirgí atá táthaithe ar a bhfad nó táirgí de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis nó táirgí de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7305 90 00	Feadáin agus píobáin de thrasghearradh ciorclach agus ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm, iad déanta as táirgí cothromrollta atá déanta as iarann nó as cruach, iad táthaithe (seachas táirgí táthaithe nó táirgí de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis nó táirgí de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7306 11 00	Píobán líne den chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, é táthaithe, é déanta as táirgí cothromrollta agus atá déanta as cruach dhosmálta, ar trastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7306 19 00	Píobán líne den chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, é táthaithe, é déanta as táirgí cothromrollta agus atá déanta as iarann nó as cruach, ar trastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm (gan táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgte a áireamh)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7306 21 00	Cásáil agus feadánra den chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, iad táthaithe, iad déanta as táirgí cothromrollta as cruach dhosmálta, ar trastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7306 29 00	Cásáil agus feadánra den chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, iad táthaithe, iad déanta as táirgí cothromrollta as iarann nó as cruach, ar trastomhas seachtrach ≤ 406,4 mm (gan táirgí as cruach dhosmálta nó as iarann teilgte a áireamh)	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7306 30 12	Feadáin chruinnis, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe'	0,079	1,458 (C) 0,533 (D) 0,108 (E)
7306 30 18	Feadáin chruinnis, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta)	0,044	1,370 (C) 0,481 (D) 0,072 (E)
7306 30 41	Feadáin shnáithithe nó insnáithithe 'píobán gáis', iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail, iad plátáilte nó brataithe le sinc	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 30 49	Feadáin shnáithithe nó insnáithithe 'píobán gáis', iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó as cruach neamh-chóimhiotail (gan iad siúd atá plátáilte nó brataithe le sinc a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 30 72	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó cruach neamh-chóimhiotail, ag a bhfuil trastomhas seachtrach ≤ 168,3 mm, iad plátáilte nó brataithe le sinc (seachas píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 30 77	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó cruach neamh-chóimhiotail, ag a bhfuil trastomhas seachtrach ≤ 168,3 mm (seachas iad siúd atá plátáilte nó brataithe le sinc agus píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, agus feadáin chruinnis shnáithithe nó insnáithithe 'píobán gáis')	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 30 80	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as iarann nó as cruach, ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 168,3 mm ach ≤ 406,4 mm (seachas píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, feadánra seolphíobáin leictreach agus feadáin chruinnis shnáithithe nó insnáithithe 'píobán gáis')	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 40 20	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as cruach dhosmálta, iad fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe' (seachas táirgí ag a bhfuil trasghearrthacha ciorclacha inmheánacha agus seachtracha agus ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm, agus píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil)	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7306 40 80	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, as cruach dhosmálta (seachas táirgí atá fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe', feadánra agus píobáin ag a bhfuil trasghearrthacha ciorclacha inmheánacha agus seachtracha agus ag a bhfuil trastomhas seachtrach > 406,4 mm, agus píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil)	0,073	1,189 (1) 1,151 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7306 50 21	Feadáin chruinnis as cruach, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta, fuartharraingthe nó fuar-rollta 'fuarlaghdaithe'	0,109	1,673 (F)(1) 0,815 (G)(1) 0,460 (H)(1) 1,021 (J)(1) 1,499 (F)(2) 0,801 (G)(2) 0,446 (H)(2) 0,987 (J)(2)
7306 50 29	Feadáin chruinnis as cruach, iad táthaithe, de thrasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta (seachas iad siúd atá fuartharraingthe nó fuar-rollta)	0,073	1,577 (F)(1) 0,752 (G)(1) 0,410 (H)(1) 0,950 (J)(1) 1,409 (F)(2) 0,739 (G)(2) 0,397 (H)(2) 0,918 (J)(2)
7306 50 80	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, den trasghearradh ciorclach, iad déanta as cruach chóimhiotail seachas cruach dhosmálta (gan feadáin agus píobáin den trasghearradh ciorclach ar an taobh istigh agus ar an taobh amuigh agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, agus píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, a áireamh)	0,109	1,673 (F)(1) 0,815 (G)(1) 0,460 (H)(1) 1,021 (J)(1) 1,499 (F)(2) 0,801 (G)(2) 0,446 (H)(2) 0,987 (J)(2)
7306 61 10	Feadáin agus píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, iad déanta as cruach dhosmálta	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7306 61 92	Feadáin agus píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, iad déanta as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil tiús ballaí ≤ 2 mm	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 61 99	Feadáin agus píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh cearnógach nó dronuilleogach, iad déanta as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil tiús ballaí > 2 mm	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7306 69 10	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh nach trasghearradh ciorclach é, iad déanta as cruach dhosmálta (gan feadáin agus píobáin den trasghearradh ciorclach ar an taobh istigh agus ar an taobh amuigh agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, agus feadáin agus píobáin agus próifílí tolla, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, a áireamh)	0,109	1,270 (1) 1,230 (2)
7306 69 90	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla, iad táthaithe, de thrasghearradh nach trasghearradh ciorclach é, iad déanta as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta (gan feadáin agus píobáin den trasghearradh ciorclach ar an taobh istigh agus ar an taobh amuigh agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm, píobán líne de chineál a úsáidtear le haghaidh píblínte ola nó gáis, nó cásáil agus feadánra de chineál a úsáidtear chun ola agus gás a dhruileáil, agus feadáin agus píobáin agus próifílí tolla, arb é an trasghearradh cearnógach nó an trasghearradh dronuilleogach atá iontu, a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7306 90 00	Feadáin, píobáin agus próifílí tolla 'e.g., iad siúd a bhfuil a séama oscailte, séamaithe nó dúnta ar bhealach comhchosúil eile', iad déanta as iarann nó as cruach (seachas iad siúd atá déanta as iarann teilgthe, feadáin agus píobáin gan uaim nó táthaithe agus feadáin agus píobáin den trasghearradh ciorclach ar an taobh istigh agus ar an taobh amuigh agus ar trastomhas seachtrach > 406,4 mm)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7307 11 10	Feistis feadáin nó píobáin as iarann teilgthe neamh-intuargainte, de chineál a úsáidtear i mbrúchárais	0,163	1,409
7307 11 90	Feistis feadáin nó píobáin as iarann teilgthe neamh-intuargainte (gan iad siúd de chineál a úsáidtear i mbrúchárais a áireamh)	0,163	1,409
7307 19 10	Feistithe feadáin nó píobáin as iarann teilgthe (seachas iad siúd as iarann teilgthe neamh-intuargainte)	0,163	1,409
7307 19 90	Feistis theilgthe feadáin nó píobáin as cruach	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7307 21 00	Feirí as cruach dhosmálta (gan táirgí teilgthe a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 22 10	Muinchillí as cruach dhosmálta, iad snáithithe (gan táirgí teilgthe a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 22 90	Uillinneacha agus lúba as cruach dhosmálta, iad snáithithe (gan táirgí teilgthe a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 23 10	Uillinneacha agus lúba buntáthaithe as cruach dhosmálta (gan táirgí teilgthe a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 23 90	Feistis buntáthaithe feadán nó píobán as cruach dhosmálta (gan táirgí teilgthe agus uillinneacha agus lúba a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 29 10	Feistis feadán nó píobán as cruach dhosmálta, iad snáithithe (gan táirgí teilgthe, feirí, uillinneacha, lúba agus muinchillí a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 29 80	Feistis feadán nó píobán as cruach dhosmálta (gan iad siúd atá theilgthe nó snáithithe, feistis buntáthaithe agus feirí a áireamh)	0,057	1,173 (1) 1,135 (2)
7307 91 00	Feirí as iarann nó as cruach (gan táirgí teilgthe nó táirgí domheirgthe a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 92 10	Feirí as iarann nó as cruach (gan iad siúd atá teilgthe nó déanta as cruach dhosmálta a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 92 90	Uillinneacha agus lúba, as iarann nó as cruach, iad snáthaithe (gan iad siúd atá teilgthe nó déanta as cruach dhosmálta a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 93 11	Uillinneacha agus lúba buntáthaithe, as iarann nó as cruach, atá ≤ 609,6 mm ar uas-trastomhas seachtrach (seachas táirgí as iarann teilgthe nó táirgí as cruach dhosmálta)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7307 93 19	Feistis buntáthaithe, as iarann nó as cruach, atá ≤ 609,6 mm ar uas-trastomhas seachtrach (seachas táirgí as iarann teilgthe nó táirgí as cruach dhosmálta, lúba agus feirí)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 93 91	Uillinneacha agus lúba buntáthaithe, as iarann nó as cruach, atá > 609,6 mm ar uas-trastomhas seachtrach (gan táirgí as iarann teilgthe nó táirgí as cruach dhosmálta a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 93 99	Feistis buntáthaithe, as iarann nó as cruach, atá > 609,6 mm ar uas-trastomhas seachtrach (gan táirgí as iarann teilgthe nó táirgí as cruach dhosmálta, lúba agus feirí a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 99 10	Feistis feadán nó píobán as iarann nó cruach, iad snáthaithe (gan táirgí as iarann teilgthe nó cruach dhosmálta, feirí, uillinneacha, lúba agus muinchillí a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7307 99 80	Feistis feadán nó píobán as iarann nó as cruach (gan iad siúd as iarann teilgthe nó as cruach dhosmálta, iad snáthaithe, feistis buntáthaithe agus feirí a áireamh)	0,057	1,383 (C) 0,494 (D) 0,085 (E)
7308 10 00	Droichid agus codanna droichid, as iarann nó as cruach	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7308 20 00	Túir agus crainn laitíse, as iarann nó as cruach	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7308 30 00	Doirse, fuinneoga agus na frámaí a ghabhann leo, agus tairseacha i gcomhair doirse, iad déanta as iarann nó as cruach	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7308 40 00	Trealamh scafaill, nó comhlaí, nó trealamh le haghaidh maidí taca a úsáid, sin agus maidí taca i gclaiseanna (gan táirgí bratphléala comhchodaí agus painéil fhoirmeánachta do choineáil a dhoirtear ar an láthair, a bhfuil saintréithe múnlaí acu, a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7308 90 51	Painéil dhá bhalla agus iad déanta de leatháin phróifílithe 'easnach', as iarann nó as cruach, a bhfuil insliú ina gcroílár	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7308 90 59	Struchtúir agus páirteanna de struchtúir, as iarann nó as cruach, ina bhfuil leathán go príomha nó leathán amháin, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas doirse agus fuinneoga agus a bhfrámaí, agus painéil ina bhfuil dhá bhalla de leatháin próifílithe 'easnacha', as iarann nó as cruach, a bhfuil croileacán inslithe iontu)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7308 90 98	Struchtúir agus páirteanna de struchtúir as iarann nó as cruach, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas droichid agus codanna droichid; túir; crainn laitíse; doirse, fuinneoga agus a bhfrámaí agus a dtairseacha; trealamh scafaill, nó comhlaí, nó trealamh le haghaidh maidí taca a úsáid, agus táirgí atá déanta as leatháin go príomha)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7309 00 10	Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh aon ábhair seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe, a bhfuil toilleadh > 300 l iontu (gan iad siúd bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe orthu agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7309 00 30	Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh aon ábhair seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe, a bhfuil toilleadh > 300 l iontu (gan iad siúd bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe orthu agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7309 00 51	Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as iarann nó as cruach, a bhfuil toilleadh > 100 000 l iontu (gan taisceadáin atá línithe nó inslithe in aghaidh teasa nó iad siúd bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe orthu agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7309 00 59	Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as iarann nó as cruach, a bhfuil toilleadh ≤ 100 000 l ach > 300 l iontu (seachas taisceadáin atá línithe nó inslithe in aghaidh teasa nó iad siúd bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe orthu agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7309 00 90	Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh ábhair sholadacha, a bhfuil toilleadh > 300 l iontu (gan taisceadáin atá línithe nó inslithe in aghaidh teasa nó iad siúd bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe orthu agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó a áireamh)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7310 10 00	Umair, bairillí, drumáí, cannaí, boscaí agus taisceadáin eile de chineál céanna, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh aon ábhair, a bhfuil toilleadh ≥ 50 l ach ≤ 300 l iontu, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas coimeádáin le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, nó coimeádáin a bhfuil trealamh meicniúil ná teirmeach feistithe orthu)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7310 21 11	Cannaí as iarann nó as cruach, a bhfuil toilleadh < 50 l iontu, atá le dúnadh trína sádráil nó trí roic a chur iontu, de chineál a úsáidtear chun bia a chaomhnú	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7310 21 19	Cannaí as iarann nó as cruach, a bhfuil toilleadh < 50 l iontu, atá le dúnadh trína sádráil nó trí roic a chur iontu, de chineál a úsáidtear chun deoch a chaomhnú	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7310 21 91	Cannaí as iarann nó as cruach, a bhfuil toilleadh < 50 l iontu, atá le dúnadh trína sádráil nó trí roic a chur iontu, ag a bhfuil tiús ballaí < 0,5 mm (seachas cannaí le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, agus cannaí de chineál a úsáidtear chun bia agus deoch a chaomhnú)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7310 21 99	Cannaí as iarann nó as cruach, a bhfuil toilleadh < 50 l iontu, atá le dúnadh trína sádráil nó trí roic a chur iontu, ag a bhfuil tiús ballaí ≥ 0,5 mm (seachas cannaí le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, agus cannaí de chineál a úsáidtear chun bia agus deoch a chaomhnú)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7310 29 10	Umair, bairillí, drumáí, cannaí, boscaí agus taisceadáin eile de chineál céanna, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh aon ábhair, a bhfuil toilleadh < 50 l iontu agus balla ag a bhfuil tiús < 0,5 mm, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas coimeádáin le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, nó coimeádáin a bhfuil trealamh meicniúil ná teirmeach feistithe orthu agus cannaí atá le dúnadh trína sádráil nó trí roic a chur iontu)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7310 29 90	Umair, bairillí, drumáí, cannaí, boscaí agus taisceadáin eile de chineál céanna, iad déanta as iarann nó as cruach, le haghaidh aon ábhair, a bhfuil toilleadh < 50 l iontu agus ag a bhfuil balla ar tiús ≥ 0,5 mm, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas coimeádáin le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, nó coimeádáin a bhfuil trealamh meicniúil ná teirmeach feistithe orthu agus cannaí atá le dúnadh trína sádráil nó trí roic a chur iontu)	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
7311 00 11	Taisceadáin as iarann nó as cruach, iad gan uaim, le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, i gcomhair brú ≥ 165 bharra, a bhfuil toilleadh < 20 l iontu (seachas taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7311 00 13	Taisceadáin as iarann nó as cruach, iad gan uaim, le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, i gcomhair brú ≥ 165 bharra, a bhfuil toilleadh ≥ 20 l go ≤ 50 l iontu (seachas taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7311 00 19	Taisceadáin as iarann nó as cruach, iad gan uaim, le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, i gcomhair brú ≥ 165 bharra, a bhfuil toilleadh > 50 l iontu (seachas taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7311 00 30	Taisceadáin as iarann nó as cruach, iad gan uaim, le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, i gcomhair brú < 165 bharra (seachas taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7311 00 91	Taisceadáin as iarann nó as cruach, iad gan uaim, le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, a bhfuil toilleadh < 1 000 l iontu (seachas taisceadáin gan uaim agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7311 00 99	Taisceadáin as iarann nó as cruach, iad gan uaim, le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe, a bhfuil toilleadh ≥ 1 000 l iontu (seachas taisceadáin gan uaim agus taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 11 00	Scriúnna cóiste as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 12 10	Scriúnna adhmaid as cruach dhosmálta (gan scriúnna cóiste a áireamh)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 12 90	Scriúnna adhmaid as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta (gan scriúnna cóiste a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 13 00	Crúcaí scriú agus fáinní scriú, iad déanta as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 14 10	Scriúnna féintapála, iad déanta cruach dhosmálta (seachas scriúnna adhmaid)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 14 91	Scriúnna snáithithe agus spás eatarthu, as iarann nó as cruach seachas as cruach dhosmálta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 14 99	Scriúnna féintapála as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta (gan scriúnna snáithithe agus spás eatarthu agus scriúnna adhmaid a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 20	Scriúnna agus boltaí, as iarann nó as cruach 'bíodh a gcuid cnónna agus leicneán ag gabháil leo nó ná bíodh', chun ábhar tógála rianta iarnróid a dhaingniú (gan scriúnna cóiste a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 35	Scriúnna agus boltaí, as cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís', gan cinn (seachas scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 15 42	Scriúnna agus boltaí, as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís' gan cinn, ag a bhfuil neart teanntachta < 800 MPa, (seachas scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 48	Scriúnna agus boltaí, as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís' gan cinn, ag a bhfuil neart teanntachta ≥ 800 MPa, (seachas scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7318 15 52	Scriúnna agus boltaí, as cruach dhosmálta 'bíodh a gcnónna agus a leicneáin ag gabháil leo nó ná bíodh', ar scriúnna sliotánacha nó scriúnna traschuasacha iad (seachas scriúnna adhmaid agus scriúnna féintapála)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 15 58	Scriúnna agus boltaí, as iarann nó cruach seachas cruach dhosmálta 'bíodh a gcnónna agus a leicneáin ag gabháil leo nó ná bíodh', ar scriúnna sliotánacha nó scriúnna traschuasacha iad (seachas scriúnna adhmaid agus scriúnna féintapála)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 62	Scriúnna agus boltaí ceann soicéid heicseagánaigh, as cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís' (seachas scriúnna adhmaid, scriúnna féintapála agus scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 15 68	Scriúnna agus boltaí ceann soicéid heicseagánaigh, as iarann nó cruach seachas cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís' (seachas scriúnna adhmaid, scriúnna féintapála agus scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 75	Scriúnna agus boltaí ceann soicéid heicseagánaigh, as cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís' (seachas scriúnna adhmaid, scriúnna féintapála agus scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 15 82	Scriúnna agus boltaí heicseagánaigh, as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís', ag a bhfuil neart teanntachta < 800 MPa, (seachas scriúnna ceann soicéid, scriúnna adhmaid, scriúnna féintapála agus scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 88	Scriúnna agus boltaí heicseagánaigh, as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta 'bídís lena gcnónna agus lena leicneáin nó ná bídís', ag a bhfuil neart teanntachta ≥ 800 MPa, (seachas scriúnna ag a bhfuil ceann soicéid, scriúnna adhmaid, scriúnna féintapála agus scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid a dheisiú)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 15 95	Scriúnna agus boltaí, as iarann nó as cruach 'bíodh a gcnónna agus a leicneáin ag gabháil leo nó ná bíodh', ar a bhfuil cinn (seachas iad siúd ar a bhfuil ceann sliotánach, traschuasaithe nó heicseagánach; scriúnna adhmaid, scriúnna féintapála agus scriúnna agus boltaí chun ábhar tógála rianta iarnróid, crúcaí scriú agus fáinní scriú a dheisiú)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 16 31	Cnónna caocha le cur ar sheamanna as cruach dhosmálta	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)
7318 16 39	Cnónna as cruach dhosmálta (seachas cnónna caocha le cur ar sheamanna)	0,038	1,154 (1) 1,116 (2)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7318 16 40	Cnónna caocha le cur ar sheamanna as iarann nó as cruach seachas as cruach dhosmálta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 16 60	Cnónna féinghlásála as iarann nó as cruach seachas as cruach dhosmálta	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 16 92	Cnónna as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas inmheánach ≤ 12 mm (seachas cnónna caocha le cur ar sheamanna agus cnónna féinghlásála)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 16 99	Cnónna as iarann nó as cruach seachas cruach dhosmálta, ag a bhfuil trastomhas inmheánach > 12 mm (seachas cnónna caocha le cur ar sheamanna agus cnónna féinghlásála)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 19 00	Earraí snáithithe, déanta as iarann nó as cruach, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 21 00	Leicneáin sprionga agus leicneáin ghlásála eile, iad déanta as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 22 00	Leicneáin as iarann nó as cruach (gan leicneáin sprionga agus leicneáin ghlásála eile a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 23 00	Seamanna as iarann nó as cruach (gan seamanna feadánacha agus seamanna gabhlógacha le haghaidh úsáidí áirithe a áireamh)	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 24 00	Leicníní agus pionnaí leicnín, déanta as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7318 29 00	Earraí gan snáithiú, déanta as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7326 11 00	Liathróidí líofa agus earraí eile de chineál céanna le haghaidh muilte, iad déanta as iarann nó as cruach, iad gaibhnithe nó stampáilte, agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7326 19 10	Earraí déanta as iarann nó as cruach, iad gaibhnithe idir dhá dhísle gan dúnadh, agus gan aon saoirsiú thairis sin, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas liathróidí líofa agus earraí eile den chineál céanna le haghaidh muilte)	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7326 19 90	Earraí déanta as iarann nó as cruach, iad gaibhnithe idir dhá dhísle dúnta nó stampáilte, agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas liathróidí líofa agus earraí eile den chineál céanna le haghaidh muilte)	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7326 20 00	Earraí déanta as sreang iarainn nó chruach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile	0,071	1,397 (C) 0,508 (D) 0,099 (E)
7326 90 30	Dréimírí agus staighrí, déanta as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7326 90 40	Pailléid agus ardáin chomhchosúla chun earraí a láimhseáil	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7326 90 50	Roithleáin le haghaidh cáblaí, píobáin agus a leithéid eile, déanta as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7326 90 60	Gléasanna aerálaithe neamh-mheicniúla, gáitéir, crúcaí agus a leithéid a úsáidtear i dtionscal na tógála, nach sonraítear in áit ar bith eile, as iarann nó as cruach	0,038	1,364 (C) 0,475 (D) 0,066 (E)
7326 90 92	Earraí déanta as iarann nó as cruach, iad gaibhnithe idir dhá dhísle gan dúnadh, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7326 90 94	Earraí déanta as iarann nó as cruach, iad gaibhnithe idir dhá dhísle dúnta, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7326 90 96	Earraí sintéaraithe, as iarann nó as cruach, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,303	1,629 (C) 0,740 (D) 0,331 (E)
7326 90 98	Earraí déanta as iarann nó cruach, nach bhfuil sonraithe in aon áit eile	0,112	1,491 (C) 0,567 (D) 0,141 (E)
Alúmanam			
7601 10 10	Leaca alúmanaim, nach bhfuil cóimhiotalach, iad neamhshaoirsithe	1,423 (K) 0,091 (L)	1,423 (K) 0,091 (L)
7601 10 90	Alúmanam, nach bhfuil cóimhiotalach, neamhshaoirsithe (seachas leaca)	1,423 (K) 0,091 (L)	1,423 (K) 0,091 (L)
7601 20 30	Cóimhiotail alúmanaim neamhshaoirsithe i bhfoirm leac	1,423 (K) 0,091 (L)	1,423 (K) 0,091 (L)
7601 20 40	Cóimhiotail alúmanaim neamhshaoirsithe i bhfoirm billéad	1,423 (K) 0,091 (L)	1,423 (K) 0,091 (L)
7601 20 80	Cóimhiotail alúmanaim neamhshaoirsithe (seachas i bhfoirm leac nó billéad)	1,423 (K) 0,091 (L)	1,423 (K) 0,091 (L)
7603 10 00	Púdair alúmanaim nach é an struchtúr lannógach atá iontu (gan millíní alúmanaim a áireamh)	0,046	1,506 (K) 0,140 (L)
7603 20 00	Púdair alúmanaim arb é an struchtúr lannógach atá iontu, agus calóga alúmanaim (gan millíní alúmanaim, agus spaglainní a áireamh)	0,046	1,506 (K) 0,140 (L)
7604 10 10	Barraí, slata agus próifílí as alúmanam neamh-chóimhiotail	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7604 10 90	Próifílí as alúmanam neamh-chóimhiotail, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7604 21 00	Próifílí tolla as cóimhiotail alúmanaim, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7604 29 10	Barraí agus slata as cóimhiotal alúmanaim	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7604 29 90	Próifílí soladacha, as cóimhiotail alúmanaim, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7605 11 00	Sreang as alúmanam neamh-chóimhiotail, ar uastoise trasghearrthach > 7 mm (seachas sreang dhualach, cáblaí, bandaí trilsithe agus a leithéid agus earraí comhchosúla faoi cheannnteideal 7614, agus sreanga atá inslithe go leictreach)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7605 19 00	Sreang as alúmanam neamh-chóimhiotail, ar uastoise trasghearrthach ≤ 7 mm (seachas sreanga dualacha, cáblaí, rópaí agus earraí comhchosúla faoi cheannnteideal 7614, sreanga atá inslithe go leictreach, sreanga le haghaidh uirlisí ceoil)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7605 21 00	Sreang as cóimhiotail alúmanaim, ag a bhfuil tomhas trasghearrthach uasta > 7 mm (gan sreang dhualach, cáblaí, bandaí trilsithe agus a leithéid agus earraí comhchosúla faoi cheannnteideal 7614, agus sreanga atá inslithe go leictreach a áireamh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7605 29 00	Sreang, déanta as cóimhiotail alúmanaim, ar uastoise trasghearrthach ≤ 7 mm (seachas sreanga dualacha, cáblaí, rópaí agus earraí comhchosúla faoi cheannnteideal 7614, sreanga atá inslithe go leictreach, sreanga le haghaidh uirlisí ceoil)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 11 30	Painéal Comhchodach Alúmanaim, as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá > 0,2 mm ar tiús	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 11 50	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá > 0,2 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach, péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaistigh (seachas Painéal Comhchodach Alúmanaim)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 11 91	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá > 0,2 mm ach < 3 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach (seachas táirgí den sórt sin atá péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaistigh, agus plátaí, leatháin nó stiallacha leata)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 11 93	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá ≥ 3 mm ach < 6 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach (seachas táirgí den sórt sin atá péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaistigh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 11 99	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá ≥ 6 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach (seachas táirgí den sórt sin atá péinteáilte, vearnaiseáilte nó brataithe le plaistigh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 12 11	Stoc coirp canna dí alúmanaim, as cóimhiotail alúmanaim, atá > 0,2 mm ar tiús	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 12 19	Stoc deiridh coirp canna dí agus stoc cluaisín, as cóimhiotail alúmanaim, ar tiús > 0,2 mm	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 12 30	Painéal Comhchodach Alúmanaim, as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá > 0,2 mm ar tiús	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7606 12 50	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as cóimhiotail alúmanaim, atá > 0,2 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach, péinteáilte, vearnaíseáilte nó brataithe le plaistigh (seachas stoc coirp canna dí, stoc deiridh agus stoc cluaisín, agus Painéal Comhchodach Alúmanaim)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 12 92	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as cóimhiotail alúmanaim, ar tiús > 0,2 mm ach < 3 mm, iad cearnógach nó dronuilleogach (seachas iad siúd atá péinteáilte, vearnaíseáilte nó brataithe le plaistigh, plátaí, leatháin agus stiallacha leathnaithe, stoc coirp canna dí, stoc deiridh agus stoc cluaisín)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 12 93	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as cóimhiotail alúmanaim, atá ≥ 3 mm ach < 6 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach (seachas táirgí den sórt sin atá péinteáilte, vearnaíseáilte nó brataithe le plaistigh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 12 99	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as cóimhiotail alúmanaim, atá ≥ 6 mm ar tiús, iad cearnógach nó dronuilleogach (seachas táirgí den sórt sin atá péinteáilte, vearnaíseáilte nó brataithe le plaistigh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 91 00	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as alúmanam neamh-chóimhiotail, atá > 0,2 mm ar tiús (seachas cearnógach nó dronuilleogach)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7606 92 00	Plátaí, leatháin agus stiallacha, iad déanta as cóimhiotail alúmanaim, atá > 0,2 mm ar tiús (seachas cearnógach nó dronuilleogach)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7607 11 11	Scragall alúmanaim, gan ábhar taca, é rollta, agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta air, atá < 0,021 mm ar tiús, ina rollaí ina bhfuil meáchan ≤ 10 kg (seachas scragaill stampála faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin crann Nollag)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7607 11 19	Scragall alúmanaim, gan ábhar taca, é rollta, agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta air, ar tiús < 0,021 mm (seachas scragaill stampála atá faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin do chrann Nollag agus ina rollaí ina bhfuil meáchan ≤ 10 kg)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7607 11 90	Scragall alúmanaim, gan ábhar taca, é rollta, agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta air, atá ≥ 0,021 mm ach ≤ 2 mm ar tiús (seachas scragaill stampála faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin crann Nollag)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7607 19 10	Scragall alúmanaim, gan ábhar taca, é rollta, agus saoirsiú thairis sin déanta air, ar tiús < 0,021 mm (seachas scragaill stampála faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin do chrann Nollag)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7607 19 90	Scragall alúmanaim, gan ábhar taca, é rollta, agus saoirsiú thairis sin déanta air, ó 0,021 mm go 0,2 mm ar tiús (gan aon ábhar taca a áireamh) (gan scragaill stampála faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin crann Nollag a áireamh)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7607 20 10	Scragall alúmanaim, a bhfuil ábhar taca ann, ar tiús < 0,021 mm (seachas aon ábhar taca) (seachas scragaill stampála faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin do chrann Nollag)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7607 20 91	Painéal Comhchodach Alúmanaim, ar tiús ≤ 0,2 mm	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7607 20 99	Scragall alúmanaim, a bhfuil ábhar taca ann, atá ≥ 0,021 mm ar tiús ach ≤ 0,2 mm (seachas aon ábhar taca a áireamh) (seachas scragall stampála faoi cheannteideal 3212, agus scragall atá déanta suas mar ábhar maisiúcháin crann Nollaig, agus Painéal Comhchodach Alúmanaim)	0,166	1,599 (K) 0,258 (L)
7608 10 00	Feadáin agus píobáin as alúmanam neamh-chóimhiotail (gan próifílí tolla a áireamh)	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7608 20 20	Feadáin agus píobáin déanta as cóimhiotail alúmanaim, iad táite (gan próifílí tolla a áireamh)	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7608 20 81	Feadáin agus píobáin déanta as cóimhiotail alúmanaim, easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu (gan próifílí tolla a áireamh)	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7608 20 89	Feadáin agus píobáin déanta as cóimhiotail alúmanaim, (gan táirgí den sórt sin atá easbhrúite agus gan aon saoirsiú thairis sin déanta orthu, agus próifílí tolla a áireamh)	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7609 00 00	Feistis feadáin nó píobáin alúmanaim 'e.g., cúplálacha, uillinneacha, muinchillí'	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7610 10 00	Doirse, fuinneoga agus a bhfrámaí agus a dtairseacha le haghaidh doirse, iad déanta as alúmanam (gan troscán doirse a áireamh)	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7610 90 10	Droichid agus codanna de dhroichid, túir agus crainn laitíse, as alúmanam	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7610 90 90	Struchtúir agus codanna de struchtúir, as alúmanam, nach sonraítear in áit ar bith eile, agus plátaí, slata, próifílí, feadáin agus a leithéid, arna n-ullmhú lena n-úsáid i struchtúir as alúmanam, nach sonraítear in áit ar bith eile (Seachas foirgnimh réamhdhéanta faoi cheannteideal 9406, doirse agus fuinneoga agus a gcuid frámaí agus tairseacha do dhoirse, droichid agus codanna droichid, túir agus crainn laitíse)	0,060	1,493 (K) 0,152 (L)
7611 00 00	Taiscumair, umair, dabhcha agus taisceadáin eile den chineál sin, iad déanta as alúmanam, le haghaidh aon ábhair (seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe), a bhfuil toilleadh > 300 l iontu, nach bhfuil trealamh meicniúil nó teirmeach feistithe orthu, bídis línithe nó inslithe in aghaidh teasa nó ná bódh (gan taisceadáin a tógadh nó a feistíodh go sonrach le haghaidh cineál iompair amháin nó níos mó a áireamh)	0,166	1,594 (K) 0,258 (L)

Cód AC	Tuairisc AC	Colún A BMg* [tCO ₂ e/t]	Colún B BMg [tCO ₂ e/t]
7612 10 00	Taisceadáin fheadánacha infhillte, iad déanta as alúmanam	0,166	1,594 (K) 0,258 (L)
7612 90 20	Taisceadáin den chineál a úsáidtear le haghaidh aerasól, as alúmanam	0,166	1,594 (K) 0,258 (L)
7612 90 30	Cascaí, drumaí, cannaí, boscaí agus coimeádáin chomhchosúla, as alúmanam, arna monarú as scragall ar tiús ≤ 0,2 mm	0,166	1,594 (K) 0,258 (L)
7612 90 80	Cascaí, drumaí, cannaí, boscaí agus coimeádáin chomhchosúla ≤ 300 l, as alúmanam, le haghaidh aon ábhair (seachas gás comhbhrúite nó leachtaithe), nach sonraítear in áit ar bith eile (seachas coimeádáin fheadánacha intitimeacha, coimeádáin le haghaidh aerasól, coimeádáin monaraithe as scragall ar tiús ≤ 0,2 mm)	0,166	1,594 (K) 0,258 (L)
7613 00 00	Taisceadáin alúmanaim le haghaidh gás comhbhrúite nó leachtaithe	0,166	1,594 (K) 0,258 (L)
7614 10 00	Sreang dhualach, cáblaí, bandaí trilsithe agus a leithéid, iad déanta as alúmanam, a bhfuil a gcroílár déanta as cruach (gan táirgí den sórt sin atá inslithe go leictreach a áireamh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7614 90 00	Sreang dhualach, cáblaí, rópaí agus earraí comhchosúla, iad déanta as alúmanam (seachas iad siúd a bhfuil a gcroílár déanta as cruach agus táirgí atá inslithe go leictreach a áireamh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7616 10 00	Tairní, greamanna, stáplaí, scriúna, boltaí, cnónna, crúcaí scriú, seamanna, leicníní, pionnaí leicnín, leicneáin agus earraí comhchosúla, iad déanta as alúmanam (gan stáplaí ina stiallacha, dalláin, spílí agus a leithéid, iad snáithithe, a áireamh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7616 91 00	Éadach, greille, líontán agus fála, as sreang alúmanam (gan éadach de snáithíní miotail le haghaidh éadaí, líneála agus úsáidí comhchosúla, agus éadach, greille agus líontán i gcriathair láimhe nó páirteanna de mheaisín a áireamh)	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)
7616 99 10	Earraí alúmanaim, iad teilgte, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,046	1,506 (K) 0,140 (L)
7616 99 90	Earraí alúmanaim nach bhfuil teilgte, nach sonraítear in áit ar bith eile	0,056	1,485 (K) 0,148 (L)