

Annuaire Santé de l'accessibilité des cabinets
Pondération de la conversion des réponses au questionnaire par type de profil - Septembre 2023

A noter

Les données "Fantome", en italique sur fond rose, ne sont pas présentées au visiteur : elles ne servent qu'à calculer le score de chaque PS pour chaque type de handicap

Dans la col C, les + indiquent une donnée "positive", en vert dans les fiches santé.fr, les ! une information "négative", les X une information rhédibitoire.

Type de handicap	Question utilisée	Clr	Conditionnalité	Information affichée	Pondération
Infos	A.1	+	Si A.1 = Oui	Le lieu de soin est à proximité d'un arrêt de transport en commun.	0
Infos	A.2 C	+	Si A.2 C complété	Précision sur les transports en commun : [champs de réponse].	0
Infos	A.3 + A.5	+	Si A.3 = Oui ou A.5 = Oui	Un parking est disponible à proximité.	0
Infos	A.3 + A.5	!	Si A.3 = Non et A.5 = Non	Il n'y a pas de stationnement à moins de 200 m du lieu de soin.	0
Intellectuel	A.3 + A.5	!	Si A.3 = Non et A.5 = Non	Il n'y a pas de stationnement à moins de 200 m du lieu de soin.	-1
Mal marchant	A.4 C + A.6 C	+	Si A.4 C ou A.6 C = Oui	Il y a des places de stationnement PMR à proximité.	3
Mal marchant	A.4 C + A.6 C	!	Si A.4 C et A.6 C = Non	Il n'y a pas de places de stationnement PMR à proximité.	-1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.4 C + A.6 C	!	Si A.4 C et A.6 C = Non	Il n'y a pas de places de stationnement PMR à proximité.	-1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.4 C + A.6 C	+	Si A.4 C ou A.6 C = Oui	Il y a des places de stationnement PMR à proximité.	3
Aveugle	A.7	+	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.	0
<i>Aveugle</i>	<i>A.7</i>		<i>Si A.7 = Non</i>	<i>Fantome : Le site n'est pas de plain-pied</i>	0
Mal marchant	A.7	+	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.	1
<i>Mal marchant</i>	<i>A.7</i>		<i>Si A.7 = Non</i>	<i>Fantome : Le site n'est pas de plain-pied</i>	-1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.7	+	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.	1
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.7</i>		<i>Si A.7 = Non</i>	<i>Fantome : Le site n'est pas de plain-pied</i>	-1
Malvoyant	A.7	+	Si A.7 = Oui	L'ensemble du site est de plain-pied.	0
<i>Malvoyant</i>	<i>A.7</i>		<i>Si A.7 = Non</i>	<i>Fantome : Le site n'est pas de plain-pied</i>	0
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.9 C</i>		<i>Si A.9 C = Non</i>	<i>Fantome : le revêtement du cheminement extérieur (entre le trottoir et l'entrée de l'établissement) n'est pas stable (sol roulant, absence de pavés ou de gravillons, pas de terre ni d'herbe, etc.)</i>	-3
Mal marchant	A.9 C + A.10 C	!	Si A.9 C = Non ou A.10 C = Important	L'accès à l'entrée se fait par un cheminement extérieur pouvant présenter certaines difficultés.	-2
Utilisateur en fauteuil roulant	A.9 C + A.10 C + A.12 C	!	Si A.9 C = Non ou A.10 C = Léger ou Important ou A.12 C = Oui	L'accès à l'entrée se fait par un cheminement extérieur pouvant présenter certaines difficultés [si A.12 = oui --> notamment des rétrécissements de moins de 90 cm de large].	0
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.10 C</i>		<i>Si A.10 C = Léger</i>	<i>Fantome : l'accès à l'entrée présente un devers léger</i>	-1
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.10 C</i>		<i>Si A.10 C = Important</i>	<i>Fantome : l'accès à l'entrée présente un devers important</i>	-5

Aveugle	A.11 C + A.49 C	+	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].	3000
Malvoyant	A.11 C + A.49 C	+	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].	3000
Psychique	A.11 C + A.49 C	+	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].	0
TSA	A.11 C + A.49 C	+	Si A.11 C ou A.49 C = Oui	Présence d'une bande de guidage au sol [Si AL.11 = oui -> à l'extérieur] et [Si A.49 = Oui -> depuis l'entrée du cabinet jusqu'à la salle d'attente ou la zone d'accueil].	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.12 C		Si A.12 C = Oui	Fantome : l'accès à l'entrée présente des rétrécissement de moins de 90cm de large	-10
Utilisateur en fauteuil roulant	A.13	!	Si A.13 C = Oui	Le cheminement extérieur présente une pente...	-2
Mal marchant	A.13 C		Si A.13 C = Non	Fantome : Le cheminement extérieur est bien plat	2
Mal marchant	A.13 C	!	Si A.13 C = Oui	Le cheminement extérieur présente une pente...	-2
Utilisateur en fauteuil roulant	A.13 C		Si A.13 C = Non	Fantome : le cheminement extérieur est bien plat	2
Mal marchant	A.14 C		Si A.14 C = 'Légère'	Fantome : la pente du cheminement extérieur est légère	-2
Mal marchant	A.14 C		Si A.14 C = 'Importante'	Fantome : la pente du cheminement extérieur est importante	-4
Mal marchant	A.14 C	!	A.14 C = "Légère" ou "Importante"	... [légère importante] ...	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.14 C	!	A.14 C = "Légère" ou "Importante"	... [légère importante] ...	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.14 C		Si A.14 C = 'Légère'	Fantome : la pente du cheminement extérieur est légère	-2
Utilisateur en fauteuil roulant	A.14 C		Si A.14 C = 'Importante'	Fantome : la pente du cheminement extérieur est importante	-4
Mal marchant	A.15 C	!	Si A.15 C complété autre que "Inconnu"	... [de moins de 50 cm de 0.5 cm à 2m supérieur à 2m].	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.15 C	!	Si A.15 C complété autre que "Inconnu"	... [de moins de 50 cm de 0.5 cm à 2m supérieur à 2m].	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.16 C + A.17 C + A.35 C + A.36 C + A.50 C + A.51 C	!	Si A.16 C = Non et A.17 C = 0 et/ou si A.35 C = Non et A.36 C = 0 et/ou A.50 C = Non et A.51 C = 0	Des ressauts de plus de 2 cm sont présents sur le site.	-5
Utilisateur en fauteuil roulant	A.17 C + A.22 C + A.36 C + A.51 C + A.23 C + A.41 C + A.42 C + A.56 C + A.57 C	X	Si (A.17 C > 0 et A.22 C différent de "Fixe" ou "Amovible" et A.23 C = non) ou (A.36 C > 0 et A.41 C différent de "Fixe" ou "Amovible" et A.42 C = non) ou (A.51 C > 0 et A.56 C différent de "Fixe" ou "Amovible" et A.57 C = non)	Il y a des marches ou escaliers, sans rampe et sans ascenseur ou élévateur.	-500
Aveugle	A.17 C + A.23 C	!	Si A.17 C > 0 et A.23 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'extérieur...	0

Malvoyant	A.17 C + A.23 C	!	Si A.17 C > 0 et A.23 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'extérieur...	0
Mal marchant	A.17 C + A.36 C + A.51 C + A.23 C + A.42 C + A.57 C	!	Si A.17 C > 0 et A.23 C = Non, ou A.36 C > 0 et A.42 C = non, ou A.51 C > 0 et A.57 C = non	Il y a [total = (A.17 C et si A.23 C = non) + (A.36 C et si A.42 C = non) + (A.51 C et si A.57 C = non)] marches sans ascenseur ou élévateur.	0
Mal marchant			Si A.23 C = Non, total marches += A.17 C Si A.42 C = Non, total marches += A.36 C Si A.57 C = Non, total marches += A.51 C Si total marche > 0 et < 6	Fantome : Il y a entre 0 à 5 marches sans ascenseur	-5
Mal marchant			Si A.23 C = Non, total marches += A.17 C Si A.42 C = Non, total marches += A.36 C Si A.57 C = Non, total marches += A.51 C Si total marche > 5 et < 11	Fantome : Il y a entre 6 et 10 marches sans ascenseur	-10
Mal marchant			Si A.23 C = Non, total marches += A.17 C Si A.42 C = Non, total marches += A.36 C Si A.57 C = Non, total marches += A.51 C Si total marche > 10	Fantome : Il y a plus de 10 marches sans ascenseur	-15
Aveugle	A.18 C	!	Si A.18 C complété	...(sens [réponse A.18 C] en allant vers le lieu de soin/de consultation.	0
Malvoyant	A.18 C	!	Si A.18 C complété	...(sens [réponse A.18 C] en allant vers le lieu de soin/de consultation).	0
Aveugle	A.19 C		A.19 C = Oui	Fantome : L'escalier extérieur est sécurisé	1
Malvoyant	A.19 C		A.19 C = Oui	Fantome : L'escalier extérieur est sécurisé	1
Aveugle	A.19 C + A.38 C + A.53 C	!	Si A.19 C ou A.38 C ou A.53 C = Non	Certains éléments importants concernant l'accessibilité des marches escaliers au handicap visuel sont manquants.	-1
Malvoyant	A.19 C + A.38 C + A.53 C	!	Si A.19 C ou A.38 C ou A.53 C = Non	Certains éléments importants concernant l'accessibilité des marches escaliers au handicap visuel sont manquants.	-1
Aveugle	A.20 C + A.39 C + A.54 C	!	Si A.20 C ou A.39 C ou A.54 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante.	-1
Mal marchant	A.20 C + A.39 C + A.54 C	!	Si A.20 C ou A.39 C ou A.54 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante.	-10
Malvoyant	A.20 C + A.39 C + A.54 C	!	Si A.20 C ou A.39 C ou A.54 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante.	-1
Aveugle	A.401 C + A.551 C	!	Si A.401 C = Non ou A.551 C = Non	Les mains courantes ne sont pas prolongées au-delà des première/dernière marche de chaque volée.	0

Aveugle	A.401 C + A.551 C		Si (A.401 C = Oui A.551 C = Oui) et (A.551 C != Non && A.401 C != Non)	Les mains courantes sont prolongées au-delà des première/dernière marche de chaque volée	1
Aveugle	A.21 C + A.40 C + A.55 C	!	Si A.21 C ou A.40 C ou A.55 C = non	L'escalier n'est pas équipé de main courante continue de chaque côté.	-1
Malvoyant	A.21 C + A.40 C + A.55 C	!	Si A.21 C ou A.40 C ou A.55 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante continue de chaque côté.	-1
Mal marchant	A.21 C + A.40 C + A.55 C	!	Si A.21 C ou A.40 C ou A.55 C = Non	L'escalier n'est pas équipé de main courante continue de chaque côté.	-10
Utilisateur en fauteuil roulant	A.22 bis C + A.41 bis C + A.56 bis C	!	Si A.22 bis C ou A.41 bis C ou A.56 bis C = Oui.	La rampe amovible est mise en place à la demande, en sollicitant une tierce personne.	0
Mal marchant	A.22 C + A.41 C + A.56 C	+	Si A.22 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.41 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.56 C = "Fixe" ou "Amovible"	Présence d'une rampe [fixe/amovible] avec une pente douce.	1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.22 C + A.41 C + A.56 C	+	Si A.22 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.41 = "Fixe" ou "Amovible", OU A.56 C = "Fixe" ou "Amovible"	Présence d'une rampe [fixe/amovible] avec une pente douce.	500
Aveugle	A.23 C + A.253 C	!	Si A.23 C = Oui et (A.253 C = "Aucune de ces réponses" OU A.253 C n'est pas complété)	Aucune information n'a été renseignée sur les touches de l'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet.	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.23 C + A.42 C + A.57 C + A.24 C + A.43 C + A.58 C	X	Si (A.23 C = Oui et A.24 C = Non) ou (A.42 C = Oui et A.43 C = Non) ou (A.57 C = Oui et A.58 C = Non)	L'ascenseur ne peut pas accueillir une personne en fauteuil roulant.	-500
Intellectuel	A.26	!	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.	0
Malvoyant	A.26	!	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.	0
Psychique	A.26	!	Si A.26 = Non	Les abords du cabinet ne sont pas éclairés la nuit.	0
Infos	A.27 C	+	Si A.27 C > 0	Le cabinet se trouve au [X]ème étage.	0
Mal marchant	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C = 1 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 1er sans ascenseur.	-10
Mal marchant	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C = 2 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 2e sans ascenseur.	-30
Mal marchant	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C = 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 3e sans ascenseur.	-50
Mal marchant	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C > 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au dessus du 3e, sans ascenseur.	-60
Obésité	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C = 1 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 1er sans ascenseur.	-1
Obésité	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C = 2 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 2e sans ascenseur.	-2
Obésité	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C = 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au 3e sans ascenseur.	-3
Obésité	A.27 C + A.57 C	!	A.27 C > 3 et A.57 C=non	Le lieu de soin se situe au dessus du 3e, sans ascenseur.	-4
Utilisateur en fauteuil roulant	A.27 C + A.57 C	X	A.27 C > à 0 et A.57 C = non	Le lieu de soin se situe au [réponse A.27 C] ème étage sans ascenseur.	-500

Intellectuel	A.28	!	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.	-1
Malvoyant	A.28	!	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.	0
Psychique	A.28	!	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.	-10
TSA	A.28	!	Si A.28 = Non	Le repérage de l'entrée de l'établissement peut s'avérer délicat.	0
Aveugle	A.29 + A.30	+	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...	0
Malvoyant	A.29 + A.30	+	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...	0
Mal marchant	A.29 + A.30	+	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.29 + A.30	+	Si A.29 ou A.30 complété	La porte d'entrée est une porte [A.30 = battante coulissante tourniquet tambour] [A.29 = manuelle automatique]...	0
Aveugle	A.29 + A.33	!	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.	-5
<i>Aveugle</i>	<i>A.29 + A.33</i>		<i>Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Oui</i>	<i>Fantome : La porte n'est pas automatique, mais un dispositif permet de signaler à l'entrée du bâtiment</i>	1
Malvoyant	A.29 + A.33	!	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.	-1
<i>Malvoyant</i>	<i>A.29 + A.33</i>		<i>Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Oui</i>	<i>Fantome : La porte n'est pas automatique, mais un dispositif permet de signaler à l'entrée du bâtiment</i>	1
Mal marchant	A.29 + A.33	!	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.	-2
<i>Mal marchant</i>	<i>A.29 + A.33</i>		<i>Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Oui</i>	<i>Fantome : La porte n'est pas automatique, mais un dispositif permet de signaler à l'entrée du bâtiment</i>	2
Utilisateur en fauteuil roulant	A.29 + A.33	!	Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Non	Il n'y a pas de dispositif permettant de sonner se signaler devant l'entrée.	-5
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.29 + A.33</i>		<i>Si A.29 différent de automatique, et A.33 = Oui</i>	<i>Fantome : La porte n'est pas automatique, mais un dispositif permet de signaler à l'entrée du bâtiment</i>	5
Aveugle	A.29 + A.34 C	+	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].	0
Malvoyant	A.29 + A.34 C	+	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].	0
Mal marchant	A.29 + A.34 C	+	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.29 + A.34 C	+	Si A.34 C complété	L'entrée est équipée d'un [bouton d'appel interphone visiophone].	0
Aveugle	A.341 C	+	Si A.341 C = Oui	Le dispositif d'appel est accessible aux personnes aveugles.	1
Aveugle	A.341 C	X	Si A.341 C = Non	Le dispositif d'appel n'est pas accessible aux personnes aveugles.	-500
Aveugle	A.341 C + A.342 C	+	Si A.341 C = "Non, mais une alternative existe" ET A.342 C est complété	Le dispositif d'appel n'est pas accessible, mais une alternative existe : [CONTENU DE A.342 C].	1

Aveugle	A.341 C + A.342 C	+	Si A.341 C = "Non, mais une alternative existe" ET A.342 C n'est pas complété	Le dispositif d'appel n'est pas accessible : une alternative existe.	1
Mal marchant	A.29		A.29="Automatique"	Fantome : La porte est automatique	1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.29		A.29="Automatique"	Fantome : La porte est automatique	2
Aveugle	A.30		A.30="Porte battante"	Fantome : On a une porte battante	0
Aveugle	A.30		A.30="Porte coulissante"	Fantome : On a une porte coulissante	0
Aveugle	A.30		A.30="Porte Tambour" ou "Tourniquet"	Fantome : On a une porte tambour / tourniquet	0
Malvoyant	A.30		A.30="Porte Tambour" ou "Tourniquet"	Fantome : On a une porte tambour / tourniquet	0
Malvoyant	A.30		A.30="Porte battante"	Fantome : On a une porte battante	0
Malvoyant	A.30		A.30="Porte coulissante"	Fantome : On a une porte battante	0
Mal marchant	A.30		A.30="Porte battante"	Fantome : On a une porte battante	0
Mal marchant	A.30		A.30="Porte coulissante"	Fantome : On a une porte battante	0
Mal marchant	A.30		A.30="Porte Tambour" ou "Tourniquet"	Fantome : On a une porte tambour / tourniquet	-1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.30		A.30="Porte battante"	Fantome : On a une porte battante	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.30		A.30="Porte coulissante"	Fantome : On a une porte coulissante	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.30		A.30="Porte Tambour" ou "Tourniquet"	Fantome : On a une porte tambour / tourniquet	-2
Malvoyant	A.32 C	!	Si A.32 C = Non	La porte vitrée ne possède aucun élément contrasté pour la repérer.	-1
Malvoyant	A.32 C		Si A.32 C = Oui	Fantome : La porte vitrée possède des éléments contrastés	1
Aveugle	A.36 C + A.42 C	!	Si A.36 C > 0 et A.42 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur pour rentrer dans le bâtiment...	0
Malvoyant	A.36 C + A.42 C	!	Si A.36 C > 0 et A.42 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur pour rentrer dans le bâtiment...	0
Aveugle	A.37 C	!	Si A.37 C complété	...(sens [réponse A.37 C] en arrivant).	0
Malvoyant	A.37 C	!	Si A.37 C complété	...(sens [réponse A.37 C] en arrivant).	0
Aveugle	A.38 C		A.38 C = Oui	Fantome : L'escalier à l'entrée est sécurisé	1
Malvoyant	A.38 C		A.38 C = Oui	Fantome : L'escalier à l'entrée est sécurisé	1
Aveugle	A.42 C + A.443 C	!	Si A.42 C = Oui et (Si A.443 C = "Aucune de ces réponses" OU A.443 C n'est pas complété)	Aucune information n'a été renseignée sur les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment.	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.45	X	Si A.45 < 90	La porte d'entrée est étroite ([XX] cm).	-500
Utilisateur en fauteuil roulant	A.45	+	Si A.45 > 90	La porte d'entrée fait plus de 90cm de large	10
Mal marchant	A.46	+	Si A.46 = Oui	Il existe une entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite : ...	500
Utilisateur en fauteuil roulant	A.46	+	Si A.46 = Oui	Il existe une entrée secondaire spécifique dédiée aux personnes à mobilité réduite : ...	500

Mal marchant	A.47 C	+	Si A.47 C complété	... [A.47 C champ de réponse]	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.47 C	+	Si A.47 C complété	... [A.47 C champ de réponse]	0
Intellectuel	A.48	!	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.	-1
Malvoyant	A.48	!	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.	-1
Psychique	A.48	!	Si A.48 = Non	La zone d'accueil n'est pas visible depuis l'entrée.	0
Malvoyant	A.51 C + A.57 C	!	Si A.51 C > 0 et A. 57 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'intérieur du bâtiment...	0
Aveugle	A.51 C + A.57 C	!	Si A.51 C > 0 et A. 57 C = Non	Il y a X marches sans ascenseur ou élévateur à l'intérieur du bâtiment...	0
Aveugle	A.52 C	!	Si A.52 C complété	...(sens [réponse A.52 C] en arrivant).	0
Malvoyant	A.52 C	!	Si A.52 C complété	...(sens [réponse A.52 C] en arrivant).	0
<i>Aveugle</i>	<i>A.53 C</i>		<i>A.53 C = Oui</i>	<i>Fantome : L'escalier entre l'entrée et le lieu de soin sécurisé</i>	1
<i>Malvoyant</i>	<i>A.53 C</i>		<i>A.53 C = Oui</i>	<i>Fantome : L'escalier entre l'entrée et le lieu de soin sécurisé</i>	1
Aveugle	A.57 C + A.593 C	!	Si A.57 C = Oui et (Si A.593 C = "Aucune de ces réponses" OU A.593 C n'est pas complété)	Aucune information n'a été renseignée sur les touches de l'ascenseur situé dans le bâtiment.	0
Aveugle	A.60	!	Si A.60 = Oui	Il existe un ou plusieurs rétrécissements pour atteindre la zone d'accueil.	0
<i>Aveugle</i>	<i>A.60</i>		<i>Si A.60 = Non</i>	<i>Fantome : pas de rétrécissement pour atteindre la zone d'accueil</i>	0
Malvoyant	A.60	!	Si A.60 = Oui	Il existe un ou plusieurs rétrécissements pour atteindre la zone d'accueil.	0
<i>Malvoyant</i>	<i>A.60</i>		<i>Si A.60 = Non</i>	<i>Fantome : pas de rétrécissement pour atteindre la zone d'accueil</i>	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.60	X	Si A.60 = Oui	Il existe un ou plusieurs rétrécissements (inférieur à 90 cm) pour atteindre la zone d'accueil.	-500
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.60</i>		<i>Si A.60 = Non</i>	<i>Fantome : pas de rétrécissement pour atteindre la zone d'accueil</i>	10
Utilisateur en fauteuil roulant	A.61	!	Si A.61 = Non	La circulation en fauteuil roulant peut s'avérer délicate.	-10
<i>Utilisateur en fauteuil roulant</i>	<i>A.61</i>		<i>Si A.61 = Oui</i>	<i>Fantome : Il y a des aires de giration ou des espaces dégagés importants et des circulations et couloirs dégagés</i>	10
Malvoyant	A.62	+	Si A.62 = Oui	Le cabinet dispose d'un éclairage permanent ou par détection de présence.	0
Malvoyant	A.63 C	!	Si A.63 C = Non	Les interrupteurs ne sont pas lumineux ou contrastés par rapport à leur environnement.	-1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.64	+	Si A.64 = Oui	Le cabinet dispose d'un guichet bas ou d'un bureau accessible en fauteuil roulant.	1
<i>Aveugle</i>	<i>A.65</i>		<i>Si A.65 = Non</i>	<i>Fantome: Pas de présence de personnel à l'accueil.</i>	-500
Aveugle	A.65	+	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil	0
Infos	A.65	!	Si A.65 = Non	Pas de présence de personnel à l'accueil.	0
<i>Intellectuel</i>	<i>A.65</i>		<i>Si A.65 = Non et A.95= Non</i>	<i>Fantome : Pas de présence de personnel à l'accueil et pas de visite blanche possible</i>	-5
Intellectuel	A.65	+	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil	5
<i>Malvoyant</i>	<i>A.65</i>		<i>Si A.65 = Non</i>	<i>Fantome: Pas de présence de personnel à l'accueil.</i>	-1
Malvoyant	A.65	+	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil	2
<i>Psychique</i>	<i>A.65</i>		<i>Si A.65 = Non</i>	<i>Fantome : Pas de présence de personnel à l'accueil.</i>	-2

Psychique	A.65	+	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil	10
TSA	A.65		Si A.65 = Non	<i>Fantome: Pas de présence de personnel à l'accueil.</i>	0
TSA	A.65	+	Si A.65 = Oui	Présence de personnel à l'accueil	0
<i>Intellectuel</i>			<i>Si 65 = Non mais si A.95 = Oui</i>	<i>Fantome : Pas de présence de personnel à l'accueil mais visite blanche possible</i>	0
Aveugle	A.66 C	+	Si A.66 C = Oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.	5
Mal marchant	A.66 C	+	Si A.66 C = Oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.	5
Utilisateur en fauteuil roulant	A.66 C	+	Si A.66 C = Oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.	5
Aveugle	A.66 C + A.88	+	Si A.66 = oui et A.88 = oui	... par un professionnel connaissant les techniques de guidage.	10
Malvoyant	A.66 C + A.88	+	Si A.66 = oui et A.88 = oui	... par un professionnel connaissant les techniques de guidage.	5
Malvoyant	A.66C	+	Si A.66 = oui	Possibilité d'une présence ou d'une aide humaine au déplacement.	5
Malvoyant	A.67 C	+	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente	0
Intellectuel	A.67 C	+	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente	1
Intellectuel	A.67 C	!	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.	0
Malvoyant	A.67 C	!	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.	0
Psychique	A.67 C	+	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente	0
Psychique	A.67 C	!	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.	0
TSA	A.67 C	+	Si A.67 C = Oui	Il y a une signalétique orientant vers la salle d'attente	0
TSA	A.67 C	!	Si A.67 C = Non	Il n'y a pas de signalétique pour orienter vers la salle d'attente.	0
Malvoyant	A.671 C	+	Si A.671 C = Oui	La signalétique orientant vers la salle d'attente est accessible aux personnes malvoyantes (contraste renforcé)	1
Intellectuel	A.68	+	Si A.68 = Oui	La signalétique utilise des pictogrammes.	2
TSA	A.68	+	Si A.68 = Oui	La signalétique utilise des pictogrammes.	0
Malvoyant	A.69	!	Si A.69 = Non	Il n'y a pas de bandes de signalisation contrastées sur les portes vitrées .	-1
Malvoyant	A.69	!	Si A.69 = Oui	Il y a des bandes de signalisation contrastées sur les portes vitrées.	1
Auditif	A.70	+	Si A.70 = Oui	L'accueil dispose d'équipements pour accueillir les personnes sourdes et malentendantes.	100
Intellectuel	A.72 C	+	Si A.72 C = "Mental"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap mental.	3000
Malvoyant	A.72 C	+	Si A.72 C = "Visuel"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap visuel.	3000
Aveugle	A.72 C	+	Si A.72 C = "Visuel"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap visuel.	3000
Psychique	A.72 C	+	Si A.72 C = "Psychique"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge des handicaps psychiques.	100
TSA	A.72 C	+	Si A.72 C = "TSA"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge des TSA.	3000

Mal marchant	A.72 C	+	Si A.72 C = "Moteur"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap moteur.	15
Utilisateur en fauteuil roulant	A.72 C	+	Si A.72 C = "Moteur"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap moteur.	60
Auditif	A.72 C	+	Si A.72 C = "Auditif"	Le praticien possède une expérience particulière ou est formé à la prise en charge du handicap auditif.	50
Infos	A.78	!	Si A.78 = non	Il n'y a pas de sanitaires mis à disposition du public.	0
Mal marchant	A.78 + A.79 C	!	Si A.78 = Oui et Si A.79 C = Non	Il y a des sanitaires mis à disposition du public mais qui ne sont pas aux normes d'accessibilité.	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.78 + A.79 C	!	Si A.78 = Oui et Si A.79 C = Non	Il y a des sanitaires mis à disposition du public mais qui ne sont pas aux normes d'accessibilité.	-5
Mal marchant	A.79 C	+	Si A.79 C = Oui	Des sanitaires accessibles sont à disposition du public.	1
Utilisateur en fauteuil roulant	A.79 C	+	Si A.79 C = Oui	Des sanitaires accessibles sont à disposition du public.	5
Obésité	A.80 C	!	Si A.80 C = Oui	Les sanitaires sont équipés de toilettes suspendues.	-1
Auditif	A.81	X	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.	-500
Intellectuel	A.81	!	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.	0
Psychique	A.81	!	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.	-10
TSA	A.81	!	Si A.81 = Non	La prise de rendez-vous ne peut être faite que par téléphone.	0
Infos	A.82 C à A.86 C	+	Si A.82 C à A.86 C = Choix complété	La prise de rendez-vous peut être faite de la façon suivante : [champ complété]	0
Auditif	A.87	+	Si A.87 = Oui	Un professionnel pratique la langue des signes.	100
Infos	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	0
Intellectuel	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	10
Psychique	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	100
TSA	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	0
Mal marchant	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	3000
Utilisateur en fauteuil roulant	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	3000
Aveugle	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	0
Malvoyant	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	0
Obésité	A.89	+	Si A.89 = Oui	Le professionnel effectue des consultations à domicile.	0
Infos	A.90	+	Si A.90 = Oui	Le professionnel propose des consultations en télémedecine.	0
Intellectuel	A.91 C	+	Si A.91 C = Oui	EDIT 14/04 Le professionnel propose des moyens de sédation et/ou de distraction. Avant : Le professionnel propose des moyens de sédation.	3000
Psychique	A.91 C	+	Si A.91 C = Oui	Le professionnel propose des moyens de sédation.	0
TSA	A.91 C	+	Si A.91 C = Oui	Le professionnel propose des moyens de sédation.	30
Utilisateur en fauteuil roulant	A.92	+	Si A.92 = Oui	Le professionnel peut réaliser la consultation ou les soins sur un fauteuil roulant.	0

Utilisateur en fauteuil roulant	A.92	!	Si A.92 = Non	Le professionnel ne peut pas réaliser la consultation ou les soins sur un fauteuil roulant.	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.93 C	!	Si A.93 C = Non	La réalisation de la consultation ou des soins nécessite le transfert du patient par lui-même.	0
Utilisateur en fauteuil roulant	A.93 C	+	Si A.93 C = Oui	Une aide technique ou humaine est possible pour le transfert du patient.	10
Infos	A.94	+	Si A.94 = Oui	Le cabinet dispose de matériel spécifique pour faciliter les soins aux personnes en situation de handicap (table de consultation à hauteur variable, matériel d'examen portatif...)	0
Intellectuel	A.95	+	Si A.95 = Oui	Le professionnel propose une préparation à la consultation (visite blanche).	3000
Psychique	A.95	+	Si A.95 = Oui	Le professionnel propose une préparation à la consultation (visite blanche).	10
TSA	A.95	+	Si A.95 = Oui	Le professionnel propose une préparation à la consultation (visite blanche).	30
Intellectuel	A.96	+	Si A.96 = Oui	Une organisation particulière permet de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire.	3000
Psychique	A.96	+	Si A.96 = Oui	Une organisation particulière permet de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire.	20
TSA	A.96	+	Si A.96 = Oui	Une organisation particulière permet de réduire le temps d'attente lorsque cela est nécessaire.	30
Intellectuel	A.97	+	Si A.97 = Oui	Des outils de communication simplifiés sont utilisés pour expliquer les actes.	3000
Psychique	A.97	+	Si A.97 = Oui	Des outils de communication simplifiés sont utilisés pour expliquer les actes.	2
TSA	A.97	+	Si A.97 = Oui	Des outils de communication simplifiés sont utilisés pour expliquer les actes.	30
Obésité	A.98	X	Si A.98 = Non	Le professionnel ne possède pas de matériel adapté aux personnes en situation d'obésité.	-500
Obésité	A.98	+	Si A.98 = oui	Le professionnel possède du matériel d'auscultation adapté aux personnes en situation d'obésité.	15
Obésité	A.99	X	Si A.99 = non	La table d'examen ne permet pas de recevoir une personne en situation d'obésité.	-500
Obésité	A.99	+	Si A.99 = oui // A corriger en Si A.99 = "Oui jusqu'à 200 kg"	La table d'examen est adaptée jusqu'à 200 kg.	1
Obésité	A.99	+	Si A.99 = "> à 200 kg"	La table d'examen peut recevoir plus de 200 kg.	15
Obésité	A.100	!	Si A.100 = non	L'utilisation des brancards et/ou de fauteuils roulants ne sont pas adaptés aux personnes en situation d'obésité.	-20
Obésité	A.100	+	Si A.100 = Oui jusqu'à 200 kg	Les brancards fauteuils roulants sont adaptés jusqu'à 200 kg.	10
Obésité	A.100	+	Si A.100 = > à 200 kg	Les brancards fauteuils roulants supportent plus de 200 kg.	20
Obésité	A.101	X	Si A.101 = Non	Le chariot d'examen de radiologie ne permet pas de recevoir une personne en situation d'obésité.	-500
Obésité	A.101	+	Si A.101 = "Oui jusqu'à 200 kg"	Le chariot d'examen de radiologie est adapté jusqu'à 200 kg.	50
Obésité	A.101	+	Si A.101 = "> à 200 kg"	Le chariot d'examen de radiologie supporte plus de 200 kg.	100
Obésité	A.102 C	+	Si A.102 C = "70 cm"	Le diamètre des équipements lourd d'imagerie est adapté aux personnes obèses.	50

Obésité	A.102 C	!	Si A.102 C = "60 cm"	Le diamètre des équipements lourd d'imagerie n'est que de 60 cm	0
Infos	A.104	+	Si A.104 complété	Informations complémentaires concernant l'accessibilité du bâtiment ou des prestations spécifiques proposées : [champs de réponse]	0
Aveugle	A.591 C + A.441 C + A251 C	X	Si A.591 C ou A.441 C ou A.251 C = "Tactile"	Il y a un ascenseur dont le panneau de commande est tactile.	-500
Aveugle	A.253 C	+	Si A.253 C = "En relief"	Les touches de l'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet sont en relief.	1
Aveugle	A.253 C	+	Si A.253 C = "En braille"	Les touches de l'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet sont en braille.	1
Aveugle	A.253 C	+	Si A.253 C = "Les deux"	Les touches de l'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet sont en relief et en braille.	2
Aveugle	A.254 C	+	Si A.254 C = Oui	L'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet est équipé d'un dispositif d'annonces vocales.	1
Aveugle	A.254 C	!	Si A.254 C = Non	L'ascenseur situé avant le bâtiment hébergeant le cabinet n'est pas équipé d'un dispositif d'annonces vocales.	0
Aveugle	A.443 C	+	Si A.443 C = "En relief"	Les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment sont en relief.	1
Aveugle	A.443 C	+	Si A.443 C = "En braille"	Les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment sont en braille.	1
Aveugle	A.443 C	+	Si A.443 C = "Les deux"	Les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment sont en relief et en braille.	2
Aveugle	A.444 C	+	Si A.444 C = Oui	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet est équipé d'un dispositif d'annonces vocales.	1
Aveugle	A.444 C	!	Si A.444 C = Non	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet n'est pas équipé d'un dispositif d'annonces vocales.	0
Aveugle	A.593 C	+	Si A.593 C = "En relief"	Les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment sont en relief.	1
Aveugle	A.593 C	+	Si A.593 C = "En braille"	Les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment sont en braille.	1
Aveugle	A.593 C	+	Si A.593 C = "Les deux"	Les touches de l'ascenseur situé à l'entrée du bâtiment sont en relief et en braille.	2
Aveugle	A.594 C	+	Si A.594 C = Oui	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet est équipé d'un dispositif d'annonces vocales.	1
Aveugle	A.594 C	!	Si A.594 C = Non	L'ascenseur situé entre l'entrée du bâtiment et celle du cabinet n'est pas équipé d'un dispositif d'annonces vocales.	0