


Sign In

Login

☒ Remember Me

[Kembali Ke Home](#)





Data Penyakit

Show 10 entries

Search:

| ID Penyakit | Nama Penyakit | Deskripsi | Solusi | |
|-------------|----------------|---|--|--|
| 1 | Voyeurisme | Voyeurisme adalah sebuah istilah untuk penyimpangan perilaku seksual di mana seseorang telah merasa puas saat mengintip orang lain yang sedang telanjang, mandi, atau sedang berhubungan seksual. | 1. Bergabung dalam terapi berkelompok bisa membantu. Bertemu dan berkomunikasi dengan orang lain yang mengalami masalah yang sama bisa menciptakan ruang untuk membicarakan tentang kesulitan yang dihadapi, bagaimana cara mengendalikan diri, dan perawatan apa saja yang bisa dilakukan. 2. Perawatan dengan obat-obatan juga bisa dilakukan, seperti dengan menggunakan antidepresan yang bisa menyeimbangkan zat kimia di otak dan menekan tindakan impulsif. | <div><div>+</div><div><div></div><div></div></div></div> |
| 2 | Eksibisionisme | Eksibisionisme adalah penyimpangan seksual dimana penderita merasakan kesenangan seksual ketika dia memperlihatkan alat vital di tempat umum atau orang lain. | 1. Terapi Perilaku Kognitif dapat efektif bagi orang tersebut untuk mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan dorongannya, serta mengajarkan keterampilan untuk menangani dorongan tersebut dengan cara yang sehat. | <div><div></div><div></div></div> |
| 3 | Fetisisme | Fetisisme adalah penyimpangan seksual dimana penderita merasakan kesenangan seksual dengan menggunakan objek tertentu. | 1. Psikoterapi dan Psikofarmakoterapi dapat membantu. | <div><div></div><div></div></div> |

Data Gejala

Show 10 entries Search:

| ID Gejala | Nama Gejala | |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 1 | Menunjukkan perilaku dekat dan akrab dengan anak. | <div><div></div><div></div></div> |
| 2 | Menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak. | <div><div></div><div></div></div> |
| 3 | Kerap melakukan perilaku seksual kepada anak, misalnya membuka pakaian. | <div><div></div><div></div></div> |
| 4 | Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. | <div><div></div><div></div></div> |
| 5 | Memiliki fantasi seksual terhadap objek, situasi, atau bagian tubuh tertentu yang tidak umum. | <div><div></div><div></div></div> |
| 6 | Merasa terangsang apabila melihat benda atau bagian tubuh yang menjadi fetisnya. | <div><div></div><div></div></div> |
| 7 | Senang mengekspos alat vital ke orang yang tidak dikenal. | <div><div></div><div></div></div> |
| | | |

- Home
- Data User
- Data Penyakit
- Data Gejala
- Data Pengetahuan
- Sistem Pakar CF
- Riwayat Konsultasi

Data Pengetahuan

Show 10 entries

Search:

| No | Nama Penyakit | Daftar Gejala |
|----|----------------|---|
| 1 | Voyeurisme | <ul style="list-style-type: none">Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. (MB = 0.2, MD = 0.04)Senang melakukan telepon seks. (MB = 0.6, MD = 0.02)Lebih senang melihat daripada melakukan aktivitas seksual. (MB = 0.8, MD = 0.05)Merasa terangsang jika mengintip orang lain. (MB = 0.9, MD = 0.1) Tambah Gejala |
| 2 | Eksibisionisme | <ul style="list-style-type: none">Senang melakukan aktivitas seksual di tempat umum atau luar ruangan. (MB = 0.6, MD = 0.02)Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. (MB = 0.2, MD = 0.04)Senang mengekspos alat vital ke orang yang tidak dikenal. (MB = 0.8, MD = 0.04) Tambah Gejala |
| 3 | Fetisisme | <ul style="list-style-type: none">Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. (MB = 0.2, MD = 0.04)Merasa terangsang apabila melihat benda atau bagian tubuh yang menjadi fetisnya. (MB = 0.8, MD = 0.02)Memiliki fantasi seksual terhadap objek, situasi, atau bagian tubuh tertentu yang tidak umum. (MB = 0.8, MD = 0.06) Tambah Gejala |
| 4 | Pedofilia | <ul style="list-style-type: none">Menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak. (MB = 0.8, MD = 0.02) |

- Home
- Data User
- Data Penyakit
- Data Gejala
- Data Pengetahuan
- Sistem Pakar CF
- Riwayat Konsultasi

Home / Pengetahuan

Data Pengetahuan

Show 10 entries

| No | Nama Penyakit | Daftar Gejala |
|----|----------------|---|
| 1 | Voyeurisme | <ul style="list-style-type: none">Perilaku berlangsung...Senang melakukan telepon seks. (MB = 0.6, MD = 0.02)Lebih senang melihat daripada melakukan aktivitas seksual. (MB = 0.8, MD = 0.05)Merasa terangsang jika mengintip orang lain. (MB = 0.9, MD = 0.1) Tambah Gejala |
| 2 | Eksibisionisme | <ul style="list-style-type: none">Senang melakukan aktivitas seksual di tempat umum atau luar ruangan. (MB = 0.6, MD = 0.02)Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. (MB = 0.2, MD = 0.04)Senang mengekspos alat vital ke orang yang tidak dikenal. (MB = 0.8, MD = 0.04) Tambah Gejala |
| 3 | Fetisisme | <ul style="list-style-type: none">Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. (MB = 0.2, MD = 0.04)Merasa terangsang apabila melihat benda atau bagian tubuh yang menjadi fetisnya. (MB = 0.8, MD = 0.02)Memiliki fantasi seksual terhadap objek, situasi, atau bagian tubuh tertentu yang tidak umum. (MB = 0.8, MD = 0.06) Tambah Gejala |
| 4 | Pedofilia | <ul style="list-style-type: none">Menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak. (MB = 0.8, MD = 0.02) |

Search:

Edit Gejala Penyakit Voyeurisme

Merasa terangsang jika mengintip orang lain.

0.9

0.1

Close

Save changes

- Home
- Data User
- Data Penyakit
- Data Gejala
- Data Pengetahuan
- Sistem Pakar CF
- Riwayat Konsultasi

Diagnosa Penyakit

⚠ Perhatian ! Silahkan memilih gejala sesuai dengan kondisi anda, anda dapat memilih kepastian kondisi dari pasti tidak sampai pasti ya, jika sudah tekan tombol proses (🔍) di bawah untuk melihat hasil.


| No | Gejala | Pilih Kondisi |
|----|---|---|
| 1 | Menunjukkan perilaku dekat dan akrab dengan anak. | <div>Pilih jika sesuai ▾<div>Pilih jika sesuaiPasti yaHampir pasti yaKemungkinan besar yaMungkin yaTidak tahuMungkin tidakKemungkinan besar tidakHampir pasti tidakPasti tidakPilih jika sesuai ▾</div></div> |
| 2 | Menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 3 | Kerap melakukan perilaku seksual kepada anak, misalnya membuka pakaian. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 4 | Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 5 | Memiliki fantasi seksual terhadap objek, situasi, atau bagian tubuh tertentu yang tidak umum. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 6 | Merasa terangsang apabila melihat benda atau bagian tubuh yang menjadi fetisnya. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 7 | Senang mengekspos alat vital ke orang yang tidak dikenal. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 8 | Senang melakukan aktivitas seksual di tempat umum atau luar ruangan. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 9 | Merasa terangsang jika mengintip orang lain. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 10 | Senang melakukan telepon seks. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 11 | Lebih senang melihat daripada melakukan aktivitas seksual. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 12 | Senang menyakiti secara fisik maupun non fisik. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 13 | Menggunakan kekerasan dengan tujuan membangun sikap dominasi dalam sebuah hubungan. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 14 | Lebih senang mendominasi saat melakukan aktivitas seksual. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| | | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |

- Home
- Data User
- Data Penyakit
- Data Gejala
- Data Pengetahuan
- Sistem Pakar CF
- Riwayat Konsultasi

Diagnosa Penyakit

⚠ Perhatian ! Silahkan memilih gejala sesuai dengan kondisi anda, anda dapat memilih kepastian kondisi dari pasti tidak sampai pasti ya, jika sudah tekan tombol proses (🔍) di bawah untuk melihat hasil.

| No | Gejala | Pilih Kondisi |
|----|---|---|
| 1 | Menunjukkan perilaku dekat dan akrab dengan anak. | <div>Pilih jika sesuai ▾<div>Pilih jika sesuaiPasti yaHampir pasti yaKemungkinan besar yaMungkin yaTidak tahuMungkin tidakKemungkinan besar tidakHampir pasti tidakPasti tidakPilih jika sesuai ▾</div></div> |
| 2 | Menyukai tontonan video pornografi dengan objek anak-anak. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 3 | Kerap melakukan perilaku seksual kepada anak, misalnya membuka pakaian. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 4 | Perilaku berlangsung selama lebih dari 6 bulan dan terjadi secara terus menerus. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 5 | Memiliki fantasi seksual terhadap objek, situasi, atau bagian tubuh tertentu yang tidak umum. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 6 | Merasa terangsang apabila melihat benda atau bagian tubuh yang menjadi fetisnya. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 7 | Senang mengekspos alat vital ke orang yang tidak dikenal. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 8 | Senang melakukan aktivitas seksual di tempat umum atau luar ruangan. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 9 | Merasa terangsang jika mengintip orang lain. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 10 | Senang melakukan telepon seks. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 11 | Lebih senang melihat daripada melakukan aktivitas seksual. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 12 | Senang menyakiti secara fisik maupun non fisik. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 13 | Menggunakan kekerasan dengan tujuan membangun sikap dominasi dalam sebuah hubungan. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| 14 | Lebih senang mendominasi saat melakukan aktivitas seksual. | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |
| | | <div>Pilih jika sesuai ▾</div> |



[Home](#) / Konsultasi

Data Konsultasi

Filter Tanggal

dd / mm / yyyy



dd / mm / yyyy



Cari

Show

10



entries

Search:

| ID Konsultasi | Nama | Waktu Konsultasi | Gejala | Penyakit | Nilai Keyakinan |
|----------------------------|------|------------------|--------|----------|-----------------|
| No data available in table | | | | | |

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous

Next