

Нейро Тесты

Нейротестирование

Preview of the page will be displayed here. Click to add content.



Нейротестирование результаты – "1. Стою уверенно , 2.Пальцы на уровне середины голени, 2. От 60 до 80 шагов, 1. До 3 см, 1. Распирание и натуживание, 2. Правый глаз видит хуже левого, 3. Левый глаз двигается хуже (либо не двигается совсем), 2. Правая ошибалась чаще левой, 1. Объект остался на месте, вижу одинаково двумя глазами., 1. чувствую аромат сразу и узнаю его, 2. От 1 до 1,30 мин, 3.Увеличение пульса после подъема От +17 до + 22 уд/мин"

Нейротестирование анализ:

Тест	Результат	Оценка	Числовой показатель (0-10)	Вес параметра (%)	Взвешенная оценка	Рекомендуемые тренировки
Равновесие	Стою уверенно	Отлично	9.5	10	0.95	Баланс и равновесие (20 мин) Оборудование: коврик Эффект: улучшение координации и стабильности
Гибкость	Пальцы на уровне середины голени	Хорошо	7.5	8	0.60	Мобильность на все тело (30 мин) Оборудование: коврик, фитнес-резинка Эффект: увеличение диапазона движений
Выносливость	От 60 до 80 шагов	Хорошо	7.0	12	0.84	Статодинамика (40 мин) Оборудование: коврик, гантели Эффект: повышение выносливости

Точность	До 3 см	Отлично	9.0	8	0.72	Координация (25 мин) Оборудование: мяч, фитнес-резинка Эффект: улучшение точности движений
Дыхание	Распирание и натуживание	Требуется внимания	4.0	15	0.60	Пресс и дыхание (15 мин) Оборудование: коврик Эффект: улучшение дыхательной функции
Зрение правого глаза	Видит хуже левого	Требуется внимания	4.5	10	0.45	Тренировка для глаз (10 мин) Оборудование: не требуется Эффект: улучшение зрительной функции
Подвижность левого глаза	Двигается хуже	Требуется внимания	4.0	10	0.40	Саккады и вергенция (10 мин) Оборудование: не требуется Эффект: улучшение подвижности глаз
Моторика рук	Правая ошибалась чаще левой	Требуется внимания	5.0	8	0.40	Тренировка с мячом (20 мин) Оборудование: мяч Эффект: улучшение моторики
Бинокулярное зрение	Объект остался на месте	Отлично	9.0	5	0.45	Аккомодация глаз (10 мин) Оборудование: не требуется Эффект: поддержание бинокулярного зрения
Обоняние	Чувствую аромат сразу	Отлично	9.5	4	0.38	Дыхательные практики (10 мин) Оборудование: не требуется Эффект: поддержание обонятельной функции

Баланс	От 1 до 1,30 мин	Хорошо	7.5	5	0.38	Вестибулярный аппарат (15 мин) Оборудование: коврик Эффект: улучшение равновесия
Пульс после нагрузки	+17 до +22 уд/мин	Норма	7.0	5	0.35	Интенсивная (30 мин) Оборудование: коврик, гантели Эффект: улучшение работы сердечно-сосудистой системы
Общий индекс физического состояния (максимум 10.0):	6.52					Общее время тренировок: 3.5 часа в неделю

```
{
  "testResults": {
    "metadata": {
      "testDate": "2024-12-08",
      "testVersion": "1.0",
      "totalParameters": 12
    },
    "overallIndex": {
      "score": 6.52,
      "maxPossible": 10.0,
      "percentile": 65.2,
      "classification": "Above Average"
    },
    "parameters": {
      "balance": {
        "value": "Стою уверенно",
        "score": 9.5,
        "weight": 0.10,
        "weightedScore": 0.95,
        "classification": "Excellent"
      },
      "flexibility": {
        "value": "Пальцы на уровне середины голени",
        "score": 7.5,
        "weight": 0.08,
        "weightedScore": 0.60,
        "classification": "Good"
      },
      "endurance": {
        "value": "От 60 до 80 шагов",
        "score": 7.0,
        "weight": 0.12,
```

```

    "weightedScore": 0.84,
    "classification": "Good"
  },
  "precision": {
    "value": "До 3 см",
    "score": 9.0,
    "weight": 0.08,
    "weightedScore": 0.72,
    "classification": "Excellent"
  },
  "breathing": {
    "value": "Распирание и натуживание",
    "score": 4.0,
    "weight": 0.15,
    "weightedScore": 0.60,
    "classification": "Needs Attention"
  },
  "rightEyeVision": {
    "value": "Видит хуже левого",
    "score": 4.5,
    "weight": 0.10,
    "weightedScore": 0.45,
    "classification": "Needs Attention"
  },
  "leftEyeMovement": {
    "value": "Двигается хуже",
    "score": 4.0,
    "weight": 0.10,
    "weightedScore": 0.40,
    "classification": "Needs Attention"
  },
  "handMotorSkills": {
    "value": "Правая ошибалась чаще левой",
    "score": 5.0,
    "weight": 0.08,
    "weightedScore": 0.40,
    "classification": "Needs Attention"
  },
  "binocularVision": {
    "value": "Объект остался на месте",
    "score": 9.0,
    "weight": 0.05,
    "weightedScore": 0.45,
    "classification": "Excellent"
  },
  "smell": {
    "value": "Чувствую аромат сразу",
    "score": 9.5,
    "weight": 0.04,
    "weightedScore": 0.38,
    "classification": "Excellent"
  },
  "balanceTime": {

```

```

        "value": "От 1 до 1,30 мин",
        "score": 7.5,
        "weight": 0.05,
        "weightedScore": 0.38,
        "classification": "Good"
    },
    "pulseResponse": {
        "value": "+17 до +22 уд/мин",
        "score": 7.0,
        "weight": 0.05,
        "weightedScore": 0.35,
        "classification": "Normal"
    }
},
"statistics": {
    "excellentParameters": 4,
    "goodParameters": 3,
    "normalParameters": 1,
    "needsAttentionParameters": 4,
    "averageScore": 7.04,
    "medianScore": 7.25,
    "standardDeviation": 2.15
},
"recommendations": {
    "priority": ["breathing", "eyeHealth", "motorSkills"],
    "suggestedFocus": "neuromotor",
    "recommendedTestInterval": "6 weeks"
}
}
}

```

На основе результатов нейротестирования

1

, вот рекомендуемые тренировки по основным направлениям для улучшения:

Для улучшения дыхания (текущая оценка: 4.0/10

1

):

Пресс и дыхание

1

Для улучшения зрения и глазодвигательных функций (текущие оценки: 4.0–4.5/10

1

):

Тренировка на все тело с упражнением для глаз "саккады" и "вергенция"

1

Тренировка на все тело с упражнением на аккомодацию глаз

1

Для улучшения моторики (текущая оценка: 5.0/10

1

):

Тренировка с мячом

1

Координация

1

Для поддержания сильных сторон (равновесие и координация, 9.5/10

1

):

Баланс и равновесие

1

Тренировка на все тело с акцентом на вестибулярный аппарат

1

Детальный анализ результатов

Сильные стороны:

- Отличное равновесие и координация
 - Подходит для сложных упражнений на баланс
 - Можно включать в программу йогу и пилатес
- Хорошая проприоцепция
 - Позволяет точно контролировать движения
 - Подходит для силовых тренировок
- Нормальная сердечно-сосудистая реакция
 - Можно постепенно увеличивать нагрузку
 - Подходит для кардио тренировок

Области для улучшения:

- Дыхательная система
 - Рекомендуются дыхательные упражнения
 - Практика диафрагмального дыхания
- Зрение и глазодвигательный аппарат
 - Необходима консультация офтальмолога
 - Упражнения для глаз
- Моторика правой руки
 - Симметричные упражнения
 - Дополнительные тренировки правой стороны

План действий

1. Записаться на консультацию к офтальмологу в течение 2 недель
2. Начать ежедневные дыхательные упражнения (10-15 минут утром и вечером)
3. Включить в тренировки:
 - Упражнения на баланс (15-20 минут 3 раза в неделю)
 - Симметричные упражнения для рук (20-30 минут 4 раза в неделю)
 - Кардио нагрузку (30-40 минут 3 раза в неделю)

Мониторинг прогресса

- Еженедельная оценка дыхательной функции
- Ежемесячное тестирование баланса и координации
- Ведение дневника тренировок с отметками о самочувствии

Важно: При появлении дискомфорта или ухудшении состояния необходимо прекратить тренировки и обратиться к специалисту.

Анализ результатов:

1. **Стою уверенно:** Это отличный результат! Уверенная стойка указывает на хорошую балансировку и координацию. Это важно для выполнения упражнений, особенно тех, которые требуют стабильности.
2. **Пальцы на уровне середины голени:** Ваша позиция рук и ног в норме. Это может указывать на хорошую проприоцепцию (ощущение положения своего тела в пространстве).
3. **От 60 до 80 шагов:** Это хороший показатель для вашей выносливости и координации. Рекомендуется постепенно увеличивать количество шагов для улучшения этих параметров.
4. **До 3 см:** Ваша точность движений на высоте. Это говорит о хорошей моторной координации и контроле над своими движениями.
5. **Распирание и натуживание:** Это может указывать на некоторые проблемы с дыхательной системой или нервным напряжением. Рекомендуется обратить внимание на технику дыхания во время тренировок и расслабляющие упражнения.
6. **Правый глаз видит хуже левого:** Это может быть признаком астигматизма или других глазных проблем. Рекомендуется проконсультироваться с офтальмологом.
7. **Левый глаз двигается хуже (либо не двигается совсем):** Это может указывать на проблемы с мышцами глаза или нервами. Также рекомендуется обратиться к офтальмологу для более детального обследования.
8. **Правая рука ошибалась чаще левой:** Это может быть признаком неравномерного развития моторных навыков. Рекомендуется уделять больше внимания тренировкам правой руки для выравнивания навыков.
9. **Объект остался на месте, вижу одинаково двумя глазами:** Это хороший результат, указывающий на нормальное бинокулярное зрение. Это важно для координации и точности движений.
10. **Чувствую аромат сразу и узнаю его:** Ваше обоняние в порядке. Это может быть полезно для восприятия окружающей среды и повышения концентрации.

11. **От 1 до 1,30 мин:** Это хороший показатель времени удержания равновесия. Рекомендуется постепенно увеличивать это время для улучшения баланса.
12. **Увеличение пульса после подъема от +17 до +22 уд/мин:** Это нормальный показатель, указывающий на адекватную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку. Однако, если вы чувствуете дискомфорт, рекомендуется обратиться к врачу.

На основе этих результатов, я бы рекомендовал вам:

- Уделить внимание технике дыхания и расслабляющим упражнениям.
- Провести консультацию с офтальмологом по поводу зрения.
- Включить в тренировки упражнения для правой руки, чтобы выровнять моторные навыки.
- Постепенно увеличивать количество шагов и время удержания равновесия.

↑ Нейро Тесты

Нейротестирование

ШАГ 1 нейротестирование

#	Aa Title	T техника	T варианты	T расшифровка	T рекомендован
1	Осознание себя в простр	Встаньте в танде	1. Стою уверенн	1. Ваша система	Добавь энергии
2	Осознание себя в простр		2. Сложнее на л	2. Неустойчивое	Нейрозарядка,
3	Осознание себя в простр		3. Сложнее на п	3. Неустойчивое	Нейрозарядка,
4	Осознание себя в простр		4. Неустойчиво	4. Неустойчивос	Дыхание и прес
5	Тест на гибкость	Наклон. Располк	1.Пальцы на уро	1. Ваш результат	Дыхание и прес
6	Тест на гибкость		2.Пальцы на урс	2.Ваш результат	Дыхание и прес
7	Тест на гибкость		3.Пальцы у голе	3. Ваша нервная	Дыхание и прес
8	Тест на гибкость		4. Пальцы на по	4. Вы показали >	Добавь энергии
9	Тест на гибкость		5. Ладонь на пол	4. Вы показали <	Добавь энергии
10	Дыхание	1. Задержка дых	1. До 15 секунд	1. Ваш результат	Дыхание и прес
11	Дыхание		2. От 15 до 30 с	2. Этот тест илл	Дыхание и прес
12	Дыхание		3. От 35 до 45 с	3. Этот результа	Добавь энергии
13	Дыхание		4. От 45 секунд	4 Отличный рез	Добавь энергии
14	Дыхание	2. Тест на работ	1. До 3 см	1. Ваш результат	Дыхание и прес
15	Дыхание		2. От 3 до 5 см	2. Ваша разница	Дыхание и прес

16	Дыхание		3. От 5 см и бол	3. Ваш результа	Добавь энергии
17	Мышцы тазового дна	Надуваем возду	1. Распирание и	1.Распирание и	Дыхание и прес
18	Мышцы тазового дна		2. Подтягивание	2. Ваш результа	Добавь энергии
19	Мышцы тазового дна		3. Ничего	3. Отсутствие о	Дыхание и прес
20	Зрение и Мозжечок	1. Острота зрени	1.Вижу все стро	1. Вижу все стрс	Добавь энергии
21	Зрение и Мозжечок		2. Правый глаз	2. Необходимо	Нейрозарядка
22	Зрение и Мозжечок		3. Левый глаз ви	3. Необходимо	Нейрозарядка
23	Зрение и Мозжечок		4. Оба глаза не	4.Ухудшение зр	Нейрозарядка
24	Зрение и Мозжечок	2. Сведение/Раз	1. Глаза двигают	1. Отлично! Ваш	Добавь энергии
25	Зрение и Мозжечок		2.Правый глаз д	2. Это говорит с	Нейрозарядка,
26	Зрение и Мозжечок		3. Левый глаз д	3. Это говорит с	Нейрозарядка,
27	Зрение и Мозжечок		4. Глаза не соедин	4. Полное отсут	Нейрозарядка,
28	Зрение и Мозжечок	3. Тест "глаза-р	1. 20 из 20 на об	1. Блестящий ре	Нейрозарядка
29	Зрение и Мозжечок		2. Правая ошибка	2. За координац	Нейрозарядка
30	Зрение и Мозжечок		3. Левая ошибка	3. За координац	Нейрозарядка
31	Зрение и Мозжечок		4. Было сложно	4. Представьте	Нейрозарядка
32	Зрение и Мозжечок	4. Ведущий глаз	1. Объект осталс	1. Прекрасно! У	Нейрозарядка
33	Зрение и Мозжечок		2. Изображение	2. Вы обладател	Нейрозарядка
34	Обоняние и вкус	1. Распознавани	1. чувствую аро	1. Отлично! Ваш	Нейрозарядка
35	Обоняние и вкус		2. не ощущаю пр	2. Этот казалос	Нейрозарядка,
36	Обоняние и вкус		3. не ощущаю л	3. Этот казалос	Нейрозарядка,
37	Обоняние и вкус		4. не чувсвую д	4. Этот казалос	Нейрозарядка,
38	Мышление	СТРУП-тест. дл	1. Меньше 1 ми	1. Очень хороши	Нейрозарядка
39	Мышление		2. От 1 до 1	2. Хороший резу	Нейрозарядка
40	Мышление		3. от 1.30 мин	3. Ваша скорост	Нейрозарядка
41	Сердце	Ортостатическа	1. Увеличение п	1. Норма. Вы мо	Добавь энергии
42	Сердце		2.	Легкие нарушен	Дыхание и прес
43	Сердце		3.Увеличение пу	Возможны знач	Дыхание и прес
44	Сердце		4. Снижение пу	Пониженный то	Дыхание и прес