

Creando Getters e Setters

Paulo está creando getters y setters para la siguiente clase:

```
public class Alumno {  
    private String nombre;  
    private String matricula;  
}
```

[COPIA EL CÓDIGO](#)

¿Cómo sería, siguiendo la convención explicada en el video anterior, la declaración de getters y setters para los dos atributos de la clase?

Selecciona una alternativa

A

```
public void getNombre(){  
    return this.nombre;  
}  
  
public void getMatricula(){  
    return this.matricula;  
}  
  
public String setMatricula(String matricula){  
    this.matricula = matricula;  
}  
  
public String setNombre(String nombre){  
    this.nombre = nombre;  
}
```



B

```
public int obtenerNombre(){  
    return this.nombre;  
}
```



```
public String ObtenerMatricula(){
    return this.matricula;
}

public void atribuirMatricula(String matricula){
    this.matricula = matricula;
}

public void atribuirNombre(String nombre){
    this.nombre = nombre;
}
```



```
public String getNombre(){
    return this.nombre;
}

public String getMatricula(){
    return this.matricula;
}

public void setMatricula(String matricula){
    this.matricula = matricula;
}

public void setNombre(String nombre){
    this.nombre = nombre;
}
```

```
public String getNombre(){
    return this.nombre;
}

public String getMatricula(){
    return this.matricula;
}

public void setMatricula(String matricula){
    this.matricula = matricula;
}

public void setNombre(String nombre){
    this.nombre = nombre;
}
```

[COPIA EL CÓDIGO](#)

PRÓXIMA ACTIVIDAD