# Работа с документами

**Основа:** 1С:ERP

## Задача 2: Создание документа для расчета и учета НДС по операциям с виноматериалами (средняя сложность)

**Описание задачи:**
Создать новый документ "Расчет НДС по виноматериалам" в 1С:ERP для автоматизации учета НДС при производстве и реализации вина. Документ должен рассчитывать НДС по ставке 20% (с учетом повышения до 22% в 2026 г.), учитывать акцизы, формировать проводки по счетам 68.02 (НДС) и 19.03 (Входной НДС).
Включить проверку на освобождение от НДС для виноградарства (до 60 млн руб. выручки по ЕСХН). Фокус на операциях с виноматериалами, как ключевыми в виноделии.

**Результат:**
Для охвата возможностей, в документ внедрены проверки на время документа, а так же корректность выбора ставки НДС. Неверно выбранная ставка, для удобства, подсвечивается желтым цветом. Так же внедрены функции автоматического перерасчета данных в строчке при изменении любого из значений.






**Код**

```
#Область Константы

// Возвращает соответствие кодов ставок НДС и их наименований для поиска
// Используется для преобразования внутренних кодов ставок в строки для
поиска в справочнике
//
// Возвращаемое значение:
//  Соответствие - соответствие кодов ставок
//
Функция СоответствиеКодовСтавокНДС() Экспорт
        Соответствие = Новый Соответствие;
        Соответствие.Вставить("НДС20", "20%");
        Соответствие.Вставить("НДС22", "22%");
        Соответствие.Вставить("БезНДС", "Без НДС");
        Соответствие.Вставить("НДС10", "10%");
        Соответствие.Вставить("НДС18", "18%");
        Возврат Соответствие;
КонецФункции

#КонецОбласти

// Процедура - При создании на сервере
//  Выполняет начальную настройку формы: подключает обработчики событий для
полей табличной части,
//  для событий таблицы (активизация строки, удаление, добавление) и
подключает стандартные команды
//  (печать, отчеты, движения документа)
//
// Параметры:
//  Отказ                                - Булево        - признак отказа от
создания формы
//  СтандартнаяОбработка - Булево       - признак выполнения стандартной
обработки
//
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)

        // Подключаем обработчики событий для табличной части
        Элементы.ВиноматериалыНоменклатура.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыНоменклатураПриИзменении");
        Элементы.ВиноматериалыКоличество.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыКоличествоПриИзменении");
        Элементы.ВиноматериалыЦена.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыЦенаПриИзменении");
        Элементы.ВиноматериалыСтавкаНДС.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыСтавкаНДСПриИзменении");
        Элементы.ВиноматериалыСумма.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыСуммаПриИзменении");
        Элементы.ВиноматериалыСуммаНДС.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыСуммаНДСПриИзменении");
        Элементы.ВиноматериалыСуммаСНДС.УстановитьДействие("ПриИзменении",
"ВиноматериалыСуммаСНДСПриИзменении");

        // Подключаем обработчики событий таблицы
        Элементы.Виноматериалы.УстановитьДействие("ПриАктивизацииСтроки",
"ВиноматериалыПриАктивизацииСтроки");
        Элементы.Виноматериалы.УстановитьДействие("ПередУдалением",
"ВиноматериалыПередУдалением");
        Элементы.Виноматериалы.УстановитьДействие("ПослеУдаления",
"ВиноматериалыПослеУдаления");
```

```
        Элементы.Виноматериалы.УстановитьДействие("ПередНачаломДобавления",
"ВиноматериалыПередНачаломДобавления");
        Элементы.Виноматериалы.УстановитьДействие("ПриОкончанииРедактирования"
, "ВиноматериалыПриОкончанииРедактирования");

        // Подключаем стандартные команды печати и отчетов (в т.ч. проводки)
        ПодключаемыеКоманды.ПриСозданииНаСервере(ЭтотОбъект);

КонецПроцедуры

// Процедура - Подключаемый выполнить команду
//  Обработчик выполнения подключаемых команд (например, кнопка "Дт Кт" для
просмотра проводок)
//
// Параметры:
//  Команда - ОбщаяКоманда - выполняемая команда
//
&НаКлиенте
Процедура ПодключаемыйВыполнитьКоманду(Команда)

    // 2. Обработка нажатия на динамическую кнопку (в т.ч. на "Дт Кт")
    ПодключаемыеКомандыКлиент.ВыполнитьКоманду(ЭтотОбъект, Команда, Объект);

КонецПроцедуры

#Область СлужебныеФункции

// Функция - Нужно освободить от НДС
//  Проверяет право организации на освобождение от НДС по ЕСХН.
//  В текущей реализации всегда возвращает Ложь, так как требует доработки
//  для получения данных о системе налогообложения из регистра сведений.
//
// Параметры:
//  Организация - СправочникСсылка.Организации - организация
//  Период              - Дата - период проверки
//
// Возвращаемое значение:
//  Булево - Истина, если нужно освободить от НДС
//
&НаСервере
Функция НужноОсвободитьОтНДС(Организация, Период)

        Если Организация = Неопределено ИЛИ Организация.Пустая() Тогда
                Возврат Ложь;
        КонецЕсли;

        // TODO: Получать информацию о ЕСХН из регистра сведений
        // Например:
        // 1. Из регистра сведений "СистемаНалогообложенияОрганизаций"
        // 2. Из реквизита организации, если он добавлен в конфигурацию (?)

        // Временное решение - возвращаем Ложь (освобождение не применяем)
        Возврат Ложь;

КонецФункции

// Функция - Получить ссылку ставки НДС по имени
//  Выполняет поиск ставки в справочнике по различным вариантам наименования.
//  Сначала ищет по точному совпадению, затем по альтернативным вариантам,
//  затем пытается получить предопределенный элемент справочника.
//
// Параметры:
//  ИмяСтавки - Строка - код ставки ("НДС20", "НДС22", "БезНДС", "НДС10",
"НДС18")
```

```
//
// Возвращаемое значение:
//  СправочникСсылка.СтавкиНДС - ссылка на ставку НДС или пустая ссылка, если
не найдено
//
&НаСервере
Функция ПолучитьСсылкуСтавкиНДС(ИмяСтавки)

        // Ищем по точному наименованию 1
        НайденнаяСтавка =
Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию(ИмяСтавки);

        Если Не НайденнаяСтавка.Пустая() Тогда
                Возврат НайденнаяСтавка;
        КонецЕсли;

        Соответствие = СоответствиеКодовСтавокНДС();
        НаименованиеДляПоиска = Соответствие.Получить(ИмяСтавки);

        Если НаименованиеДляПоиска <> Неопределено Тогда
                НайденнаяСтавка =
Справочники.СтавкиНДС.НайтиПоНаименованию(НаименованиеДляПоиска);
                Если Не НайденнаяСтавка.Пустая() Тогда
                        Возврат НайденнаяСтавка;
                КонецЕсли;
        КонецЕсли;

        // Предопределенные элементы
        Попытка
                Если ИмяСтавки = "НДС20" Тогда
                        Возврат Справочники.СтавкиНДС.НДС20;
                ИначеЕсли ИмяСтавки = "НДС22" Тогда
                        Возврат Справочники.СтавкиНДС.НДС22;
                ИначеЕсли ИмяСтавки = "БезНДС" Тогда
                        Возврат Справочники.СтавкиНДС.БезНДС;
                ИначеЕсли ИмяСтавки = "НДС10" Тогда
                        Возврат Справочники.СтавкиНДС.НДС10;
                ИначеЕсли ИмяСтавки = "НДС18" Тогда
                        Возврат Справочники.СтавкиНДС.НДС18;
                КонецЕсли;
        Исключение
                // Предопределенных нет
        КонецПопытки;

        Возврат Справочники.СтавкиНДС.ПустаяСсылка();

КонецФункции

// Функция - Получить число ставки НДС
//  Преобразует ссылку на ставку в числовое значение процента с учетом года.
//  Учитывает повышение ставки с 20% до 22% с 2026 года.
//
// Параметры:
//  СтавкаНДС - СправочникСсылка.СтавкиНДС - ставка НДС
//  Период       - Дата - период для определения актуальной ставки по году
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - числовое значение ставки (0, 10, 18, 20, 22)
//
&НаСервере
Функция ПолучитьЧислоСтавкиНДС(СтавкаНДС, Период) Экспорт

        ГодРасчета = Год(Период);
```

```
        Если СтавкаНДС = Неопределено ИЛИ СтавкаНДС.Пустая() Тогда
                Возврат ?(ГодРасчета >= 2026, 22, 20);
        КонецЕсли;

        ИмяСтавки = СтавкаНДС.Наименование;

        Если СтрНайти(ИмяСтавки, "0%") > 0 ИЛИ СтрНайти(ИмяСтавки, "Без") > 0
Тогда
                Возврат 0;
        ИначеЕсли СтрНайти(ИмяСтавки, "10%") > 0 Тогда
                Возврат 10;
        ИначеЕсли СтрНайти(ИмяСтавки, "18%") > 0 Тогда
                Возврат 18;
        ИначеЕсли СтрНайти(ИмяСтавки, "20%") > 0 Тогда
                Возврат ?(ГодРасчета >= 2026, 22, 20);
        ИначеЕсли СтрНайти(ИмяСтавки, "22%") > 0 Тогда
                Возврат 22;
        КонецЕсли;

        Возврат ?(ГодРасчета >= 2026, 22, 20);

КонецФункции

// Функция - Получить правильную ставку НДС
//  Определяет правильную ставку для номенклатуры с учетом:
//  - освобождения организации от НДС (ЕСХН),
//  - года документа (20% до 2026, 22% с 2026),
//  - вида номенклатуры (можно добавить особые ставки)
//
// Параметры:
//  Номенклатура - СправочникСсылка.Номенклатура - номенклатура
//  Период               - Дата - период документа
//  Организация - СправочникСсылка.Организации - организация
//
// Возвращаемое значение:
//  СправочникСссылка.СтавкиНДС - правильная ставка НДС
//
&НаСервере
Функция ПолучитьПравильнуюСтавкуНДС(Номенклатура, Период, Организация)
Экспорт

        ГодРасчета = Год(Период);

        Если НужноОсвободитьОтНДС(Организация, Период) Тогда
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("БезНДС");
        КонецЕсли;

        // TODO - добавить логику по виду номенклатуры
        // Под другую ставку НДС (сами производят виноград)

        Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС(?(ГодРасчета >= 2026, "НДС22",
"НДС20"));

КонецФункции

// Функция - Рассчитать сумму без НДС
//  Вычисляет сумму без НДС как произведение количества и цены
//
// Параметры:
//  Количество - Число - количество единиц товара
//  Цена                - Число - цена за единицу
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - сумма без НДС
```

```
//
Функция РассчитатьСуммуБезНДС(Количество, Цена) Экспорт
        Возврат Количество * Цена;
КонецФункции

// Функция - Рассчитать сумму НДС
//  Вычисляет сумму НДС исходя из суммы без НДС и ставки в процентах
//
// Параметры:
//  СуммаБезНДС - Число - сумма без НДС
//  СтавкаНДС   - Число - ставка НДС в процентах
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - сумма НДС
//
Функция РассчитатьСуммуНДС(СуммаБезНДС, СтавкаНДС) Экспорт
        Возврат СуммаБезНДС * СтавкаНДС / 100;
КонецФункции

// Функция - Рассчитать сумму с НДС
//  Вычисляет сумму с НДС как сумму без НДС плюс сумму НДС
//
// Параметры:
//  СуммаБезНДС - Число - сумма без НДС
//  СуммаНДС    - Число - сумма НДС
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - сумма с НДС
//
Функция РассчитатьСуммуСНДС(СуммаБезНДС, СуммаНДС) Экспорт
        Возврат СуммаБезНДС + СуммаНДС;
КонецФункции

// Функция - Рассчитать цену из суммы
//  Вычисляет цену делением суммы на количество
//
// Параметры:
//  Сумма          - Число - сумма
//  Количество - Число - количество единиц
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - цена за единицу
//
Функция РассчитатьЦенуИзСуммы(Сумма, Количество) Экспорт
        Если Количество = 0 Тогда
                Возврат 0;
        КонецЕсли;
        Возврат Сумма / Количество;
КонецФункции

// Функция - Рассчитать ставку из процента
//  Определяет ставку НДС по процентному значению с учетом года.
//  Используется при ручном изменении суммы НДС для обратного расчета ставки.
//
// Параметры:
//  Процент - Число - процент НДС
//  Период      - Дата - период для определения актуальной ставки по году
//
// Возвращаемое значение:
//  СправочникСсылка.СтавкиНДС - ставка НДС
//
&НаСервере
Функция РассчитатьСтавкуИзПроцента(Процент, Период) Экспорт
```

```
        ГодРасчета = Год(Период);
        ПроцентОкр = Окр(Процент, 0);

        Если ПроцентОкр = 0 Тогда
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("БезНДС");
        ИначеЕсли ПроцентОкр = 10 Тогда
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("НДС10");
        ИначеЕсли ПроцентОкр = 18 Тогда
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("НДС18");
        ИначеЕсли ПроцентОкр = 20 И ГодРасчета < 2026 Тогда
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("НДС20");
        ИначеЕсли ПроцентОкр = 22 И ГодРасчета >= 2026 Тогда
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("НДС22");
        Иначе
                Возврат ПолучитьСсылкуСтавкиНДС(?(ГодРасчета >= 2026, "НДС22",
"НДС20"));
        КонецЕсли;

КонецФункции

// Функция - Рассчитать параметры из суммы с НДС
//  Выполняет обратный расчет: из суммы с НДС получает сумму без НДС и сумму
НДС.
//  Используется при ручном изменении суммы с НДС.
//
// Параметры:
//  СуммаСНДС    - Число - сумма с НДС
//  СтавкаЧисло - Число - ставка НДС в процентах
//
// Возвращаемое значение:
//  Структура - поля Сумма (без НДС), СуммаНДС
//
Функция РассчитатьИзСуммыСНДС(СуммаСНДС, СтавкаЧисло) Экспорт

        Результат = Новый Структура("Сумма, СуммаНДС", 0, 0);

        Если СтавкаЧисло <= 0 Тогда
                Результат.Сумма = СуммаСНДС;
                Возврат Результат;
        КонецЕсли;

        Коэффициент = 1 + СтавкаЧисло / 100;
        Результат.Сумма = СуммаСНДС / Коэффициент;
        Результат.СуммаНДС = СуммаСНДС - Результат.Сумма;

        Возврат Результат;

КонецФункции

// Функция - Рассчитать строку табличной части
//  Выполняет полный пересчет строки: рассчитывает сумму без НДС,
//  определяет ставку НДС (с возможностью сброса), рассчитывает сумму НДС и
сумму с НДС.
//
// Параметры:
//  Строка              - СтрокаТабличнойЧасти - строка для пересчета
//  Период              - Дата - период документа
//  Сброситься Ставку - Булево - признак сброса ставки на значение по умолчанию
//
// Возвращаемое значение:
//  Структура - результаты расчета (Сумма, СтавкаНДС, СуммаНДС, СуммаСНДС)
//
&НаСервере
Функция РассчитатьСтроку(Строка, Период, Сброситься Ставку = Ложь) Экспорт
```

```
        Результат = Новый Структура;
        Результат.Вставить("Сумма", 0);
        Результат.Вставить("СтавкаНДС", Строка.СтавкаНДС);
        Результат.Вставить("СуммаНДС", 0);
        Результат.Вставить("СуммаСНДС", 0);

        // TODO - сделать проверку на остатки на складе и в регистрах
        Если Строка.Количество = Неопределено
                ИЛИ Строка.Цена = Неопределено
                ИЛИ Строка.Количество = 0 Тогда
                Возврат Результат;
        КонецЕсли;

        Результат.Сумма = РассчитатьСуммуБезНДС(Строка.Количество,
Строка.Цена);

        Если Сбросить Ставку ИЛИ Результат.СтавкаНДС = Неопределено ИЛИ
Результат.СтавкаНДС.Пустая() Тогда
                Результат.СтавкаНДС =
ПолучитьПравильнуюСтавкуНДС(Строка.Номенклатура, Период, Объект.Организация);
        КонецЕсли;

        // Расчет НДС
        СтавкаЧисло = ПолучитьЧислоСтавкиНДС(Результат.СтавкаНДС, Период);
        Результат.СуммаНДС = РассчитатьСуммуНДС(Результат.Сумма, СтавкаЧисло);
        Результат.СуммаСНДС = РассчитатьСуммуСНДС(Результат.Сумма,
Результат.СуммаНДС);

        Возврат Результат;

КонецФункции

// Процедура - Обновить строку на сервере
//  Выполняет пересчет строки по индексу и записывает результаты в объект
формы.
//  Проверяет корректность индекса перед выполнением.
//
// Параметры:
//  ИндексСтроки - Число - индекс строки в табличной части
//  СбросиТьСтавку - Булево - признак сброса ставки
//
&НаСервере
Процедура ОбновитьСтроку(ИндексСтроки, СбросиТьСтавку = Ложь)

        Если Объект.Виноматериалы.Количество() = 0
                ИЛИ ИндексСтроки < 0
                ИЛИ ИндексСтроки >= Объект.Виноматериалы.Количество() Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ИндексСтроки];

        Если ТекущиеДанные = Неопределено Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        Результат = РассчитатьСтроку(ТекущиеДанные, Объект.Дата,
СбросиТьСтавку);

        ТекущиеДанные.Сумма = Результат.Сумма;
        ТекущиеДанные.СтавкаНДС = Результат.СтавкаНДС;
        ТекущиеДанные.СуммаНДС = Результат.СуммаНДС;
```

```
        Попытка
                ТекущиеДанные.СуммаСНДС = Результат.СуммаСНДС;
        Исключение
                // Реквизит отсутствует
        КонецПопытки;

КонецПроцедуры

// Процедура - Обновить строку с ценой по умолчанию
//  Устанавливает цену по умолчанию для номенклатуры из регистра цен.
//  Используется при выборе номенклатуры, если цена не задана.
//
// Параметры:
//  ИндексСтроки - Число - индекс строки в табличной части
//
&НаСервере
Процедура ОбновитьЦенуПоУмолчанию(ИндексСтроки)

        Если Объект.Виноматериалы.Количество() = 0
                ИЛИ ИндексСтроки < 0
                ИЛИ ИндексСтроки >= Объект.Виноматериалы.Количество() Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ИндексСтроки];

        Если ТекущиеДанные = Неопределено
                ИЛИ ТекущиеДанные.Номенклатура = Неопределено Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ТекущиеДанные.Цена =
ПолучитьЦенуПоУмолчанию(ТекущиеДанные.Номенклатура);

КонецПроцедуры

// Функция - Получить цену по умолчанию
//  Получает цену номенклатуры из регистра цен (последняя актуальная цена).
//  В текущей реализации использует регистр "ЦеныНоменклатуры".
//
// Параметры:
//  Номенклатура - СправочникСсылка.Номенклатура - номенклатура
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - цена по умолчанию или 0, если цена не найдена
//
&НаСервере
Функция ПолучитьЦенуПоУмолчанию(Номенклатура)

        // TODO - переделать функцию под ЕГАИС и Прайсы
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
                "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                |       Цены.Цена КАК Цена
                |ИЗ
                |       РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры КАК Цены
                |ГДЕ
                |       Цены.Номенклатура = &amp;Номенклатура
                |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                |       Цены.Период УБЫВ";

        Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
        Результат = Запрос.Выполнить();
        Выборка = Результат.Выбрать();
```

```
        Если Выборка.Следующий() Тогда
                Возврат Выборка.Цена;
        КонецЕсли;

        Возврат 0;

КонецФункции

#КонецОбласти

#Область КлиентскиеОбработчики

// Функция - Получить безопасный индекс строки
//  Возвращает индекс текущей строки с проверкой его актуальности.
//  Если индекс недействителен, пытается активировать первую строку.
//
// Возвращаемое значение:
//  Число - индекс строки или -1, если не удалось получить
//
&НаКлиенте
Функция ПолучитьБезопасныйИндекс()

        // Если таблица пуста
        Если Объект.Виноматериалы.Количество() = 0 Тогда
                Возврат -1;
        КонецЕсли;

        ИндексСтроки = Элементы.Виноматериалы.ТекущаяСтрока;

        Если ИндексСтроки = Неопределено
                ИЛИ ИндексСтроки < 0
                ИЛИ ИндексСтроки >= Объект.Виноматериалы.Количество() Тогда

                Попытка
                        Элементы.Виноматериалы.ТекущаяСтрока = 0;
                        ИндексСтроки = 0;
                Исключение
                        Возврат -1;
                КонецПопытки;

        КонецЕсли;

        Возврат ИндексСтроки;

КонецФункции

// Процедура - Общий обработчик изменения строки
//  Выполняет пересчет текущей строки на сервере.
//  Используется как единый обработчик для изменений количества, цены,
номенклатуры.
//
// Параметры:
//  Сброситься Ставку - Булево - признак сброса ставки на значение по умолчанию
//
&НаКлиенте
Процедура ОбщийОбработчикИзменения(Сброситься Ставку = Ложь)

        ИндексСтроки = ПолучитьБезопасныйИндекс();

        Если ИндексСтроки < 0 Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;
```

```
        ОбновитьСтроку(ИндексСтроки, СбросИтьСтавку);

КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы номенклатура при изменении
//  Обработчик изменения номенклатуры в табличной части.
//  При выборе номенклатуры сбрасывает ставку НДС на правильную.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
        ОбщийОбработчикИзменения(Истина);
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы количество при изменении
//  Обработчик изменения количества в табличной части.
//  Пересчитывает сумму без сброса ставки НДС.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыКоличествоПриИзменении(Элемент)
        ОбщийОбработчикИзменения();
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы цена при изменении
//  Обработчик изменения цены в табличной части.
//  Пересчитывает сумму без сброса ставки НДС.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыЦенаПриИзменении(Элемент)
        ОбщийОбработчикИзменения();
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы ставка НДС при изменении
//  Обработчик изменения ставки НДС в табличной части.
//  После пересчета обновляет подсветку строки.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыСтавкаНДСПриИзменении(Элемент)

        ИндексСтроки = ПолучитьБезопасныйИндекс();

        Если ИндексСтроки < 0 Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ОбновитьСтроку(ИндексСтроки);

        ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ИндексСтроки];
        ПрименитьПодсветкуСтавкиНДС(ТекущиеДанные, ИндексСтроки);

КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы сумма при изменении
```

```
//  Обработчик изменения суммы без НДС в табличной части.
//  Пересчитывает цену из суммы и выполняет полный пересчет строки.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыСуммаПриИзменении(Элемент)

        ИндексСтроки = ПолучитьБезопасныйИндекс();

        Если ИндексСтроки < 0 Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ИндексСтроки];

        Если ТекущиеДанные.Количество <> 0 Тогда
                ТекущиеДанные.Цена =
РассчитатьЦенуИзСуммы(ТекущиеДанные.Сумма, ТекущиеДанные.Количество);
        КонецЕсли;

        ОбновитьСтроку(ИндексСтроки);

КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы сумма НДС при изменении
//  Обработчик изменения суммы НДС в табличной части.
//  Рассчитывает ставку НДС из процента и выполняет пересчет строки.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыСуммаНДСПриИзменении(Элемент)

        ИндексСтроки = ПолучитьБезопасныйИндекс();

        Если ИндексСтроки < 0 Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ИндексСтроки];

        Если ТекущиеДанные.Сумма = 0 Тогда
                Возврат;
        КонецЕсли;

        ПроцентНДС = (ТекущиеДанные.СуммаНДС / ТекущиеДанные.Сумма) * 100;
        ТекущиеДанные.СтавкаНДС = РассчитатьСтавкуИзПроцента(ПроцентНДС,
Объект.Дата);

        ОбновитьСтроку(ИндексСтроки);

КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы сумма СНДС при изменении
//  Обработчик изменения суммы с НДС в табличной части.
//  Выполняет обратный расчет суммы без НДС и суммы НДС.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент, вызвавший событие
//
&НаКлиенте
```

```
Процедура ВиноматериалыСуммаСНДСПриИзменении(Элемент)

	ИндексСтроки = ПолучитьБезопасныйИндекс();

	Если ИндексСтроки < 0 Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

	ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ИндексСтроки];

	СтавкаЧисло = ПолучитьЧислоСтавкиНДС(ТекущиеДанные.СтавкаНДС,
Объект.Дата);
	Результат = РассчитатьИзСуммыСНДС(ТекущиеДанные.СуммаСНДС,
СтавкаЧисло);

	ТекущиеДанные.Сумма = Результат.Сумма;
	ТекущиеДанные.СуммаНДС = Результат.СуммаНДС;

	Если ТекущиеДанные.Количество <> 0 Тогда
		ТекущиеДанные.Цена =
РассчитатьЦенуИзСуммы(ТекущиеДанные.Сумма, ТекущиеДанные.Количество);
	КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Процедура - Применить подсветку ставки НДС
//  Подсвечивает поле ставки НДС желтым цветом для текущей строки,
//  если выбранная ставка не соответствует правильной для данной
номенклатуры.
//  Подсветка применяется только к активной строке таблицы.
//
// Параметры:
//  СтрокаТаблицы - СтрокаТабличнойЧасти - строка табличной части для
проверки
//  ИндексСтроки  - Число - индекс строки (не используется в текущей
реализации)
//
&НаКлиенте
Процедура ПрименитьПодсветкуСтавкиНДС(СтрокаТаблицы, ИндексСтроки =
Неопределено)

	Если СтрокаТаблицы = Неопределено Тогда
		Возврат;
	КонецЕсли;

	ПравильнаяСтавка =
ПолучитьПравильнуюСтавкуНДС(СтрокаТаблицы.Номенклатура, Объект.Дата,
Объект.Организация);

	// Получаем элемент поля ставки НДС для конкретной строки
	ПолеСтавки = Элементы.ВиноматериалыСтавкаНДС;

	ТекущиеДанные = Элементы.Виноматериалы.ТекущиеДанные;
	Если ТекущиеДанные = СтрокаТаблицы Тогда
		Если СтрокаТаблицы.СтавкаНДС <> Неопределено
			И ПравильнаяСтавка <> Неопределено
			И СтрокаТаблицы.СтавкаНДС <> ПравильнаяСтавка Тогда
			Элементы.ВиноматериалыСтавкаНДС.ЦветФона =
WebЦвета.Желтый;
		Иначе
			Элементы.ВиноматериалыСтавкаНДС.ЦветФона =
WebЦвета.Белый;
		КонецЕсли;
	КонецЕсли;
```

```
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы при активизации строки
//  Выполняется при переходе на другую строку таблицы.
//  Используется для обновления состояния интерфейса при смене текущей
строки.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент таблицы
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
        // Вставить содержимое обработчика.
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы перед удалением
//  Выполняется перед удалением строки таблицы.
//  Позволяет выполнить дополнительные проверки или запретить удаление.
//
// Параметры:
//  Элемент - ЭлементФормы - элемент таблицы
//  Отказ       - Булево - признак отказа от удаления (можно установить в
Истина)
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыПередУдалением(Элемент, Отказ)
        // Вставить содержимое обработчика.
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы после удаления
//  Выполняется после удаления строки таблицы.
//  Активирует последнюю оставшуюся строку, выполняет её пересчет
//  и обновляет подсветку ставки НДС.
//
// Параметры:
//  Элемент                             - ЭлементФормы - элемент таблицы
//  ПараметрыУдаления  - ПараметрыУдаленияЭлементов - параметры удаления
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыПослеУдаления(Элемент, ПараметрыУдаления)

        Если Объект.Виноматериалы.Количество() > 0 Тогда

                ПоследнийИндекс = Объект.Виноматериалы.Количество() - 1;
                Элементы.Виноматериалы.ТекущаяСтрока = ПоследнийИндекс;

                ОбновитьСтроку(ПоследнийИндекс);

                ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ПоследнийИндекс];
                ПрименитьПодсветкуСтавкиНДС(ТекущиеДанные);

        Иначе
                // Если таблица пуста, сбрасываем подсветку
                Элементы.ВиноматериалыСтавкаНДС.ЦветФона = WebЦвета.Белый;
        КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы перед началом добавления
//  Выполняется перед добавлением новой строки в таблицу.
//  Позволяет настроить параметры добавляемой строки или запретить
добавление.
//
```

```
// Параметры:
//  Элемент            - ЭлементФормы - элемент таблицы
//  Отказ              - Булево - признак отказа от добавления
//  Копирование- Булево - признак копирования строки
//  Родитель    - СтрокаТабличнойЧасти - родительская строка (для
иерархических таблиц)
//  Группа             - Булево - признак добавления группы
//  Параметр    - Произвольный - дополнительный параметр
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыПередНачаломДобавления(Элемент, Отказ, Копирование,
Родитель, Группа, Параметр)
        // Вставить содержимое обработчика.
КонецПроцедуры

// Процедура - Виноматериалы при окончании редактирования
//  Выполняется после завершения редактирования строки таблицы.
//  Для новых строк автоматически устанавливает ставку НДС по умолчанию (20%
или 22% в зависимости от года),
//  выполняет пересчет строки и обновляет подсветку ставки.
//
// Параметры:
//  Элемент                            - ЭлементФормы - элемент таблицы
//  НоваяСтрока                 - Булево - признак новой строки
//  ОтменаРедактирования - Булево - признак отмены редактирования
//
&НаКлиенте
Процедура ВиноматериалыПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока,
ОтменаРедактирования)

        Если Не ОтменаРедактирования И НоваяСтрока Тогда

                ПоследнийИндекс = Объект.Виноматериалы.Количество() - 1;
                Элементы.Виноматериалы.ТекущаяСтрока = ПоследнийИндекс;

                Если ПоследнийИндекс >= 0 Тогда

                        Элементы.Виноматериалы.ТекущаяСтрока = ПоследнийИндекс;

                        ГодРасчета = Год(Объект.Дата);
                        Если ГодРасчета >= 2026 Тогда
                                Объект.Виноматериалы[ПоследнийИндекс].СтавкаНДС
= ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("НДС22");
                        Иначе
                                Объект.Виноматериалы[ПоследнийИндекс].СтавкаНДС
= ПолучитьСсылкуСтавкиНДС("НДС20");
                        КонецЕсли;

                        ОбновитьСтроку(ПоследнийИндекс, Истина);

                        ТекущиеДанные = Объект.Виноматериалы[ПоследнийИндекс];
                        ПрименитьПодсветкуСтавкиНДС(ТекущиеДанные);

                КонецЕсли;

        Иначе

                ПоследнийИндекс = Объект.Виноматериалы.Количество() - 1;
                Элементы.Виноматериалы.ТекущаяСтрока = ПоследнийИндекс;

                ОбновитьСтроку(ПоследнийИндекс);

        КонецЕсли;
```

```
КонецПроцедуры

#КонецОбласти
```