

## Definir chaves estrangeiras

### Banco de dados: Estilo MYSQL

Create Table Fornecedor

```
(  
IdFornecedor Integer Primary key AUTOINCREMENT,  
nomeFornecedor Varchar(100),  
cnpjFornecedor Varchar(18),  
telefoneFornecedor Varchar(12),  
emailFornecedor Varchar(100),  
categoriaProduto Varchar(50),  
enderecoFornecedor Varchar(200),  
dataCadastro Date(),  
consultorVenda Varchar(100),  
telefoneConsultor Varchar(12),  
produtosFornecedor Varchar(100),  
);
```

Create Table Produto

```
(  
idProduto Integer Primary Key  
nomeProduto Varchar(100)  
categoriaProduto Varchar(50)  
preco Decimal  
quantidade Integer  
dataCadastro Date  
idFornecedor Integer  
);
```

Create Table Compra

```
(  
idCompra Integer Primary key  
dataCompra Date  
categoriaProduto Varchar(50)  
nomeProduto Varchar(100)  
valorTotal Decimal  
quantidade Integer  
idFornecedor Integer  
);
```

Create Table itemCompra

```
(  
idCompra Integer foreign key (se conecta com a tabela Compra)  
idProduto integer  
nomeProduto Varchar(100)  
quantidade Integer  
valorTotal Decimal  
dataCompra Date  
);
```

Create Table categoria

```
(  
idCategoria Integer Primary key  
nomeCategoria Varchar(100)  
categoriaProduto Varchar(50)  
);
```