Modul Hari 2 - HTML5: Struktur, Semantik, Tabel, dan Form

Oct 10, 2026 · @Ahmad Maulana

Modul ini memuat teori dan praktik HTML5 untuk Hari 2 diklat Junior Web Programmer (frontend, pendukung unit J.620100.016.01), dengan jadwal 08.00-17.00 = 10 JP (1 JP = 45 menit). Hasil akhirnya adalah kerangka HTML untuk Proyek 1 (Landing Page Profil).

Tujuan Pembelajaran

1. Menyusun dokumen HTML5 yang valid dengan struktur dasar yang benar.
2. Menggunakan elemen teks, daftar, tautan, gambar, dan multimedia.
3. Menerapkan elemen semantik (header, nav, main, section, article, aside, footer).
4. Membuat tabel dan form lengkap dengan atribut validasi HTML5.
5. Menerapkan dasar aksesibilitas, SEO, dan konvensi penulisan kode yang rapi.
6. Memvalidasi halaman dengan W3C Validator dan Lighthouse.

Jadwal

Waktu	Kegiatan
08.00-08.45	Review Hari 1 (kuis), Teori T1-T2: struktur dokumen, teks, daftar
08.45-10.15	Teori T3-T9: tautan, gambar dan multimedia, semantik, tabel, form, aksesibilitas, konvensi
10.30-12.00	Lab 1: halaman profil semantik; Lab 2: tautan dan situs multi-halaman
13.00-14.30	Lab 3: tabel jadwal; Lab 4: form pendaftaran + Bug Hunt
14.45-16.15	PBL: kerangka HTML Proyek 1 (Landing Page)
16.15-17.00	Lab 5: validasi W3C dan Lighthouse, code review, commit, refleksi

Materi Teori

T1. Struktur Dasar Dokumen HTML

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa penanda yang memberi *makna dan struktur* pada isi halaman. HTML bukan bahasa pemrograman; ia menandai bagian teks dengan **elemen**.

```
<p class='intro'>Halo dunia</p>
 |   |     |        |       |
 |   |     |        |       +-- tag penutup
 |   |     |        +---------- konten
 |   |     +------------------- nilai atribut
 |   +------------------------- nama atribut
 +----------------------------- tag pembuka
```

Kerangka minimal HTML5:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <meta name='description' content='Deskripsi singkat halaman'>
  <title>Judul Halaman</title>
  <link rel='stylesheet' href='css/style.css'>
</head>
<body>
  <!-- konten yang tampil -->
  <script src='js/app.js' defer></script>
</body>
</html>
```

Bagian	Fungsi
`<!DOCTYPE html>`	Memberi tahu browser bahwa ini HTML5
`<html lang='id'>`	Elemen akar; `lang` membantu pembaca layar dan mesin pencari
`<head>`	Informasi tentang halaman (tidak tampil): encoding, judul, CSS
`<meta charset>`	Pengkodean karakter UTF-8 (agar huruf dan simbol tampil benar)
`<meta viewport>`	Wajib untuk tampilan responsif di perangkat seluler
`<title>`	Judul pada tab browser dan hasil pencarian
`<body>`	Seluruh konten yang tampil

Aturan penting: elemen bersarang harus tertutup berurutan (`<p><strong>teks</strong></p>`); *void element* tidak punya tag penutup (`<br>`, `<hr>`, `<img>`, `<input>`, `<meta>`, `<link>`); komentar ditulis `<!-- komentar -->`; karakter khusus ditulis dengan *entity* (`<` untuk <, `>` untuk >, `&` untuk &, `©` untuk hak cipta).

T2. Teks dan Daftar

Elemen	Fungsi
`h1` - `h6`	Judul bertingkat; satu `h1` per halaman, jangan melompati level
`p`	Paragraf
`strong`, `em`	Penekanan penting / penekanan nada (bermakna, bukan sekadar tebal/miring)
`br`, `hr`	Baris baru / garis pemisah tematik
`blockquote`, `q`, `cite`	Kutipan
`pre`, `code`	Teks pra-format / potongan kode
`mark`, `small`, `abbr`	Sorotan, teks kecil, singkatan
`time`	Tanggal/waktu yang terbaca mesin (`<time datetime='2026-10-10'>`)

Daftar:

```
<ul>   <!-- tak berurutan -->
  <li>HTML</li>
  <li>CSS</li>
</ul>

<ol>   <!-- berurutan -->
  <li>Pasang tools</li>
  <li>Buat file</li>
</ol>

<dl>   <!-- daftar definisi -->
  <dt>DNS</dt>
  <dd>Sistem penerjemah nama domain ke IP</dd>
</dl>
```

T3. Tautan dan Path

```
<a href='https://www.contoh.co.id' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>Situs luar</a>
<a href='tentang.html'>Halaman lokal</a>
<a href='#kontak'>Lompat ke bagian kontak</a>
<a href='mailto:email@contoh.com'>Kirim email</a>
<a href='tel:+628123456789'>Telepon</a>
```

Jenis path	Contoh	Arti
Absolut	`https://contoh.com/img/foto.jpg`	URL lengkap

Jenis path	Contoh	Arti
Relatif (folder sama)	`foto.jpg`	Berkas di folder yang sama
Relatif (subfolder)	`img/foto.jpg`	Masuk ke folder `img`
Relatif (naik satu folder)	`../css/style.css`	Naik satu tingkat lalu masuk `css`
Dari akar situs	`/img/foto.jpg`	Mulai dari akar domain

Tautan teks harus bermakna (hindari klik di sini). Atribut `target='_blank'` selalu dipasangkan dengan `rel='noopener noreferrer'` untuk keamanan.

T4. Gambar dan Multimedia

```
<figure>
  <img src='img/foto-profil.jpg' alt='Foto Sari sedang presentasi' width='320'
height='240' loading='lazy'>
  <figcaption>Presentasi proyek akhir.</figcaption>
</figure>
```

Atribut	Fungsi
`src`	Lokasi gambar
`alt`	Teks pengganti; wajib, kosongkan (`alt=''`) hanya untuk gambar dekoratif
`width`, `height`	Mencegah tata letak melompat saat gambar dimuat
`loading='lazy'`	Menunda memuat gambar di luar layar (hemat data)

Format	Cocok untuk
JPG	Foto
PNG	Gambar dengan transparansi, tangkapan layar
WebP	Foto/gambar dengan ukuran lebih kecil
SVG	Ikon dan logo (vektor, tajam di semua ukuran)

Audio, video, dan *embed*:

```
<video controls width='480' poster='img/poster.jpg'>
  <source src='media/pengantar.mp4' type='video/mp4'>
  Browser Anda tidak mendukung video.
</video>
```

```
<audio controls src='media/salam.mp3'></audio>

<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ID_VIDEO' title='Video pengantar'
width='480' height='270' allowfullscreen></iframe>
```

Perhatikan hak cipta: gunakan gambar milik sendiri atau berlisensi bebas (mis. CC0), dan cantumkan sumber. Optimalkan ukuran (target di bawah 200 KB per gambar).

T5. Elemen Semantik dan Struktur Halaman

Elemen semantik memberi makna pada bagian halaman sehingga mudah dipahami pembaca layar, mesin pencari, dan sesama programmer.

```
+-----------------------------------------+
| header  (logo, judul situs)             |
| nav     (menu navigasi)                 |
+-----------------------------+-----------+
| main                        | aside     |
|   section / article         | (sisi)    |
|   section / article         |           |
+-----------------------------+-----------+
| footer  (kontak, hak cipta)             |
+-----------------------------------------+
```

Elemen	Dipakai untuk
`header`	Kepala halaman atau kepala sebuah bagian
`nav`	Kumpulan tautan navigasi utama
`main`	Konten utama (satu per halaman)
`section`	Bagian bertema dengan judulnya sendiri
`article`	Konten mandiri (artikel, kartu produk, komentar)
`aside`	Konten sampingan (tautan terkait, iklan)
`footer`	Kaki halaman atau kaki bagian
`div`, `span`	Pembungkus tanpa makna, dipakai bila tidak ada elemen semantik yang cocok

`id` dan `class`: `id` unik pada satu halaman (target tautan `#id`, akses JavaScript); `class` dapat dipakai berulang (target CSS). Penamaan memakai huruf kecil dan tanda hubung (contoh: `kartu-layanan`).

T6. Tabel

Tabel dipakai untuk **data tabular**, bukan untuk mengatur tata letak halaman.

```
<table>
  <caption>Jadwal Diklat Pekan 1</caption>
  <thead>
    <tr><th scope='col'>Hari</th><th scope='col'>Materi</th><th
```

```
scope='col'>Jam</th></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Senin</td><td>Instalasi tools</td><td>08.00-17.00</td></tr>
    <tr><td>Selasa</td><td>HTML5</td><td>08.00-17.00</td></tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr><td colspan='2'>Total jam</td><td>20 JP</td></tr>
  </tfoot>
</table>
```

Elemen/atribut	Fungsi
`caption`	Judul tabel
`thead`, `tbody`, `tfoot`	Kepala, isi, kaki
`tr`, `th`, `td`	Baris, sel judul, sel data
`scope`	Menjelaskan `th` untuk kolom (`col`) atau baris (`row`)
`colspan`, `rowspan`	Menggabungkan sel horizontal / vertikal

T7. Form

Form mengumpulkan data dari pengguna dan mengirimkannya ke server (diproses PHP mulai Hari 8).

```
<form action='proses.php' method='post'>
  <fieldset>
    <legend>Data Diri</legend>
    <label for='nama'>Nama lengkap</label>
    <input type='text' id='nama' name='nama' required minlength='3'>
  </fieldset>
  <button type='submit'>Kirim</button>
</form>
```

Atribut form	Fungsi
`action`	URL tujuan pengiriman
`method`	`get` (data di URL, untuk pencarian) atau `post` (data di body, untuk pengiriman data)
`name` (pada input)	Nama kunci data yang dikirim (dibaca server)
`id` + `label for`	Menghubungkan label dengan input (klik label memfokuskan input)

Jenis input	Contoh	Keterangan

Jenis input	Contoh	Keterangan
`text`, `email`, `tel`, `url`	`<input type='email'>`	Keyboard dan validasi sesuai jenis
`password`	`<input type='password'>`	Karakter disamarkan
`number`, `range`	`min`, `max`, `step`	Angka
`date`, `time`	`<input type='date'>`	Pemilih tanggal/waktu
`radio`	`name` sama untuk satu grup	Pilih satu
`checkbox`	`name='minat[]'`	Pilih banyak
`file`	`accept='.pdf,.jpg'`	Unggah berkas (butuh `enctype='multipart/form-data'`)
`hidden`		Data tersembunyi
`select`, `textarea`		Daftar pilihan dan teks panjang

Atribut validasi	Fungsi
`required`	Wajib diisi
`minlength`, `maxlength`	Batas panjang teks
`min`, `max`	Batas angka/tanggal
`pattern`	Pola *regular expression* (mis. `08[0-9]{8,11}`)
`placeholder`	Contoh isian (bukan pengganti label)
`readonly`, `disabled`	Hanya baca / nonaktif
`autocomplete`	Bantuan pengisian otomatis

Penting: validasi HTML5 hanya membantu pengguna di sisi klien dan dapat dilewati. Server **wajib** memvalidasi ulang (Hari 8).

T8. Aksesibilitas dan SEO Dasar

Praktik	Alasan
`lang` pada `html`	Pelafalan pembaca layar dan terjemahan yang tepat

Praktik	Alasan
`alt` pada gambar	Pengguna tunanetra dan koneksi lambat
`label` pada setiap input	Pembaca layar tahu fungsi isian
Heading berurutan (h1, h2, h3)	Navigasi cepat dengan pembaca layar
Tautan dengan teks bermakna	Dapat dipahami tanpa konteks
Kontras warna memadai (minimal 4,5:1)	Terbaca oleh semua orang
Semua fungsi dapat diakses keyboard (Tab, Enter)	Pengguna tanpa mouse
`title` dan `meta description` unik	Tampil di hasil pencarian
Tautan skip dan landmark (`nav`, `main`)	Lompat ke konten utama

T9. Konvensi Penulisan HTML (Guideline dan Best Practice)

- Tulis nama tag dan atribut dengan huruf kecil; nilai atribut dalam tanda kutip.
- Indentasi 2 spasi, konsisten; satu elemen blok per baris.
- Nama berkas huruf kecil dengan tanda hubung (`tentang-kami.html`), tanpa spasi.
- Pisahkan struktur (HTML), tampilan (CSS), dan perilaku (JS); hindari atribut `style` dan `onclick` inline.
- Gunakan elemen semantik sebelum `div`.
- Beri komentar pada bagian besar, hapus kode yang tidak dipakai.
- Struktur folder proyek:

```
proyek-1-landing-page/
  index.html
  tentang.html
  kontak.html
  css/style.css
  js/app.js
  img/
  README.md
```

Praktik Hari 2

Lab 1 - Halaman Profil Semantik

Tujuan: menerapkan struktur dasar dan elemen semantik.

1. Buat folder `portofolio-junior-web/hari-02-html/` dan buka di VS Code.
2. Buat `profil.html`, ketik `!` lalu `Tab` untuk kerangka, ganti `lang='id'`, isi `title`.
3. Salin kode berikut, lalu ganti dengan data Anda sendiri:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang='id'>
```

```
<head>
  <meta charset='UTF-8'>
  <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>
  <meta name='description' content='Profil calon Junior Web Programmer'>
  <title>Profil - Nama Peserta</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Nama Peserta</h1>
    <p>Calon Junior Web Programmer</p>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href='#tentang'>Tentang</a></li>
        <li><a href='#keahlian'>Keahlian</a></li>
        <li><a href='#kontak'>Kontak</a></li>
      </ul>
    </nav>
  </header>

  <main>
    <section id='tentang'>
      <h2>Tentang Saya</h2>
      <figure>
        <img src='foto.jpg' alt='Foto Nama Peserta' width='160' height='160'>
        <figcaption>Nama Peserta, 2026</figcaption>
      </figure>
      <p>Saya sedang belajar <strong>pengembangan web</strong> dengan HTML, CSS,
JavaScript, dan PHP.</p>
    </section>

    <section id='keahlian'>
      <h2>Keahlian</h2>
      <ul>
        <li>HTML5</li>
        <li>CSS3</li>
        <li>JavaScript</li>
        <li>PHP</li>
      </ul>
    </section>
  </main>

  <footer id='kontak'>
    <h2>Kontak</h2>
    <p>Email: <a href='mailto:email@contoh.com'>email@contoh.com</a></p>
    <p><small>&copy; 2026 Nama Peserta</small></p>
  </footer>
</body>
</html>
```

Cek: satu `h1`, `alt` terisi, semua tautan `#` berfungsi, tidak ada tag yang tidak tertutup.

Lab 2 - Situs Multi-Halaman dan Path

1. Buat tiga halaman: `index.html`, `tentang.html`, `kontak.html` dengan navbar yang sama.
2. Buat folder `img/` dan `css/`; tampilkan satu gambar dari `img/` pada tiap halaman memakai path relatif yang benar.
3. Tambahkan tautan eksternal dengan `target='_blank'` dan `rel='noopener noreferrer'`, tautan `mailto:`, dan tautan `#` ke bagian lain.
4. Buat halaman di subfolder `blog/artikel-1.html` dan tautkan dengan path `../index.html` untuk kembali.
5. Uji semua tautan; catat path yang salah dan perbaikannya.

Lab 3 - Tabel Jadwal

Buat `jadwal.html` berisi tabel jadwal diklat 5 hari dengan kolom hari, materi, jam, dan instruktur.

- Gunakan `caption`, `thead`, `tbody`, `tfoot`, dan `scope`.
- Satukan sel dengan `colspan` pada baris total dan `rowspan` pada hari yang memiliki dua sesi.
- Tambahkan daftar `ol` berisi aturan kelas di bawah tabel.

```
<tr>
  <td rowspan='2'>Selasa</td>
  <td>Teori HTML5</td>
  <td>08.00-10.15</td>
</tr>
<tr>
  <td>Praktik form</td>
  <td>10.30-12.00</td>
</tr>
```

Lab 4 - Form Pendaftaran Lengkap

Buat `daftar.html` sebagai form pendaftaran peserta diklat. Wajib memuat: nama, email, nomor HP (pola 08xxxxxxxxxx), tanggal lahir, jenis kelamin (radio), kelas (select), minat belajar (checkbox), alamat (textarea), unggah foto (file), dan persetujuan (checkbox wajib).

```
<form action='proses.php' method='post' enctype='multipart/form-data'>
  <fieldset>
    <legend>Data Diri</legend>

    <p>
      <label for='nama'>Nama lengkap</label><br>
      <input type='text' id='nama' name='nama' required minlength='3' maxlength='60'>
    </p>

    <p>
      <label for='email'>Email</label><br>
      <input type='email' id='email' name='email' required
placeholder='nama@contoh.com'>
    </p>

    <p>
```

```
      <label for='hp'>No. HP</label><br>
      <input type='tel' id='hp' name='hp' required pattern='08[0-9]{8,11}'
             title='Awali dengan 08, 10-13 digit'>
    </p>

    <p>
      <label for='lahir'>Tanggal lahir</label><br>
      <input type='date' id='lahir' name='lahir' required>
    </p>

    <p>Jenis kelamin<br>
      <label><input type='radio' name='jk' value='L' required> Laki-laki</label>
      <label><input type='radio' name='jk' value='P'> Perempuan</label>
    </p>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Pilihan Kelas</legend>

    <p>
      <label for='kelas'>Kelas</label><br>
      <select id='kelas' name='kelas' required>
        <option value=''>-- Pilih kelas --</option>
        <option value='web'>Web Programming</option>
        <option value='data'>Data Dasar</option>
      </select>
    </p>

    <p>Minat<br>
      <label><input type='checkbox' name='minat[]' value='frontend'> Frontend</label>
      <label><input type='checkbox' name='minat[]' value='backend'> Backend</label>
    </p>

    <p>
      <label for='alamat'>Alamat</label><br>
      <textarea id='alamat' name='alamat' rows='3' maxlength='200'></textarea>
    </p>

    <p>
      <label for='foto'>Foto (JPG/PNG)</label><br>
      <input type='file' id='foto' name='foto' accept='.jpg,.jpeg,.png'>
    </p>
  </fieldset>

  <p>
    <label><input type='checkbox' name='setuju' required> Data yang saya isi
benar</label>
  </p>

  <button type='submit'>Daftar</button>
  <button type='reset'>Atur ulang</button>
</form>
```

Pengujian: kirim form kosong (harus ditolak), isi email salah, isi nomor HP salah, lalu isi benar. Tanpa `proses.php`, halaman akan menampilkan 404; hal ini wajar dan dikaitkan dengan materi status HTTP Hari 1. Ubah `method` menjadi `get` sementara dan amati data pada URL (query string).

Bug Hunt Hari 2

Instruktur membagikan `bug-html.html` berisi 10 kesalahan. Peserta mengisi tabel temuan dan memperbaikinya.

No	Kesalahan pada berkas	Dampak	Perbaikan
1	`<!DOCTYPE>` tidak ada	Mode quirks, tampilan tidak konsisten	Tambahkan `<!DOCTYPE html>`
2	`<html>` tanpa `lang`	Pembaca layar salah melafalkan	Tambahkan `lang='id'`
3	`<meta charset>` hilang	Huruf aneh	Tambahkan `<meta charset='UTF-8'>`
4	Dua elemen `h1`	Struktur judul kacau	Satu `h1`, sisanya `h2`
5	`<img>` tanpa `alt`	Tidak aksesibel	Tambahkan `alt` bermakna
6	`<p>` dan `<strong>` tertutup bersilang	Struktur rusak	Tutup berurutan
7	`<label>` tanpa `for` yang cocok dengan `id`	Label tidak terhubung	Samakan `for` dan `id`
8	Dua elemen berbagi `id` yang sama	`id` tidak unik	Ubah menjadi `class` atau beri `id` berbeda
9	`<table>` dipakai untuk tata letak	Bukan data tabular	Ganti `div`/semantik
10	Tautan `href='tentang.HTML'` padahal berkas `tentang.html`	404 pada server Linux	Samakan huruf besar-kecil

Lab 5 - Validasi dan Audit

1. Buka W3C Markup Validation Service (validator.w3.org), pilih *Validate by Direct Input* atau unggah berkas, dan tangani semua *error* (peringatan dikaji satu per satu).
2. Buka `profil.html` di Chrome, tekan `F12`, buka tab **Lighthouse**, jalankan audit *Accessibility* dan *SEO*. Catat skor, perbaiki minimal 2 temuan, lalu jalankan ulang.

3. Tab **Elements** DevTools: amati pohon DOM, periksa elemen dengan klik kanan > Inspect, ubah teks secara langsung, dan jelaskan perbedaan antara kode sumber dan DOM.
4. Pasang ekstensi **Prettier** dan aktifkan *Format On Save* untuk merapikan indentasi otomatis.
5. Commit hasilnya:

```
git add .
git commit -m 'Hari 2: profil semantik, tabel, dan form pendaftaran'
git push
```

PBL Hari 2 - Kerangka Landing Page (Proyek 1)

Studi kasus: Anda diminta membuat halaman profil untuk satu klien. Pilih tema: **portofolio pribadi**, **profil UMKM**, atau **profil komunitas**. Hari ini peserta membuat *kerangka HTML* (tanpa CSS); CSS dikerjakan pada Hari 3.

Wireframe (satu halaman):

```
+-----------------------------------------+
| header: logo/nama      | nav: Beranda...  |
+-----------------------------------------+
| hero: judul besar, kalimat singkat, CTA   |
+-----------------------------------------+
| section Tentang: foto + paragraf          |
| section Layanan/Keahlian: 3 kartu         |
| section Galeri: 6 gambar                  |
| section Harga/Jadwal: tabel               |
| section Kontak: form                      |
+-----------------------------------------+
| footer: tautan, sosial media, hak cipta   |
+-----------------------------------------+
```

Spesifikasi:

1. Memakai elemen semantik (`header`, `nav`, `main`, `section`, `article` untuk kartu, `footer`).
2. Memuat daftar (`ul`), gambar dengan `alt`, satu tabel, dan satu form kontak dengan validasi HTML5.
3. Navigasi `#` ke semua section; minimal satu halaman tambahan (mis. `tentang.html`) memakai path relatif.
4. Struktur folder sesuai T9, lolos validator W3C tanpa error.
5. Isi teks nyata (bukan lorem ipsum seluruhnya) dan gambar berlisensi bebas atau milik sendiri.
6. `README.md` berisi tema, daftar halaman, dan sumber gambar.

Rubrik (100 poin):

Aspek	Bobot	Indikator
Struktur dan semantik	30	Elemen tepat, heading berurutan, satu `h1`
Kelengkapan konten	20	Semua section, tabel, form,

Aspek	Bobot	Indikator
		gambar
Form dan validasi HTML5	15	Atribut validasi benar, label terhubung
Aksesibilitas dan SEO	15	`alt`, `lang`, `title`, `meta description`
Kebersihan kode	10	Indentasi, penamaan, tanpa inline style
README dan Git	10	Repo rapi, commit bermakna

Bukti Portofolio Hari 2

1. `profil.html`, `jadwal.html`, `daftar.html`, dan situs multi-halaman.
2. Tabel temuan Bug Hunt dan hasil perbaikan.
3. Screenshot hasil validator W3C (tanpa error) dan skor Lighthouse sebelum dan sesudah.
4. Folder `proyek-1-landing-page/` berisi kerangka HTML dan README.
5. Tautan repositori GitHub.

Evaluasi Hari 2

Kuis tertulis (10 soal):

1. Elemen yang berisi informasi halaman yang tidak tampil, seperti judul dan encoding, adalah ... (A. `body`; B. `head`; C. `header`; D. `main`).
2. Atribut yang menyediakan teks pengganti gambar adalah ... (A. `title`; B. `src`; C. `alt`; D. `name`).
3. Berapa jumlah `h1` yang dianjurkan per halaman? (A. 0; B. 1; C. 3; D. bebas).
4. Elemen untuk konten utama yang unik per halaman adalah ... (A. `section`; B. `main`; C. `aside`; D. `div`).
5. Path `../css/style.css` berarti ... (A. dari akar domain; B. naik satu folder lalu masuk `css`; C. masuk ke dalam `..`; D. URL absolut).
6. Agar klik pada label memfokuskan input, dipakai ... (A. `label for` dan `id` yang sama; B. `name` yang sama; C. `class` sama; D. `href`).
7. Atribut `colspan='2'` berfungsi ... (A. menggabungkan dua baris; B. menggabungkan dua kolom; C. membuat dua tabel; D. menambah border).
8. Metode form yang menaruh data di URL adalah ... (A. `post`; B. `get`; C. `put`; D. `delete`).
9. Jenis input untuk memilih satu dari beberapa opsi adalah ... (A. `checkbox`; B. `radio`; C. `text`; D. `file`).
10. Mengapa validasi HTML5 tidak cukup? (A. Browser tidak mendukung; B. Dapat dilewati pengguna sehingga server harus memvalidasi ulang; C. Hanya berlaku untuk angka; D. Membuat halaman lambat).

Kunci: 1-B, 2-C, 3-B, 4-B, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-B, 10-B.

Ceklis keluaran:

- ☐Semua halaman lolos validator W3C tanpa error.
- ☐Setiap gambar memiliki `alt`, setiap input memiliki `label`.
- ☐Struktur folder dan penamaan berkas sesuai konvensi.
- ☐Kerangka Proyek 1 selesai dan terdorong ke GitHub.
- ☐Tabel Bug Hunt terisi lengkap.