

PEOPLE FIRST CUP

ENTERPRISE CHALLENGE — ETAPA 2 · LANDING PAGE



INTEGRANTES

Amanda Ayumi Guedes Ueno	RM573609
Francisco Caetano Bernardes	RM571399
Giovanna Camargo Budin	RM571861
Mariana Costa Cruz Maciel	RM570455
Ana Rubia de Oliveira Freire	RM573171

02 · Sumário

Sumário

01 Integrantes e Contexto

02 Contextualização e Justificativa

- 2.1 Plataforma de publicação — Netlify
- 2.2 Stack — HTML + CSS + JavaScript vanilla
- 2.3 Formulário de captação de lead

03 Identidade Visual e Diferenciais

- 3.1 Identidade visual e refinamentos
- 3.2 Arquitetura de conteúdo
- 3.3 Diferenciais — Solução Disruptiva

04 Recursos de Acessibilidade

05 Deploy e Repositório

- 5.1 Links de acesso
- 5.2 Como executar localmente
- 5.3 Estrutura de arquivos

01 · Integrantes e Contexto

Integrantes e Contexto

NOME	RM
Amanda Ayumi Guedes Ueno	RM573609
Francisco Caetano Bernardes	RM571399
Giovanna Camargo Budin	RM571861
Mariana Costa Cruz Maciel	RM570455
Ana Rubia de Oliveira Freire	RM573171

CONTEXTO E PROPOSTA DE VALOR

A Aurora é uma plataforma (fictícia) de People Analytics voltada a empresas de médio e grande porte. Ela integra fontes dispersas de dados de RH (HRIS, folha, ATS, pulse surveys), cruza indicadores em tempo real e entrega insights acionáveis — reduzindo turnover, aumentando engajamento e acelerando decisões da liderança.

Decisões Técnicas

PLATAFORMA DE PUBLICAÇÃO — NETLIFY

Deploy realizado por integração com o repositório GitHub, com publicação automática a cada push na branch main. A solução utiliza o Netlify Forms, permitindo o funcionamento do formulário sem necessidade de um backend próprio, mantendo o projeto 100% HTML/CSS/JS, conforme o enunciado. O formulário está funcionando e disponível para testagem, com os leads recebidos no painel Forms da Netlify. Além disso, a plataforma oferece HTTPS automático, previews por pull request e plano gratuito suficiente para o escopo do projeto.

STACK — HTML + CSS + JAVASCRIPT VANILLA

Nenhum framework ou bundler. O JavaScript foi extraído do index.html para js/main.js (organização e cache) e a lógica da calculadora isolada em js/roi.js, com testes automatizados via: `node --test tests/roi.test.js`

03 · Identidade Visual e Diferenciais

Identidade Visual e Diferenciais

IDENTIDADE VISUAL

Na etapa 2, a identidade visual utiliza fundo claro #F6F5F8, com o magenta #A81F62 como cor principal de destaque. O teal #12796C e o roxo #574587 funcionam como cores de apoio, enquanto tons neutros como #EDEC1, #E5E4EB, #D9D8E1 e #5C5967 complementam a composição. A tipografia utiliza a família Archivo, com títulos em peso 800 e textos em 400, reforçando uma estética moderna, forte e editorial.

O Diagnóstico deixou de ser um "quiz" de múltipla escolha com etapas — agora são quatro sliders de espectro e o resultado se forma em tempo real, sem botão "enviar". • A seção de indicadores se chama "Números" (não "Resultados"). • Não existe uma seção "Acessibilidade" na página. Por decisão de projeto — o enunciado pede acessibilidade verificável, não descrita —, os recursos são implementados no código e apenas identificados numa nota no rodapé.

Ao chegar no formulário, o visitante já gerou contexto sobre a própria operação. Esse contexto (perfil do diagnóstico, nº de colaboradores, economia estimada) é enviado junto do lead via campos ocultos — o time comercial recebe uma solicitação já qualificada.

ARQUITETURA DE CONTEÚDO

■ Seções interativas (qualificação de lead)

■ Seções informativas

Hero	Desafios	Como funciona	Diagnóstico (quiz)
Solução	Funcionalidades	Resultados	Calculadora de ROI
Formulário	Acessibilidade	Rodapé	

04 · Recursos de Acessibilidade

Recursos de Acessibilidade

Todos os recursos abaixo são verificáveis diretamente na página publicada — por inspeção do código-fonte (index.html / css/styles.css / js/main.js), navegação por teclado, leitor de tela e o modo de movimento reduzido do sistema operacional. Além disso, uma nota no rodapé identifica esses recursos para o visitante.

Recurso	Onde	Critério WCAG 2.1
Idioma da página declarado (lang="pt-BR")	html	3.1.1
HTML semântico (header / main / section / nav / footer) e um único	Página inteira	1.3.1
Hierarquia de títulos sem saltos de nível (h1 → h2 → h3)	Página inteira	1.3.1
Skip-link "Ir para o conteúdo principal" como primeiro elemento focável	Topo do → #conteudo	2.4.1
Marcos de navegação com nomes distintos ("Navegação principal", "Seções", "Aurora")	Cabeçalho e rodapé	1.3.1, 2.4.1
Sliders nativos (input[type="range"]) operáveis por teclado, com rótulo e aria-valuetext	Hero, Diagnóstico, Calculadora	2.1.1, 4.1.2
Abas "Pergunte à Aurora" com padrão ARIA completo (role="tablist/tab/tabpanel", aria-controls, arialabelledby, tabindex móvel) e navegação por setas	Seção "A plataforma"	2.1.1, 4.1.2
Regiões aria-live="polite" que anunciam as mudanças dos instrumentos	Hero (medidor), Diagnóstico (medidor), Calculadora (razonete), cartão de resposta	4.1.3
role="alert" na mensagem de erro do formulário	Seção "Agendar demonstração"	4.1.3
Foco sempre visível (:focus-visible, contorno magenta) sobre o fundo claro	Todos os elementos interativos	2.4.7
<label> associado a cada campo do formulário; required nos obrigatórios	Formulário	1.3.1, 3.3.2
Elementos decorativos (medidores, hexágono, linhas de fluxo) com aria-hidden="true"	Instrumentos e SVGs de animação	1.1.1
SVG informativo do hexágono com role="img" + arialabel descritivo; logotipo com alt="Aurora"	Funcionalidades, cabeçalho e rodapé	1.1.1
prefers-reduced-motion: pulsos desligados, contadores instantâneos e transições congeladas	Hexágono, "Como funciona", Calculadora, medidores	2.3.3
Contraste de texto em nível AA (verificado — a maioria em ~6,3:1)	Página inteira	1.4.3
Informação nunca transmitida só pela cor (o veredito de risco muda texto e cor)	Hero	1.4.1
Layout sem rolagem horizontal de 360 px a 1280 px e utilizável até 200% de zoom	Página inteira	1.4.4, 1.4.10

05 · Deploy e Repositório

Deploy e Repositório

Deploy · Netlify

<https://aurora-people-analytics.netlify.app/>

Repositório GitHub

<https://github.com/defxico/aurora-project>

COMO EXECUTAR LOCALMENTE

Clone o repositório e sirva o projeto localmente:

```
git clone https://github.com/defxico/aurora-project.git
cd aurora-project
npm --yes serve .
# abrir o endereço que aparecer no terminal (ex.: http://localhost:3000)
```

Testes automatizados da calculadora de ROI:

```
node --test tests/roi.test.js
```

ESTRUTURA DE ARQUIVOS

```
aurora-project/
├── index.html
├── 404.html
├── css/
│   └── styles.css
├── js/
│   ├── main.js
│   └── roi.js
├── tests/
│   └── roi.test.js
├── assets/
│   ├── aurora-logo.svg
│   ├── favicon.svg
│   └── og-cover.svg
├── netlify.toml
├── robots.txt · sitemap.xml
├── docs/
│   ├── entrega-etapa-2.md
│   ├── handoff-etapa-2.md
│   ├── proposta-visual/
│   └── superpowers/
```