

PEOPLE FIRST CUP

ENTERPRISE CHALLENGE — ETAPA 2 · LANDING PAGE



INTEGRANTES

Amanda Ayumi Guedes Ueno	RM573609
Francisco Caetano Bernardes	RM571399
Giovanna Camargo Budin	RM571861
Mariana Costa Cruz Maciel	RM570455
Ana Rubia de Oliveira Freire	RM573171

02 · Sumário

Sumário

01 Integrantes e Contexto

02 Contextualização e Justificativa

- 2.1 Plataforma de publicação — Netlify
- 2.2 Stack — HTML + CSS + JavaScript vanilla
- 2.3 Formulário de captação de lead

03 Identidade Visual e Diferenciais

- 3.1 Identidade visual e refinamentos
- 3.2 Arquitetura de conteúdo
- 3.3 Diferenciais — Solução Disruptiva

04 Recursos de Acessibilidade

05 Deploy e Repositório

- 5.1 Links de acesso
- 5.2 Como executar localmente
- 5.3 Estrutura de arquivos

01 · Integrantes e Contexto

Integrantes e Contexto

NOME	RM
Amanda Ayumi Guedes Ueno	RM573609
Francisco Caetano Bernardes	RM571399
Giovanna Camargo Budin	RM571861
Mariana Costa Cruz Maciel	RM570455
Ana Rubia de Oliveira Freire	RM573171

CONTEXTO E PROPOSTA DE VALOR

A Aurora é uma plataforma (fictícia) de People Analytics voltada a empresas de médio e grande porte. Ela integra fontes dispersas de dados de RH (HRIS, folha, ATS, pulse surveys), cruza indicadores em tempo real e entrega insights acionáveis — reduzindo turnover, aumentando engajamento e acelerando decisões da liderança.

Decisões Técnicas

PLATAFORMA DE PUBLICAÇÃO — NETLIFY

Deploy por integração com o repositório GitHub (publicação automática a cada push na branch main). Escolhida por oferecer formulário nativo (Netlify Forms) sem necessidade de backend próprio, mantendo o projeto 100% HTML/CSS/JS — coerente com o enunciado. Benefícios adicionais: HTTPS automático, previews por pull request e plano gratuito suficiente para o escopo.

STACK — HTML + CSS + JAVASCRIPT VANILLA

Nenhum framework ou bundler. O JavaScript foi extraído do index.html para js/main.js (organização e cache) e a lógica da calculadora isolada em js/roi.js, com testes automatizados via: `node --test tests/roi.test.js`

03 · Identidade Visual e Diferenciais

Identidade Visual e Diferenciais

IDENTIDADE VISUAL

Na etapa 2, a identidade visual utiliza fundo claro #F6F5F8, com o magenta #A81F62 como cor principal de destaque. O teal #12796C e o roxo #574587 funcionam como cores de apoio, enquanto tons neutros como #EDEC F1, #E5E4EB, #D9D8E1 e #5C5967 complementam a composição. A tipografia utiliza a família Archivo, com títulos em peso 800 e textos em 400, reforçando uma estética moderna, forte e editorial.

ARQUITETURA DE CONTEÚDO

■ Seções interativas (qualificação de lead)

■ Seções informativas

Hero	Desafios	Como funciona	Diagnóstico (quiz)
Solução	Funcionalidades	Resultados	Calculadora de ROI
Formulário	Acessibilidade	Rodapé	

04 · Recursos de Acessibilidade

Recursos de Acessibilidade

Todos os recursos abaixo são verificáveis diretamente no código-fonte: index.html, css/styles.css e js/main.js.

Recurso	Onde	Critério WCAG 2.1
HTML semântico + skip-link	Página inteira / topo	1.3.1, 2.4.1
Navegação por teclado completa (quiz e calculadora)	Quiz, calculadora, nav	2.1.1
Foco sempre visível (:focus-visible)	Todos os interativos	2.4.7
aria-label / aria-labelledby nas seções	Página inteira	1.3.1, 4.1.2
Regiões aria-live (quiz, calculadora, formulário)	Quiz, calc, formulário	4.1.3
aria-current no link de navegação ativo	Cabeçalho	2.4.8
Elementos decorativos com aria-hidden	Diagramas, Hero	1.1.1
Imagens com texto alternativo (alt, aria-label)	Logotipo, SVGs	1.1.1
Contraste AA / informação não só por cor	Página inteira	1.4.3, 1.4.1
label, aria-required, aria-invalid nos erros	Formulário	3.3.1, 3.3.2
Respeito a prefers-reduced-motion	Página inteira	2.3.3
Layout utilizável até 200% de zoom sem scroll horiz.	Página inteira	1.4.4, 1.4.10

05 · Deploy e Repositório

Deploy e Repositório

Deploy · Netlify

<https://aurora-people-analytics.netlify.app/>

Repositório GitHub

<https://github.com/defxico/aurora-project>

COMO EXECUTAR LOCALMENTE

Clone o repositório e sirva o projeto localmente:

```
git clone https://github.com/defxico/aurora-project.git
cd aurora-project
npm --yes serve .
# abrir o endereço que aparecer no terminal (ex.: http://localhost:3000)
```

Testes automatizados da calculadora de ROI:

```
node --test tests/roi.test.js
```

ESTRUTURA DE ARQUIVOS

```
aurora-project/
├── index.html
├── 404.html
├── css/
│   └── styles.css
├── js/
│   ├── main.js
│   └── roi.js
├── tests/
│   └── roi.test.js
├── assets/
│   ├── aurora-logo.svg
│   ├── favicon.svg
│   └── og-cover.svg
├── netlify.toml
├── robots.txt · sitemap.xml
├── docs/
│   ├── entrega-etapa-2.md
│   ├── handoff-etapa-2.md
│   ├── proposta-visual/
│   └── superpowers/
```