



Redesign de Interação

Da Análise ao Protótipo

Amanda Ayumi Guedes Ueno - RM573609
Francisco Caetano Bernardes - RM 571399
Giovanna Camargo Budin - RM571861
Mariana Costa Cruz Maciel - RM570455



CONTEÚDO

- 01 Rudeza
- 02 Raciocínio Computacional
- 03 Hábitos Desleixados
- 04 Trabalho Manual
- 05 Estética Desatualizada
- 06 Protótipo

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

01	Capa	1
02	Sumário	2
03	Abertura	3
04	Proposta e Foco	4

ANÁLISE DE DESIGN DE INTERAÇÃO — COOPER

05	01 · Rudeza	5
06	02 · Raciocínio Computacional	6
07	03 · Hábitos Desleixados	7
07	04 · Trabalho Manual	7
08	05 · Estética Desatualizada	8

ENTREGA TÉCNICA

09	Protótipo & Repositório	9
----	-------------------------	---



ABERTURA

O que a Sprint 4 respondeu

A Sprint 4 foi dividida em dois eixos complementares: a análise crítica da home a partir das cinco categorias de design de interação de Alan Cooper, e a implementação das melhorias identificadas diretamente no código HTML e CSS da plataforma.

ANÁLISE

- Jornada do usuário por seção
- Carga cognitiva e elementos excessivos
- Inventário de botões e ícones
- Legibilidade e contraste por seção
- Interações com feedback ausente ou falso

IMPLEMENTADO

- Scrollspy + menu reduzido a 4 itens
- Header sticky + busca com submit
- stretched-link nos cards de jogo
- Tooltip no carrinho + CTA contextual
- Mascote como com alt text
- Hero com proposta de valor clara

SOBRE O PROJETO

Repositório <https://github.com/defxico/lara-games>

Página analisada Home (index.html) — Sprint 4 · Junho 2026

Tecnologias HTML5 · CSS · Bootstrap 5.3.3 · Sora · Inter

PROPOSTA E FOCO

A proposta do grupo parte de uma análise focada na experiência do usuário ao navegar pela home page da lara Games. Em vez de avaliar apenas aspectos técnicos ou funcionais, examinamos o comportamento da interface sob a perspectiva de quem a utiliza pela primeira vez.

Eixos de análise

A análise foi conduzida a partir de seis perguntas centrais, uma para cada dimensão que consideramos mais relevante na avaliação de uma interface em desenvolvimento:

Jornada do usuário

Como o usuário experiencia cada seção da página? Há fluidez ou há pontos de atrito?

Carga cognitiva

A página exige que o usuário pense mais do que deveria? Há ambiguidades de navegação?

Inventário de ações

Há botões e ícones desnecessários? Falta algum elemento que o usuário esperaria encontrar?

Legibilidade e cor

As cores propostas em cada seção garantem contraste e legibilidade suficientes?



Feedback e validação

O sistema dá retorno ao usuário sobre suas ações? Há estados de erro tratados?

Estética e credibilidade

O visual transmite confiança e está compatível com o produto que propõe ser?

Os resultados foram organizados nas 5 categorias de Cooper para facilitar a priorização e apresentação das melhorias.

Rudeza

Raciocínio Computacional

Hábitos Desleixados

Trabalho Manual

Estética Desatualizada

REFERÊNCIAS DE MERCADO

A análise dos problemas da IARA Games é fundamentada na comparação com três plataformas de referência do mercado de jogos independentes. Para cada categoria de Cooper, os problemas identificados são contrapostos com as soluções adotadas por esses sites.

01 itch.io

<https://itch.io> REFERÊNCIA PRIMÁRIA — MARKETPLACE INDIE

Proposta de valor clara desde o primeiro acesso. Cards de jogos inteiramente clicáveis. Login/cadastro solicitados apenas no checkout, nunca durante a navegação. Contagens reais e variadas por tag e gênero. Interface limpa com hierarquia visual bem definida.

Rudeza

Hábitos Desleixados

Trabalho Manual

Estética Desatualizada

02 Steam

<https://store.steampowered.com> REFERÊNCIA DE PADRÕES DE INTERAÇÃO

Header sticky em toda a navegação. Busca com botão clicável e autocompletar. Estados de login e não-login nunca simultâneos — sempre um ou outro. Avaliações com escala explícita, contagem de avaliadores e distribuição gráfica. Carrinho não redireciona antes do checkout.

Rudeza

Raciocínio Computacional

Trabalho Manual

03 GOG.com

<https://www.gog.com> REFERÊNCIA DE IDENTIDADE E CURADORIA

Proposta de valor em uma linha: "DRM-free games. Keep them forever." Identidade visual marcada e consistente em todas as seções. Seção de comunidade posicionada após o catálogo principal. Dados do catálogo internamente consistentes — nenhum placeholder visível.

Raciocínio Computacional

Estética Desatualizada



01 RUDEZA

Cooper define Rudeza como comportamentos do sistema que interrompem, culpam ou não reconhecem o contexto emocional do usuário.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- 01

Carrinho bloqueado sem explicação
Usuários não logados veem o ícone de carrinho mas ao clicar não há feedback sobre por que a ação falhou ou o que precisam fazer para continuar.
- 02

CTA de conta genérico e fora de contexto
A chamada para criação de conta aparecia separada e desconectada da ação que o usuário queria realizar, gerando frustração por não entender o motivo do bloqueio.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

- **Tooltip no carrinho**

```
data-bs-toggle="tooltip" title="Crie uma conta para comprar"
```


Informa o usuário sobre o requisito antes do clique — elimina o bloqueio sem explicação.
- **CTA contextual inline**

```
<div class="account-inline-cta">
```


Chamada para conta integrada ao fluxo de compra, no momento e local exato em que o usuário precisa dela.
- **Seção 'Novidades' removida**

```
(feature cards com benefícios de conta removidos do hero)
```


Eliminado conteúdo redundante que empurrava criação de conta de forma descontextualizada.

02 RACIOCÍNIO COMPUTACIONAL

Exigir que o usuário entenda como o sistema funciona internamente para poder usá-lo — esconder estado, esperar memorização de onde está na navegação.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- 01

Sem indicação de posição na página
Navegação sem destaque de item ativo: usuário que rola a página perde a referência de onde está na estrutura do site, obrigando-o a lembrar da URL ou rolar de volta ao topo.
- 02

Excesso de itens no menu
Menu com muitos itens aumenta a carga cognitiva e dificulta a identificação do caminho correto, especialmente em mobile.



O QUE FOI IMPLEMENTADO

● Scrollspy Bootstrap 5

```
data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#mainNavbar"
data-bs-offset="90"
```

Destaca automaticamente o item de menu correspondente à seção visível — usuário sabe onde está sem esforço.

● Remoção de class active hardcoded

```
(aria-current e class=active removidos do HTML)
```

Estado de "ativo" agora é gerenciado dinamicamente pelo Scrollspy, refletindo a posição real.

● Menu reduzido a 4 itens

```
Início · Loja · Criadores · Sobre
```

Redução de carga cognitiva: menos opções, mais clareza no caminho de navegação.

● Header limpo: apenas Entrar + Criar conta

```
<a class="btn btn-outline-light header-login-link">Entrar</a>
```

Avatar e menus redundantes removidos — usuário anônimo vê apenas as ações possíveis para ele.

03 HÁBITOS DESLEIXADOS

Comportamentos aprendidos de outros sistemas que os designers assumem que os usuários possuem — e por isso ignoram ao projetar.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

01 Cards de jogo sem feedback visual de interação

Ao passar o cursor sobre os cards, nada acontece — sem hover, sem foco. O sistema assume que o usuário sabe que os itens são clicáveis.

02 Avaliações sem variação — todos os jogos com nota 5,0

Notas idênticas perdem credibilidade e não ajudam o usuário a comparar jogos — padrão que usuários de plataformas como Steam e GOG conhecem como útil.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

● Hover/focus em todos os card types

```
(CSS :hover, :focus-visible aplicado)
```

Usuários agora recebem resposta visual ao interagir com qualquer elemento clicável da página.

● Notas variadas com contagem real

```
★ 4,8 (127) · ★ 4,3 (84) · ★ 4,6 (96) · ★ 3,9 (41)
```

Ratings distintos com quantidade de avaliações — comportamento esperado por quem usa plataformas de games.



● **Badge Bootstrap para avaliação**

```
<span class="badge">★ 4,8 <small>(127)</small></span>
```

Componente Bootstrap correto para metadado inline — semanticamente adequado e consistente.

04 TRABALHO MANUAL

Fazer o usuário executar tarefas que o sistema poderia fazer por ele — interações que exigem mais etapas do que o necessário para atingir um objetivo.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- 01

Área de clique dos cards restrita ao texto
Usuário precisa acertar o link dentro do card — o restante da área do card não é clicável, exigindo precisão desnecessária.
- 02

Campo de busca sem botão de submissão
Usuário precisa saber que deve pressionar Enter para buscar — depende de conhecimento implícito não sinalizado pela interface.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

stretched-link em todos os game cards

```
<h3><a href="/pages/loja.html" class="stretched-link">Véu de Chuva</a></h3>
```

Toda a área do card vira alvo de clique — Bootstrap stretched-link expande o link ao container mais próximo com position: relative.

Busca com botão de submit explícito

```
<button class="input-group-text search-submit-btn" type="submit" aria-label="Buscar">
```

Formulário com botão visível — usuário não precisa adivinhar como acionar a busca.

05 ESTÉTICA DESATUALIZADA

Uso de metáforas visuais antigas, elementos sem valor semântico ou padrões de interface que conflitem com expectativas contemporâneas de UX.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- 01

Tags de jogos como texto sem formatação
Labels como 'Indie', 'Aventura', 'RPG' apareciam como texto simples sem distinção visual — usuário não reconhece como filtro ou categoria clicável.
- 02

Mascote como background-image inacessível
Iara renderizada via CSS background-image — invisível para leitores de tela, sem alt text, sem proposta de valor clara no hero.



03 H1 genérico sem proposta de valor

'Iara Games' como H1 não comunica o que a plataforma oferece nem por que o usuário deveria se importar.

O QUE FOI IMPLEMENTADO

Tags como badges Bootstrap

```
<span class="badge bg-secondary">Indie</span>
```

Distinção visual clara de categorias — padrão moderno reconhecível em plataformas de conteúdo.

Mascote como com alt text completo

```

```

Elemento semântico correto; acessível a leitores de tela e indexável por mecanismos de busca.

H1 com proposta de valor clara

```
<h1 id="hero-titulo">Jogos brasileiros independentes</h1>
```

Hero comunica imediatamente o que é a plataforma e qual sua diferenciação cultural.

Scroll indicator como link funcional

```
<a href="#loja" class="scroll-indicator"
aria-label="Ver jogos em destaque">
```

Seta de scroll vira âncora com aria-label — navegação acessível e visual contemporânea.

PROTÓTIPO & REPOSITÓRIO

As implementações realizadas na Sprint 4 estão disponíveis no repositório público do projeto no GitHub. O código reflete diretamente as correções dos problemas de design de interação identificados nas cinco categorias de Cooper.

REPOSITÓRIO GITHUB

defxico / iara-games

<https://github.com/defxico/iara-games>

RESUMO DAS IMPLEMENTAÇÕES

01 · Rudeza

Tooltip no carrinho + CTA contextual inline + remoção da seção Novidades

02 · Raciocínio Computacional

Scrollspy ativo + menu reduzido a 4 itens + remoção de active hardcoded



03 · Hábitos Desleixados

Hover/focus em todos os cards + ratings variados com badge Bootstrap

04 · Trabalho Manual

stretched-link nos cards + busca com botão submit + header sticky mobile

05 · Estética Desatualizada

Tags como badges + mascote como + H1 com proposta de valor