Documento de Engenharia de Software

Feature Request & Product Roadmap Management System

EDS-12 — Diagramas de Casos de Uso

Ano Letivo 2026/27

Diagramas de Casos de Uso

Os casos de uso estão organizados por ator, um diagrama por persona, mais um diagrama com os casos de uso comuns a todos os utilizadores. Os atores secundários são o Serviço de IA (triagem, duplicados, geração de User Stories e sugestões de prioridade) e o GitHub (rastreabilidade). Entre parênteses indica-se a User Story do documento de Personas que dá origem a cada caso de uso.


Relações usadas:

- `«include»`: o caso de uso inclui sempre o outro (por exemplo, aprovar um pedido inclui sempre avaliar esforço e impacto, e mover uma story para o Sprint inclui validar a Definition of Ready);
- `«extend»`: o outro caso de uso é opcional (por exemplo, anexar um ficheiro ao submeter, ou retirar um voto);
- a seta de generalização mostra que todos os perfis são Utilizadores e partilham os casos de uso comuns.


Coerência com os outros artefactos: os casos de uso do Gestor de Produto incluem a criação manual de User Stories (US 3.1, sem pedido de origem), a rejeição com justificação (`rejeitar(justificacao)`) e a publicação da Release (`Release.publicar()`, que passa os pedidos a Lançado), tal como no diagrama de classes (EDS-13), nos diagramas de sequência e no diagrama de estados do Pedido.

Os diagramas estão nas páginas seguintes, em formato vetorial, e podem ser ampliados sem perder qualidade. O código PlantUML que os gera está nas últimas páginas e pode ser colado em `planttext.com` para o editar (o ficheiro `style.iuml` tem de estar na mesma pasta).


Casos de Uso Comuns e Hierarquia de Atores




Casos de Uso — Cliente (Sofia)




Casos de Uso — Gestor de Produto (Tiago)



Casos de Uso — Programador (Rui)



Casos de Uso — Gestor de Projeto (Inês)



Código PlantUML

style.iuml

```
skinparam shadowing false
skinparam defaultFontName Helvetica
skinparam defaultFontSize 13
skinparam dpi 96
skinparam actorStyle awesome
skinparam usecase {
  BackgroundColor #FFF4E0
  BorderColor #555555
  ArrowColor #555555
}
skinparam rectangle {
  BorderColor #333333
  BackgroundColor White
}
skinparam actor {
  BorderColor #333333
  BackgroundColor #E8F0FE
}
skinparam ArrowColor #555555
left to right direction
```

uc0_geral.puml

```
@startuml uc0_geral
!include style.iuml
top to bottom direction
title Casos de Uso Comuns e Hierarquia de Atores

actor "Utilizador" as U
actor "Cliente" as C
actor "Gestor de Produto" as GP
actor "Programador" as P
actor "Gestor de Projeto" as GPJ


rectangle "Feature Request & Product Roadmap Management System" {
  usecase "Autenticar-se" as UC1
  usecase "Gerir perfil" as UC2
  usecase "Comentar pedido\nou User Story" as UC3
  usecase "Mencionar utilizador\n(@)" as UC4
  usecase "Consultar notificações" as UC5
  usecase "Consultar workspace\nda equipa" as UC6
}

U -up- UC1
U -up- UC2
U -up- UC3
U -up- UC5
U -up- UC6
UC3 <. UC4 : <<extend>>
C -up-|> U
GP -up-|> U
P -up-|> U
GPJ -up-|> U
@enduml
```

uc1_cliente.puml

```
@startuml uc1_cliente
!include style.iuml
title Casos de Uso -- Cliente (Sofia)

actor "Cliente" as C

rectangle "Feature Request & Product Roadmap Management System" {
  usecase "Submeter pedido\n(US 2.1)" as S
  usecase "Anexar ficheiro" as A
  usecase "Enviar confirmação\npor e-mail" as E
  usecase "Explorar ideias\nem destaque (US 2.2)" as X
  usecase "Pesquisar e filtrar\npedidos" as F
  usecase "Votar em pedido\n(US 2.2)" as V
  usecase "Retirar voto" as R
  usecase "Acompanhar os\nmeus pedidos" as M
  usecase "Receber notificação\nde mudança de estado\n(US 2.3)" as N
}

C -- S
C -- X
C -- V
C -- M
C -- N
A .> S : <<extend>>
S .> E : <<include>>
F .> X : <<extend>>
R .> V : <<extend>>
@enduml
```

uc2_gestor_produto.puml

```
@startuml uc2_gestor_produto
!include style.iuml
title Casos de Uso -- Gestor de Produto (Tiago)

actor "Gestor de Produto" as GP
actor "Serviço de IA" as IA <<sistema>>

rectangle "Feature Request & Product Roadmap Management System" {
  usecase "Triar pedidos no Inbox\n(US 1.2)" as T
  usecase "Sugerir categorias" as SC
  usecase "Detetar duplicados\n(US 1.5)" as D
  usecase "Fundir pedidos" as FU
  usecase "Avaliar esforço\ne impacto (US 1.6)" as AV
  usecase "Aprovar pedido" as AP
  usecase "Rejeitar pedido\n(com justificação)" as RJ
  usecase "Gerar User Story\n(US 1.3)" as GU
  usecase "Criar User Story\nmanualmente (US 3.1)" as UM
  usecase "Editar pedido\n(com histórico)" as ED
  usecase "Gerir categorias e tags" as CT
  usecase "Priorizar Product Backlog" as PB
  usecase "Obter sugestões\nde prioridade" as SP
  usecase "Planear Releases\ne Milestones" as RL
  usecase "Publicar Release" as PR
  usecase "Gerir dependências\nentre funcionalidades" as DP
  usecase "Visualizar Roadmap" as RM
  usecase "Aplicar Visão Executiva\n(US 1.1)" as VE
  usecase "Partilhar Roadmap\nview-only (US 1.4)" as SH
}
```

```
GP -- T
GP -- AV
GP -- AP
GP -- RJ
GP -- ED
GP -- CT
GP -- PB
GP -- RL
GP -- PR
GP -- UM
GP -- DP
GP -- RM

T .> SC : <<include>>
D .> T : <<extend>>
FU .> D : <<extend>>
GU .> AP : <<extend>>
AP .> AV : <<include>>
SP .> PB : <<extend>>
VE .> RM : <<extend>>
SH .> RM : <<extend>>

SC -- IA
D -- IA
GU -- IA
SP -- IA
@enduml
```

uc3_programador.puml

```
@startuml uc3_programador
!include style.iuml
title Casos de Uso -- Programador (Rui)

actor "Programador" as P
actor "GitHub" as GH <<sistema>>

rectangle "Feature Request & Product Roadmap Management System" {
  usecase "Consultar Sprint Backlog" as SB
  usecase "Consultar User Story" as US
  usecase "Consultar origem\ndo pedido (US 3.1)" as OR
  usecase "Atualizar estado\nda User Story" as AE
  usecase "Verificar dependências\n(US 3.3)" as VD
  usecase "Editar critérios\nde aceitação (US 3.2)" as CA
  usecase "Receber alerta\nde bloqueio (US 3.3)" as AB
  usecase "Registar ligação\na commit / pull request" as TL
}

P -- SB
P -- US
P -- AE
P -- CA
P -- AB
OR .> US : <<extend>>
AE .> VD : <<include>>
GH -- TL
@enduml
```

uc4_gestor_projeto.puml

```
@startuml uc4_gestor_projeto
!include style.iuml
title Casos de Uso -- Gestor de Projeto (Inês)

actor "Gestor de Projeto" as PM

rectangle "Feature Request & Product Roadmap Management System" {
  usecase "Planear Sprint" as PS
  usecase "Mover User Story para\no Sprint Backlog" as MV
  usecase "Validar Definition\nof Ready (US 3.2)" as DR
  usecase "Atribuir trabalho a\nequipa ou membro" as AT
  usecase "Verificar capacidade\n(US 4.2)" as VC
  usecase "Consultar métricas\nde engenharia (US 4.1)" as MT
  usecase "Consultar Capacity\nPlanning (US 4.2)" as CP
  usecase "Receber alerta preditivo\nde atraso (US 4.3)" as AL
  usecase "Gerir equipas\ne workspaces" as EQ
}

PM -- PS
PM -- MV
PM -- AT
PM -- MT
PM -- CP
PM -- AL
PM -- EQ
MV .> DR : <<include>>
AT .> VC : <<include>>
@enduml
```