SonarQube — Reporte de Calidad

Proyecto: **ExpedientIA Backend** | Generado: 21/03/2026 01:41 | Quality Gate: **OK**

Resumen ejecutivo

9 BUGS	**6** VULNERABILIDADES	**1186** CODE SMELLS
22 SECURITY HOTSPOTS	**27.2%** COBERTURA DE TESTS	**41.7%** DUPLICACIONES
58426 LÍNEAS DE CÓDIGO		

Ratings

3.0 FIABILIDAD	4.0 SEGURIDAD	1.0 MANTENIBILIDAD

Bugs 9

Severidad	Archivo	Línea	Mensaje
MAJOR	`src/main.py`	159	Save this variable t prematur collectior
MAJOR	`src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py`	503	Remove redundar

Severidad	Archivo	Línea	Mensaje
MAJOR	src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py	500	Remove redundar
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/jee_repository.py	98	Verify thi that was value ha been sav line 83.
MAJOR	src/adapters/test_logs_routes.py	111	Use an a file API ir synchron this asyn
MAJOR	src/infrastructure/external_services/ws_client.py	125	Ensure tl asyncio.(exceptior after you code.
MAJOR	src/infrastructure/external_services/ws_client.py	176	Ensure tl asyncio.(exceptior after you code.
MAJOR	src/infrastructure/external_services/ws_client.py	193	Save this variable t prematur collectior
MAJOR	src/application/services/tilin/seed_service.py	272	Remove useless s assignme

Vulnerabilidades 6

Severidad	Archivo	Línea	Mensaje
CRITICAL	src/domain/utils/crypto/aes_cbc.py	66	Use secure mode and padding scheme.
CRITICAL	src/domain/utils/crypto/aes_cbc.py	84	Use secure mode and padding scheme.

Severidad	Archivo	Línea	Mensaje
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/utils_db/encryption_utils.py	15	Use a strong cipher algorithm.
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/utils_db/encryption_utils.py	15	Use secure mode and padding scheme.
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/utils_db/encryption_utils.py	25	Use a strong cipher algorithm.
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/utils_db/encryption_utils.py	25	Use secure mode and padding scheme.

Code Smells 500 (mostrando primeros 200)

Severidad	Archivo
CRITICAL	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
CRITICAL	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MINOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py

Severidad	Archivo
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/apelacion_strategy.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/apelacion/apelacion_firma_aboga
CRITICAL	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/apelacion/apelacion_firma_aboga
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/apelacion/apelacion_firma_aboga
MINOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/apelacion/comprobante_pago_eval
CRITICAL	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/apelacion/escrito_evaluador.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/apelacion/apelacio
CRITICAL	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/apelacion/apelacio
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/apelacion/apelacio
MINOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/apelacion/comproba
CRITICAL	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/apelacion/escrito_
MAJOR	src/application/services/shared/veredicto_service.py
CRITICAL	src/domain/strategies/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior_strategy.py
MAJOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior_strategy.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/requisito_repository.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py

Severidad	Archivo
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
MAJOR	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py

Severidad	Archivo
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
MAJOR	src/application/services/expediente/preparar_lote_service.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/programacion_runner.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/models/db_models_eleccia.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/models/db_models_eleccia.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/programacion_calificacion_repository.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/tarea_expediente_repository.py
CRITICAL	src/adapters/reporte_routes.py
CRITICAL	src/adapters/reporte_routes.py
MAJOR	src/adapters/reporte_routes.py
MAJOR	src/adapters/reporte_routes.py
MAJOR	src/adapters/reporte_routes.py
MAJOR	src/adapters/reporte_routes.py
MAJOR	src/adapters/reporte_routes.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/models/db_procedures_eleccia.py

Severidad	Archivo
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/models/db_procedures_eleccia.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/models/db_procedures_eleccia.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
CRITICAL	src/middleware/interceptormiddleware.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/ftp_service.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/pipelines/publicidad_estatal_pipeline.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/pipelines/publicidad_estatal_pipeline.py
MAJOR	src/application/services/expediente/pipelines/publicidad_estatal_pipeline.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/pipelines/publicidad_estatal_pipeline.py
CRITICAL	src/infrastructure/ftp/sftp_client.py
CRITICAL	src/application/services/resultados/analisis_service.py
CRITICAL	src/application/services/resultados/analisis_service.py
MAJOR	src/application/services/resultados/analisis_service.py
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior

Severidad	Archivo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
CRITICAL	src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py
CRITICAL	src/infrastructure/external_services/repositories/generacion_resolucion_repository.py
MAJOR	src/application/services/shared/veredicto_service.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/base/fecha_escrito_base.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/base/resumen_escrito_base.py
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/neutralidad/inicio_procedimiento_sancionador_infor
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/neutralidad/inicio_procedimiento_sancionador_infor
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/neutralidad/inicio_procedimiento_sancionador_infor
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_auto
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_auto
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_auto
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_auto
MINOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior_strategy.py
MINOR	src/domain/strategies/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior_strategy.py
MAJOR	src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py

Severidad	Archivo
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
CRITICAL	src/infrastructure/external_services/repositories/generacion_resolucion_repository.py
CRITICAL	src/application/services/shared/publicidad_estatal_analisis_service.py
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo
CRITICAL	src/infrastructure/external_services/config.py
CRITICAL	src/infrastructure/external_services/config.py
CRITICAL	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py

Severidad	Archivo
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
BLOCKER	src/adapters/expediente_routes.py
MINOR	src/application/services/expediente/recalificacion_requisitos_service.py
MINOR	src/application/services/expediente/recalificacion_requisitos_service.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/tarea_recalificacion_store.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/tarea_recalificacion_store.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/tarea_recalificacion_store.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/tarea_recalificacion_store.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/tarea_recalificacion_store.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/tarea_recalificacion_store.py

Severidad	Archivo
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/models/db_models_eleccia.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/tarea_calificacion_masiva_repository.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/tarea_calificacion_masiva_repository.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/tarea_calificacion_masiva_repository.py
MAJOR	src/application/services/expediente/reporte_service.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
CRITICAL	src/adapters/plataforma_routes.py
MAJOR	src/application/services/plataforma/tipo_requisito_service.py
CRITICAL	src/application/services/shared/publicidad_estatal_analisis_service.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/models/db_procedures_eleccia.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/rop_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py

Severidad	Archivo
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/sije_expedientes_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/repositories/tipo_requisito_repository.py
MAJOR	src/infrastructure/database/oracle/session/db_session.py
MAJOR	src/application/services/resultados/analisis_service.py
CRITICAL	src/application/services/expediente/ftp_service.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/base/link_base.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/base/link_base.py
MAJOR	src/domain/evaluators/base/link_base.py
CRITICAL	src/domain/evaluators/base/link_base.py
CRITICAL	src/infrastructure/database/oracle/repositories/requisito_repository.py
MAJOR	src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py
CRITICAL	src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py
MAJOR	src/application/services/resolucion/generacion_resolucion_service.py
CRITICAL	src/application/services/shared/contexto_documentos_service.py
MINOR	src/application/services/shared/contexto_documentos_service.py
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior

Severidad	Archivo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_generales/publicidad_estatal/procedimiento_reporte_posterior
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo
MAJOR	src/domain/evaluators/elecciones_regionales_municipales/publicidad_estatal/procedimiento_repo

Generado con SonarQube Community Edition · Proyecto: expedientia_backend