

Exercício 3

Execute o XAMPP.

Abra o **phpMyAdmin** clicando no botão Admin do MySql. Responda às questões seguintes executando o código SQL adequado.

3.1 Abra a base de dados **EMPRESA_X**;

```
USE EMPRESA_X;
```

3.2 Crie a tabela **Clientes2** igual à tabela **Clientes**.

```
CREATE TABLE CLIENTES2 AS SELECT CodCli, Morada, Nome FROM Clientes;
```

3.3 Confirme as tabelas existentes neste momento na BD.

```
SHOW TABLES;
```

3.4 Elimine a tabela **Clientes2**.

```
DROP TABLE CLIENTES2;
```

3.5 Adicione o campo **Telefone** (campo inteiro) à tabela **Clientes**.

```
ALTER TABLE CLIENTES ADD TELEFONE int;
```

3.6 Adicione o campo **Fax** (campo inteiro) à tabela **Clientes**.

```
ALTER TABLE CLIENTES ADD Fax int(9);
```

3.7 Altere o campo **Fax** para **CHAR(9)**.

```
ALTER TABLE CLIENTES MODIFY COLUMN Fax char(9);
```

3.8 Descreva a estrutura da tabela **Clientes**.

```
SELECT * FROM CLIENTES;
```

3.9 Elimine o campo **Fax**.

```
ALTER TABLE CLIENTES DROP FAX;
```