



DESSUS DE PILASTRE DDP	: 95'-0"
DESSUS DE PILASTRE	: 98'-0"
DESSUS DE LA DALLE	: 97'-0"
DESSUS DE LA FONDATION	: 97'-0"
HAUTEUR LIBRE	: 28'-4"
DESSUS D'ACIER	: 129'-0"
HAUTEUR DE PARAPET	: 1'-2"
DESSUS DE PARAPET	: 130'-2"

C.M.	: 18.0 lbs/pi ²
Coll.	: 5.0 lbs/pi ²
Ss	: 52.2 lbs/pi ²
Sr	: 8.4 lbs/pi ²
Cb x Cw	: 0.8
C.V. au toit	: 0.0 lbs/pi ²
I _s	: 1.0
Charge de neige au toit	: 50.1 lbs/pi ²
I _w	: 1.0
Vent q= 1/50	: 8.6 lbs/pi ²

I_E	: 1.0
$S_m(0.2)$	: 0.630
$S_m(0.5)$	: 0.516
$S_m(1.0)$	: 0.307
$S_m(2.0)$	: 0.147
$S_m(5.0)$	: 0.041
$S_m(10.0)$	: 0.013
PGA	: 0.368
PGV	: 0.360

- **Code Applicable :** Code National du Bâtiment du Canada
Code du bâtiment du Québec, dernières éditions adoptées
Code de Pratique Standard ICCA.

• NOTE :

1. Si toutefois la catégorie d'emplacement devient E ou F selon le rapport géotechnique, le concept structural préliminaire (localisation et géométrie des contreventements, etc.) devra être validé et coordonné par l'ingénieur de Canam.

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À
CONSTRUCTION

3	01/06/2026	R3	JP.	
2	10/03/2026	R2	JP.	
1	12/11/2025	R1	JP.	
Publication	Date	Description	Page	Unit

GERANT DE PROJET	-
	-
	-
	-
	-

DESSIN:			
DESSINÉ PAR J.P.	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE: Comme indiqué
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (jj/mm/aaaa) : 03/11/2025

CLIENT: Gestion D.M.



11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

BOEAO PROFESSIONNE

PROJET

Entrepôt U-Haul Gatineau
Gatineau, Québec

TITRE

CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE TOIT & DE MEZZANINE OPTION #1

NUMÉRO CONTRAT P2025-177	NUMÉRO DESIGN EsMx401	DIVISION	RÉVISION 
-----------------------------	--------------------------	----------	---