

# TFG del Grado en Ingeniería Informática

# título del TFG Documentación Técnica



Presentado por nombre alumno en Universidad de Burgos — 20 de mayo de 2024

Tutor: nombre tutor

# Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software  A.1. Introducción	1 1 1 9
Apéndice B Especificación de Requisitos	13
B.1. Introducción	13
B.2. Objetivos generales	13
B.3. Catálogo de requisitos	14
B.4. Especificación de requisitos	17
Apéndice C Especificación de diseño	45
C.1. Introducción	45
C.2. Diseño de datos	45
C.3. Diseño procedimental	45
C.4. Diseño arquitectónico	45
Apéndice D Documentación técnica de programación	47
D.1. Introducción	47
D.2. Estructura de directorios	47
D.3. Manual del programador	47

II		Índice general

Apénd	ice E Documentación de usuario	49
E.1.	Introducción	49
E.2.	Requisitos de usuarios	49
E.3.	Instalación	49
E.4.	Manual del usuario	49

# Índice de figuras

# Índice de tablas

A.1.	Coste total del personal	9
A.2.	Coste total del Software	10
A.3.	Dependencias del proyecto y licencias bajo las cuales están regis-	
	tradas	12
	CU-1 Iniciar sesión.	18
B.2.	CU-2 Gestionar perfil	19
		19
B.4.	CU-2.2 Modificar perfil.	20
		21
	CU-4 Gestionar billetera	22
		23
B.8.	CU-4.2 Visualizar últimos movimientos.	24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
B.16	.CU-8 Visualizar contratos	32
B.17	.CU-8.1 Visualizar contratos como empleador.	33
B.18	.CU-8.2 Visualizar contratos como trabajador.	34
		35
		36
		37
		38
	.CU-9.4 Añadir manager.	39

Índice de tablas	V
B.24.CU-9.5 Eliminar manager.	40
B.25.CU-10 Modificar contratos.	
B.26.CU-10.1 Proponer modificación	42
B.27.CU-10.2 Aceptar modificación	43
B 28 CU-10 3 Denegar modificación	44

# Apéndice A

# Plan de Proyecto Software

## A.1. Introducción

En este apartado se recoge el ciclo de vida del proyecto, detallando los aspectos más relevantes del mismo y como se han resuelto los diferentes problemas a lo largo de su desarrollo. Se presentarán secciones que muestran de manera cronológica la justificación de las decisiones tomadas.

Para llevar a cabo este seguimiento y planificación del proyecto se ha utilizado una metodología Scrum, que ha permitido un desarrollo ágil dividido en sprints de dos semanas cada uno. Al comienzo de cada sprint se establecen las tareas y objetivos a realizar durante ese periodo. Al final de cada sprint se realizan reuniones con los tutores para valorar los resultados obtenidos y definir nuevas tareas para el siguiente sprint. Para organizar las diferentes tareas se ha usado Gitlab que permite visualizar los diferentes estados de desarrollo de las tareas.

# A.2. Planificación temporal

La propuesta del proyecto consistía en crear una aplicación android basada en blockchain que simplifica la contratación y la verificación a través de contratos inteligentes. Los requisitos principales del proyecto se pueden dividir en los siguiente puntos:

■ Tecnología Blockchain: Utilizar la tecnología blockchain para desplegar contratos inteligentes que gestionen automáticamente los contratos laborales, desde su creación hasta su ejecución.

- Contratos Inteligentes: Implementar contratos inteligentes en Python,
   Vyper y Solidity.
- Localización GPS: Integrar tecnología GPS para permitir a los empleadores imponer zonas de trabajo específicas.
- Identificación segura mediante dispositivo móvil: Implementar autenticación biométrica y el escaneo de códigos QR.
- Integración con Pagos: Incorporar procesamiento de pagos dentro de la aplicación para facilitar transacciones rápidas y seguras
- Desarrollo de Aplicación Móvil: Diseñar una interfaz de usuario amigable para dispositivos móviles que facilite la creación de contratos, seguimiento y pago.

Una vez expuestos los requerimientos principales del proyecto, la etapa inicial del proyecto se basó en una exhaustiva investigación que permitió obtener un conocimiento detallado sobre las tecnologías y herramientas necesarias. Dado que inicialmente no contaba con conocimientos previos en desarrollo de aplicaciones móviles y tecnología blockchain, esta investigación fue crucial para identificar las mejores prácticas y soluciones en estos campos. Esta etapa de investigación y adaptación a las nuevas tecnologías tuvo una duración de aproximadamente 3 semanas, durante el cual se hizo especial énfasis en entender a fondo el funcionamiento de la blockchain y los contratos inteligentes. Este aprendizaje teórico se reforzó de manera practica con diversos proyectos usando Truffle, completando videoTutoriales y realizando el curso interactivo ÇryptoZombies", además de consultar numerosos artículos especializados. Estas actividades facilitaron la asimilación del nuevo lenguaje de programación y familiarización con el entorno blockchain.

#### Sprint 0

Este sprint se desarrolló entre los días 3 y 17 de Noviembre de 2023. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

1. Configuración repositorio: Se configuró el repositorio en GitLab y se establecieron ramas principales basadas en el flujo de trabajo de GitFlow, incluyendo 'main' para la producción y 'develop' para el desarrollo

- Configuración entorno para la redacción de la memoria: Se descargaron las plantillas y se configuró el software de redacción "Texmaker".
- 3. Investigación de tecnologías para realizar una app móvil: Se realizó un análisis comparativo de las plataformas de desarrollo móvil más populares. Se evaluaron criterios como el rendimiento, la facilidad de uso y la comunidad de desarrolladores.
- 4. **Diseñar la arquitectura del proyecto:** Se definieron los componentes principales del sistema y su interacción. Para facilitar la compresión de la estructura y el flujo de datos se desarrollaron diagramas.

#### Sprint 1

Este sprint se desarrolló entre los días 17 de Noviembre y 1 de Diciembre de 2023. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

- 1. Investigación Smart Contracts: Se evaluó la elección entre usar tokenes fungibles o no fungibles para el desarrollo de los contratos, optándose finalmente por el estándar ERC-721, característico de los NFTs, debido a su adaptabilidad al proyecto. A partir de esta decisión fue necesario evaluar la versión adecuada para el compilador de solidity que asegure la compatibilidad con ciertas bibliotecas necesarias.
- 2. Creación de un prototipo visual: Se diseñó un prototipo visual inicial para la aplicación móvil utilizando herramientas como Figma y Canvas. El prototipo se centró en crear una interfaz intuitiva y atractiva que refleje las funcionalidades claves del proyecto.

#### Sprint 2

Este sprint se desarrolló entre los días 1 de Diciembre y 21 de Diciembre de 2023. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

- 1. Primera implementación del contrato inteligente: Siguiendo el estándar ERC-721 se planteó una primera solución que incluyese las funcionalides básicas de creación y transferencia de NFTs de manera segura y eficiente.
- 2. Configuración entorno de desarrollo aplicación móvil: Se configuró el entorno de desarrollo para asegurar la correcta conectividad

entre la aplicación móvil y el backend, representado por el blockchain y el contrato inteligente.

### Sprint 3

Este sprint se desarrolló entre los días 21 de Diciembre de 2023 y 12 de Enero de 2024. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

- 1. Continuación con la implementación del contrato inteligente: Se continuó con el desarrollo del contrato inteligente implementando funciones que manejasen la lógica de los pagos dentro de la app. También se programación la lógica para la correcta destrucción del contrato una vez ha transcurrido su ciclo de vida.
- 2. Creación de pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento del contrato inteligente: Para garantizar el correcto funcionamiento del contrato inteligente se realizaron test en Java utilizando las herramientas Ganache y Truffle. Ganache sirvió para simular un entorno blockchain local y Truffle sirvió para compilar, migrar y probar el contrato inteligente con los test creados.
- 3. Implementar navegación en la aplicación móvil: Se programaron las pantallas principales de la aplicación. Estas pantallas se integraron mediante un menú interactivo que facilita la navegación dentro de la app mejorando la experiencia del usuario.
- 4. Tareas de ordenación de repositorio: Se realizaron taras de ordenación y limpieza en el repositorio del código. Incluyó la reorganización de directorios, la eliminación de archivos obsoletos y la estandarización de nombres de archivos y carpetas para mejorar la accesibilidad y el mantenimiento.
- 5. Modificación del ReadMe: Se actualizó el archivo ReadMe para reflejar los cambios recientes en el proyecto y proporcionar una guía más clara y detallada para los usuarios que quieran replicar el proyecto.

Debido a las fechas de vacaciones de Navidad, a los compromisos académicos y la gran demanda de los issues, no se logró completar lo previsto para este sprint, por lo que se decidió en la reunión del 12 de Enero ampliar 2 semanas más este sprint.

#### Sprint 4

Este sprint se desarrolló entre los días 26 de Enero y 9 de Febrero de 2024. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

- 1. Integración de Metamask: Se integró la billetera Metamask para facilitar las transacciones en la aplicación. Esto incluyó configurar la autenticación y las firmas de transacciones a través de la popular billetera de criptomonedas, permitiendo a los usuarios interactuar de manera segura a través de la extensión de navegador de Metamask.
- 2. **Documentación de tecnologías utilizadas:** Tras el progresivo avance del proyecto y el amplio repertorio de frameworks y librerías utilizadas, se plasmaron y explicaron todas ellas en su correspondiente apartado en la memoria.

#### Sprint 5

Este sprint se desarrolló entre los días 9 de Febrero y 23 de Febrero de 2024. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

- 1. Creación de la guía de instalación: Se elaboró una guía de instalación detallada para facilitar la configuración inicial del sistema por parte de los usuarios. Recogiendo las instrucciones paso a paso para la instalación del software, configuración del entorno y la conexión con las dependencias necesarias.
- 2. Documentación del contexto teórico: Se empezó a recoger en la memoria todos los fundamentos teóricos que fundamentan este proyecto, proporcionando una base sólida que ayude a entender el marco en el que se desarrolla la aplicación.
- 3. Implementación de pantallas informativas: Se implementaron dos pantallas clave en la aplicación móvil: la pantalla "Wallet", que permite al usuario la conexión con la billetera y muestra los datos de la cuenta seleccionada en la billetera Metamask, y la pantalla Ïnfo", que incluye información actualizada sobre el precio del Ethereum, junto con un gráfico interactivo y una calculadora para conversiones.
- 4. Implementar funcionalidad modificar contrato: Se extendieron las funciones del contrato inteligente para permitir modificar un contrato existente. Esto incluyó la adición de métodos para actualizar

- parámetros del contrato y funciones que permiten a los usuarios adaptar el contrato a necesidades cambiantes, asegurando así una mayor flexibilidad.
- 5. Creación base de datos para el almacenamiento de las cuentas de los usuario: Se implementó una base de datos utilizando Firebase de Google, aprovechando la amplia gama de funcionalidades que incluye. De esta forma se permitía a los usuarios iniciar sesión con su cuenta google, Facebook y Github entre muchas otras, facilitando un proceso de autenticación rápido y seguro, además de almacenar de manera eficiente los datos de las cuentas de los usuarios.

#### Sprint 6

Este sprint se desarrolló entre los días 23 de Febrero y 8 de Marzo de 2024. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

- 1. Modularizar código: Debido a que los smart contracts en la Ethereum Virtual Machine (EVM) están sujetos a una restricción de tamaño para prevenir ataques de denegación de servicio, el contrato que me encontraba desarrollando se encontraba en el límite de tamaño permitido, impidiendo futuras ampliaciones. Para resolver esto, se optó por modularizar el contrato inteligente en diferentes componentes. Esto no solo evitó la necesidad de desplegar múltiples contratos, lo cual hubiera sido más costoso en términos de gas, sino que también ayudo en la organización del código.
- 2. Validación de datos de entrada en Smart Contract: Aunque inicialmente el contrato inteligente ya incluía algunas comprobaciones básicas en el código Solidity y la aplicación también verificaba las entradas, se realizaron mejoras significativas en estas validaciones para reforzar la seguridad.
- 3. Ampliación funcionalidad SmartContract: Se añadió código adicional al contrato inteligente para permitir que usuarios adicionales, aparte del dueño original, pudieran tener permisos de gestión del contrato. Esto fue diseñado para facilitar la colaboración permitiendo que usuarios autorizados puedan realizar cambios sin depender el propietario inicial.
- 4. Modificación lógica contrato: Se modificó la lógica del contrato para permitir la creación de contratos sin asignar inicialmente un

trabajador. Esta funcionalidad permitió mostrar contratos disponibles en una especie de "tablón de ofertas de trabajo", donde las personas en búsqueda de empleo pueden encontrar y seleccionar contratos que coincidan con sus habilidades y expectativas.

Los siguientes objetivos que se exponen a continuación, no han podido ser completados y han sido pospuestos hasta el sprint 10. Hasta ahora, la aplicación se ha estado probando de manera local en una pestaña del navegador por razones de eficiencia y comodidad. Sin embargo, al intentar realizar las pruebas con un teléfono móvil para funcionalidades que requieren ejecución nativa, como el escaneo de códigos QR o el acceso a la ubicación, se han encontrado errores debido a incompatibilidades con las bibliotecas y el sistema operativo Android. Por tanto, estos problemas se han tenido que posponer hasta que se solucione el problema de compatibilidad de la app con la biblioteca web3.

- 1. Implementación de códigos QR: La integración de códigos QR, diseñada para facilitar transacciones rápidas y seguras mediante escaneo, se ha pospuesto debido a problemas técnicos encontrados durante las pruebas en dispositivos móviles.
- 2. Inclusión ubicación a los parámetros del contrato: Del mismo modo que con los códigos QR, por la imposibilidad de probar los servicios de ubicación en un dispositivo móvil, se ha tenido que posponer.
- 3. Creación de un filtro para buscar contratos: Este issue ha sido pospuesto ya que depende directamente de la incorporación de la ubicación como parámetro para realizar el filtro.
- 4. Creación de eventos para registrar alertas en los contratos: Debido a la importancia de solucionar el problema de desplegue en teléfonos móvil, este issue ha pasado a segundo plano.

#### Sprint 7

Este sprint se desarrolló entre los días 8 de Marzo y 22 de Marzo de 2024. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

1. Resolver error compatibilidad app android y biblioteca web3: Este issue tuvo prioridad máxima y se le dedicó únicamente para

- el. Al ejecutar la aplicación en un dispositivo móvil aparecía un un problema de compatibilidad significativo entre la biblioteca web3 y el motor JavaScript Hermes utilizado en React Native. Este problema incapacitada cualquier avance para el que se requerirse las funcionales nativas del dispositivo móvil.
- 2. adaptar aplicación web a aplicación móvil: La aplicación en su primera etapa de desarrollo fue hecha desde un entorno web. Por lo que una vez solucionado el problema anterior que impedía desplegar el proyecto en un dispositivo móvil, fue necesario enfrentarse a diversos desafíos adicionales al adaptar características específicas de la web para funcionar en un entorno móvil.

Después de varias horas de esfuerzo, se logró identificar y corregir el error más importante hasta el momento. Además de cumplir con los requisitos establecidos para este sprint, también se consiguió implementar la funcionalidad para mostrar códigos QR con los detalles del contrato, el cual era uno de los objetivos que habían quedado pendientes del sprint anterior.

#### Sprint 8

Este sprint se desarrolló entre los días 22 de Marzo y 5 de Abril de 2024. Se realizaron las siguientes tareas y objetivos:

Este sprint se centró principalmente en resolver desafíos relacionados con la migración de la aplicación web a móvil, especialmente en lo que respecta a la conectividad con la billetera externa Metamask.

- 1. Importar cuentas de Ganache a la app móvil de Metamask: Esto representaba inicialmente una fase intermedia entre las pruebas locales y el despliegue en una red real. Por errores de conexión se llego a la conclusión de que no era posible, por lo que se decidió omitir este paso ya que su eliminación no afecta el progreso hacia el entorno de producción.
- 2. Gestionar conexión de la billetera desde la app: Directamente conectar con Metamask resultó inviable debido a restricciones técnicas, por lo que se evaluó para adaptar el sistema para utilizar Wallet Connect junto con las librerías wagmi y viem, permitiendo la conexión con más de 300 billeteras diferentes

9

## A.3. Estudio de viabilidad

El estudio de viabilidad es un análisis crítico realizado para evaluar la posibilidad y conveniencia de llevar a cabo un proyecto específico. Para determinar si este proyecto es viable, se van a desarrollar la viabilidad económica y la viabilidad legal.

#### Viabilidad económica

La viabilidad económica de un proyecto evalúa si los beneficios económicos previstos justifican los costos involucrados. Se considerarán los costes de recursos humanos, el material empleado y el Software usado

### Coste de personal

Para realizar una estimación de los costos del proyecto, vamos a acotar el calculo a una duración de 9 meses, que ha sido el tiempo empleado en realizar el proyecto. Por otro lado, como solo ha habido una persona desarrollando (el alumno), se va a considerar un único trabajador para los cálculos Partiendo de un salario base promedio de un programador junior en España de 21000 brutos anuales, podemos estimar que el coste total personal sería:

Concepto	Coste (€)
Salario bruto (anual)	21000
Retención del IRPF $(12\%)$	2520
Seguridad Social $(28,3\%)$	5943
Salario neto (anual)	12537
Salario neto (mensual)	1044,75
Coste total en los 9 meses	15750

Tabla A.1: Coste total del personal

#### Coste hardware

El coste del hardware para la realización del proyecto únicamente ha sido necesario contar con un ordenador para el desarrollador. El ordenador utilizado para el desarrollo tiene una antigüedad de 7 años, por lo que ya ha sido amortizado y se desprecia el costo del ordenador.

#### Coste SoftWare

Las herramientas de software empleadas en este proyecto son principalmente gratuitas; sin embargo, los servicios de Firebase e Infura presentan ciertas restricciones en sus versiones sin costo que podrían limitar la operatividad al escalar la aplicación. FiraBase en su versión gratuita ofrece 1 GiB de almacenamiento, que bien es un limitante, y soporta hasta 50000 usuarios activos mensuales. Por otro lado, Infura proporciona 100000 peticiones diarias gratuitamente.

Considerando un escenario de total éxito en el lanzamiento de la aplicación, donde se estimen unos 200.000 usuarios activos mensuales, las necesidades podrían requerir una gran ampliación de almacenamiento, lo cual vendría acompañado de un gran volumen de operaciones sobre la base de datos. Para Infura se contemplaría la necesidad de escalar al plan más avanzado, que permite hasta 5 millones de peticiones diarias. Los costos, inicialmente en dólares han sido convertidos a euros a 0,92€

Concepto	Coste (€)
Infura	917,90
190.500.000 operaciones lectura	113
999 GiB Almacenamiento	165,22
53.100.000 operaciones escritura	86,74
200.000 usuarios activos	633,35
Coste total mensual	1916,21

Tabla A.2: Coste total del Software

#### Beneficios

El proyecto no se ha realizado con el objetivo de obtener un beneficio económico. Este producto ha sido desarrollado con el fin de implementar una herramienta para abordar los desafíos del mercado laboral, especialmente en sectores afectados por la informalidad como la agricultura y los servicios domésticos. Se considera por tanto que este proyecto tiene un carácter social, destinado a mejorar las condiciones laborales y a promover la equidad en el trabajo.

Se considera que la financiación del proyecto debería provenir principalmente de inversores interesados en la optimización y reducción de costos

del proceso de contratación. Adicionalmente, el gobierno español representa un potencial inversor clave, ya que podría promover activamente el uso de esta aplicación para fomentar prácticas laborales adecuadas y combatir la economía sumergida.

## Viabilidad legal

Esta sección se centra en analizar los aspectos legales asociados con el desarrollo y distribución de una solución basada en blockchain. Los puntos claves que incluyen el análisis de las licencias de software y el cumplimiento de las leyes vigentes.

#### Licencias de software

En el proyecto se emplea diversas bibliotecas y frameworks que están regidos bajo licencias de software específicas, que definen los términos y condiciones para su uso, modificación y distribución. A continuación, se va a listar las diferentes licencias de cada dependencia de mi proyecto, en orden de menos restrictiva a mas restrictiva:

- Licencia MIT: No impone restricciones significativas, permitiendo uso comercial, modificación, distribución y uso privado.
- Licencia Apache 2.0: Similar a la licencia MIT, pero también proporciona una protección explícita contra patentes.
- Términos de servicio de Google: Específicos para los productos de Google, no son licencias de software per se, pero regulan cómo se pueden usar los servicios.
- GNU GPL: Permite uso comercial, modificación, distribución y uso privado, pero cualquier versión modificada debe también ser libre.
- GNU GPL-3.0: Similar a la GPL pero con términos adicionales para cerrar algunas brechas legales en ciertos escenarios.

Dependencia	Licencia
React Native	Licencia MIT
Expo	Licencia MIT
Firebase	términos de servicio de
	Google
Solidity	Licencia GPL-3.0
Remix	Licencia GPL-3.0
Truffle	Licencia MIT
Ganache	Licencia MIT
MetaMask	Licencia GPL-3.0
WalletConnect	Licencia MIT
Node.js	Licencia MIT
OpenZeppelin	Licencia Apache 2.0
web3	Licencia MIT
ethers	Licencia MIT

Tabla A.3: Dependencias del proyecto y licencias bajo las cuales están registradas

## Regulación legal

Debido a que este proyecto implicará la gestión de datos personales, es fundamental cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE y la legislación española correspondiente, como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). Esto implica garantizar la protección adecuada de los datos personales y obtener consentimientos claros por parte de los usuarios para usar sus datos.

Actualmente no hay ninguna legislación vigente en España en cuanto a los contratos inteligentes. Sin embargo, estos debería de cumplir con el código civil en términos de formación de contratos, capacidad para contratar y consentimiento. Por su puesto, la aplicación deberá cumplir con la legislación laboral española, asegurando que los contratos creados cumplan con las normativas de trabajo, incluyendo las mínimas garantías y derechos para los trabajadores.

# Apéndice B

# Especificación de Requisitos

## B.1. Introducción

En esta sección se hace referencia a los requerimientos que debe cumplir el software para satisfacer las necesidades del cliente e identificar los componentes necesarios para entregar un producto adecuado.

# B.2. Objetivos generales

A lo largo de la memoria ya se han definido distintos objetivos del proyecto, pero estos pueden ser resumidos en los siguientes puntos:

- Tecnología Blockchain: Uso de la tecnología blockchain como base para la creación de un sistema de contratación descentralizado y seguro. Se busca garantizar la transparencia e inmutabilidad de los datos, permitiendo que todas las transacciones queden registradas de forma segura.
- Contratos Inteligentes: Desarrollo de contratos inteligentes que aseguraran el cumplimiento de acuerdos laborales. Estos contratos deben de ser capaz de autoejecutarse en función de las condiciones preestablecidas por las partes. El principal objetivo es reducir la necesidad de intermediarios.
- Identificación segura mediante dispositivo móvil: Implementación de métodos de autenticación y verificación seguros utilizando

dispositivos móviles, como biometría o códigos QR. Se pretende asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a un contrato y realizar operaciones dentro del sistema.

■ Desarrollo de Aplicación Móvil: Creación de una aplicación móvil android que sirva de interfaz para interactuar con los contratos inteligentes y la blockchain, escondiendo toda la complejidad al usuario. La aplicación debe de estar diseñada para ser intuitiva, con el objetivo de que sea fácilmente utilizable para personas con cualquier nivel de habilidades tecnológicas.

# B.3. Catálogo de requisitos

En este apartado se van a listar los requisitos específicos, agrupados en requisitos funcionales y no funcionales.

## Requisitos funcionales

Este tipo de requerimientos están orientados a detallar las funciones que debe realizar la aplicación para cumplir con las expectativas del usuario. Por lo tanto se expondrá en como debe de ser el comportamiento del sistema en cada caso determinado.

Usuario: El usuario dependiendo del contexto puede adoptar tanto los roles de empleador como de trabajador. Ofreciendo una gran flexibilidad permitiendo que los usuarios puedan gestionar sus contratos desde la perspectiva de quien ofrece trabajo o desde quien lo ejecuta. Por lo que se pueden diferenciar estos dos roles en la aplicación, usuarios empleadores y usuarios trabajadores.

- RF.1 Usuarios: Se ha de incluir una gestión básica de los usuarios, garantizando una experiencia de usuario segura y personalizada.
  - RF.1.1 Inicio de sesión: Un usuario podrá acceder a la aplicación con su correo y contraseña.
  - RF.1.2 Visualización del perfil: Cualquier usuario podrá consultar los datos de su perfil.
  - RF.1.3 Modificación del perfil: Cualquier usuario podrá modificar los datos de su perfil

- RF.1.4 Cierre de sesión: Un usuario podrá cerrar sesión de forma segura, borrando las credenciales guardadas de su dispositivo.
- RF.2 Billetera: Se ha de proveer una herramienta que permita al usuario manejar y visualizar los aspectos financieros asociados con su cuenta en la aplicación.
  - RF.2.1 Visualización estado cuenta: El usuario debe poder consultar el saldo actual de su billetera.
  - RF.2.2 Visualización últimos movimientos El usuario debe poder revisar sus últimos movimientos, incluyendo ingresos y regresos.
- RF.3 Creación de contratos: Un usuario podrá crear y configurar un contrato, permitiendo formular acuerdos claros y vinculantes.
  - RF.3.1 Creación de contratos laborales genéricos: Posibilidad de crear contratos que sin especificar previamente la identidad del trabajador.
  - RF.3.2 Creación de contratos laborales específicos: Posibilidad de crear un contrato dirigidoa una persona específica.
- RF.4 Firma de contratos: Se debe asegurar que la firma de contratos sea segura y verificable, utilizando tecnología avanzada para la autenticación.
  - RF.4.1 Firma con autenticación barométrica: Requerir firma de contratos utilizando autenticación biométrica, como reconocimiento facial o huella digital
  - RF.4.2 Firma empleando código QR: Facilitar el uso de un código QR para verificar y firmar un contrato de manera segura.
- RF.5 Búsqueda de contratos: Se ha de proveer de una herramienta que facilite el descubrimiento de ofertas de trabajo. Permitiendo al usuario encontrar rápidamente las ofertas que mejor se adapten a sus necesidades y habilidades.
- RF.6 Visualización de contratos: El usuario ha de poder consultar los contratos en los que esté involucrado, así como poder acceder a aquellos contratos que hayan expirado.

- RF.6.1 Acceso a los contratos como empleador: Permite al usuario revisar y gestionar todos los contratos en los que posee el rol de empleador.
- RF.6.2 Acceso a los contratos como trabajador: Permite al usuario revisar y gestionar todos los contratos en los que posee el rol de trabajador.
- RF.7 Datos contratos: El usuario ha de poder revisar detalladamente los contratos en los que esté involucrado, ofreciendo un acceso completo a toda la información vinculante.
- RF.8 Administración de contratos: El usuario ha de poder gestionar los activamente sus contratos, proporcionando herramientas para cancelar, finalizar y liberar el pago de los acuerdos según sea necesario.
  - RF.8.1 Cancelación contrato: Permite al usuario cancelar un contrato antes de que se firme.
  - RF.8.2 Finalización contrato: Posibilita la finalización de un contrato de manera formal una vez que se hayan cumplido los términos acordados.
  - RF.8.3 Liberación del pago: Facilita la liberación y el traspaso de los fondos acordados una vez cumplidos los términos del contrato.
  - RF.8.4 Añadir nuevo manager: Permite agregar un nuevo manager para la gestión del contrato.
  - RF.8.5 Eliminar manager existente: Posibilita la eliminación de un manager actualmente asignado al contrato.
- RF.9 Modificación de contratos: Se debe proporcionar una herramienta para que el usuario pueda registrar modificaciones en los contratos, asegurando que todos los cambios sean consensuados y legalmente vinculantes.
  - RF.9.1 Propuesta modificación: Permite al usuario proponer modificaciones al contrato existente.
  - RF.9.2 Aceptar modificación: Opción para que la otra parte acepte las modificaciones propuestas.
  - RF.9.3 Denegar modificación: Opción para que la otra parte rechace las modificaciones propuestas.

- RF.10 Alertas de usuario: Se debe garantizar que el usuario esté siempre informado sobre los eventos importantes relacionados con sus contratos, se debe de crear un sistema de alertas que notifiquen al usuario de cualquier cambio en sus contratos.
- RF.11 Proporcionar herramientas: Se ofrecer herramientas adicionales que apoyen al usuario con la gestión y análisis de sus contratos.
  - RF.11.1 Precio Ethereum: Se debe mostrar el precio actual del Ethereum en euros.
  - RF.11.2 Gráfico histórico: Se han de mostrar gráficos con el precio histórico del ethereum a lo largo del tiempo.
  - RF.11.3 Calculadora divisas: Se debe proveer una calculara que permita hacer conversiones ethereum-euro y viceversa.

## Requisitos no funcionales

Estos requisitos son utilizados para especificar criterios que puedan ser usados ara judgar la operación del sistema, más que detallar un comportamiento específico.

- RNF.1 Seguridad:Garantizar la integridad y confidencialidad de la información del usuario mediante tecnologías avanzadas.
- RNF.2 Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar y navegar, minimizando la necesidad de capacitación extensiva.
- RNF.3 Mantenibilidad: Facilitar la actualización y el mantenimiento del sistema sin afectar su funcionamiento continuo.
- RNF.4 Rendimiento: El sistema debe mantener un alto rendimiento bajo variadas condiciones de carga.

# B.4. Especificación de requisitos

CU-1	Iniciar sesión
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-1.1
asociados	
Descripción	Permite al usuario acceder a su cuenta proporcionando
	sus credenciales de autenticación.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado.
	2. El usuario no debe tener una sesión activa.
Acciones	
	1. El usuario introduce su nombre de usuario y
	contraseña.
	2. El usuario selecciona la opción Ïniciar sesión".
	3. El sistema verifica la información y concede el
	acceso si los datos son correctos.
Postcondición	El usuario accede a su cuenta y puede utilizar las
1 obteomateron	funcionalidades del sistema.
Excepciones	Excepciones administradas por FireBase
Importancia	Alta
	111000

Tabla B.1: CU-1 Iniciar sesión.

CU-2	Gestionar perfil
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-1.2, RF-1.3
asociados	
Descripción	Permite al usuario visualizar y modificar su perfil.
Precondición	
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El sistema debe estar operativo.</li> </ol>
Acciones	El usuario selecciona «Perfil».
Postcondición	Se volverá a la pagina inicio tras completar la acción
	necesaria.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Baja

Tabla B.2: CU-2 Gestionar perfil.

CU-2.1	Visualizar perfil
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-1.2
asociados	
Descripción	Permite al usuario consultar los datos de su perfil en
	la plataforma.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
	2. El sistema debe estar operativo.
Acciones	El usuario selecciona «Perfil».
Postcondición	Se volverá a la página de inicio tras consultar el perfil.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Baja

Tabla B.3: CU-2.1 Visualizar perfil.

CU-2.2	Modificar perfil
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-1.3
asociados	
Descripción	Permite al usuario modificar los datos de su perfil.
Precondición	Usuario autenticado y visualizando su perfil.
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción de «modificar perfil».
	2. El usuario edita la información deseada y confirma los cambios.
	3. El sistema valida y guarda los cambios.
Postcondición Excepciones Importancia	Los datos del perfil del usuario son actualizados. Excepciones administradas por FireBase Baja

Tabla B.4: CU-2.2 Modificar perfil.

CU-3	Cerrar sesión
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-1.4
asociados	
Descripción	Permite al usuario cerrar su sesión activa en la plata-
	forma.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción «Cerrar sesión».
	2. El sistema termina la sesión y redirige al usuario a la pantalla de inicio.
Postcondición	El usuario deja de estar logueado en el sistema.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Media

Tabla B.5: CU-3 Cerrar sesión.

CU-4	Gestionar billetera
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-2.1, RF-2.2
asociados	
Descripción	Permite al usuario visualizar su cuenta y movimientos
	recientes.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción «Cartera».
	2. El sistema muestra las opciones de visualización
	de cuenta y movimientos.
Postcondición	El usuario visualiza la información de su billetera.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Media

Tabla B.6: CU-4 Gestionar billetera.

CU-4.1	Visualizar cuenta
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-2.1
asociados	
Descripción	Permite al usuario ver el la dirección y activos de su cuenta en la plataforma.
Precondición	
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario ha seleccionado «Cartera».</li> </ol>
Acciones	
	1. El sistema muestra los detalles de la cuenta.
Postcondición	El usuario conoce el estado de su cuenta.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Media

Tabla B.7: CU-4.1 Visualizar cuenta.

CU-4.2	Visualizar últimos movimientos
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-2.2
asociados	
Descripción	Permite al usuario ver los últimos movimientos finan-
	cieros en su cuenta.
Precondición	
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario ha seleccionado «Cartera».</li> </ol>
Acciones	
	1. El sistema muestra la lista de movimientos recientes.
Postcondición Excepciones Importancia	El usuario conoce sus últimos movimientos financieros. No hay últimos movimientos Media

Tabla B.8: CU-4.2 Visualizar últimos movimientos.

CU-5	Crear contrato
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-3.1, RF-3.2
asociados	
Descripción	Permite al usuario iniciar el proceso de creación de un contrato, seleccionando entre un contrato genérico o específico.
Precondición	
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario debe tener activos suficientes para crear el contrato.</li> </ol>
Acciones	
	<ol> <li>El usuario selecciona la opción «Crear contrato».</li> <li>El usuario completa los campos necesarios y confirma la creación del contrato.</li> </ol>
Postcondición Excepciones Importancia	El usuario inicia el proceso de creación de un contrato. Ninguna Alta

Tabla B.9: CU-5 Crear contrato.

CU-5.1	Crear contrato genérico
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-3.1
Descripción Precondición	Permite al usuario crear un contrato genérico con plantillas prediseñadas.
Acciones	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario debe tener activos suficientes para crear el contrato.</li> <li>El usuario no específica la cuenta del trabajador.</li> </ol>
Acciones	<ol> <li>El usuario selecciona la opción «Crear contrato».</li> <li>El usuario completa los campos necesarios excepto el campo de "trabajador".</li> <li>El usuario confirma la creación del contrato.</li> </ol>
Postcondición	Se crea un nuevo contrato genérico según las especificaciones del usuario.
Excepciones Importancia	Errores en la entrada de datos. Alta

Tabla B.10: CU-5.1 Crear contrato genérico.

CU-5.2	Crear contrato específico
Versión Autor Requisitos asociados Descripción	1.0 David Martínez Bahillo RF-3.2  Permite al usuario crear un contrato personalizado, especificando todos los detalles necesarios.
Precondición	•
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario debe tener activos suficientes para crear el contrato.</li> <li>El usuario específica la cuenta del trabajador.</li> </ol>
Acciones	
	<ol> <li>El usuario selecciona la opción «Crear contrato».</li> <li>El usuario completa los campos necesarios incluyendo el campo de "trabajador".</li> <li>El usuario confirma la creación del contrato.</li> </ol>
Postcondición	Se crea un nuevo contrato específico conforme a los
	requerimientos del usuario.
Excepciones	Fallos de validación de datos.
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-5.2 Crear contrato específico.

CU-6	Firmar contrato
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos asociados	RF-4.1, RF-4.2
Descripción	Permite al usuario firmar un contrato utilizando métodos biométricos o un código QR.
Precondición	<b>~</b> ·
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario ha seleccionado un contrato para firmar.</li> </ol>
Acciones	
	<ol> <li>El usuario elige el método de firma: biométrico o código QR.</li> <li>El sistema procesa la firma según el método seleccionado.</li> </ol>
Postcondición Excepciones Importancia	El contrato queda firmado por el usuario. Fallos en la autenticación de la firma. Alta

Tabla B.12: CU-6 Firmar contrato.

CU-6.1	Firmar con biométrica
Versión	1.0
Autor Requisitos	David Martínez Bahillo RF-4.1
asociados	
Descripción	Permite al usuario firmar un contrato utilizando su
D 11 - 14 - 1	identificación biométrica.
Precondición	
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El contrato debe estar listo para ser firmado.</li> </ol>
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción de firma biométrica.
	2. El sistema verifica la identidad del usuario mediante el método biométrico elegido.
Postcondición	El contrato queda firmado mediante un método biométrico.
Excepciones Importancia	Error en la lectura o verificación biométrica. Alta

Tabla B.13: CU-6.1 Firmar con biométrica.

CU-6.2	Firmar con código QR
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-4.2
asociados	
Descripción	Permite al usuario firmar un contrato mediante la generación y escaneo de un código QR.
Precondición	Sometweish & escentes as an escando 4.00
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El contrato debe estar listo para ser firmado.</li> </ol>
Acciones	
	<ol> <li>El usuario selecciona la opción de firma con código QR.</li> <li>El sistema genera un código QR que el usuario deba escapear para confirmar la firma.</li> </ol>
	debe escanear para confirmar la firma.
Postcondición	El contrato queda firmado mediante la validación del código QR.
Excepciones Importancia	Fallos en la generación o escaneo del código QR. Alta

Tabla B.14: CU-6.2 Firmar con código QR.

CU-7	Buscar contratos
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-5.1
asociados	
Descripción	Permite al usuario buscar contratos que se ofertan en
	la aplicación.
Precondición	El usuario debe estar registrado y logueado.
Acciones	
	<ol> <li>El usuario accede a «Buscar contratos».</li> <li>El sistema muestra los contratos que coinciden con los criterios especificados.</li> </ol>
Postcondición Excepciones Importancia	El usuario visualiza la lista de contratos disponibles. Ninguna Media

Tabla B.15: CU-7 Buscar contratos.

CU-8	Visualizar contratos
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-6
asociados	
Descripción	Permite al usuario visualizar los contratos en los que
	el usuario esté involucrado.
Precondición	
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario a accedido a la pantalla «Mis Contratos».</li> </ol>
Acciones	
	<ol> <li>El usuario accede a la pantalla «Mis contratos».</li> <li>El sistema muestra todos los contratos en los que el usuario esté involucrado.</li> </ol>
Postcondición	El usuario visualiza los contratos en los que esté invo-
	lucrado.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Alta

Tabla B.16: CU-8 Visualizar contratos.

CU-8.1	Visualizar contratos como empleador
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-6.1
Descripción	Permite al usuario visualizar todos los contratos como empleador en los que se encuentre involucrado.
Precondición	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario a accedido a la pantalla «Mis Contratos».</li> <li>El usuario a accedido a la sección «Mostrar contratos como empleador».</li> </ol>
Acciones	<ol> <li>El usuario selecciona la opción de visualizar contratos como empleador.</li> <li>El sistema muestra la lista de contratos activos.</li> </ol>
Postcondición	El usuario visualiza todos los contratos como empleador en la plataforma.
Excepciones Importancia	Ninguna Alta

Tabla B.17: CU-8.1 Visualizar contratos como empleador.

CU-8.1	Visualizar contratos como trabajador
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-6.2
Descripción Precondición	Permite al usuario visualizar todos los contratos como empleador en los que se encuentre involucrado.
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El usuario a accedido a la pantalla «Mis Contratos».</li> <li>El usuario a accedido a la sección «Mostrar contratos como trabajador».</li> </ol>
Acciones	<ol> <li>El usuario selecciona la opción de visualizar contratos como trabajador.</li> <li>El sistema muestra la lista de contratos activos.</li> </ol>
Postcondición	El usuario visualiza todos los contratos como trabajador en la plataforma.
Excepciones Importancia	Ninguna Alta

Tabla B.18: CU-8.2 Visualizar contratos como trabajador.

CU-9	Administrar contratos
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-8
asociados	
Descripción	Permite al usuario gestionar activamente sus contra-
	tos, incluyendo cancelación, finalización, liberación de
	pagos y gestión de managers.
Precondición	El usuario debe estar registrado y logueado.
Acciones	El usuario se encuentra en la pantalla de detalles del
	contrato.
Postcondición	El usuario gestiona sus contratos de acuerdo a sus
	necesidades.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Alta

Tabla B.19: CU-9 Administrar contratos.

CU-9.1	Cancelar contrato
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-8.1
asociados	
Descripción	Permite al usuario cancelar un contrato antes de que
	se firme.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
	2. El contrato debe estar en estado de pendiente de firma.
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción «Cancelar contrato».
	2. El sistema confirma la cancelación del contrato.
Postcondición	El contrato queda cancelado y no es vinculante para
	ninguna de las partes.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Media

Tabla B.20: CU-9.1 Cancelar contrato.

CU-9.2	Finalizar contrato
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-8.2
asociados	
Descripción	Permite al usuario finalizar un contrato de manera
	formal una vez que se hayan cumplido los términos acordados.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
	2. Los términos del contrato deben estar cumplidos.
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción «Finalizar contrato».
	2. El sistema confirma la finalización del contrato.
Postcondición Excepciones Importancia	El contrato queda formalmente finalizado. Ninguna Alta

Tabla B.21: CU-9.2 Finalizar contrato.

CU-9.3	Liberar contrato
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-8.3
asociados	
Descripción	Permite al empleador liberar y transferir los fondos acordados una vez cumplidos los términos del contrato.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
	2. El contrato debe estar finalizado.
Acciones	
	1. El usuario selecciona la opción «Liberar salario».
	2. El sistema procesa la liberación y transferencia de los fondos al trabajador.
Postcondición	Los fondos son transferidos según los términos del
	contrato.
Excepciones	Fallos en la transferencia de fondos.
Importancia	Alta

Tabla B.22: CU-9.3 Liberar contrato.

CU-9.4	Añadir manager
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-8.4
Descripción Precondición	Permite al usuario agregar un nuevo manager para la gestión del contrato.
	<ol> <li>El usuario debe estar registrado y logueado.</li> <li>El contrato debe estar activo.</li> <li>El manager no puede ser el propio trabajador.</li> </ol>
Acciones	El usuario selecciona la opción «Añadir mana- ger».
	<ul><li>2. El usuario ingresa los datos del nuevo manager.</li><li>3. El sistema confirma la adición del nuevo manager.</li></ul>
Postcondición Excepciones Importancia	El nuevo manager es añadido al contrato. Fallos en la validación de los datos del nuevo manager. Media

Tabla B.23: CU-9.4 Añadir manager.

CU-9.5	Eliminar manager
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-8.5
asociados	
Descripción	Permite al usuario eliminar un manager actualmente
	asignado al contrato.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
	2. El contrato debe estar activo.
	3. El manager debe de estar asignado previamente a dicho contrato.
Acciones	
	1. El usuario selecciona elimina al manager.
	2. El sistema confirma la eliminación del manager.
Postcondición Excepciones Importancia	El manager es eliminado del contrato. Ninguna Media

Tabla B.24: CU-9.5 Eliminar manager.

CU-10	Modificar contratos		
Versión	1.0		
Autor	David Martínez Bahillo		
Requisitos	RF-9		
asociados			
Descripción	Permite al usuario proponer, aceptar o denegar modi-		
	ficaciones a los contratos existentes.		
Precondición			
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.		
	2. El contrato debe estar activo.		
Acciones	El usuario selecciona la opción «Modificar contratos».		
Postcondición	El usuario gestiona las modificaciones de sus contratos.		
Excepciones	Ninguna		
Importancia	Alta		

Tabla B.25: CU-10 Modificar contratos.

CU-10.1	Proponer modificación				
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-9.1				
Descripción	Permite al usuario proponer modificaciones a los contratos existentes.				
Precondición					
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.				
	2. El contrato debe estar activo.				
Acciones					
	1. El usuario selecciona la opción «Modificar contrato».				
	2. El usuario introduce los cambios propuestos.				
	3. El sistema guarda y notifica la propuesta de modificación a la otra parte.				
Postcondición	La propuesta de modificación queda registrada y pendiente de aceptación o rechazo.				
Excepciones Importancia	Fallos en la validación de los datos introducidos. Alta				

Tabla B.26: CU-10.1 Proponer modificación.

CU-10.2	Aceptar modificación				
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-9.2				
Descripción	Permite al usuario aceptar las modificaciones propuestas a un contrato.				
Precondición					
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.				
	2. El contrato debe estar activo.				
	3. Existe una propuesta de modificación pendiente.				
Acciones					
	1. El usuario selecciona la opción «Aceptar modificación».				
	2. El sistema actualiza el contrato con las modifi- caciones aceptadas.				
Postcondición	El contrato se actualiza con las modificaciones aceptadas.				
Excepciones Importancia	Fallos en la actualización del contrato. Alta				

Tabla B.27: CU-10.2 Aceptar modificación.

CU-10.3	Denegar modificación				
Versión Autor Requisitos asociados	1.0 David Martínez Bahillo RF-9.3				
Descripción	Permite al usuario denegar las modificaciones propuestas a un contrato.				
Precondición					
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.				
	2. El contrato debe estar activo.				
	3. Existe una propuesta de modificación pendiente.				
Acciones					
	<ol> <li>El usuario selecciona la opción «Denegar modifi- cación».</li> </ol>				
	2. El sistema registra la denegación y notifica a la otra parte.				
Postcondición	La propuesta de modificación queda denegada y el contrato permanece sin cambios.				
Excepciones Importancia	Fallos en la comunicación de la denegación. Alta				

Tabla B.28: CU-10.3 Denegar modificación.

CU-11	Visualizar alertas		
Versión	1.0		
Autor	David Martínez Bahillo		
Requisitos	RF-10		
asociados			
Descripción	Permite al usuario visualizar las alertas y notificaciones		
	relacionadas con sus contratos y actividades en la		
	plataforma.		
Precondición	El usuario debe estar registrado y logueado.		
Acciones			
	1. El usuario accede a la sección de «Alertas».		
	2. El sistema muestra las alertas y notificaciones relevantes.		
Postcondición	El usuario visualiza las alertas y notificaciones.		
Excepciones	Ninguna		
Importancia	Media		

Tabla B.29: CU-11 Visualizar alertas.

CU-12	Utilizar herramientas
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-11
asociados	
Descripción	Permite al usuario acceder y utilizar diversas herra-
	mientas adicionales proporcionadas por la plataforma.
Precondición	El usuario debe estar registrado y logueado.
Acciones	El usuario selecciona la opción «Estadísticas».
Postcondición	El usuario accede a las herramientas disponibles en la
	plataforma.
Excepciones	Ninguna
Importancia	Baja

Tabla B.30: CU-12 Utilizar herramientas.

CU-12.1	Consultar información Ethereum
Versión	1.0
Autor	David Martínez Bahillo
Requisitos	RF-11.1
asociados	
Descripción	Permite al usuario consultar la información actual y
	el histórico del precio de Ethereum.
Precondición	
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.
	2. El usuario ha seleccionado «Estadísticas».
Acciones	
	1. El sistema muestra el precio actual y el histórico del Ethereum.
Postcondición	El usuario visualiza la información actual y el histórico
	del precio de Ethereum.
Excepciones	Fallos en la actualización de datos.
Importancia	Baja

Tabla B.31: CU-12.1 Consultar información Ethereum.

CU-12.2	Usar calculadora de divisas	
Versión	1.0	
Autor	David Martínez Bahillo	
Requisitos	RF-11.2	
asociados		
Descripción	Permite al usuario utilizar una calculadora para con-	
	vertir entre Ethereum y euros, y viceversa.	
Precondición		
	1. El usuario debe estar registrado y logueado.	
	2. El usuario ha seleccionado «Estadísticas».	
Acciones		
	1. El usuario introduce la cantidad a convertir y selecciona la divisa de destino.	
	2. El sistema muestra el resultado de la conversión.	
Postcondición	El usuario obtiene la conversión de la cantidad intro-	
	ducida entre Ethereum y euros.	
Excepciones	Fallos en la actualización de los tipos de cambio.	
Importancia	Baja	

Tabla B.32: CU-12.2 Usar calculadora de divisas.

#### Apéndice ${\cal C}$

### Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño procedimental
- C.4. Diseño arquitectónico

#### Apéndice D

# Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

#### Apéndice E

#### Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

#### Apéndice F

## Anexo de sostenibilización curricular

#### F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices\_Sosteniblidad\_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.