

## Semana 8

### Tarea 3

#### Revisión de endurecimiento de Samba (accesos y configuración)

El objetivo de esta tarea ha sido revisar la configuración del servicio Samba y asegurar que únicamente permite el acceso a los recursos definidos, evitando configuraciones inseguras o accesos no autorizados.

##### 1. Revisión del archivo de configuración

Se accedió al archivo de configuración de Samba mediante el siguiente comando:

- `sudo nano /etc/samba/smb.conf`

Este archivo tiene la definición de los recursos compartidos y sus permisos.

Se revisaron los siguientes recursos:

- PUBLICO
- EQUIPO
- ADMIN

```
[PUBLICO]
path = /srv/samba/publico
browseable = yes
read only = yes
guest ok = no

[EQUIPO]
path = /srv/samba/equipo
browseable = yes
read only = no
valid users = @smr-users

[ADMIN]
path = /srv/samba/admin
browseable = yes
read only = no
valid users = @smr-admin
```

## **2. Verificación del recurso PUBLICO**

Se comprobó que el recurso PUBLICO tiene la siguiente configuración:

- read only = yes                      solo lectura
- guest ok = no                        acceso anónimo deshabilitado

Esto garantiza que los usuarios pueden acceder al contenido, pero no modificarlo.

## **3. Verificación del recurso EQUIPO**

Se revisó que el recurso EQUIPO permite escritura únicamente a usuarios autorizados:

- read only = no                      permite modificar los archivos
- valid users = @smr-users            acceso restringido al grupo

Esto asegura que solo usuarios del grupo correspondiente pueden trabajar en este recurso.

## **4. Verificación del recurso ADMIN**

Se confirmo que el recurso ADMIN esta correctamente protegido:

- valid users = @smr-admin    acceso exclusivo para administradores

Esto impide que usuarios sin privilegios puedan acceder a información sensible.

## **5. Validación de la configuración**

Se ejecuto el siguiente comando:

- testparm

Este comando permite verificar que la configuración de Samba es correcta y no contiene errores.

Se obtuvo el mensaje:

- Loaded services file OK

Lo que indica que la configuración es valida

```
deiby@smr-server:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_STANDALONE

Press enter to see a dump of your service definitions
_
```

## 6. Reinicio del servicio Samba

Se reinicio el servicio para aplicar los cambios:

- `sudo systemctl restart smbd`

Posteriormente se verifico su estado:

- `sudo systemctl status smbd`

Confirmando que el servicio se encuentra activo:

- `active (running)`

```
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl restart smbd
deiby@smr-server:~$ sudo systemctl status smbd
• smbd.service - Samba SMB Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-03-26 12:11:46 UTC; 19s ago
   Invocation: 69d973ac154f4dfa95a99829cff63c75
   Docs: man:smbd(8)
         man:samba(7)
         man:smb.conf(5)
   Process: 41201 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 41203 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 41209 (smbd)
   Status: "smbd: ready to serve connections..."
   Tasks: 3 (limit: 3965)
   Memory: 7.6M (peak: 7.8M)
   CPU: 127ms
   CGroup: /system.slice/smbd.service
           └─41209 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─41212 "smbd: notifyd"
               └─41213 "smbd: cleanupd"

mar 26 12:11:46 smr-server systemd[1]: Stopping smbd.service - Samba SMB Daemon...
mar 26 12:11:46 smr-server systemd[1]: smbd.service: Deactivated successfully.
mar 26 12:11:46 smr-server systemd[1]: Stopped smbd.service - Samba SMB Daemon.
mar 26 12:11:46 smr-server systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
mar 26 12:11:46 smr-server systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
deiby@smr-server:~$ _
```

## **7. Validación de seguridad**

Se comprobó que:

- No existen accesos anónimos
- No hay recursos compartidos abiertos
- Cada recurso tiene permisos adecuados según su función
- Se respeta el principio de mínimos privilegios

### **Conclusión**

Tras la revisión de endurecimiento se Samba:

- Los recursos compartidos están correctamente configurados
- Se han eliminado configuraciones inseguras
- Se ha restringido el acceso a usuarios autorizados
- El servicio funciona correctamente sin errores

El sistema queda protegido frente accesos indebidos y preparado para un entorno más seguro y controlado.