

Procedimiento de recuperación desde backups (restauración)

1. Objetivo

Establecer un procedimiento para recuperar archivos o directorios eliminados utilizando los backups disponibles, garantizando la integridad de la información restaurada.

2. Alcance

Este procedimiento aplica al servidor Ubuntu y a los datos almacenados en los recursos compartidos de Samba.

3. Ubicación de backups

Los backups del sistema se almacenan en una ruta definida durante la configuración del script de copia de seguridad.

Ejemplo:

- /backup/samba/

Dentro de esta ubicación se encuentran copias de:

- /srv/samba/publico
- /srv/samba/equipo
- /srv/samba/admin

4. Ejecución manual de backup (opcional)

En caso de necesitar una copia actualizada antes de restaurar:

- `sudo /usr/local/bin/backup_samba.sh`

Esto genera una copia reciente de los datos actuales.

5. Restauración de archivos o carpetas

5.1 Identificar archivo a recuperar

Localizar el archivo o carpeta dentro del directorio de backup.

Ejemplo:

- `ls /backup/samba/equipo/`

5.2 Restaurar archivo

Copiar el archivo desde backup a su ubicación original:

- `sudo cp /backup/samba/equipo/archivo.txt /srv/samba/equipo/`

5.3 Restaurar carpeta completa (si aplica)

- `sudo cp -r /backup/samba/equipo/carpeta/ /srv/samba/equipo/`

6. Verificación de la restauración

Para verificar que la recuperación se ha realizado correctamente:

- `ls /srv/samba/equipo/`

Verificar:

- Que el archivo aparece
- Que el contenido es correcto
- Que no presenta errores

7. Validación desde el cliente Windows

1. acceder a:

- <\\192.168.100.10>

2. Entrar en el recurso correspondiente (EQUIPO / PUBLICO / ADMIN)

Confirmar que:

- El archivo restaurado es visible
- Se puede abrir correctamente

8. Buenas practicas

- Verificar siempre la existencia del backup antes de restaurar
- No sobrescribir archivos sin confirmación
- Mantener copias actualizadas

- Revisar permisos tras la restauración
- Realizar pruebas periódicas de recuperación

Este proceso garantiza la recuperación rápida de datos ante incidentes, minimizando la pérdida de información y asegurando la continuidad del servicio.