

Semana 3

Tarea 1

Instalar samba y crear carpetas compartidas

Procedimiento, problemas y solución

Durante la práctica teníamos que instalar Samba y preparar las carpetas que se iban a compartir. Sin embargo, al intentar instalarlo descubrí que el servidor **no tenía conexión a Internet**, lo que me obligó a detener la tarea y centrarme primero en arreglar la red.

El servidor tenía dos interfaces:

-**enp0s3** → red interna con IP fija

-**enp0s8** → red NAT para Internet

El problema fue que la interfaz interna tenía configurado un **gateway incorrecto**, y eso hacía que el servidor intentara salir a Internet por la red equivocada. Por eso fallaban los intentos al instalar **samba**.

Al revisar el archivo **netplan** encontré que el **gateway** estaba puesto en la interfaz equivocada

```
GNU nano 8.4
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.100.10/24
      gateway4: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

Para corregirlo deje la interfaz interna solo con su **IP** fija, sin gateway y que la interfaz **NAT** tuviera su configuración por **DHCP**

```
Máquina    Ver    Entrada    Dispositivos    Ayuda
GNU nano 8.4
# This is the network config written by 'sub
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.100.10/24

    enp0s8:
      dhcp4: true
```

Luego de guardar la configuración hice una prueba de conexión de la siguiente manera:

- `ping -c 4 8.8.8.8`
- `ping -c 4 google.com`

Los dos respondieron correctamente

```
deiby@smr-server:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=15.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=14.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=13.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=13.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.664/14.268/15.433/0.702 ms
deiby@smr-server:~$ ping -c 4 google.com
PING google.com (142.250.200.110) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=1 ttl=255 time=13.4 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=2 ttl=255 time=13.5 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=3 ttl=255 time=13.2 ms
64 bytes from mad41s13-in-f14.1e100.net (142.250.200.110): icmp_seq=4 ttl=255 time=13.3 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.205/13.356/13.497/0.104 ms
deiby@smr-server:~$ _
```

A continuación, la tarea.

1. Instalación de samba:

Comando utilizado:

- *sudo apt install samba*

```
Machine  Ver  Estado  Dependivos  Ayuda
Configurando libtdb1:amd64 (2:1.4.13+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando samba-common (2:4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Creating config file /etc/samba/smb.conf with new version
Configurando libwbclient0:amd64 (2:4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando libtalloc2:amd64 (2:2.4.3+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando python3-tdb (2:1.4.13+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando libavahi-common-data:amd64 (0.8-16ubuntu3.1) ...
Configurando tdb-tools (2:1.4.13+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/tdbbackup.tdbtools para proveer /usr/bin/tdbbackup (tdbbackup) en modo automático
Configurando liburbing2:amd64 (2.11-1) ...
Configurando libtevent0t64:amd64 (2:0.16.2+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando python3-talloc:amd64 (2:2.4.3+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando libavahi-common3:amd64 (0.8-16ubuntu3.1) ...
Configurando libldb2:amd64 (2:2.11.0+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando libavahi-client3:amd64 (0.8-16ubuntu3.1) ...
Configurando samba-libs:amd64 (2:4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando python3-ldb (2:2.11.0+samba4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando libcups2t64:amd64 (2.4.12-0ubuntu3.5) ...
Configurando python3-samba (2:4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando samba-common-bin (2:4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Configurando samba (2:4.22.3+dfsg-4ubuntu2.2) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/smb.service' + '/usr/lib/systemd/system/smbd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service' + '/usr/lib/systemd/system/smbd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/nmb.service' + '/usr/lib/systemd/system/nmbd.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service' + '/usr/lib/systemd/system/nmbd.service'.
Procesando disparadores para ufw (0.36.2-9) ...
Procesando disparadores para man-db (2.13.1-1) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.42-0ubuntu3.1) ...
Scanning processes...
Scanning candidates...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

Restarting services...

Service restarts being deferred:
/etc/needrestart/restart.d/dbus.service
systemctl restart networkd-dispatcher.service
systemctl restart systemd-logind.service
systemctl restart unattended-upgrades.service

No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
deiby @ session #1: login[1132]
deiby @ user manager: (sd-pam) [2620]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
deiby@smr-server:~$ _
```

2. Estructura de carpetas

```
deiby@smr-server:~$ sudo mkdir -p /srv/samba
deiby@smr-server:~$ sudo mkdir /srv/samba/publico
deiby@smr-server:~$ sudo mkdir /srv/samba/equipo
deiby@smr-server:~$ sudo mkdir /srv/samba/admin
deiby@smr-server:~$
```

3. Asignar propietarios

```
deiby@smr-server:~$ sudo chown root:smr-users /srv/samba/publico
deiby@smr-server:~$ sudo chown root:smr-users /srv/samba/equipo
deiby@smr-server:~$ sudo chown root:smr-users /srv/samba/admin
deiby@smr-server:~$ _
```

4. Ajustar permisos

```
deiby@smr-server:~$ sudo chmod 755 /srv/samba/publico
deiby@smr-server:~$ sudo chmod 770 /srv/samba/equipo
deiby@smr-server:~$ sudo chmod 770 /srv/samba/admin
deiby@smr-server:~$ _
```

Conclusión:

El trabajo consistió en:

- Detectar un problema de conectividad
- Corregir el archivo de **Netplan** para que el servidor usara correctamente la interfaz **NAT**.
- Verificar la conexión y restaurar el acceso a Internet.
- Instalar Samba sin inconvenientes.
- Crear las carpetas solicitadas y asignar permisos adecuados.

Todo quedó funcionando correctamente.