

Semana 7

Tarea 6

Descripción

Se ha verificado la configuración del firewall UFW para asegurar que el servidor únicamente expone los servicios necesarios, reduciendo la superficie de ataque.

Procedimiento

1. Se consulta el estado del firewall mediante el comando:
 - `sudo ufw status verbose`
2. Se revisan las reglas activas para comprobar qué puertos están permitidos.
3. Se verifica que únicamente están habilitados los servicios necesarios para el funcionamiento del sistema:
 - SSH (puerto 22)
 - Samba (puerto 139 y 445)
4. Se comprueba que las reglas están limitadas a la red interna del laboratorio:
 - `192.168.100.24`

Evidencias

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw status verbose
[sudo: authenticate] Password:
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), deny (routed)
New profiles: skip

To Action From
--
22 ALLOW IN 192.168.100.0/24
445 ALLOW IN 192.168.100.0/24
139 ALLOW IN 192.168.100.0/24

deiby@smr-server:~$ _
```

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
22	ALLOW	192.168.100.0/24
445	ALLOW	192.168.100.0/24
139	ALLOW	192.168.100.0/24

```
deiby@smr-server:~$
```

Resultado:

- El firewall está activo
- Solo están permitidos los puertos necesarios (22, 139, 445)
- El acceso está restringido a la red interna
- No existen reglas innecesarias

Conclusión:

El firewall UFW está correctamente configurado, permitiendo únicamente los servicios esenciales y restringiendo el acceso a la red interna, cumpliendo con los principios de seguridad y minimización de exposición.