

Semana 2

Tarea 5

Prueba controlada de acceso (permitivo vs denegado)

Objetivo:

Verificar que las medidas de control de acceso remoto funcionan correctamente, permitiendo únicamente a los usuarios autorizados acceder por SSH al servidor.

Procedimiento y resultados

1. Prueba de acceso SSH con usuario autorizado (*admin1*)

Comando utilizado:

- `ssh admin1@192.168.100.10`

```
deiby@smr-server:~$ ssh admin1@192.168.100.10
admin1@192.168.100.10's password:
Welcome to Ubuntu 25.10 (GNU/Linux 6.17.0-14-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Feb 19 13:18:28 UTC 2026

System load:  0.5               Processes:    136
Usage of /:   49.6% of 11.21GB  Users logged in: 0
Memory usage: 29%              IPv4 address for enp0s3: 192.168.100.10
Swap usage:  0%

Se pueden aplicar 59 actualizaciones de forma inmediata.
Para ver estas actualizaciones adicionales, ejecute: apt list --upgradable

Last login: Wed Feb 18 15:44:57 2026 from 192.168.100.10
admin1@smr-server:~$
```

Acceso permitido correctamente.

2. Prueba de acceso SSH con usuarios no autorizados (*user1*, *user2*)

Comandos utilizados:

- `ssh user1@192.168.100.10`
- `ssh user2@192.168.100.10`




```
Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
deiby@smr-server:~$ ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:

deiby@smr-server:~$ ssh user2@192.168.100.10
user2@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user2@192.168.100.10's password:

deiby@smr-server:~$
```

Acceso denegado en ambos casos (*Permission denied*).

3. Prueba de acceso SSH con *root*



```
Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
deiby@smr-server:~$ ssh root@192.168.100.10
root@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.100.10's password:
```

Acceso denegado (comportamiento esperado, *root* no puede iniciar sesión por SSH).

Conclusión

El control de acceso remoto funciona correctamente:

- El usuario autorizado (*admin1*) puede acceder.
- Los usuarios no autorizados (*user1*, *user2*) y *root* no pueden acceder.

La configuración cumple con los requisitos establecidos.