NEO ORIÓN

GUÍA DE USO · NEO ORIÓN OS · EDICIÓN 08-11-2026

«Cómo conseguir, instalar y usar Neo Orión OS: hablarle, sus pantallas, sus herramientas y cómo dejarlo a tu gusto.»

Para cualquier persona que quiera un computador que se maneje hablando, incluso un PC viejo.

CONTENIDO

PARTE 1 · QUÉ ES

01 QUÉ ES NEO ORIÓN 2

PARTE 2 · RECORRIDO

02 CÓMO CONSEGUIRLO E INSTALARLO 3
03 ARRANQUE E INSTALACIÓN 4
04 EL HUD, PANTALLA POR PANTALLA 9
05 INVESTIGACIÓN 17
06 INTELIGENCIA: CUÁL IA Y CUÁNDO 18
07 VOZ, OÍDO, HABLANTES Y MEMORIA 19
08 ROBOTS, GUARDIÁN Y LIDAR 20
09 FABRICACIÓN Y PROYECTOS 21
10 JUEGOS, NAVEGADOR Y PUENTE ENTRE IAs 22
11 RENDIMIENTO Y PC PATATA 23
12 HERRAMIENTAS DEL TALLER Y LA CASA 24
13 FORMAS DE INICIAR Y REPOSO 26
14 LLAVE DE VOZ Y CONTROLADORES 27

PARTE 3 · A TU GUSTO

15 ÍCONOS DE LAS APLICACIONES 28
16 EFECTO CRT Y EL TELÉFONO COMO MICRÓFONO 29
17 ARCHIVO, DOCUMENTO Y MOVIMIENTO 30

PARTE 4 · SEGURIDAD Y CONSULTA

18 SEGURIDAD Y PERMISOS 31
19 GLOSARIO 32


ANEXOS

A CATÁLOGO DE IA LOCALES 33
B COMANDOS DE VOZ DE EJEMPLO 38

01 QUÉ ES NEO ORIÓN

Neo Orión OS es un Linux sin escritorio que se maneja con la voz: la pantalla queda vacía mientras escucha y la IA arma la interfaz solo cuando hace falta mostrar algo. Por debajo, la IA controla todo el computador por código.

DATO	VALOR
Nombre	Neo Orión OS (el asistente se llama «Neo Orión»; nombre, voz, tono y color se cambian)
Autor	Davis Reyes · software libre GPL-3.0
Base	Ubuntu 24.04 LTS
Interfaz	Le hablas y te escucha siempre; las pantallas aparecen cuando las pides. Sin micrófono: tecla / para escribir, o el teléfono como micrófono
Inteligencia	IA en tu propio equipo, elegida según lo que aguanta tu PC, y si quieres IA en la nube
Memoria	Todo lo que hablas queda en notas que puedes leer y ordenar
Requisitos	PC de 64 bits, 2 GB de RAM o más (4 GB recomendado), 20 GB de disco, pendrive de 8 GB para instalar
Descarga	github.com/deidus20/neo-orion-os/releases/latest



F-01 Reposo: pantalla vacía, Neo Orión escuchando.

PARA QUIÉN

Para quien trabaja en ingeniería, robótica, fabricación o proyectos, y para cualquier persona que quiera un computador que se maneje hablando, incluso en un PC viejo.

02 CÓMO CONSEGUIRLO E INSTALARLO

Dos caminos: desde cero con la ISO en un pendrive, o encima de un Ubuntu que ya tengas, con una sola línea.

1 · DESCARGAR LA ISO

Un solo archivo de 1,4 GB:
github.com/deidus20/neo-orion-os/releases/latest
Al lado está su archivo `.sha256` para revisar que llegó completo: `sha256sum -c neo-orion-*.iso.sha256`.

2 · GRABARLA EN UN PENDRIVE

Pendrive de 8 GB o más (se borra). Con balenaEtcher (Windows, Mac, Linux): elegir la ISO, elegir el pendrive, «Flash». Con Rufus en Windows: modo «DD».

3 · ARRANCAR DESDE EL PENDRIVE

Enciende el PC y aprieta la tecla del menú de arranque (F12, F11, F10, Esc u Opción en Mac, según la marca). Elige el pendrive. Aparece el menú de Neo Orión: «Instalar» o «modo patata» si el PC es muy lento.

4 · EL INSTALADOR

Nueve pasos con la pantalla completa: idioma, tu equipo, disco (borrar todo o instalarse JUNTO a Windows), IA, voz, nombre y color, módulos, tu cuenta. Al terminar, reiniciar y sacar el pendrive.

SI YA TIENES UBUNTU 24.04

No necesitas pendrive. Abre una terminal y pega:
`curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/deidus20/neo-orion-os/main/instalar.sh | sudo bash`
Tu escritorio queda igual: abre Neo Orión desde el menú o con `orion hud`. Con `--pantalla` al final, el PC entra directo a Neo Orión al encender. Para quitarlo: `--quitar` (tu memoria se conserva).

EL PRIMER ARRANQUE

Conectado a internet, Neo Orión baja solo la IA elegida, el oído, la voz y los controladores de tu gráfica. Puede tardar unos minutos; mientras, ya puedes usar el chat con la tecla /.

SI ALGO FALLA


PC que no arranca el pendrive: desactiva «arranque rápido» en Windows y revisa que el arranque USB esté permitido en la BIOS. Pantalla lenta: di «modo liviano». Cuéntalo en github.com/deidus20/neo-orion-os/issues.

03 ARRANQUE E INSTALACIÓN

Se graba la ISO en un pendrive y se arranca el PC desde él. Neo Orión detecta que viene del pendrive y abre el instalador a pantalla completa, sin escritorio. Ya instalado, al encender aparece el HUD.




F-02 Arranque del instalador: logo de bloques, barra blanca y columna de letras.



F-03 Paso 1: idioma, región y TU COLOR de entrada (escarlata por defecto).




F-04 Paso 2: escaneo real del equipo y su nivel (micro → estación).



F-05 Paso 3: disco. Borrar todo exige mantener apretado el botón.




F-06 Al confirmar el borrado: alerta a pantalla completa (amarilla porque el acento es rojo).




F-07 Paso 4: IA. Barra de si cabe, recomendada, filtros y ficha con «i».




F-08 Filtro SIN FILTRO con la explicación de cada modelo.




F-09 APPS: Odysseus (PewDiePie), interfaz que se instala aparte.



F-10 En un PC patata avisa y recomienda sumar una IA en la nube.



F-11 Paso 5: oído, voz y app de memoria, con su licencia.



F-12 Paso 6: nombre, voz, tono y color, con vista previa y voz de prueba.




F-13 Paso 7: módulos y tipo de instalación (limpia o con capa personal).



F-14 Paso 8: cuenta, clave en bloques y registro de voz (3 veces la frase).



F-15 Paso 9: instalación con porcentaje, bloques y registro.



F-16 Final: bloque de acento con check. Reiniciar lleva a la pantalla vacía.

DESPUÉS DE INSTALAR

Al encender aparece la pantalla vacía escuchando. Háblale («escanea el hardware», «mis apps») o aprieta / para escribir. Todo lo que elegiste se puede cambiar después, también hablando.

EN EL TELÉFONO

Todo el instalador funciona en pantalla angosta: el riel de pasos pasa arriba en horizontal y los botones quedan fijos abajo.




F-17 Paso 4 en formato teléfono.

04 EL HUD, PANTALLA POR PANTALLA


Cada panel aparece porque la persona lo pidió (por voz o por chat), cumple y se cierra. Estos son los que existen hoy.




F-18 Arranque del HUD: registro y logo de bloques.




F-19 Chat: pestaña y tecla /, historial TÚ / ORION.




F-20 «escanea el hardware»: qué IA cabe (igual que orion-fit).




F-21 Gemelo digital del brazo de 6 ejes; la orden pasa por el traductor y el guardián.




F-22 Movimiento en onda: θ(t) = c + A·sin(2π·f·t), con tope de velocidad del servo.




F-23 CAD por código (build123d) con visor 3D.




F-24 «reduce el grosor a 3»: se reconstruye la pieza y cambian las medidas.




F-25 LiDAR en vivo: mapa, personas en color de peligro y decisión de frenado.




F-26 Radar del entorno desde el LiDAR del nodo 02.




F-27 Vista de los lentes con radar en la esquina.




F-28 Carta Gantt con ruta crítica (CPM).




F-29 Proyecto del brazo: piezas y archivos.



F-30 Alternativas de diseño del robot.




F-31 Placa de control de bajo costo.




F-32 Nodos Raspberry de la flota.

F-33 Memoria: notas y vínculos.




F-34 Calibración con foto de referencia.


F-35 Vincular teléfono o lentes con QR.




F-36 Sala de juegos: local, todas las nubes (con disponibilidad en Chile), casa y medios.




F-37 Chrome normal: pestañas, barra, + para abrir más.




F-38 «maneja tú»: Neo Orión maneja el mismo Chrome con franja y cursor de bloque.



F-39 Puente entre IAs: Neo Orión ⇄ Claude con paquete de contexto.



F-40 «cambia el color a #b14bff»: todo el HUD en morado.



F-41 Modo patata: sin brillos ni 3D, la identidad se mantiene.



F-42 «detente»: el guardián frena y muestra la alerta.




F-43 Investigación en el teléfono.

05 INVESTIGACIÓN


«investiga lidar para robots»: el agente busca por detrás (web, repositorios, memoria) y arma un muro de bloques que explica en voz alta.



F-44 1 · Tarjeta INVESTIGACIÓN // con reloj, 26 segmentos y contadores.



F-45 2 · La tarjeta vuela a la cámara y llega el muro en perspectiva.



F-46 3 · Tocar un bloque lo trae al frente con su explicación.

CÓMO SE COMPORTA

Pestañas TODO · RESUMEN · DATOS · FUENTES · SIGUIENTE; subtítulos «ORION ›» mientras explica; MUTE corta la voz; arrastrar gira el muro y doble toque vuelve a la vista automática. En el equipo los bloques llegan del agente real; en la vista previa, del LiDAR.

06 INTELIGENCIA: CUÁL IA Y CUÁNDO

El catálogo trae 36 IA locales, 19 en la nube, 12 abiertas pero gigantes (solo servidor) y apps como Odysseus. Neo Orión mide la RAM y la GPU, calcula cuál es la más grande que corre fluida y recomienda esa; el resto se puede instalar igual.

EQUIPO	RECOMIENDA	PARA
PC patata · 2 GB	gemma3:1b	órdenes; lo pesado a la nube
Notebook 8 GB, sin GPU	gemma3:4b	general liviano con visión
Notebook 16 GB, sin GPU	qwen3:8b	general, muy buen español
Torre 32 GB + GPU 12 GB	qwen3:14b	razonamiento + herramientas
Estación 32 GB + GPU 24 GB	qwen3:30b-a3b	MoE rápido
Sin filtro, 16 GB CPU	dolphin3 abliterado 8b	sin rechazos (opcional)

CÓMO DECIDE (ORION-FIT)

Presupuesto = VRAM × 0,9 con GPU; sin GPU, (RAM - sistema - voz) × 0,9 con tope de 6,5 GB para que la conversación sea fluida (los MoE sí pasan). Por defecto recomienda modelos con filtro; `--sin-filtro` elige entre los sin filtro. `--actualizar` revisa el catálogo vivo de Ollama y avisa de familias nuevas.

CON FILTRO · NEUTRAL · SIN FILTRO

Con filtro: rechaza temas sensibles según quien lo hizo.
Neutral (Hermes): obedece el prompt de sistema; tú pones las reglas.
Sin filtro (Dolphin, abliterados de huihui-ai): sin rechazos.

El guardián no cambia con ninguno: robots, PLC y acciones irreversibles siempre piden permiso.

ORIGEN

EE.UU. (Google, Meta, Microsoft, OpenAI), China (Alibaba Qwen, DeepSeek, Z.ai GLM, Moonshot Kimi, MiniMax, Xiaomi), Europa (Mistral, Aleph Alpha) y comunidad. Los modelos y servicios chinos filtran temas políticos de China; los servicios guardan datos en sus servidores.

COLABORAN

Con el puente (sección 11) una IA le pasa trabajo a otra con contexto: Claude, Gemini, ChatGPT/Codex, OpenCode o la local.

07 VOZ, OÍDO, HABLANTES Y MEMORIA

Escucha siempre, sin botón. Sabe quién habla y guarda todo en archivos que cualquier IA puede leer.

OÍDO

VAD combinado (WebRTC + energía) para no confundir ruido con voz; STT faster-whisper (MIT), whisper.cpp o Vosk según el equipo. Se dirige por nombre («Orión, …») con ventana de 25 s; «Orión, pausa / sigue».

HABLANTES


Huellas de voz (sherpa-onnx, SpeechBrain o espectral). Aprende nombres por contexto («soy…», «me llamo…»), separa pistas por persona y re-agrupa al cerrar la conversación (9/9 en las pruebas). Solo el dueño da órdenes de sistema.

VOZ

Piper (GPL-3.0), Kokoro (Apache), espeak-ng (mínima) o ElevenLabs en la nube. Nombre, género y tono cambian por voz.

MEMORIA

Bóveda Markdown (diario, notas, personas, proyectos, colaboraciones) con índice SQLite FTS5 y embeddings opcionales. Compatible con Obsidian, Logseq, SilverBullet, Zettlr; importable en Joplin, Trilium y SiYuan. memoria_contexto le da a cualquier IA lo relevante antes de responder.




F-47 La memoria en el HUD.


08 ROBOTS, GUARDIÁN Y LIDAR

De la palabra al motor sin que la IA toque el hardware directo.

PIEZA	QUÉ HACE
Traductor	«mueve el hombro a 45» → SET A2 45; comandos difusos en español, macros «1A»
Guardián	límites por eje, velocidad máxima, piso y zonas prohibidas; frena ante obstáculos
Onda	θ(t) = c + A·sin(2π·f·k·t); exige 2π·f·k·A ≤ velocidad del servo
Cinemática	Denavit–Hartenberg para saber dónde está la punta
Calibración	foto de referencia + ajuste lineal grados ↔ pulso
LiDAR	mapa de ocupación (log-odds), personas en movimiento, frenado 150 mm + v·0,3 s, corredor 400 mm
Nodos	Raspberry configuradas desde el PC central; ROS 2 Jazzy



F-48 Gemelo digital y la orden traducida.



F-49 LiDAR en vivo.

09 FABRICACIÓN Y PROYECTOS

Diseñar, cotizar y planificar sin abrir un programa de CAD.

CAD POR CÓDIGO

build123d (OpenCascade): piezas paramétricas que se cambian por voz («reduce el grosor a 3») y se exportan a STEP y STL.

FORMA

Foto → alternativas → malla (TRELLIS.2, Hunyuan3D, TripoSR) → sólido por silueta si no hay GPU → integrar servos (MG996R, SG90, STS3215, NEMA17).

CAD

CAD por código (CadQuery), FreeCAD, KiCad y slicers en el módulo Taller.

PROYECTOS


Tareas con CPM y ruta crítica, Gantt, RACI, presupuesto chileno (CD → GG 15 % → utilidad 10 % → contingencia 5 % → IVA 19 %) y Excel.

PLACAS


Placa de control de bajo costo: ESP32-S3, PCA9685, buck 5 V, LDO 3,3 V, parada de emergencia.

REPOSITORIOS

Siempre busca repositorios antes de construir: 154 catalogados con licencia y uso comercial.



F-50 Soporte de servo por código.



F-51 Gantt con ruta crítica.

10 JUEGOS, NAVEGADOR Y PUENTE ENTRE IAS

El computador completo, también para descansar y para trabajar con otras IA.

JUEGOS Y MEDIOS


Steam + Proton, Heroic, Lutris, RetroArch; nubes: GeForce NOW (app oficial), Xbox Cloud, Boosteroid, Shadow, Blacknut, Luna (no en Chile); casa: Sunshine/Moonlight, Steam Link, Chiaki-ng; medios: Jellyfin, Kodi, plataformas. Mandos Xbox/PS/Nintendo detectados. Sin fuentes de juegos crackeados ni IPTV sin licencia.

NAVEGADOR


Chrome y Firefox normales (pestañas, barra, extensiones) desde sus repos oficiales. Dos modos sobre el mismo navegador: MANEJAS TÚ y MANEJA NEO ORIÓN («maneja tú»), con franja y cursor de bloque. Chrome por CDP; Firefox por Marionette. Los chats de IA no se manejan por código.

PUENTE ENTRE IAS


«usa Claude para crear el documento…»: paquete de contexto (tarea + conversación + memoria) por la vía oficial con tu cuenta: Claude Code (plan Pro/Max), Gemini CLI, Codex CLI, OpenCode o local. Modo web: abre el chat y tú aprietas enviar. Vuelta: el MCP de Neo Orión se conecta a Claude para que Claude le pida cosas al PC.



F-52 Sala de juegos.



F-53 Chrome manejado por Neo Orión.



F-54 Puente Neo Orión ⇄ Claude.


11 RENDIMIENTO Y PC PATATA

Patata no es un tipo de PC: es cuando el equipo no está rindiendo. Neo Orión lo mide en vivo y se ajusta solo.

SEÑAL	LIVIANO	PATATA
Cuadros por segundo del HUD	< 40	< 24
Velocidad de la IA (tokens/s)	< 8	< 3
Presión de memoria (PSI)	> 10 %	> 30 %
Presión de CPU (PSI)	> 40 %	> 75 %
Temperatura del procesador	> 88 °C	> 96 °C
Batería < 20 % descargando	sí	—

CÓMO REACCIONA

Baja en ~15 s de malas lecturas y sube de a un nivel en ~2 min. Avisa por qué. LIVIANO: HUD sin efectos ni 3D, IA un paso menor. PATATA: además oído Vosk, IA mínima para órdenes y lo pesado a la nube. «modo completo» fija el nivel.




F-55 Modo patata: misma identidad, menos costo.

EDICIÓN PATATA


Para PC viejos: sin escritorio, HUD en cage + cog (~150 MB), zram, voz espeak-ng. Desde 2 GB de RAM.

12 HERRAMIENTAS DEL TALLER Y LA CASA

Nueve herramientas que se piden hablando. Las físicas (CNC, cerraduras) esperan tu confirmación; el resto es inmediato.




F-56 «qué cable para 4500 W a 40 metros»: sección por caída de tensión (RIC N°03: ≤ 3 % y ≤ 5 % total).




F-57 Fresadora CNC (GRBL): revisa el G-code sin mover nada; cortar pide confirmación; PARAR YA es inmediato.


HERRAMIENTA	DI…	QUÉ HACE
Calculadora RIC	«20 amperes a 35 metros»	sección, caída, protección; mínimos 4 y 2,5 mm²; Iz del RIC N°04 o del fabricante
Respaldo	«respalda ahora»	fotos diarias a disco externo o nube (rclone); guarda 30; restaurar sin pisar
Escritorio remoto	«entrar desde el teléfono»	en la casa: VNC con clave y cifrado; desde afuera: RustDesk
Taller CNC	«abre la fresadora»	medidas, tiempo, profundidad y si cabe; pausa, seguir, parar
Cámaras	«muéstrame las cámaras»	Frigate: personas, autos, mascotas; persona en zona de máquina → frena
Casa	«apaga la luz del taller»	Home Assistant; cerraduras, alarmas y portones con confirmación
Dictado	«dicta un informe»	Word con formato: informe DUOC (logo arriba a la derecha), memoria eléctrica, carta, acta
Actualizaciones	«hay actualizaciones»	parches de Ubuntu + canal de Neo Orión con suma SHA-256
Traductor	«modo traductor con inglés»	conversación en vivo; sin internet con Argos; audífonos de conducción ósea




F-58 Escritorio remoto: en la casa (VNC) o desde afuera (RustDesk). La clave aparece solo si tocas VER.



F-59 Traductor en vivo: cada uno habla en su idioma y sale en el del otro.




F-60 Dictado a Word: marcas «título», «sección», «punto», «tabla».




F-61 «revisa los drivers»: procesador, gráfica, driver en uso y si hay uno más nuevo.

13 FORMAS DE INICIAR Y REPOSO

Como en Iron Man: «Buenos días, señoritas» y dos palmadas, y Neo Orión despierta y prepara todo. Tú eliges las frases, las palmadas y qué hace cada una.



F-62 Todo editable: cada frase o palmada con su rutina en el orden que quieras, pasos propios (decir, abrir, dar una orden), saludo y sensibilidad.



F-63 «Buenos días, señoritas»: despertar → saludo → luces → resumen del día.

TRES NIVELES DE REPOSO

Atento (recomendado): pantalla apagada, IA fuera de la memoria, el oído escucha → despierta con tu frase o tus palmadas. **Suspendido** y **apagado**: el PC no puede oír; lo despierta un nodo con micrófono (Raspberry o ESP32) que manda la señal de encendido por la red (Wake-on-LAN), el teclado o el teléfono.

DESBLOQUEO A TU GUSTO


La frase se graba 1 vez (rápido) o 3 (más preciso). Desbloquear: solo con tu frase · solo con tu clave · frase o clave · frase y clave. Se cambia por voz: «desbloquea solo con clave».

14 LLAVE DE VOZ Y CONTROLADORES

Tu frase con tu voz para entrar, como «Oye Siri» pero eligiendo la frase. Y la gráfica y el procesador reconocidos con sus drivers al día.



F-64 Instalador, paso «Tu cuenta»: eliges la frase y la dices 3 veces.



F-65 Bloqueado: di tu frase o escribe tu clave.

CÓMO FUNCIONA LA LLAVE

Calzan dos cosas: **la frase** (el oído revisa que sea, tolera errores) y **la voz** (la huella se parece a la guardada más que el umbral, calibrado con tus 3 grabaciones). Sirve para despertar y desbloquear, reconocer al dueño y, junto al botón de mantener, aprobar lo físico. La clave de la cuenta sigue de respaldo y lo irreversible nunca se aprueba solo con la voz. «cambia mi frase» · «olvida mi voz» · «bloquea».

CONTROLADORES

Procesador → microcódigo Intel/AMD. NVIDIA → el driver que Ubuntu recomienda para ese modelo (firmado, con CUDA). AMD → amdgpu + Mesa (Vulkan, VA-API). Intel → i915/xe + Mesa + video. El instalador deja el plan y el primer arranque lo instala; se actualizan con el sistema y «revisa los drivers» avisa si hay uno NVIDIA más nuevo. El BIOS/firmware (fwupd) solo con tu permiso.

15 ÍCONOS DE LAS APLICACIONES

Cada programa instalado aparece en el HUD («mis apps») con un ícono de bloques en tu color. Ninguno se repite: cada programa tiene el suyo y muestra lo que hace, así se reconoce de un vistazo sin romper la estética.

CATEGORÍAS · PARA LOS PROGRAMAS NUEVOS



NUBE
archivos en la nube, respaldo



VIDEO
series, películas, medios




JUEGO
juegos en el PC



MUSICA
música y audio



NAVEGADOR
internet



TERMINAL
código y consola



OFICINA
documentos y planillas



IA
inteligencia artificial



CHAT
mensajes y llamadas




FOTO
fotos y cámara




CAD
diseño 3D



ROBOT
robótica



RED
control remoto, red



CORREO
correo



CALENDARIO
agenda



SEGURIDAD
claves y seguridad



TALLER
electrónica, CNC, impresión 3D



CUADERNO
notas y estudio



APP
cualquier otra app

PROGRAMAS QUE TRAE O CONOCE NEO ORIÓN · CADA UNO CON EL SUYO



MI NUBE
nube con flecha de subir



SERIES
pantalla de series con play



KODI
tele con antena



STEAM
disco: biblioteca de juegos



GEFORCE NOW
nube con play: juegos en la nube



HEROIC
escudo con espada



RETROARCH
palanca de máquina arcade



CHROME
globo terráqueo



FIREFOX
ventana con globo



OFICINA
planilla y documentos



OBSIDIAN
cristal de notas



LOGSEQ
esquema con viñetas



GEMINI NOTEBOOK
cuaderno con chispa



VS CODE
código



FREECAD
pieza en 3D



KICAD
chip de placa



PRUSASLICER
impresora 3D



IA LOCAL
cara de IA local




RUSTDESK
dos pantallas: control remoto

16 EFECTO CRT Y EL TELÉFONO COMO MICRÓFONO

Dos opciones nuevas: la pantalla como una tele antigua, y el teléfono como micrófono real del PC.



F-75 CRT con curvatura del vidrio: líneas, brillo, viñeta y la pantalla curvada.



F-76 El HUD muestra el QR.



F-77 Lo que ve el teléfono.

EFECTO CRT


Tres niveles: **ninguno**, **CRT** (líneas de barrido, brillo, leve separación de color, barra que pasa) y **CRT + curva** (además, la curva del vidrio). Se elige en el instalador (paso 06), en el panel de color o por voz: «efecto tele antigua», «con curvatura», «quita el efecto». En modo liviano la curva se apaga sola.

TELÉFONO COMO MICRÓFONO


Para PC sin micrófono (como una torre). El teléfono, iPhone o Android, escanea el QR y abre una página segura; no se instala nada. Neo Orión crea un micrófono virtual («Micrófono del teléfono») y, mientras está conectado, es el principal: lo usan Neo Orión, los juegos en la nube, Discord y Meet. Al soltarlo vuelve el anterior. Clave de un solo uso, solo en la red de la casa, se apaga tras 30 min sin uso. Por voz: «usa el teléfono como micrófono».

17 ARCHIVO, DOCUMENTO Y MOVIMIENTO


Lo que Neo Orión investiga o guarda aparece como un archivo vivo: una tabla que se recorre sola, la ficha de cada documento y su viaje hasta la memoria.




F-78 «archivo de lidar»: el manifiesto. La fila de acento recorre la tabla y va marcando lo leído.




F-79 La ficha: ID y estado grandes, sus datos y el movimiento: el documento viaja por una curva hasta el tema, al centro.



F-80 RASTREO: dónde se encontró, cuándo lo leyó la IA y dónde quedó guardado.



F-81 Barra por segmentos mientras recupera los datos.



F-82 Aviso que corre: guardián, CNC detenida.

CÓMO SE USA

Di «archivo de» + el tema, «mis documentos», o toca la pestaña ARCHIVO del muro de investigación. Muestra tu memoria, Documentos y Descargas. Toca una fila para su ficha; ABRIR lo abre con su programa. Filtros por estado y origen arriba a la derecha.

18 SEGURIDAD Y PERMISOS

Poder completo con frenos donde importan.

RIESGO	EJEMPLO	QUÉ PASA
LEER	listar archivos, leer memoria	se hace
ESCRIBIR	crear un archivo en el espacio de trabajo	se hace y queda registrado
SISTEMA	instalar paquetes, clonar	se hace (modo libre) o pregunta (modo asistido)
IRREVERSIBLE	borrar fuera del espacio, formatear	ticket: solo la persona aprueba
FÍSICO	motores, PLC, máquinas	ticket: solo la persona aprueba

LO QUE NO HACE

No integra fuentes de juegos crackeados ni IPTV sin licencia. No maneja por código los chats web de IA (sus términos lo prohíben). Las claves de servicios en la nube las pega la persona; nunca pasan por un chat ni por el instalador.

RED

El control remoto del navegador escucha solo en 127.0.0.1 y con un perfil propio. El MCP corre en el equipo; conectar otra IA es decisión de la persona.

19 GLOSARIO

Palabras que aparecen en el sistema.

PALABRA	QUÉ ES
ACENTO	el color de la persona; manda en toda la interfaz
CAPA	conjunto de cosas personales que se activa aparte de la base
CDP	protocolo para manejar Chrome desde código
GUARDIÁN	parte que decide si una orden física se ejecuta
HUD	la interfaz que aparece sobre la pantalla vacía
MCP	protocolo con que una IA usa herramientas del equipo
MARIONETTE	vía oficial para manejar Firefox desde código

PALABRA	QUÉ ES
MoE	modelo de «mezcla de expertos»: grande pero rápido
ORION-FIT	programa que dice qué IA cabe en el equipo
PATATA	estado de un equipo que no está rindiendo
PSI	medida del kernel de cuánto se espera por memoria o CPU
STT / TTS	voz a texto / texto a voz
VAD	detector de cuándo alguien está hablando
ABLITERADO	modelo al que se le quitó la «dirección de rechazo»

A CATÁLOGO DE IA LOCALES

Velocidad en el equipo para el que está pensada y calidad general, de 1 a 5. Revisado el 3-11-2026; el catálogo se actualiza solo.

MODELO	DE	ORIGEN	TAMAÑO	FILTRO	VELOCIDAD	CALIDAD	PARA
gemma3:270m	Google	EE.UU.	0.27B · 0.5 GB	con	■□□□□	■□□□□	órdenes simples en un PC muy lento
smollm2:360m	Hugging Face	Francia/EE.UU.	0.36B · 0.6 GB	con	■□□□□	■□□□□	Raspberry Pi 4, respuestas muy cortas
qwen3:0.6b	Alibaba	China	0.6B · 0.8 GB	con	■□□□□	■□□□□	mínimo que sigue órdenes con herramientas
gemma3:1b	Google	EE.UU.	1B · 1.0 GB	con	■□□□□	■■□□□	PC patata con buen español
llama3.2:1b	Meta	EE.UU.	1.2B · 1.3 GB	con	■□□□□	■■□□□	PC patata, 128K de contexto
qwen3:1.7b	Alibaba	China	1.7B · 1.6 GB	con	■■■■□	■■□□□	nodo de robot / Raspberry Pi 5
dolphin-phi	Eric Hartford (sobre Phi de Microsoft)	EE.UU.	2.7B · 2.0 GB	SIN	■■■■□	■■□□□	el sin filtro más liviano
llama3.2:3b	Meta	EE.UU.	3.2B · 2.5 GB	con	■■■■□	■■■□□	general liviano
phi4-mini	Microsoft	EE.UU.	3.8B · 2.5 GB	con	■■■■□	■■■□□	razonamiento y código con poca RAM
gemma3:4b	Google	EE.UU.	4B · 3.6 GB	con	■■■■□	■■■□□	liviano con visión (lee fotos)
gemma4:e2b-it-qat	Google	EE.UU.	5.1B · 4.5 GB	con	■■■■□	■■■□□	visión y audio, liviano (versión QAT de 4,3 GB)
deepseek-r1:7b	DeepSeek	China	7B · 5 GB	con	■■■□□	■■■□□	razonamiento paso a paso (piensa antes de responder)

MODELO	DE	ORIGEN	TAMAÑO	FILTRO	VELOCIDAD	CALIDAD	PARA
dolphin-mistral	Eric Hartford (sobre Mistral)	EE.UU./Francia	7B · 4.5 GB	SIN	■■■□□	■■■□□	sin filtro rápido en CPU
dolphin3:8b	Eric Hartford	EE.UU.	8B · 5.0 GB	SIN	■■■□□	■■■□□	asistente general sin sermones, herramientas
gemma4:e4b-it-qat	Google	EE.UU.	8B · 6.5 GB	con	■■■□□	■■■■□	visión, audio y herramientas (QAT 6,1 GB)
hermes3:8b	Nous Research	EE.UU.	8B · 5.0 GB	neutral	■■■□□	■■■□□	escritura, rol, herramientas; obedece al prompt de sistema
huihui_ai/dolphin3-abliterated:8b	huihui-ai	comunidad	8B · 5.0 GB	SIN	■■■□□	■■■□□	sin filtro de doble capa
qwen3:8b	Alibaba	China	8B · 6 GB	con	■■■□□	■■■■□	general, muy buen español
gemma3:12b	Google	EE.UU.	12B · 9 GB	con	■■■□□	■■■■□	general + visión
gemma4:12b	Google	EE.UU.	12B · 8 GB	con	■■■□□	■■■■□	12B Unified: texto, imagen y audio, 256K
deepseek-r1:14b	DeepSeek	China	14B · 9.5 GB	con	■■□□□	■■■■□	razonamiento más profundo
huihui_ai/qwen3-abliterated:14b	huihui-ai	comunidad	14B · 9 GB	SIN	■■■□□	■■■■□	el sin filtro más fuerte para 12-16 GB
phi4	Microsoft	EE.UU.	14B · 9 GB	con	■■■□□	■■■■□	ciencia y matemáticas
qwen3:14b	Alibaba	China	14B · 10.5 GB	con	■■■□□	■■■■□	razonamiento + herramientas

MODELO	DE	ORIGEN	TAMAÑO	FILTRO	VELOCIDAD	CALIDAD	PARA
gpt-oss:20b	OpenAI	EE.UU.	21B · 14 GB	con	■■■□□	■■■■□	agente con herramientas (abierto de OpenAI)
devstral:24b	Mistral	Francia	24B · 16 GB	con	■■□□□	■■■■□	programación agéntica
gemma4:26b	Google	EE.UU.	26B · 18 GB	con	■■■■□	■■■■■	MoE (4B activos): rápido y fuerte en GPU de 24 GB
qwen3.6:27b	Alibaba	China	27B · 17 GB	con	■■□□□	■■■■■	mejor todo-terreno para GPU de 24 GB
qwen3.8:27b	Alibaba	China	27B · 18 GB	con	■■□□□	■■■■■	Qwen 3.8: texto + imagen, 256K
glm-4.7-flash	Z.ai	China	30B · 19 GB	con	■■■■□	■■■■□	agentes y código: MoE 30B con 3B activos
qwen3:30b-a3b	Alibaba	China	30B · 19 GB	con	■■■■□	■■■■□	MoE: rápido incluso en CPU
gemma4:31b	Google	EE.UU.	31B · 20 GB	con	■■□□□	■■■■■	Gemma 4 grande
dolphin-mixtral:8x7b	Eric Hartford (sobre Mixtral)	EE.UU./Francia	47B · 26 GB	SIN	■■□□□	■■■□□	sin filtro, mezcla de expertos
huihui_ai/llama3.3-abliterated:70b	huihui-ai	comunidad	70B · 40 GB	SIN	■□□□□	■■■■□	techo sin filtro para 48 GB
llama4:scout	Meta	EE.UU.	109B · 58 GB	con	■■□□□	■■■■□	contexto gigante (MoE, 17B activos)
gpt-oss:120b	OpenAI	EE.UU.	117B · 66 GB	con	■■□□□	■■■■■	agente grande

IA EN LA NUBE	DE	ORIGEN	FILTRO	CALIDAD	PARA	PRECIO
Claude	Anthropic	EE.UU.	con	■■■■■	razonamiento largo, código, planos, agentes	pago por uso / suscripción
GPT (5.5 y sucesores)	OpenAI	EE.UU.	con	■■■■■	general, código, voz	pago por uso / suscripción
Gemini	Google	EE.UU.	con	■■■■■	multimodal, contexto enorme	tiene capa gratis
Grok	xAI	EE.UU.	neutral	■■■■□	actualidad, menos restrictivo	pago por uso
Mistral (Large 4, Devstral, Codestral)	Mistral	Francia	con	■■■■□	europeo, código	tiene capa gratis
DeepSeek (V4.x)	DeepSeek	China	con	■■■■□	muy barato, razonamiento	muy barato
Qwen (3.8-Max)	Alibaba	China	con	■■■■■	general, multilingüe	barato
Kimi (K3)	Moonshot AI	China	con	■■■■■	agentes, código largo	barato
GLM (5.3)	Z.ai	China	con	■■■■■	1M de contexto, todo-terreno	barato
MiniMax (M3)	MiniMax	China	con	■■■■□	agentes, contexto largo	barato
MiMo	Xiaomi	China	con	■■■■□	razonamiento	barato
Muse / Llama	Meta	EE.UU.	con	■■■■□	Muse Spark Open por plataformas de API	según plataforma

IA EN LA NUBE	DE	ORIGEN	FILTRO	CALIDAD	PARA	PRECIO
Command	Cohere	Canadá	con	■■■□□	búsqueda en documentos (RAG)	tiene capa de prueba
Sonar	Perplexity	EE.UU.	con	■■■■□	respuestas con búsqueda web y fuentes	pago por uso
NIM / Nemotron	NVIDIA	EE.UU.	con	■■■■□	modelos abiertos acelerados	capa de prueba
Groq	Groq	EE.UU.	según modelo	■■■■□	modelos abiertos ultra rápidos	capa gratis
Together / Fireworks	Together AI · Fireworks	EE.UU.	según modelo	■■■■□	cualquier modelo abierto por API, incluidos sin filtro	pago por uso
Hugging Face	Hugging Face	Francia/EE.UU.	según modelo	■■■■□	miles de modelos	capa gratis
OpenRouter	OpenRouter	EE.UU.	según modelo	■■■■■	todos los anteriores con una sola cuenta y clave	pago por uso

ABIERTAS PERO GIGANTES	DE	NOTA
Muse Spark Open	Meta	816B/42B activos, 1M de contexto (15-oct-2026)
GLM-5.3	Z.ai	1M de contexto
Kimi K3	Moonshot AI	
DeepSeek V4.1 (Flash)	DeepSeek	
MiMo-V2.6-Pro / Flash	Xiaomi	MIT
Mistral Large 4	Mistral	~1T/52B activos; pesos anunciados para fines de oct-2026
Reflection Beam 1.0	Reflection	501B/23B activos, Apache-2.0
Nemotron 3.5	NVIDIA	Bolt 74B/9B activos
Kolibri-1	Aleph Alpha	78B/3.5B activos
LFM2.5-24B-A2B	Liquid AI	~13 GB, licencia con tope de ingresos
MiniMax M3	MiniMax	
Huihui GLM-5.1 abliterado	huihui-ai	el abliterado abierto más grande; 256 GB+

APPS

Odysseus — PewDiePie (Felix Kjellberg)
Espacio de trabajo de IA local: chat, agentes, investigación, correo, calendario, memoria; recomienda modelos según tu hardware.
No es un modelo: es una interfaz que usa modelos locales o por API. Se instala como app opcional junto a Neo Orión. Su modelo propio, Ajax (sobre Qwen3.5-9B, con rechazos reducidos), estaba anunciado pero sin descarga pública a octubre de 2026: Neo Orión lo agrega solo cuando se publique.**Gemini Notebook (antes NotebookLM)** — Google
Cuaderno de investigación con tus fuentes: resúmenes con citas, guías de estudio, resúmenes en audio y video, preguntas de prueba.
Google lo renombró el 16-jul-2026; mismo producto y misma dirección. Sin API para cuentas personales: Neo Orión arma las fuentes desde la memoria y abre la página; tú las subes y pegas la respuesta de vuelta. Gratis con cuenta de Google (más límites con Google AI Pro).**Open Notebook** — Luis Novo (lfnovo) y comunidad
La alternativa libre a NotebookLM en tu propio PC: cuadernos, fuentes, chat con citas y pódcast, con tus IA locales (Ollama) o en la nube.
MIT. Se instala con Docker. Tiene API local: Neo Orión crea el cuaderno y carga las fuentes solo. Nada sale del equipo si usas IA local.

B COMANDOS DE VOZ DE EJEMPLO

Se dicen o se escriben con la tecla /. Hay muchos más: la IA entiende variaciones.

DI…
«abre chrome»
«abre firefox»
«maneja tú»
«busca en google normativa RIC 18»
«usa claude para crear el informe del robot»
«cambia el color a magenta»
«abre el instalador»
«investiga lidar para robots»
«quiero jugar»
«abre geforce now»
«pon mis series»
«muéstrame el lidar del robot»
«muéstrame la carta gantt de la oficina»
«muéstrame el proyecto del brazo»
«dame alternativas del robot»

DI…
«diseña una placa de control de bajo costo»
«vista de los lentes»
«radar del entorno»
«conéctate a mi-proyecto»
«muéstrame el soporte del servo»
«reduce el grosor a 3»
«vincular teléfono»
«escanea el hardware»
«muéstrame el robot»
«mueve el hombro a 45 grados»
«onda en el codo amplitud 25 frecuencia 0.5»
«quiero calibrar con una foto»
«muestra los nodos»
«abre la memoria»
«detente»