

Especialização em
IA & Machine Learning

IA Generativa & Engenharia de Prompts

Quiz I

Quiz I – Questão I

Analise as afirmações:

- I. Modelos base tendem a alucinar com frequência porque apenas simulam padrões da internet, sem entender tarefas específicas.
- II. Após o *supervised fine-tuning*, o modelo passa a reconhecer sua função de “assistente” graças a novos tokens especiais como *im_start* e *im_end*.

- A) I – Verdadeira; II – Verdadeira
 - B) I – Falsa; II – Falsa
 - C) I Verdadeira; II – Falsa
 - D) I – Falsa; II - Verdadeira

Quiz I – Questão II

Qual é a diferença mais significativa entre o *pre-training* e o *supervised fine-tuning*?

- O *pre-training* ensina o modelo a executar ferramentas, enquanto o SFT remove essa capacidade.
- No *pre-training* o modelo aprende padrões gerais da linguagem; no SFT ele aprende como se comportar como um assistente.
- O SFT é responsável pela compreensão matemática do modelo, enquanto o *pre-training* lida apenas com gramática.
- O *pre-training* usa apenas dados sintéticos, enquanto o SFT usa a internet inteira.

Quiz I – Questão III

Considere o comportamento de um modelo base ao receber o prompt:

gato → *cat* *cachorro* → *dog* *água* → *water*

Por que ele consegue completar corretamente o padrão mesmo sem ter sido treinado como tradutor?

- Porque o *supervised fine-tuning* força o modelo a memorizar tabelas de tradução.
- Porque modelos base possuem acesso direto à internet durante a inferência.
- Porque o modelo sempre traduz automaticamente palavras em português.
- Porque o *in-context learning* permite inferir padrões apresentados no próprio prompt.

Quiz I – Questão IV

Durante o pré-treinamento, qual é o principal objetivo de usar conjuntos massivos de dados como o *Common Crawl* ou o *FineWeb*?

- Permitir que o modelo aprenda padrões gerais da linguagem humana através de grandes quantidades de texto.
- Ensinar o modelo a identificar imagens e vídeos.
- Reduzir o custo computacional do treinamento.
- Aumentar artificialmente o vocabulário de tokens.

Quiz I – Questão V

O processo de tokenização transforma o texto bruto em _____, que são unidades numéricas que a rede neural consegue manipular.

- Tokens
- Variáveis Lógicas
- Caracteres Especiais
- Blocos de HTML



Facens

AQUI TEM ENGENHARIA