

DNEVNE RAVNI KOVIN V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU ČRNOMELJ V LETU 2025

Datum objave: 15.5.2026

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
1.01.2025	<2	<0,4	0,566	14,2	6,41	75,7	288	2,12	54,1	253	49,3	0,084	<4,17	<0,53	<1,58	0,408	68,1	0,880	0,114	8,97	0,140	<0,11
2.01.2025	<2	<0,4	<0,1	1,49	1,49	114	<26,4	<0,63	2,46	<8,44	<21,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	1,09	0,339	<0,08	1,28	<0,08	<0,11
3.01.2025	<2	<0,4	0,273	2,33	2,02	40,0	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	<21,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	4,23	<0,08	<0,11
4.01.2025	<2	<0,4	0,160	1,18	3,01	<31,7	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	21,2	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,96	<0,08	<0,11
5.01.2025	<2	<0,4	0,194	1,80	3,57	40,0	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	27,9	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	3,78	<0,08	<0,11
6.01.2025	<2	<0,4	<0,1	5,56	69,5	351	84,1	<0,63	2,94	<8,44	61,8	0,084	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,848	0,477	<0,08	0,618	0,102	<0,11
7.01.2025	<2	<0,4	0,428	13,7	102	878	249	0,721	7,64	<8,44	146	0,192	<4,17	0,609	<1,58	0,295	1,32	0,566	0,103	3,98	0,211	<0,11
8.01.2025	<2	<0,4	0,498	2,21	25,1	185	71,3	<0,63	<2,08	<8,44	81,8	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,184	<0,08	0,914	<0,08	<0,11
9.01.2025	<2	<0,4	0,199	3,11	18,2	254	59,8	0,811	5,12	<8,44	59,0	0,096	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,559	0,249	<0,08	2,44	<0,08	<0,11
10.01.2025	<2	<0,4	0,237	2,12	8,65	139	<26,4	<0,63	2,09	<8,44	112	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,113	<0,08	3,41	<0,08	<0,11
11.01.2025	<2	<0,4	0,153	1,00	1,82	<31,7	<26,4	<0,63	<2,08	10,9	<21,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,52	<0,08	<0,11
12.01.2025	<2	<0,4	0,191	1,33	1,85	35,1	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	<21,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,86	<0,08	<0,11
13.01.2025	<2	<0,4	0,304	3,02	6,91	168	27,9	<0,63	2,62	<8,44	58,0	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,110	<0,08	4,72	<0,08	<0,11
14.01.2025	<2	0,483	0,346	4,89	6,96	239	40,8	<0,63	3,72	<8,44	56,8	0,085	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,197	<0,08	4,24	<0,08	<0,11
15.01.2025	<2	0,489	0,443	5,96	9,03	318	61,1	0,749	4,62	13,3	107	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,136	0,083	5,44	0,101	<0,11
16.01.2025	<2	<0,4	0,297	4,28	3,62	72,2	<26,4	0,687	2,25	<8,44	25,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	3,04	<0,08	<0,11
17.01.2025	<2	<0,4	0,183	3,13	2,10	67,3	<26,4	0,664	<2,08	<8,44	<21,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	1,61	<0,08	<0,11
18.01.2025	<2	<0,4	0,185	3,28	2,52	72,8	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	25,2	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	1,78	<0,08	<0,11
19.01.2025	<2	<0,4	0,226	4,87	2,47	40,5	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	25,0	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,57	<0,08	<0,11
20.01.2025	<2	<0,4	0,215	5,78	4,27	128	<26,4	0,700	2,15	<8,44	41,9	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,05	<0,08	<0,11
21.01.2025	<2	<0,4	0,267	4,20	3,87	122	39,8	0,713	2,27	<8,44	43,4	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,42	<0,08	<0,11
22.01.2025	<2	0,465	0,415	4,31	8,81	319	65,8	0,823	3,48	<8,44	162	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,114	<0,08	5,53	0,085	<0,11
23.01.2025	<2	0,638	0,847	7,87	14,7	445	138	0,709	6,19	18,2	254	0,086	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,725	0,200	0,171	13,1	0,132	<0,11
24.01.2025	<2	<0,4	0,199	2,10	3,84	132	<26,4	<0,63	2,24	<8,44	59,4	<0,08	5,62	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	2,87	<0,08	<0,11
25.01.2025	<2	0,464	0,140	3,21	33,0	249	56,2	<0,63	3,11	<8,44	197	0,117	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,355	<0,08	1,74	<0,08	<0,11
26.01.2025	<2	<0,4	0,170	2,17	3,73	192	182	<0,63	<2,08	<8,44	26,7	0,080	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,976	0,551	<0,08	2,15	<0,08	<0,11
27.01.2025	<2	<0,4	<0,1	1,89	10,8	253	93,8	<0,63	<2,08	<8,44	184	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,933	0,551	<0,08	0,632	<0,08	<0,11
28.01.2025	<2	0,589	0,115	5,12	32,3	415	151	<0,63	4,01	<8,44	99,3	0,094	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,959	0,571	<0,08	1,49	0,105	<0,11
29.01.2025	<2	<0,4	0,177	2,37	20,0	288	82,2	<0,63	3,27	<8,44	43,7	0,087	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	1,33	0,276	<0,08	2,96	<0,08	<0,11
30.01.2025	<2	<0,4	0,590	10,7	52,0	556	118	0,864	6,42	9,20	236	0,138	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	1,17	0,374	0,126	5,88	0,178	<0,11

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
31.01.2025	2,12	0,894	0,858	48,9	182	1520	131	2,93	15,1	10,4	1320	0,298	5,05	0,717	<1,58	0,717	1,51	0,544	0,327	8,97	0,675	<0,11
1.02.2025	<2	<0,4	0,215	3,27	5,40	154	37,9	0,720	2,88	<8,44	72,5	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,139	<0,08	2,76	<0,08	<0,11
2.02.2025	<2	0,417	0,430	5,93	5,85	189	70,8	1,61	2,94	<8,44	72,0	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,558	0,187	<0,08	4,91	<0,08	<0,11
3.02.2025	<2	<0,4	0,370	6,91	7,48	209	71,3	1,23	4,38	18,5	73,6	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,840	0,220	<0,08	4,03	<0,08	<0,11
21.02.2025	<2	0,811	0,361	5,75	13,6	191	75,0	0,969	3,88	8,83	68,3	0,084	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,576	0,260	<0,08	3,64	0,095	<0,11
22.02.2025	<2	0,770	0,472	8,41	15,3	231	55,0	0,948	3,86	<8,44	91,4	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,350	0,100	4,47	0,100	<0,11
23.02.2025	<2	1,03	0,445	14,5	7,59	168	85,5	1,30	5,84	<8,44	45,0	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	0,772	0,500	<0,08	3,65	<0,08	<0,11
25.02.2025	<2	0,675	0,814	143	81,2	1010	60,3	1,80	8,43	<8,44	831	0,169	<4,17	0,666	<1,58	0,440	0,619	0,343	0,173	4,69	0,425	<0,11
26.02.2025	<2	<0,4	0,245	20,7	23,0	219	<26,4	1,16	3,43	<8,44	187	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	0,157	<0,08	3,27	<0,08	<0,11
27.02.2025	<2	<0,4	0,121	2,84	10,9	107	<26,4	<0,63	<2,08	<8,44	43,2	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	<0,08	1,23	<0,08	<0,11
28.02.2025	<2	<0,4	0,230	18,7	50,6	522	41,5	1,30	5,03	<8,44	241	0,085	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	<0,53	<0,11	0,121	2,96	0,219	<0,11
21.02.2025	<2,00	0,811	0,361	5,75	13,6	191	75,0	0,969	3,88	8,83	68,3	0,084	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,576	0,260	<0,080	3,64	0,095	<0,110
22.02.2025	<2,00	0,770	0,472	8,41	15,3	231	55,0	0,948	3,86	<8,00	91,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,350	0,100	4,47	0,100	<0,110
23.02.2025	<2,00	1,03	0,445	14,5	7,59	168	85,5	1,30	5,84	<8,00	45,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,772	0,500	<0,080	3,65	<0,080	<0,110
25.02.2025	<2,00	0,675	0,814	143	81,2	1010	60,3	1,80	8,43	<8,00	831	0,169	<4,00	0,666	<1,60	0,440	0,619	0,343	0,173	4,69	0,425	<0,110
26.02.2025	<2,00	<0,400	0,245	20,7	23,0	219	<26,0	1,16	3,43	<8,00	187	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,157	<0,080	3,27	<0,080	<0,110
27.02.2025	<2,00	<0,400	0,121	2,84	10,9	107	<26,0	<0,600	<2,08	<8,00	43,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,23	<0,080	<0,110
28.02.2025	<2,00	<0,400	0,230	18,7	50,6	522	41,5	1,30	5,03	<8,00	241	0,085	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	0,121	2,96	0,219	<0,110
1.03.2025	<2,00	<0,400	0,345	5,44	14,6	195	27,9	0,71	<3,00	<8,00	133	0,143	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,184	0,195	2,51	0,168	0,115
2.03.2025	<2,00	<0,400	0,221	2,39	2,67	57,8	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	0,088	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,154	0,107	1,83	<0,080	<0,110
3.03.2025	<2,00	<0,400	0,193	2,71	4,82	101	51,5	2,43	<3,00	<8,00	26,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,166	<0,080	2,19	<0,080	<0,110
4.03.2025	<2,00	<0,400	0,285	2,95	11,8	307	94,9	2,48	<3,00	<8,00	186	0,128	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,751	0,27	0,097	2,74	0,111	<0,110
5.03.2025	<2,00	<0,400	0,226	3,42	6,01	172	86,9	0,816	<3,00	<8,00	89,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,607	0,26	0,081	2,28	<0,080	<0,110
6.03.2025	<2,00	0,584	0,240	6,28	13,3	383	109	0,793	4,15	<8,00	380	0,091	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,86	0,289	0,088	2,82	0,11	<0,110
7.03.2025	<2,00	0,64	0,192	3,40	16,6	549	186	0,617	4,27	<8,00	650	0,117	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,21	0,434	0,101	2,5	0,154	<0,110
8.03.2025	<2,00	0,69	0,305	5,66	12,4	452	436	0,906	4,01	13,6	187	0,186	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,66	1,11	0,105	2,87	0,167	<0,110
9.03.2025	2,02	0,656	0,252	7,95	12,6	585	808	1,80	5,95	13,4	37,1	0,299	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	5,41	2,85	0,124	2,75	0,247	<0,110
10.03.2025	2,04	0,73	0,276	5,87	29,5	851	613	0,762	4,89	35,4	339	0,279	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	4,64	2,28	0,144	3,44	0,3	<0,110
11.03.2025	<2,00	0,675	0,137	2,83	17,3	489	207	<0,600	<3,00	<8,00	345	0,135	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,18	0,634	0,09	1,93	0,16	<0,110
12.03.2025	<2,00	0,478	0,133	2,30	21,1	435	161	<0,600	<3,00	<8,00	382	0,125	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,53	0,495	0,101	1,96	0,169	<0,110
13.03.2025	<2,00	<0,400	0,107	1,41	3,39	83,4	40,3	<0,600	<3,00	<8,00	32,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,205	<0,080	1,31	<0,080	<0,110
14.03.2025	<2,00	0,47	0,144	3,09	14,7	215	31,9	<0,600	<3,00	<8,00	168	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,152	<0,080	2,05	<0,080	<0,110
15.03.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,39	1,94	32,9	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,964	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
16.03.2025	<2,00	<0,400	0,122	2,06	2,11	33,6	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,34	<0,080	<0,110
17.03.2025	<2,00	<0,400	0,118	2,24	5,96	87,8	<26,0	<0,600	<3,00	10,3	32	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,33	<0,080	<0,110
18.03.2025	<2,00	<0,400	0,181	4,78	20	242	36,4	<0,600	<3,00	<8,00	65,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	0,929	<0,500	0,131	<0,080	1,72	0,094	<0,110
19.03.2025	<2,00	<0,400	0,310	9,68	44	566	58,1	0,996	4,72	21,4	227	0,106	<4,00	<0,500	<1,60	1,38	0,735	0,161	0,099	2,88	0,17	<0,110
20.03.2025	<2,00	<0,400	0,153	3,13	13	165	65,4	<0,600	<3,00	<8,00	42,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,501	0,213	<0,080	1,77	<0,080	<0,110
21.03.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,93	7,12	130	124	<0,600	<3,00	78,2	25,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,88	0,532	<0,080	0,791	<0,080	<0,110
22.03.2025	<2,00	<0,400	0,106	1,54	4,18	133	133	<0,600	<3,00	<8,00	28,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,11	0,492	<0,080	1,39	<0,080	<0,110
23.03.2025	<2,00	<0,400	0,111	1,50	4,58	200	298	<0,600	<3,00	9,03	<21,0	0,099	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,67	0,682	<0,080	1,53	0,091	<0,110
24.03.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,18	4,68	163	140	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,37	0,415	<0,080	0,877	<0,080	<0,110
25.03.2025	<2,00	<0,400	0,139	3,03	4,63	134	83,4	<0,600	<3,00	<8,00	40,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,704	0,296	<0,080	1,58	<0,080	<0,110
26.03.2025	<2,00	0,784	0,159	2,28	7,1	379	64,4	<0,600	4,86	<8,00	80,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,15	<0,080	2,04	<0,080	<0,110
27.03.2025	<2,00	0,462	0,170	2,54	3,84	118	52,3	<0,600	<3,00	<8,00	24,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,196	<0,080	1,63	<0,080	<0,110
28.03.2025	<2,00	0,539	0,173	2,76	5,74	191	37,3	<0,600	<3,00	12,5	70,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,68	<0,080	<0,110
29.03.2025	<2,00	<0,400	0,132	1,63	3,28	67,9	<26,0	0,657	<3,00	<8,00	31,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,92	<0,080	<0,110
30.03.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,03	1,71	<31,0	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,34	<0,080	<0,110
31.03.2025	<2,00	<0,400	0,119	1,80	14,1	159	33,7	<0,600	<3,00	13,7	34	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,7	<0,080	<0,110
1.04.2025	<2,00	<0,400	0,154	2,54	3,49	125	39,5	<0,600	<3,00	<8,00	24,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,178	<0,080	1,25	<0,080	<0,110
2.04.2025	<2,00	<0,400	0,236	4,55	6	156	91,6	0,796	<3,00	<8,00	26,1	0,095	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,13	0,371	<0,080	1,19	0,095	<0,110
3.04.2025	<2,00	<0,400	0,198	3,82	6,42	268	134	0,922	4,15	<8,00	33,7	0,084	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,985	0,363	<0,080	1,4	0,093	<0,110
4.04.2025	<2,00	<0,400	0,175	4,43	4,47	151	96,4	1,02	4,03	<8,00	21,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,611	0,277	<0,080	1,32	<0,080	<0,110
5.04.2025	<2,00	<0,400	0,158	2,92	4,87	159	106	<0,600	<3,00	<8,00	32,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,607	0,299	<0,080	1,27	<0,080	<0,110
6.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,70	6,08	151	185	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	0,085	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,607	0,385	<0,080	0,79	0,086	<0,110
7.04.2025	<2,00	<0,400	0,129	2,12	4,17	108	76,8	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,197	<0,080	1,34	<0,080	<0,110
8.04.2025	<2,00	<0,400	0,105	2,51	3,8	130	79,5	<0,600	<3,00	15,4	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,214	<0,080	1,2	<0,080	<0,110
9.04.2025	<2,00	<0,400	0,168	3,69	8,14	223	114	0,628	6,51	<8,00	67,6	0,089	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,675	0,425	<0,080	1,77	0,121	<0,110
10.04.2025	<2,00	<0,400	0,120	2,10	9,31	210	147	<0,600	<3,00	<8,00	54,5	0,081	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,76	0,457	<0,080	1,47	<0,080	<0,110
11.04.2025	<2,00	<0,400	0,135	3,18	7,16	254	155	0,673	3,42	<8,00	58,3	0,084	<4,00	0,511	<1,60	<0,200	0,83	0,52	<0,080	1,26	<0,080	<0,110
12.04.2025	<2,00	<0,400	0,107	2,08	6,99	247	269	<0,600	<3,00	21,7	27,6	0,111	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,36	0,621	<0,080	1,22	0,092	<0,110
13.04.2025	<2,00	<0,400	0,173	5,05	4,78	171	179	<0,600	<3,00	<8,00	38,2	0,092	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,973	0,55	<0,080	1,5	<0,080	<0,110
14.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,70	4,93	140	129	<0,600	<3,00	<8,00	22,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,878	0,607	<0,080	0,925	<0,080	<0,110
15.04.2025	<2,00	<0,400	0,129	2,05	7,51	175	185	<0,600	<3,00	<8,00	24	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,07	0,505	<0,080	1,39	<0,080	<0,110
16.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	4,02	21,4	506	588	<0,600	<3,00	8,48	51,5	0,181	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	4,41	1,23	<0,080	1,66	0,213	<0,110
17.04.2025	<2,00	<0,400	0,180	4,75	33,2	582	458	0,704	4,99	9,12	81,7	0,177	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	3,23	0,91	<0,080	1,83	0,211	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
18.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,638	4,27	78,9	40,8	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,848	0,217	<0,080	0,475	<0,080	<0,110
19.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,906	6,49	83,4	42,5	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,64	0,236	<0,080	0,532	<0,080	<0,110
20.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,742	2,77	69,3	66,3	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,799	0,254	<0,080	0,692	<0,080	<0,110
21.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,29	10,1	525	831	<0,600	<3,00	8,66	22,1	0,222	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	4,49	1,51	<0,080	1,49	0,251	<0,110
22.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,53	17	493	640	<0,600	<3,00	14,7	24,4	0,191	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	3,48	1,13	<0,080	1,3	0,214	<0,110
23.04.2025	<2,00	0,698	0,106	4,48	8,77	271	257	1,65	4,46	8,6	32,8	0,098	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,3	0,451	<0,080	0,881	0,11	<0,110
24.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,49	11,8	251	229	0,64	<3,00	<8,00	52,1	0,086	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,06	0,389	<0,080	1,27	0,112	<0,110
25.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,628	2,25	64	108	<0,600	<3,00	<8,00	28,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,515	<0,080	<0,110
26.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,837	2,91	64,7	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	44,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,954	<0,080	<0,110
27.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,85	2,93	81,9	61,8	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,144	<0,080	0,647	<0,080	<0,110
28.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,03	2,9	95,3	80,5	0,663	<3,00	8,14	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,53	0,19	<0,080	0,678	<0,080	<0,110
29.04.2025	<2,00	<0,400	0,109	2,46	6,05	142	104	0,683	<3,00	8,4	43	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,607	0,252	<0,080	0,704	<0,080	<0,110
30.04.2025	<2,00	<0,400	0,392	4,35	4,23	154	129	0,792	<3,00	<8,00	33,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,634	0,29	<0,080	0,743	<0,080	<0,110
1.05.2025	<2,00	<0,400	0,640	9,86	3,16	117	109	1,06	<3,00	16,5	62,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,593	0,254	<0,080	1,28	<0,080	<0,110
2.05.2025	<2,00	<0,400	0,141	3,69	3,68	124	121	0,676	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,605	0,327	<0,080	0,52	<0,080	<0,110
3.05.2025	<2,00	<0,400	0,105	2,39	3,82	143	201	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,755	0,498	<0,080	0,438	<0,080	<0,110
4.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,27	4,59	179	243	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	0,095	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,28	0,76	<0,080	0,562	<0,080	<0,110
5.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,49	21,8	177	71,8	<0,600	<3,00	<8,00	47,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,258	<0,080	0,651	0,083	<0,110
6.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,21	4,26	37,4	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,337	<0,080	<0,110
7.05.2025	<2,00	<0,400	0,14	3,08	6,88	123	42,2	0,888	<3,00	<8,00	33,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,119	<0,080	0,614	<0,080	<0,110
10.05.2025	<2,00	<0,400	0,111	3,30	6,65	151	59	<0,600	<3,00	<8,00	54,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,173	<0,080	0,525	<0,080	<0,110
11.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,30	1,99	70,1	42,7	0,671	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,127	<0,080	0,426	<0,080	<0,110
12.05.2025	<2,00	<0,400	0,138	3,93	4,58	115	57	0,619	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,173	<0,080	0,774	<0,080	<0,110
13.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,09	2,58	74,7	56,5	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,149	<0,080	0,392	<0,080	<0,110
14.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,45	3,14	92,4	57,3	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,147	<0,080	0,399	<0,080	<0,110
15.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,62	3,14	108	60,8	0,616	8,38	<8,00	23,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,259	<0,080	0,284	<0,080	<0,110
16.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,62	4,14	112	35,3	<0,600	<3,00	<8,00	55,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,128	<0,080	0,387	<0,080	<0,110
17.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,63	3,67	134	30,1	<0,600	<3,00	<8,00	89,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,37	<0,080	<0,110
18.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,604	1,26	33,6	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,156	<0,080	0,445	<0,080	<0,110
19.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,03	2,36	80,8	40	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,401	<0,080	0,228	<0,080	<0,110
20.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,24	2,95	119	50,4	<0,600	<3,00	<8,00	23,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,414	<0,080	0,391	<0,080	<0,110
21.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,34	3,34	145	88,2	<0,600	<3,00	<8,00	28,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,372	<0,080	0,476	<0,080	<0,110
22.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,779	2,54	98,2	51,3	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,244	<0,080	0,295	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
23.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,459	1,19	39,8	<26,0	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,353	<0,080	<0,110
24.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,33	2,09	77,7	47,8	<0,600	<3,00	73,3	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	126	<0,110	<0,080	0,418	<0,080	<0,110
25.05.2025	<2,00	<0,400	0,106	1,92	1,81	79	35	0,716	<3,00	8,59	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,753	0,118	<0,080	0,352	<0,080	<0,110
26.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,55	5,23	90,1	35,9	1,06	<3,00	<8,00	27,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,461	<0,080	<0,110
27.05.2025	<2,00	<0,400	0,149	2,75	15,9	211	45,2	<0,600	<3,00	18,1	46,1	<0,080	<4,00	0,54	<1,60	<0,200	<0,500	0,129	<0,080	0,39	<0,080	<0,110
28.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,76	8,44	131	53,7	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,145	<0,080	0,282	<0,080	<0,110
29.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,46	5,84	97,9	32,9	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,206	<0,080	<0,110
30.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,90	13,4	166	52,3	0,761	5,04	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,642	0,116	<0,080	0,322	<0,080	<0,110
31.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,96	2,36	66,2	46,2	<0,600	<3,00	9,14	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	108	0,132	<0,080	0,333	<0,080	<0,110
1.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,37	1,78	61,6	56,1	<0,600	<3,00	18,8	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,181	<0,080	0,228	<0,080	<0,110
2.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,940	2,25	92,4	76,6	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,598	0,419	<0,080	0,245	<0,080	<0,110
3.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,05	2,25	91,4	78,1	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,658	0,58	<0,080	0,297	<0,080	<0,110
4.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,897	4,87	89,6	91,1	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,632	0,657	<0,080	0,288	<0,080	<0,110
5.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,936	3,88	123	111	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,702	0,5	<0,080	0,384	<0,080	<0,110
6.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,45	5,6	211	154	<0,600	<3,00	<8,00	104	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,13	0,828	<0,080	0,423	<0,080	<0,110
7.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,69	13	375	181	<0,600	<3,00	<8,00	198	0,09	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,24	0,885	<0,080	0,6	0,127	<0,110
8.06.2025	2,24	<0,400	<0,100	1,59	3,4	179	250	<0,600	<3,00	<8,00	23,5	0,082	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,5	0,798	<0,080	0,484	<0,080	<0,110
9.06.2025	<2,00	<0,400	0,135	2,32	2,1	65,6	58,1	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,147	<0,080	0,315	<0,080	<0,110
10.06.2025	<2,00	0,417	0,154	1,86	3,32	134	98,8	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,76	0,331	<0,080	0,453	<0,080	<0,110
11.06.2025	<2,00	0,452	0,233	2,21	7,84	199	163	<0,600	<3,00	15	37,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,875	0,444	<0,080	0,697	<0,080	<0,110
12.06.2025	<2,00	<0,400	0,102	1,48	2,4	102	93,5	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,233	<0,080	0,328	<0,080	<0,110
13.06.2025	<2,00	<0,400	0,105	1,75	3,62	137	131	<0,600	<3,00	<8,00	23,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,578	0,311	<0,080	0,43	<0,080	<0,110
14.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,95	2,67	181	88	<0,600	<3,00	<8,00	43,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,503	0,22	<0,080	0,312	<0,080	<0,110
15.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,86	2,76	104	112	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,239	<0,080	0,359	<0,080	<0,110
16.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,11	28,4	128	81	<0,600	<3,00	<8,00	22	0,112	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,179	<0,080	0,268	<0,080	<0,110
17.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,834	2,04	65	37,4	1,08	<3,00	44,9	22,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,167	<0,080	0,174	<0,080	<0,110
18.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,18	2,4	98,5	67,7	0,769	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,168	<0,080	0,239	<0,080	<0,110
19.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,81	4,16	92,3	74,5	1,40	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,199	<0,080	0,266	<0,080	<0,110
20.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,17	10,6	168	94,3	<0,600	<3,00	<8,00	63,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,253	<0,080	0,338	<0,080	<0,110
21.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,06	8,8	119	84,1	2,06	<3,00	8,97	39,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,926	0,212	<0,080	0,526	<0,080	<0,110
22.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,59	1,68	72,9	56	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,166	<0,080	0,207	<0,080	<0,110
23.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,74	3,07	97,4	70,4	<0,600	<3,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,299	<0,080	0,255	<0,080	<0,110
24.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,08	5,62	148	69,4	<0,600	<3,00	<8,00	52,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,401	<0,080	0,227	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
25.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,54	4,07	137	225	<0,600	<3,00	<8,00	26,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,628	0,679	<0,080	0,281	<0,080	<0,110
28.6.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,854	2,38	109	100	<0,600	<2,00	9,31	<21,0	0,108	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,576	0,296	<0,080	0,358	0,101	<0,110
29.6.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,699	2,03	81,2	63,2	<0,600	<2,00	8,5	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,155	<0,080	0,212	<0,080	<0,110
30.6.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,22	5,69	198	129	<0,600	2,04	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,644	0,26	<0,080	0,359	<0,080	<0,110
1.7.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,64	6,91	201	130	<0,600	2,66	<8,00	50,7	0,091	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,711	0,34	<0,080	0,401	0,083	<0,110
2.7.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,72	9,38	248	210	<0,600	<2,00	<8,00	58,8	0,089	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,917	0,475	<0,080	0,62	0,093	<0,110
3.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,28	8,09	280	263	0,698	3,74	<8,00	64,6	0,108	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,09	0,584	<0,080	0,626	0,1	<0,110
4.07.2025	<2,00	0,459	<0,100	1,85	12,6	474	269	<0,600	2,48	11,1	185	0,121	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,995	0,555	<0,080	0,729	0,161	<0,110
5.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,06	5,69	212	123	<0,600	<2,00	<8,00	58,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,621	0,327	<0,080	0,446	<0,080	<0,110
6.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,05	3,51	134	154	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,776	0,459	<0,080	0,405	<0,080	<0,110
7.07.2025	<2,00	<0,400	0,119	0,779	3,93	127	75,2	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,272	<0,080	0,437	<0,080	<0,110
8.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,04	4,68	86,7	28	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,246	<0,080	<0,110
9.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,6	14,4	237	54,2	<0,600	2,57	<8,00	36,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,14	<0,080	0,276	<0,080	<0,110
10.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,75	4,99	122	52,6	<0,600	<2,00	<8,00	22,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,152	<0,080	0,26	<0,080	<0,110
11.07.2025	<2,00	<0,400	0,123	1,46	15,5	284	49,9	<0,600	<2,00	<8,00	97,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,156	<0,080	0,408	<0,080	<0,110
12.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,3	7,07	229	61,2	<0,600	2,06	<8,00	66,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,187	<0,080	0,409	<0,080	<0,110
13.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,756	2,13	98,9	68	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,586	0,407	<0,080	0,262	<0,080	<0,110
14.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,14	4,19	232	116	1,01	2,78	<8,00	46,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,678	0,45	<0,080	0,395	0,098	<0,110
15.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,42	3,57	168	97,7	0,679	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,521	0,292	<0,080	0,363	<0,080	<0,110
16.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,2	2,98	136	77,8	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,525	0,251	<0,080	0,328	<0,080	<0,110
17.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,08	2,13	66,6	29,8	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,171	<0,080	<0,110
18.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,824	2,08	113	49,9	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,137	<0,080	0,191	<0,080	<0,110
19.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,03	2,42	121	65,4	0,713	2,17	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,502	0,22	<0,080	0,234	<0,080	<0,110
20.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,818	2,61	118	102	<0,600	2,06	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,807	0,648	<0,080	0,28	<0,080	<0,110
21.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,91	3,64	140	167	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,28	0,844	<0,080	0,402	<0,080	<0,110
22.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,08	2,59	103	88,4	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,512	0,4	<0,080	0,317	<0,080	<0,110
23.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,09	3,72	201	145	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,658	0,379	<0,080	0,357	<0,080	<0,110
10.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,75	4,99	122	52,6	<0,600	<2,00	<8,00	22,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,152	<0,080	0,26	<0,080	<0,110
11.07.2025	<2,00	<0,400	0,123	1,46	15,5	284	49,9	<0,600	<2,00	<8,00	97,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,156	<0,080	0,408	<0,080	<0,110
12.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,3	7,07	229	61,2	<0,600	2,06	<8,00	66,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,187	<0,080	0,409	<0,080	<0,110
13.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,756	2,13	98,9	68	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,586	0,407	<0,080	0,262	<0,080	<0,110
14.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,14	4,19	232	116	1,01	2,78	<8,00	46,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,678	0,45	<0,080	0,395	0,098	<0,110
15.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,42	3,57	168	97,7	0,679	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,521	0,292	<0,080	0,363	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
16.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,2	2,98	136	77,8	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,525	0,251	<0,080	0,328	<0,080	<0,110
17.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,08	2,13	66,6	29,8	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,171	<0,080	<0,110
18.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,824	2,08	113	49,9	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,137	<0,080	0,191	<0,080	<0,110
19.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,03	2,42	121	65,4	0,713	2,17	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,502	0,22	<0,080	0,234	<0,080	<0,110
20.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,818	2,61	118	102	<0,600	2,06	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,807	0,648	<0,080	0,28	<0,080	<0,110
21.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,91	3,64	140	167	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,28	0,844	<0,080	0,402	<0,080	<0,110
22.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,08	2,59	103	88,4	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,512	0,4	<0,080	0,317	<0,080	<0,110
23.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,09	3,72	201	145	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,658	0,379	<0,080	0,357	<0,080	<0,110
24.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,27	5,28	217	159	<0,600	3,05	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,876	0,561	<0,080	0,466	<0,080	<0,110
25.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,51	4,93	192	134	<0,600	2,38	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,736	0,473	<0,080	0,401	<0,080	<0,110
26.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,49	5,43	123	110	<0,600	2,69	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,563	0,32	<0,080	0,306	<0,080	<0,110
27.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	<0,400	1,17	37	26,7	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,21	<0,080	<0,110
28.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,596	6,22	85,4	<26,0	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,371	<0,080	<0,110
29.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,858	8,3	90,5	32,3	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,242	<0,080	<0,110
30.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,622	5,41	63,6	<26,0	<0,600	<2,00	8,48	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,216	<0,080	<0,110
31.07.2025	<2,00	<0,400	0,144	1,52	5,76	136	77	<0,600	2,55	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,18	<0,080	0,354	<0,080	<0,110
1.08.2025	<2,00	<0,400	0,134	2,28	5,79	135	62,9	<0,600	2,58	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,176	<0,080	0,313	<0,080	<0,110
2.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,24	3,72	101	43,4	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,153	<0,080	0,273	<0,080	<0,110
3.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,58	1,07	44,2	<26,0	<0,600	<2,00	10,5	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,216	<0,080	<0,110
4.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,93	1,62	62,6	<26,0	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,253	<0,080	<0,110
5.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,05	1,93	69,9	36,1	0,662	<2,00	11,1	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,285	<0,080	<0,110
6.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,29	2,5	83,4	49,7	0,628	2,14	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,152	<0,080	0,279	<0,080	<0,110
7.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,4	3,16	102	80,7	0,748	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,247	<0,080	0,282	<0,080	<0,110
8.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,22	3,42	131	287	<0,600	2,7	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,3	<0,080	0,312	<0,080	<0,110
9.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,914	2,64	92,9	71,5	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,25	<0,080	0,242	<0,080	<0,110
10.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,02	2,09	89,8	73,1	2,45	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,218	<0,080	0,239	<0,080	<0,110
11.08.2025	<2,00	0,546	0,134	3,31	5,05	207	176	<0,600	2,91	<8,00	<21,0	0,084	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,795	0,501	<0,080	0,534	<0,080	<0,110
12.08.2025	<2,00	0,534	0,114	2,46	6,46	236	239	<0,600	2,29	<8,00	<21,0	0,119	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,15	0,674	<0,080	0,634	<0,080	<0,110
13.08.2025	<2,00	0,473	<0,100	2,05	7,54	291	324	2,02	2,3	<8,00	<21,0	0,129	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,05	0,804	<0,080	0,792	0,102	<0,110
14.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,77	6,34	263	286	<0,600	2,25	<8,00	<21,0	0,121	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,07	0,701	<0,080	0,708	0,09	<0,110
15.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,82	5,83	238	264	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	0,126	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,92	0,619	<0,080	0,665	0,083	<0,110
16.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,67	6,23	269	290	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	0,114	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,991	0,658	<0,080	0,694	0,092	<0,110
17.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,67	4,06	187	200	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,782	0,489	<0,080	0,475	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
18.08.2025	<2,00	0,611	<0,100	2,43	6,17	183	197	<0,600	2,03	<8,00	<21,0	0,086	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,07	0,525	<0,080	0,495	<0,080	<0,110
19.08.2025	<2,00	0,437	<0,100	3,2	16,9	263	231	<0,600	3,23	<8,00	24,2	0,103	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,1	0,582	<0,080	0,595	0,091	<0,110
20.08.2025	2,05	<0,400	<0,100	1,88	8,08	194	184	1,53	2,21	<8,00	<21,0	0,109	4,38	<0,500	<1,60	<0,200	0,841	0,7	<0,080	0,493	<0,080	<0,110
21.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,82	16	179	140	<0,600	2,86	<8,00	48,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,643	0,465	<0,080	0,475	<0,080	<0,110
22.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,98	13,1	192	80,4	<0,600	2,74	<8,00	67,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,209	<0,080	0,403	<0,080	<0,110
23.08.2025	<2,00	0,439	0,108	3,59	15,4	204	96,9	0,744	4,22	<8,00	79,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,228	<0,080	0,592	<0,080	<0,110
24.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,893	1,89	56,9	37,8	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,115	<0,080	0,283	<0,080	<0,110
25.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,05	2,15	82	42,2	<0,600	2,12	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,127	<0,080	0,289	<0,080	<0,110
26.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,14	3,26	99,7	52,1	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,172	<0,080	0,291	<0,080	<0,110
27.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,22	2,98	117	68,4	<0,600	4,33	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,54	0,481	<0,080	0,254	<0,080	<0,110
28.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,31	5,17	174	140	<0,600	3,14	<8,00	22,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,94	0,658	<0,080	0,476	<0,080	<0,110
29.08.2025	<2,00	0,525	<0,100	1,74	8,73	416	412	1,12	3,27	<8,00	58,9	0,137	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,95	0,958	<0,080	0,86	0,141	<0,110
30.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,689	4,7	139	93,2	<0,600	3,02	<8,00	64,5	<0,080	<4,00	0,552	<1,60	<0,200	<0,500	0,262	<0,080	0,34	<0,080	<0,110
31.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,565	1,36	51,3	<26,0	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	8,68	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,117	<0,080	0,254	<0,080	<0,110
1.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,11	2,84	72,6	45,8	5,95	3,07	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,494	<0,080	0,259	<0,080	<0,110
2.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,21	5,15	184	76,8	<0,600	3,49	<8,00	40,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,377	<0,080	0,491	<0,080	<0,110
3.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,56	2,81	103	34,5	<0,600	3,36	<8,00	21,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,153	<0,080	0,314	<0,080	<0,110
4.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,61	2,46	108	57,8	<0,600	2,53	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,188	<0,080	0,384	<0,080	<0,110
5.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,8	3,28	143	92	0,635	2,77	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,521	0,254	<0,080	0,378	<0,080	<0,110
11.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,781	2,76	111	56	<0,600	2,09	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,19	<0,080	0,306	<0,080	<0,110
12.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,01	8,93	97,7	41,6	<0,600	2,14	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,237	<0,080	0,289	<0,080	<0,110
13.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,2	2,1	79,7	42,3	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,241	<0,080	0,423	<0,080	<0,110
14.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,873	1,43	61,1	32,4	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,287	<0,080	0,251	<0,080	<0,110
15.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,06	11,3	153	56	<0,600	2,34	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,327	<0,080	0,358	<0,080	<0,110
16.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,855	6,38	85,7	44,7	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,327	<0,080	0,233	<0,080	<0,110
17.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,04	4,54	72,3	37,4	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,35	<0,080	<0,110
18.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,1	3,23	85,5	45,2	4,18	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,446	<0,080	<0,110
19.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,41	6,06	112	63,3	<0,600	2,39	<8,00	23,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,181	<0,080	0,417	<0,080	<0,110
20.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,66	7,2	169	77,5	1,57	16,6	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,162	<0,080	0,417	<0,080	<0,110
21.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,55	1,77	65,1	39,8	0,753	5,41	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,111	<0,080	0,396	<0,080	<0,110
22.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,6	8,87	212	96	<0,600	2,35	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,671	0,331	<0,080	0,448	<0,080	<0,110
23.09.2025	<2,00	0,458	<0,100	3,74	5,51	191	82,1	0,829	2,86	<8,00	25	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,437	<0,080	0,459	<0,080	<0,110
24.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,45	5,64	84	35,6	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,116	<0,080	0,281	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
25.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,7	1,68	57,7	<26,0	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,245	<0,080	<0,110
26.09.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,04	4,5	152	129	<0,600	2,27	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,621	0,294	<0,080	0,525	<0,080	<0,110
27.09.2025	<2,00	0,585	0,169	3,33	7,13	273	254	0,738	3,03	<8,00	<21,0	0,103	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,88	0,567	<0,080	1,05	0,098	<0,110
28.09.2025	<2,00	0,407	0,266	3,92	4,76	192	182	0,687	2,57	12,8	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,13	0,417	<0,080	0,894	<0,080	<0,110
29.09.2025	<2,00	<0,400	0,299	3,57	4,04	175	93	<0,600	2,4	<8,00	28,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,22	<0,080	0,85	0,087	<0,110
30.09.2025	<2,00	<0,400	0,226	3,52	3,26	212	56,5	<0,600	2,14	25,7	29,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	14,7	0,121	<0,080	0,671	<0,080	<0,110
1.10.2025	<2,00	<0,400	0,158	2,71	4,47	136	51,5	0,866	2,3	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,121	<0,080	0,728	<0,080	<0,110
2.10.2025	<2,00	<0,400	0,388	2,64	5,02	145	63,9	<0,600	2,68	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,169	<0,080	1,19	<0,080	<0,110
3.10.2025	<2,00	<0,400	0,194	3,53	5,46	149	80	<0,600	2,95	<8,00	21,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,526	0,248	<0,080	1,26	0,081	<0,110
4.10.2025	<2,00	<0,400	0,183	2,4	5,19	147	81	<0,600	4,98	<8,00	21,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,535	0,27	<0,080	1,59	<0,080	<0,110
5.10.2025	<2,00	<0,400	0,123	1,44	4,07	64,4	<26,0	<0,600	6,4	<8,00	38	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,31	<0,080	<0,110
6.10.2025	<2,00	<0,400	0,115	1,04	4,59	145	49,2	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,56	<0,080	<0,110
7.10.2025	<2,00	<0,400	0,192	1,55	3,5	116	36,6	<0,600	2,17	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,82	<0,080	<0,110
8.10.2025	<2,00	<0,400	0,167	2,26	3,82	136	54,9	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,122	<0,080	1,11	<0,080	<0,110
9.10.2025	<2,00	<0,400	0,186	2,06	10,9	156	52	0,731	2,31	<8,00	30,9	<0,080	4,44	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,119	<0,080	1,98	<0,080	<0,110
10.10.2025	<2,00	<0,400	0,171	2,22	11,8	163	36,3	<0,600	2,75	<8,00	92,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,44	<0,080	<0,110
11.10.2025	<2,00	<0,400	0,124	2,05	9,76	110	41,8	<0,600	<2,00	<8,00	93,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,144	<0,080	1,09	<0,080	<0,110
12.10.2025	<2,00	<0,400	0,173	2,24	2,36	62,4	35	0,768	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,117	<0,080	1,3	<0,080	<0,110
13.10.2025	<2,00	<0,400	0,208	3,04	18,8	227	98,5	0,893	4	<8,00	52,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,32	0,245	<0,080	1,71	0,111	<0,110
14.10.2025	<2,00	<0,400	0,126	2,2	17,8	205	68	2,19	4,56	<8,00	33,6	0,08	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,203	<0,080	1,35	<0,080	<0,110
15.10.2025	<2,00	<0,400	0,148	2,73	7,09	132	58,8	0,745	2,45	<8,00	37,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,154	<0,080	1,6	<0,080	<0,110
16.10.2025	<2,00	<0,400	0,203	4,33	18,9	225	90,8	0,602	2,99	<8,00	47,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,552	0,205	<0,080	1,75	<0,080	<0,110
17.10.2025	<2,00	0,443	0,262	3,99	14	233	123	1,44	3,52	<8,00	33,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,679	0,282	<0,080	2,65	<0,080	<0,110
18.10.2025	<2,00	<0,400	0,229	3,93	9,86	172	129	0,796	6,42	<8,00	36,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,77	0,253	<0,080	2,4	<0,080	<0,110
19.10.2025	<2,00	<0,400	0,178	2,56	4,32	82	52,1	0,641	<2,00	<8,00	23,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,602	0,141	<0,080	1,72	<0,080	<0,110
20.10.2025	<2,00	0,459	0,593	5,42	29,1	278	111	1,16	4,49	<8,00	52,6	0,11	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,72	0,297	0,117	5,08	0,11	<0,110
21.10.2025	<2,00	0,898	0,398	4,02	19,2	404	83,7	0,998	4,78	<8,00	117	0,084	<4,00	0,538	<1,60	<0,200	0,849	0,255	0,094	5,13	<0,080	<0,110
22.10.2025	<2,00	0,405	0,119	1,31	5,91	216	26,5	<0,600	2,13	<8,00	30,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,219	<0,080	1,68	<0,080	<0,110
23.10.2025	<2,00	0,608	0,112	1,26	5,22	152	43,9	<0,600	<2,00	<8,00	50,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,184	<0,080	1,54	<0,080	<0,110
24.10.2025	2,00	<0,400	0,136	1,81	4	118	40,6	1,67	7,66	<8,00	<21,0	<0,080	4,51	<0,500	<1,60	<0,200	0,626	<0,110	<0,080	1,37	<0,080	<0,110
25.10.2025	<2,00	<0,400	0,207	3,05	4,61	166	39,1	1,9	6,85	<8,00	45,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,51	<0,080	<0,110
26.10.2025	<2,00	<0,400	0,226	3,28	2,5	44,3	<26,0	0,705	<2,00	<8,00	22,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,53	<0,080	<0,110
27.10.2025	<2,00	<0,400	0,142	1,6	4,6	154	<26,0	<0,600	<2,00	<8,00	24	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,85	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
28.10.2025	<2,00	<0,400	0,181	3,52	9,08	252	86,8	0,891	2,78	<8,00	53,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,619	0,188	<0,080	2,78	<0,080	<0,110
29.10.2025	<2,00	0,577	0,261	3,75	12,5	412	108	0,927	4,17	<8,00	79,4	0,1	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,16	0,316	<0,080	3,22	<0,080	<0,110
30.10.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,14	3,14	59,9	34,3	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,881	0,291	<0,080	0,858	<0,080	<0,110
31.10.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,05	3,26	89,8	38,1	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,629	0,334	<0,080	1,07	<0,080	<0,110
1.11.2025	<2,00	<0,400	0,127	6,84	4,09	88,2	52,8	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,65	0,378	<0,080	1,26	<0,080	<0,110
2.11.2025	<2,00	<0,400	0,148	4,03	5,08	159	131	<0,600	2,15	<8,00	24,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,846	0,572	<0,080	2,31	<0,080	<0,110
3.11.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,89	5,63	98	33	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,117	<0,080	1,19	<0,080	<0,110
4.11.2025	<2,00	<0,400	0,112	7,96	13,4	149	41,4	0,882	3,38	<8,00	23,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,53	<0,080	<0,110
5.11.2025	<2,00	<0,400	0,271	13,4	21,6	286	99	0,628	4,17	<8,00	26,9	0,114	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,992	0,198	<0,080	2,43	<0,080	<0,110
6.11.2025	<2,00	0,623	0,236	6,68	16,1	196	54,1	0,818	4,13	<8,00	30,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,204	<0,080	2,9	<0,080	<0,110
7.11.2025	<2,00	0,79	0,323	6,72	24	243	72,6	0,964	4,9	<8,00	34	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,208	<0,080	3,3	<0,080	<0,110
8.11.2025	<2,00	0,524	0,28	4,64	15,8	194	62,3	0,808	3,01	<8,00	33,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,141	<0,080	2,51	<0,080	<0,110
9.11.2025	<2,00	<0,400	0,328	3,34	7,14	67,3	<26,0	0,66	<2,00	<8,00	24,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,78	<0,080	<0,110
10.11.2025	<2,00	0,643	0,506	4,7	25,5	341	80,8	1,64	4,46	<8,00	66,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,978	0,171	<0,080	3,8	0,157	<0,110
11.11.2025	<2,00	0,589	0,272	4,37	14,2	448	26,9	1,62	3,18	<8,00	60,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,94	<0,080	<0,110
12.11.2025	<2,00	0,681	0,235	2,73	10,2	352	44,7	0,766	3,36	<8,00	69,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,29	<0,080	<0,110
13.11.2025	<2,00	0,418	0,259	3,75	7,11	224	40,4	0,611	3,17	<8,00	34,2	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,674	0,307	<0,080	3,43	<0,080	<0,110
14.11.2025	<2,00	<0,400	0,146	2,64	5,18	139	64,7	<0,600	2,14	<8,00	21,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,579	0,499	<0,080	1,75	<0,080	<0,110
15.11.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,19	4,53	129	166	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,29	0,737	<0,080	0,727	<0,080	<0,110
16.11.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,28	8,88	390	638	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	0,172	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	3,33	1,33	<0,080	1,6	0,181	<0,110
17.11.2025	<2,00	<0,400	0,133	1,92	8,59	392	500	<0,600	2,13	<8,00	<21,0	0,137	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,56	0,911	<0,080	2,12	0,151	<0,110
18.11.2025	<2,00	0,543	0,177	2,38	3,48	98,2	29,3	0,94	<2,00	<8,00	23,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,19	<0,080	<0,110
19.11.2025	<2,00	<0,400	0,15	2,2	2,85	91,3	27,6	1,74	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,91	<0,080	<0,110
20.11.2025	<2,00	0,449	0,263	1,99	4,46	122	<26,0	0,991	<2,00	<8,00	25,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,78	<0,080	<0,110
21.11.2025	<2,00	<0,400	0,13	1,12	3	62,9	<26,0	<0,600	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,36	<0,080	<0,110
22.11.2025	<2,00	<0,400	0,179	1,83	2,23	67,2	53	0,686	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	6,99	1,15	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,71	<0,080	<0,110
23.11.2025	<2,00	<0,400	0,219	1,79	2,23	40,2	<26,0	0,752	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,507	<0,110	<0,080	3,39	<0,080	<0,110
24.11.2025	<2,00	0,65	0,611	7,61	60	544	57,5	1	5,94	<8,00	153	0,089	<4,00	0,701	<1,60	<0,200	0,567	0,127	0,114	9,22	0,221	<0,110
25.11.2025	<2,00	<0,400	0,53	5	36,4	273	1300	0,907	6,93	<8,00	55,4	<0,080	<4,00	0,68	<1,60	<0,200	<0,500	0,181	<0,080	7,54	0,241	<0,110
26.11.2025	<2,00	<0,400	0,2	1,72	7,06	87,3	<26,0	0,778	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	0,567	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,79	<0,080	<0,110
27.11.2025	<2,00	<0,400	0,195	2,46	4,97	109	28,8	0,983	2,18	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,6	<0,080	<0,110
28.11.2025	<2,00	<0,400	0,215	2,66	9,75	162	62,8	3,25	30,8	<8,00	32,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,53	0,194	<0,080	2,84	<0,080	<0,110
29.11.2025	<2,00	<0,400	0,401	3,4	12,5	210	72,4	2,53	14,8	<8,00	39,1	<0,080	<4,00	0,525	<1,60	<0,200	0,566	0,144	<0,080	5,62	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
30.11.2025	<2,00	<0,400	0,325	3,52	5,66	68,1	<26,0	1,86	2,58	<8,00	25,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	5,45	<0,080	<0,110
1.12.2025	<2,00	0,432	0,645	6,31	24,9	467	43,1	1,65	5,25	<8,00	101	0,084	<4,00	0,75	<1,60	<0,200	0,539	0,128	0,13	9,28	0,143	<0,110
2.12.2025	<2,00	0,752	0,809	9,04	22,9	373	50,3	3,82	5,5	<8,00	128	<0,080	<4,00	0,732	<1,60	<0,200	<0,500	0,122	0,159	10,6	0,116	0,139
3.12.2025	<2,00	0,522	0,488	8,54	5,28	113	<26,0	1,86	3,72	<8,00	37,7	<0,080	<4,00	0,524	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,71	<0,080	<0,110
4.12.2025	<2,00	0,413	0,307	4,89	3,24	78,9	<26,0	2,01	2,56	<8,00	22,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,62	<0,080	<0,110
5.12.2025	<2,00	<0,400	0,263	3,05	4,19	127	<26,0	1,17	2,48	<8,00	24,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,66	<0,080	<0,110
6.12.2025	<2,00	<0,400	0,252	2,8	3,37	120	<26,0	0,885	<2,00	<8,00	27,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,59	<0,080	<0,110
7.12.2025	<2,00	<0,400	0,297	4,51	2,14	61	<26,0	0,873	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	0,534	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,63	<0,080	<0,110
8.12.2025	<2,00	<0,400	0,291	5,08	5,11	135	41,6	1,31	2,35	<8,00	58,1	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	4,04	<0,080	<0,110
9.12.2025	<2,00	0,524	0,367	4,38	9,76	212	42	1,11	2,95	<8,00	70	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	0,095	5,8	<0,080	<0,110
10.12.2025	<2,00	<0,400	0,206	2,14	7,17	188	93,7	0,857	3,07	8,26	30,1	<0,080	<4,00	0,548	<1,60	<0,200	1,03	0,32	<0,080	3,41	<0,080	<0,110
11.12.2025	<2,00	0,709	0,572	6,52	10,3	363	68,1	1,64	4,96	<8,00	92,3	0,095	<4,00	1,07	<1,60	<0,200	0,617	0,306	0,102	7,44	<0,080	<0,110
12.12.2025	<2,00	0,71	0,517	4,96	7,65	324	64,6	1,71	4,3	<8,00	122	<0,080	<4,00	0,846	<1,60	<0,200	1,16	0,247	0,091	6,26	<0,080	<0,110
13.12.2025	<2,00	<0,400	0,328	4,01	14,2	542	57,3	1,32	2,94	<8,00	942	<0,080	<4,00	0,607	<1,60	<0,200	0,722	<0,110	0,107	4,82	0,135	<0,110
14.12.2025	<2,00	<0,400	0,179	2,58	1,84	37,4	<26,0	1,05	<2,00	<8,00	29,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,34	<0,080	<0,110
15.12.2025	<2,00	<0,400	0,199	1,79	4,39	251	<26,0	1,06	<2,00	<8,00	43,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,15	<0,080	<0,110
16.12.2025	<2,00	0,661	0,25	3,85	6,18	418	42,7	0,993	2,51	<8,00	88,4	0,107	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	4,09	<0,080	<0,110
17.12.2025	<2,00	0,429	0,278	3,6	11,1	240	39,7	1,42	2,47	<8,00	68,7	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	4,9	<0,080	<0,110
18.12.2025	<2,00	0,506	0,714	8,71	44,2	536	81,6	1,26	7,06	<8,00	116	0,105	<4,00	0,68	<1,60	<0,200	0,555	0,152	0,147	12,3	0,09	<0,110
19.12.2025	<2,00	0,402	0,589	10,5	47	615	147	1,29	6,66	<8,00	116	0,135	<4,00	0,692	<1,60	0,202	1,06	0,355	0,123	9,58	0,121	<0,110
20.12.2025	<2,00	<0,400	0,363	4,23	11,5	168	46,1	1,48	3,67	<8,00	39,5	<0,080	<4,00	0,511	<1,60	<0,200	<0,500	0,158	<0,080	4,22	<0,080	<0,110
21.12.2025	<2,00	<0,400	0,265	3,49	1,54	<31,0	<26,0	1,37	2,13	<8,00	24,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,86	<0,080	<0,110
22.12.2025	<2,00	<0,400	0,165	2,02	2,63	51,6	<26,0	1,08	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,09	<0,080	<0,110
23.12.2025	<2,00	<0,400	0,172	2,35	5,07	43,6	<26,0	1,11	<2,00	<8,00	22,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,15	<0,080	<0,110
24.12.2025	<2,00	<0,400	0,277	2,36	2,22	52	<26,0	0,969	2,12	<8,00	21,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,19	<0,110	<0,080	4,34	<0,080	<0,110
25.12.2025	<2,00	<0,400	0,151	1,6	1,41	<31,0	<26,0	0,893	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,709	<0,110	<0,080	2,28	<0,080	<0,110
26.12.2025	<2,00	<0,400	0,18	2,02	1,5	<31,0	<26,0	0,836	2,03	<8,00	22,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,69	<0,080	<0,110
27.12.2025	<2,00	<0,400	0,246	2,17	3,67	<31,0	30,8	0,775	<2,00	<8,00	32,3	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	4,24	<0,080	<0,110
28.12.2025	<2,00	<0,400	0,173	1,63	2,7	<31,0	<26,0	0,868	<2,00	<8,00	21,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,04	<0,080	<0,110
29.12.2025	<2,00	<0,400	0,204	1,9	5,69	<31,0	<26,0	0,83	<2,00	<8,00	27,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,97	<0,080	<0,110
30.12.2025	<2,00	<0,400	0,648	5,79	4,48	69,4	32,9	1,69	9,5	<8,00	39,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,43	<0,110	0,081	6,49	<0,080	<0,110
31.12.2025	<2,00	<0,400	0,514	4,31	5,06	63,7	93,8	1,19	9,5	26,4	32,6	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	15,4	0,129	0,088	6,98	<0,080	<0,110
1.01.2026	<2,00	<0,400	0,338	3,89	8,93	49,9	298	1,43	72,8	213	31,6	<0,080	4,32	0,528	<1,60	<0,200	67,4	0,845	<0,080	5,21	0,131	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
2.01.2026	<2,00	<0,400	0,326	3,71	6	41,1	<26,0	1,13	2,37	<8,00	24,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,09	<0,110	<0,080	4,7	<0,080	<0,110
3.01.2026	<2,00	<0,400	0,174	1,85	3,79	32,4	<26,0	0,888	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,42	<0,080	<0,110
4.01.2026	<2,00	<0,400	0,175	2,07	3,02	<31,0	<26,0	1,01	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,4	<0,080	<0,110
5.01.2026	<2,00	<0,400	0,238	3,24	3,4	38,6	<26,0	1,18	<2,00	<8,00	26,4	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	2,81	<0,080	<0,110
6.01.2026	<2,00	<0,400	0,158	1,9	2,39	44,3	<26,0	0,886	<2,00	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	1,91	<0,080	<0,110
7.01.2026	<2,00	<0,400	0,212	3,78	3,22	59,7	<26,0	0,904	<2,00	<8,00	23	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	3,22	<0,080	<0,110
8.01.2026	<2,00	<0,400	0,561	10,1	24,7	173	37	1,15	3,4	<8,00	78,5	<0,080	<4,00	0,558	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	0,104	8,76	<0,080	<0,110
9.01.2026	<2,00	<0,400	0,617	8,2	64,4	363	59,6	1,23	4,98	<8,00	224	<0,080	<4,00	0,645	<1,60	<0,200	0,721	0,129	0,14	9,56	0,119	<0,110
10.01.2026	<2,00	<0,400	0,523	5,01	7,37	64,7	79,6	1,16	2,19	<8,00	47,3	<0,080	5,57	0,57	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	0,095	8	<0,080	<0,110
11.01.2026	<2,00	<0,400	0,359	4,93	3,67	44	<26,0	1,07	<2,00	<8,00	29,5	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	6,26	<0,080	<0,110
12.01.2026	<2,00	<0,400	0,57	7,76	22,9	257	35,2	1,16	5,19	<8,00	72,3	<0,080	<4,00	0,582	<1,60	<0,200	0,788	0,136	0,116	9,77	<0,080	<0,110
13.01.2026	<2,00	<0,400	0,266	3,21	5,79	103	<26,0	1,12	2,97	<8,00	37,8	<0,080	<4,00	0,707	<1,60	<0,200	<0,500	0,189	<0,080	4,4	<0,080	<0,110
14.01.2026	<2,00	3,05	0,477	12	14,6	335	56,4	1,44	4,11	<8,00	77,1	<0,080	<4,00	0,605	<1,60	<0,200	0,638	0,229	0,104	8,4	<0,080	<0,110
15.01.2026	<2,00	1,28	0,736	10,8	17,2	355	66	1,47	5,64	<8,00	87,8	0,088	<4,00	0,634	<1,60	<0,200	0,774	0,279	0,146	12,7	<0,080	<0,110
16.01.2026	<2,00	1,27	0,508	5,08	11,6	283	52,1	1,35	4,09	<8,00	67,3	<0,080	<4,00	0,615	<1,60	<0,200	0,573	0,279	0,089	6,67	<0,080	<0,110
17.01.2026	<2,00	1,07	0,42	9,12	10,4	165	42	1,7	5,91	<8,00	41,9	<0,080	<4,00	0,602	<1,60	<0,200	<0,500	0,416	<0,080	3	<0,080	<0,110
18.01.2026	<2,00	0,648	0,228	4,52	3,51	85,8	39,8	1,08	<2,00	<8,00	22,8	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	0,284	<0,080	1,87	<0,080	<0,110
19.01.2026	<2,00	1,3	0,272	6,16	3,85	138	114	1,02	2,74	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,773	0,511	<0,080	1,83	<0,080	<0,110
20.01.2026	<2,00	2	0,301	7,98	5,2	176	168	1,12	2,63	<8,00	22	0,092	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,11	0,739	<0,080	1,86	0,097	<0,110
21.01.2026	<2,00	1,38	0,293	6,88	4,28	133	123	1,38	2,81	<8,00	22,9	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,849	0,551	<0,080	1,81	<0,080	<0,110
22.01.2026	<2,00	1,91	0,479	10,6	8,1	228	179	1,6	4,58	<8,00	38,7	0,099	<4,00	0,503	<1,60	<0,200	1,2	0,713	<0,080	3,79	0,094	<0,110

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanem zraku (Ur.l.RS, št.56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).

Kovine določamo s pomočjo ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry / masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo). Razklopljen vzorec v tekoči obliki se s pomočjo peristaltične črpalke pošlje skozi razpršilec, kjer se ustvari aerosol, ki potuje po kvarčnem gorilniku v argonsko plazmo, ki gori s

temperaturo običajno okrog 7000 - 8000 K. V plazmi se vzorec nemudoma posuši, razgradi, upari, atomizira in nato ionizira. Ioni, ki ob tem nastanejo potujejo skozi inštrument, ki med drugim vključuje oktopol, naprej v masni detektor (kvadrupol in fotopomnoževalka).