

FFDREAME

FOUNDRY VTT · SYSTÈME DE JEU

Documentation complète du système FFdreame — un JDR de combat
anime / cyberpunk-fantasy pour Foundry VTT v13.

Mécaniques de jeu, structures de données, guide du Game Master et
référence technique.

VERSION 1.0.0

FOUNDRY VTT V13

COMBAT ANIME

CYBERPUNK-FANTASY

FRANÇAIS

CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE · 2026

TABLE DES MATIÈRES

01 Vue d'ensemble du système

Identité, types d'acteurs, types d'items, modules chargés

02 Structure des données

Acteur (character/cyberpunk), Item Technique, template.json

03 Système de Rang et formule de dé

Rangs F→SS, 1d100 inversé, critiques, malus Fatigue/Blessures

04 Styles de techniques et formules de dégâts

21 styles — CAC, MG, Parfait, ATTA, ULTIM, CHM, AOE, MULTI, etc.

05 19 types d'effets

Soins, buffs, malus, DoT, stun, seuils critiques, etc.

06 Système de Points d'Action (PA)

Grands PA, Petits PA, consommation, restauration

07 Système de Réactions

Esquive, Défense, Marche — calcul réduction

08 Tableaux de Combat (2 × 8 slots)

Effets de tableau, conditions, drag-and-drop

09 Jauge Burste

10 Zones de Canalisation (MULTIS surSoi)

Toggle, effets persistants, API publique

11 Autres systèmes de combat

AOER, Multi-zones, Téléportation, Initiative, Token HUD, Combat Bar

12 Méthodes clés de l'Acteur

13 GM Tracker

14 Feuilles d'Items

15 Ce qui est possible / Extensibilité

01 VUE D'ENSEMBLE DU SYSTÈME

IDENTIFIANT
SYSTÈME

ffdreame

VERSION

1.0.0

FOUNDRY VTT

v13

TOKEN PRIMAIRE

PV

Points de Vie

TOKEN SECONDAIRE

PM

Points de Magie

TYPES D'ACTEURS

TYPE	FEUILLE DE PERSONNAGE	DESCRIPTION
character	FFdreamActorSheet	Fiche Fantasy — joueurs humains/elfes/ guerriers
cyberpunk	FFdreamCyberpunkSheet	Fiche Cyberpunk — personnages tech/implants
npc	FFdreamNPCSheet	Fiche NPC / Monstre — contrôlée par le MJ
gm-tracker	FFdreamGMTrackerSheet	Centre de contrôle MJ — vue d'ensemble de tous les joueurs

TYPES D'ITEMS

technique

talent

posture

attaque

ultimate

équipement

Le type **technique** est le plus riche : il regroupe tous les styles d'attaque (corps à corps, magie, zones, soins, téléportation...) et concentre l'essentiel de la mécanique de jeu.

MODULES JS CHARGÉS

AU DÉMARRAGE (INIT)

- FFdreameActorSheet / CyberpunkSheet / NPCSheet / GMTrackerSheet
- FFdreameItemSheet
- FFdreameTokenHUD
- FFdreameActor / FFdreameItem (documents)

QUAND PRÊT (READY)

- FFdreameMovementBlocker
- FFdreameCombatSystem
- FFdreameInitiativeBar
- FFdreameCombatBar
- FFdreamePersistentZones
- FFdreameZonesCanalisation
- FFdreameAOER
- FFdreameNotifications
- FFdreameMovement (Drag Ruler si installé)

GRILLE ET DÉPLACEMENT

1 case = 1 mètre — Le canvas Foundry est calibré pour que chaque cellule de grille corresponde à 1 mètre en jeu. Le déplacement maximum d'un personnage est calculé comme : **2 + valeur Athlétisme** mètres par tour.

02 STRUCTURE DES DONNÉES

ACTEUR – IDENTITÉ & COMPÉTENCES

```
// Identité
system.nom // Nom du personnage
system.lv // Niveau (entier)
system.rang // Rang : F / D / C / B / A / S / SS
system.pointsCompetences // Points disponibles (15 par défaut)
system.pointsCompetencesCumulees
system.pointsAptitudesCumulees

// Compétences (12 valeurs 0-10)
system.physique.force.value / endurance.value / athletisme.value
system.dexterite.furtivite.value / agilité.value / perception.value
system.intelligence.culture.value / magie.value / volonte.value
system.charisme.intimidation.value / psychologie.value / persuasion.value
```

ACTEUR – APTITUDES

APTITUDE	CHAMPS	DESCRIPTION
attaque	.base / .investissement / .total	Score d'attaque physique
puissanceMagique	.base / .investissement / .total	Puissance des sorts
pv	.base / .investissement / .max / .value	Points de Vie
pm	.base / .investissement / .max / .value	Points de Magie

ACTEUR – TALENTS (4 EMPLACEMENTS)

```
system.talents.talent1 ... talent4 : {
  actif // booléen – talent activé ou non
  nom // Nom du talent
  description // Description
  typebonus // "de" (dé) ou "fixe"
```

```

    valeurbonus // Valeur du bonus accordé
}

```

ACTEUR – COMBAT

```

system.combat : {
    burste // 0 → 100
    initiativeBonus // bool → initiative = 999 si true
    actionBlocked // bool → actions bloquées (stun)
    deplacementGratuitUtilise // bool → déplacement gratuit du tour utilisé

    fatigue : { f1 ... f9 } // booléens (cases cochées = dégradation)
    blessures: { b1 ... b9 } // booléens

    actionPoints : {
        grand1 : { petit1, petit2, disponible }
        grand2 : { petit1, petit2, disponible }
        grand3 : { petit1, petit2, disponible }
    }

    reactions : { esquive, defense, marche } // booléens (utilisées ce tour)

    tableau1 : { actif, nom, slots: { slot1 ... slot8 }, effet: { ... } }
    tableau2 : { actif, nom, slots: { slot1 ... slot8 }, effet: { ... } }

    atouts : { atout1 ... atout4 : { nom, description } }
}

```

ITEM TECHNIQUE – CHAMPS PRINCIPAUX

```

system.style // cac | mag | pui | atta | attm | ultim | multi | multis |
              // aoer | cur | tp | aoe | chm | parade | absorbdeg | defense | ...
system.coutPM // Coût en Points de Magie
system.coutPA // "grand" ou "petit"
system.baseDegats // Dégâts de base (entier)
system.portee // Portée en mètres (défaut 1.5)
system.description

// Effets (2 effets par technique)
system.effet1 / system.effet2 : {
    type // soins | bufa | bufj | bufd | dot | stun | ... (19 types)
    valeur // Valeur numérique
    unite // "%" ou "fixe"
    condition // "toujours" | "critique" | ...
    duree // Durée en rounds (0 = permanent)
}

```

```

// Animations
system.animation : {
    jb2a          // Nom de l'animation JB2A
    sequencer     // Chemin Sequencer custom
    duree         // Durée en ms
    persistante   // bool → zone persistante
    degatsParTour // Dégâts par round si zone persistante
    dureeTours    // Rounds avant disparition
}

// Multi-cibles
system.multi : { type, distanceMax, largeur }
system.aoer : { forme, distanceMax, taille, angle }

// CHM – 5 variantes
system.chm.slot1 ... slot5 : {
    icone, nom, style, baseDegats, description, effet1, effet2, animation
}

// Téléportation
system.teleportation : { actif, type, distanceMax, position }

// Canalisation
system.surSoi      // bool → zone centrée sur le lanceur
system.canalisation // bool → mode toggle persistant
system.canalisationPM // PM consommés par round

```

03

SYSTÈME DE RANG & FORMULE
DE DÉ

TABLE DES RANGS

RANG	SEUIL DE RÉUSSITE	MULTIPLICATEUR DÉGÂTS	POINTS CUMULÉS	COULEUR
F	40	× 1.0	0	Débutant
D	45	× 1.0	+5	Apprenti
C	50	× 1.2	+5	Confirmé
B	55	× 1.5	+10	Expérimenté
A	60	× 1.7	+5	Élite
S	60	× 2.0	+10	Héros
SS	65	× 2.0	+5	Légende

FORMULE DE JET DE DÉ

SYSTÈME 1D100 INVERSÉ

$$\text{Résultat } 1d100 \leq (\text{Seuil} - \text{Malus}) = \text{SUCCÈS}$$

PLUS LE RÉSULTAT EST BAS, MIEUX C'EST

ÉCHEC CRITIQUE

Jet ≥ 95 → Aucun dégât, notification rouge

SUCCÈS CRITIQUE

Jet ≤ 5 → Dégâts $\times 2$, notification verte

MALUS FATIGUE (F1-F9)

CASE	EFFET
f5	+5% sur le jet de dé (rend le succès plus difficile)
f4	Réduction % sur les aptitudes (attaque / PM)
f6	Réduction % sur les aptitudes
f7	Réduction % sur les aptitudes
f8	Perd la restauration du Grand PA 3 ce tour

MALUS BLESSURES (B1-B9)

CASE	EFFET
b1, b3, b5	+5% chacune sur le jet de dé
b4, b6	Réduction % sur les aptitudes
b7	-10% PV max par tour (appliqué automatiquement)
b8	-20% PV max par tour (cumulatif avec b7)

INITIATIVE

- Formule par défaut : `1d100`
- Si `system.combat.initiativeBonus = true` → initiative fixée à **999** (toujours premier)

- Configuration : `CONFIG.Combat.initiative = { formula: "1d100", decimals: 0 }`

04

STYLES DE TECHNIQUES & FORMULES

TABLEAU DES 21 STYLES

STYLE (CODE)	FORMULE DÉGÂTS	PA REQUIS	JET DE DÉ	NOTES
cac	ATQ + PM ÷ 2 + base	1 Grand	Oui	Corps à Corps
mag	ATQ ÷ 2 + PM + base	1 Grand	Oui	Magie Guidée
pui	ATQ + PM + base	1 Grand	Oui	Parfait — combiné ATQ+PM
eha	ATQ + base	1 Grand	Oui	Éclat de Haine (Attaque)
ehm	PM + base	1 Grand	Oui	Éclat de Haine (Magie)
ef	PM + ATQ ÷ 2 + base	1 Grand	Oui	Éclat Foudre
atta	ATQ + base	1 Petit	Oui	Attaque rapide (physique)
attm	PM + base	1 Petit	Oui	Attaque rapide (magie)
ultim	base seulement	0 PA	Non	Consomme Burste 100 → 0
cur	Soins (PV)	1 Grand	Non	Guérison automatique
tp	—	1 Grand	Optionnel	Téléportation du lanceur/ cible
parade	Contre-attaque	1 Grand	Oui	Riposte si l'ennemi rate son jet
chm	Selon variante choisie	Variable	Variable	Dialogue de choix parmi 5 options

STYLE (CODE)	FORMULE DÉGÂTS	PA REQUIS	JET DE DÉ	NOTES
aoe	3 jets séquentiels	1 Grand	60→50→40	3 seuils décroissants
aoer	Zone différée	1 Grand	Oui	Template sur canvas, déclenche au round suivant
multi	Zone instantanée	1 Grand	Oui	Prévisualisation PIXI canvas
multis	Zone persistante toggle	0 PA	Non	Si surSoi+canalisation → zone autour du lanceur
absorbdeg	Absorption	1 Grand	Oui	Absorbe une partie des dégâts reçus
defense	—	1 Grand	Non	Posture défensive

STYLE CHM – 5 VARIANTES

CHOIX MULTIPLE (CHM)

Quand une technique de style `chm` est utilisée, un dialogue s'ouvre avec jusqu'à **5 variantes** (slots `chm.slot1` à `chm.slot5`), chacune ayant son propre style, dégâts, effets et animations. Le joueur choisit quelle variante exécuter.

STYLE AOE – 3 JETS SÉQUENTIELS

Le style `aoe` effectue **3 jets de dé successifs** contre 3 seuils décroissants :

1er jet : seuil 60 → 2ème jet : seuil 50 →
3ème jet : seuil 40

Chaque succès inflige des dégâts. Les 3 impacts sont affichés dans le chat Foundry.

05 19 TYPES D'EFFETS

Chaque technique peut porter jusqu'à **2 effets**. Les zones de canalisation appliquent ces effets à **tous** les tokens présents dans la zone.

TYPE	DESCRIPTION	DÉCLENCHEMENT	RETRAIT
soins	Soins de PV (% ou fixe) sur la cible	Immédiat	—
soisg	Soins de PV sur tout le groupe allié	Immédiat	—
bufa	Bonus aux dégâts d'attaque	Entrée zone / technique	Sortie zone / durée
bufj	Réduction du jet de dé (facilite les succès)	Flag posé sur l'acteur	Sortie zone / durée
bufd	Réduction des dégâts reçus (%)	Flag posé sur l'acteur	Sortie zone / durée
bufpa	PA temporaire supplémentaire (grand4)	Ajoute un 4ème Grand PA	Sortie zone / durée
malusjet	Malus sur le jet de dé de l'ennemi	Flag posé sur la cible	Sortie zone / durée
reducdegats	Réduit les dégâts que la cible inflige	Flag posé sur la cible	Sortie zone / durée
ponction	Vol de PV par round (% ou fixe)	Chaque round	Sortie zone
ponctionm	Vol de PM par round (% ou fixe)	Chaque round	Sortie zone
sc	Augmente le seuil de succès critique	Flag acteur	Sortie zone
ec	Réduit le seuil d'échec critique (fumble)	Flag acteur	Sortie zone
dot	Dégâts directs par round (Damage over Time)	Chaque round	Sortie zone

TYPE	DESCRIPTION	DÉCLENCHEMENT	RETRAIT
stun	Bloque toutes les actions (actionBlocked)	Immédiat	Sortie zone
opportuniste	Flag permettant une contre-attaque automatique	Flag acteur	Sortie zone
change_posture	Bascule entre tableau 1 et tableau 2	Immédiat	Sortie zone
btemp	PV temporaires (augmente le PV max temporairement)	+PV max temp.	Sortie zone
restaurePA	Restaure immédiatement tous les PA	Immédiat	—
push	Repousse la cible (mécanique de déplacement forcé)	Immédiat	—

Configuration des effets : Chaque effet possède 4 paramètres — `type` , `valeur` (nombre), `unite` ("% ou "fixe"), `condition` ("toujours", "critique"...), `duree` (rounds, 0 = permanent).

06

SYSTÈME DE POINTS D'ACTION (PA)

STRUCTURE

3 Grands PA par personnage. Chaque Grand PA contient **2 Petits PA**. Un Grand PA est considéré "disponible" seulement si ses deux Petits PA sont encore disponibles.

GRANDS PA

3

PETITS PA / GRAND

2

TOTAL PETITS PA

6

CONSOMMATION PAR STYLE

STYLE	COÛT	NOTES
atta / attm	1 Petit PA	Attaques rapides
ultim	0 PA	Coût = Burste 100 → 0
Réaction (Esquive / Défense / Marche)	1 Petit PA	Hors tour du personnage
Basculer tableau T1↔T2	1 Petit PA	Seulement si en combat
parade	1 Grand PA	Riposte si ennemi rate
Tous les autres styles	1 Grand PA	Sauf si coutPA="petit" → 1 Petit PA

RESTAURATION

- **Nouveau tour** → restaure le premier Grand PA entièrement consommé
- **f8 actif** → bloque la restauration du Grand PA 3 ce tour
- **GM Tracker** → peut restaurer tous les PA de tous les joueurs manuellement

- **Effet restaurePA** → restaure instantanément tous les PA

07 SYSTÈME DE RÉACTIONS

3 RÉACTIONS DISPONIBLES

RÉACTION	COMPÉTENCE	COÛT	DESCRIPTION
Esquive	Agilité	1 Petit PA	Tentative d'éviter les dégâts
Défense	Endurance	1 Petit PA	Bloc et réduction des dégâts
Marche	—	1 Petit PA	Mouvement réactif hors de portée

CALCUL DE LA RÉDUCTION (ESQUIVE & DÉFENSE)

FORMULE

$$\text{Seuil} = \text{Jet attaquant} + \text{Compétence défenseur}$$

$$1D100 \text{ VS SEUIL} \rightarrow \text{MARGE} = \text{RÉSULTAT} - \text{SEUIL}$$

MARGE	RÉDUCTION DES DÉGÂTS
Marge > 0	0% — Réaction ratée
Marge ≥ -15	40% des dégâts évités
Marge ≥ -25	50% des dégâts évités
Marge < -25 ou critique (jet ≤ 5)	100% — Esquive/Défense parfaite

Les réactions sont réinitialisées à chaque nouveau tour (hook `combatRound` dans `FFdreameCombatSystem`). Chaque réaction ne peut être utilisée **qu'une fois par tour**.

08

TABLEAUX DE COMBAT (2 × 8 SLOTS)

STRUCTURE

TABLEAU 1

- 8 emplacements (slot1 → slot8)
- Disposition pyramidale : 1 – 2 – 2 – 2 – 1
- Nom configurable
- 1 effet de tableau associé

TABLEAU 2

- Même structure que Tableau 1
- Activé/désactivé en alternance
- Coût : 1 Petit PA pour basculer (si en combat)

FONCTIONNEMENT

1. Glisser-déposer une technique/attaque/ultimate depuis l'inventaire vers un slot
2. En combat : cliquer un slot utilise l'item immédiatement
3. Un seul tableau actif à la fois (basculer coûte 1 Petit PA)

EFFETS DE TABLEAU (CONFIGURÉS PAR LE MJ)

EFFET	DESCRIPTION
<code>bonus_degats</code>	Bonus % ou fixe aux dégâts infligés
<code>bonus_reussite</code>	Bonus au seuil de réussite sur les jets
<code>reduction_malus</code>	Réduit les malus Fatigue/Blessures
<code>recuperation_pa</code>	PA bonus accordé à chaque tour
<code>parade_gratuite</code>	Contre-attaque automatique sans coût PA

EFFET	DESCRIPTION
<code>initiative_first</code>	Initiative = 999 (toujours premier — une fois par combat)

CONDITIONS DE DÉCLENCHEMENT

CONDITION	DÉCLENCHEMENT
<code>permanent</code>	Toujours actif quand le tableau est sélectionné
<code>reussites</code>	Après N techniques réussies (compteur visible sur la fiche)
<code>debut_combat</code>	Appliqué automatiquement au début du combat

09 JAUGE BURSTE

GAIN PAR RÉUSSITE

+10

MAXIMUM

100

COÛT ULTIMATE

100

FONCTIONNEMENT

- Chaque technique réussie donne **+10 Burste** (plafonné à 100)
- Quand Burste atteint 100 → notification " **ULTIMATE DISPONIBLE !**"
- Utiliser un style `ultim` → consomme les 100 Burste, dégâts maximum
- Affiché : barre dans l'onglet Combat + barre latérale sur le Token HUD

10 ZONES DE CANALISATION

DÉCLENCHEMENT

Une technique déclenche une zone de canalisation si elle cumule **3 conditions** :

- `system.style = "multis"`
- `system.surSoi = true`
- `system.canalisation = true`

Cliquer le slot en combat bascule la zone ON/OFF (**toggle**). Un token sélectionné sur le canvas est requis.

COMPORTEMENT

- Zone **circulaire** centrée sur le token lanceur, rayon = `system.multi.largeur` mètres
- Animation Sequencer **persistante attachée au token** — suit le lanceur si il se déplace
- Détection d'entrée/sortie automatique via hook `updateToken`
- Tous les **19 types d'effets** peuvent être appliqués aux tokens dans la zone
- Effets périodiques (dot, ponction, ponctionm) déclenchés à chaque round
- `canalisationPM` PM consommés par round — arrêt auto si PM insuffisant
- Suppression du token lanceur → zone stoppée automatiquement

API PUBLIQUE

```
// Vérifier si une zone est active pour un acteur
FFdreameZonesCanalisation.zoneActiveFor(acteur) // → boolean

// Lire les buffs actifs (depuis les flags de l'acteur)
FFdreameZonesCanalisation.getBufD(acteur) // → réduction dégâts reçus (%)
FFdreameZonesCanalisation.getBufA(acteur) // → bonus attaque
FFdreameZonesCanalisation.getBufJ(acteur) // → réduction jet de dé
FFdreameZonesCanalisation.getMalusJet(acteur) // → malus jet ennemi
FFdreameZonesCanalisation.getDot(acteur) // → dégâts par round
FFdreameZonesCanalisation.isStunParZone(acteur) // → boolean stun
```

```
// Appliquer les réductions (utiliser dans le calcul des dégâts)
FFdreameZonesCanalisation.appliquerBufD(degatsRecus, acteur)    // → dégâts après
réduction
FFdreameZonesCanalisation.appliquerBufJ(resultatJet, acteur)    // → jet après
réduction

// Gestion manuelle
FFdreameZonesCanalisation.toggleZone(acteur, technique, tokenLanceur)
FFdreameZonesCanalisation.creerZone(acteur, technique, tokenLanceur)
FFdreameZonesCanalisation.arreterZone(acteur)
```

IMPLÉMENTATION TECHNIQUE

```
// Fichier : module/combat/zones-canalisation.js

class FFdreameZonesCanalisation {
  static #zonesActives = new Map();    // actorId → données zone

  static init() {
    Hooks.on('updateToken', ...);      // détection entrée/sortie
    Hooks.on('deleteToken', ...);      // nettoyage si lanceur supprimé
    Hooks.on('combatRound', ...);      // effets périodiques + PM
    Hooks.on('deleteCombat', ...);     // nettoyage fin de combat
  }
}
```

11

AUTRES SYSTÈMES DE COMBAT

ZONES PERSISTANTES (FFDREAMEPERSISTENTZONES)

- Zones placées sur la map qui infligent des dégâts chaque round
- Disparaissent après N rounds configurés (`animation.dureeTours`)
- Déclenchées via `animation.persistante = true` sur une technique

MULTI-ZONES (STYLE MULTI)

- AOE classique avec prévisualisation canvas (PIXI)
- Types : cercle ou ligne
- Validation de la distance max avant le lancer
- Dégâts dégressifs : 1er token 100%, 2ème 80%, 3ème 60%...

AOER – ZONE DIFFÉRÉE

- Marque une zone visuelle sur le terrain (template Foundry)
- Se déclenche automatiquement au round suivant
- Formes disponibles : cercle, ligne, triangle
- Paramètres : `aoer.forme` , `aoer.distanceMax` , `aoer.taille` , `aoer.angle`

TÉLÉPORTATION (FFDREAMETELEPORTATION)

TYPE	COMPORTEMENT
------	--------------

<code>lanceur</code>	
----------------------	--

TYPE

COMPOTEMENT

Déplace le personnage autour de la cible (positions : derrière, devant, gauche, droite)

cible

Le joueur clique pour choisir la destination de téléportation

Validation automatique de la distance max (`teleportation.distanceMax`).

TOKEN HUD (FFDREAMETOKENHUD)

- **Haut du token** : Points d'action (PA dots) — cercles verts/rouges
- **Gauche** : Barre Burste (orange)
- **Droite** : Barre PM (mauve)

BARRE DE COMBAT (FFDREAMECOMBATBAR)

Barre fixe de **960px** en bas d'écran, visible uniquement en combat :

- Portrait du personnage actif
- Bouton de ciblage
- Bouton "Fin de Tour"
- Affichage des PA (cliquables)
- Boutons Tableau 1 / Tableau 2
- Boutons Réactions (Esquive / Défense / Marche)
- Techniques rapides (depuis les slots des tableaux)

BARRE D'INITIATIVE (FFDREAMEINITIATIVEBAR)

Barre horizontale en **haut de l'écran**, style Baldur's Gate 3 :

- Portraits des combattants dans l'ordre d'initiative
- Mise en surbrillance du combattant actif
- Clic → pan de la caméra vers le token correspondant

NOTIFICATIONS (FFDREAMENOTIFICATIONS)

- Style "Baldur's Gate 3" — carrés colorés apparaissant en coin d'écran
- **Succès critique** : notification verte avec
- **Échec critique** : notification rouge avec
- **Tour d'un joueur** : notification dédiée avec son nom
- **ULTIMATE disponible** : notification spéciale

DÉPLACEMENT (FFDREAMEMOUMENT + FFDREAMEMOUMENTBLOCKER)

$Distance\ max = 2 + valeur\ Athlétisme\ (mètres)$

- En combat : **1 déplacement gratuit** par tour
- Réaction "Marche" = déplacement supplémentaire
- Validation à `preUpdateToken` — empêche tout déplacement illégal
- Si Athlétisme change → mise à jour automatique de la distance token
- Drag Ruler intégré (si le module est installé)

COMBAT SYSTEM (FFDREAMECOMBATSYSTEM)

MOMENT	ACTION
Début de combat	Initialise tous les combattants (PA, réactions, déplacement)
Nouveau round	Restaure 1 Grand PA par personnage, réinitialise réactions et déplacement gratuit
Fin de combat	Nettoie tous les flags, zones de canalisation, effets temporaires

12 MÉTHODES CLÉS DE L'ACTEUR

CLASSE FFDREAMEACTOR

Fichier : `module/documents/actor.js`

MÉTHODE	PARAMÈTRES	EFFET
<code>prepareData()</code>	—	Recalcule toutes les stats (aptitudes, malus, PV/PM max)
<code>rollCompétence(nom, valeur)</code>	nom, valeur	Jet 1d100, affiche résultat dans le chat Foundry
<code>lancerAttaqueBase(posture)</code>	numéro posture	Jet d'attaque de base, +10 Burste si succès
<code>lancerTechnique(technique, posture)</code>	items	Jet + calcul dégâts selon style
<code>lancerUltimate(posture)</code>	item	Dégâts ultime, Burste → 0
<code>lancerTechniqueEmbedded(tech, posture)</code>	items	3 jets EHa/EHm (seuils 60/50/40)

CALCUL RANG ET MODIFICATEURS

```
_getRangModifier(rang) {  
  // Retourne { seuil, multiplicateur } selon le rang  
  F → { seuil: 40, mult: 1.0 }  
  D → { seuil: 45, mult: 1.0 }  
  C → { seuil: 50, mult: 1.2 }  
  B → { seuil: 55, mult: 1.5 }  
  A → { seuil: 60, mult: 1.7 }  
  S → { seuil: 60, mult: 2.0 }  
  SS → { seuil: 65, mult: 2.0 }  
}
```

```
_calculateFatigueMalus() → +5 si f5 cochée  
_calculateBlessureMalus() → +5 par case (b1, b3, b5) cochée
```

HOOKS GLOBAUX SUR LES ACTEURS

HOOK	DÉCLENCHEUR	ACTION
<code>updateActor</code>	PV changent à 0	Ajoute icône sur le token
<code>updateActor</code>	PV remontent > 0	Retire l'icône (résurrection)
<code>updateActor</code>	Acteur character/cyberpunk	Rafraîchit tous les GM Tracker ouverts
<code>updateActor</code>	Athlétisme change	Met à jour la distance de déplacement token

13 GM TRACKER

Le GM Tracker est un acteur de type `gm-tracker`. Il n'a pas de token sur le canvas, c'est un panneau de contrôle centralisé pour le Game Master.

FONCTIONNALITÉS

SUPERVISION EN TEMPS RÉEL

- Barres PV / PM / Burste de chaque joueur
- Cases Fatigue (f1–f9) modifiables directement
- Cases Blessures (b1–b9) modifiables directement
- Auto-refresh quand n'importe quel acteur est modifié

CONTRÔLE DU COMBAT

- Contrôle PA individuel (reset, toggle petits PA)
- Blocage/déblocage d'actions (stun) par joueur
- Bouton "Nouveau Tour" → restaure PA pour tous
- Mode dés : toggle Auto / Manuel

MODE DÉS MANUEL

Paramètre système : `ffdreame.manualDiceMode`

- **Auto** (défaut) → Foundry lance les dés automatiquement
- **Manuel** → Le MJ entre les résultats à la main dans une boîte de dialogue

14 FEUILLES D'ITEMS

TECHNIQUE – 9 ONGLETS DE CONFIGURATION

ONGLET	CONTENU
Base	Style, coût PM, coût PA, dégâts de base, portée, description
Effets	Effet 1 + Effet 2 : 19 types, valeur, unité (% ou fixe), condition, durée
Animations	JB2A (bibliothèque complète), Sequencer custom, durée en ms
Impact	Multi-cibles : type (zone/ligne), distance max, largeur; AOER : forme, taille, angle
CHM	5 variantes avec style/effets/animations propres (slots 1–5)
Téléportation	Actif/inactif, type (lanceur/cible), distance max, position
Canalisation	surSoi, canalisation, PM par round
Zone persistante	persistante, dégâts par tour, durée en rounds

ANIMATIONS JB2A DISPONIBLES (CATÉGORIES)

Feu	Foudre	Glace	Magie arcanique	Ténèbres	Nature	Eau	Vent	Lumière
Poison	Terre	Impacts	Projectiles	Mêlée	Soins	Bufs	Débufs	
Téléportation	Contrôle mental	Invocations	Spéciaux					

AUTRES TYPES D'ITEMS

TALENT

- Description, bonus (dé ou fixe)
- Actif / Inactif (toggle)

POSTURE

- effetType (6 types)
- effetValeur, effetCondition

- 4 emplacements sur la fiche acteur

- 8 slots de techniques associées

15

CE QUI EST POSSIBLE / EXTENSIBILITÉ

EN TANT QUE GAME MASTER

- Configurer les **effets de tableau** (condition, seuil déclenchement, valeur bonus)
- Basculer le **mode dés auto/manuel** depuis le GM Tracker
- Contrôler **PA, Fatigue, Blessures** de tous les joueurs simultanément
- Créer des techniques avec jusqu'à **2 effets combinés**
- Définir des **zones AOE** : instantanées (MULTI), différées (AOER), persistantes, de canalisation
- Configurer jusqu'à **5 variantes CHM** par technique
- Définir les animations JB2A / Sequencer par technique
- Gérer les **téléportations** (type lanceur ou cible)

EN TANT QUE DÉVELOPPEUR

AJOUTER DES STYLES

Dans `actor-sheet.js`, méthode `_useTableTechnique()` — ajouter un nouveau `case` ou bloc `if` avec la logique de calcul.

AJOUTER DES EFFETS

Dans `actor-sheet.js`, méthode `_appliquerEffet()` — ajouter le nouveau type dans le switch.

NOUVEAUX ACTEURS

Enregistrer dans `ffdreame.js` via `Actors.registerSheet()`, ajouter

NOUVELLES ANIMATIONS

Ajouter l'entrée dans le `<select>` du template `technique-sheet-v2.html`.

dans `template.json` la structure de données.

FICHIERS CRITIQUES

⚠ Ces fichiers sont au cœur du système. Toute modification doit être faite avec précaution.

FICHIER	RÔLE	TAILLE
<code>module/ffdreame.js</code>	Point d'entrée global — imports, hooks, Handlebars helpers	413 lignes
<code>module/documents/actor.js</code>	Modèle de données acteur — calculs, jets de dé	~600 lignes
<code>template.json</code>	Structure par défaut de tous les acteurs et items	~400 lignes
<code>module/sheets/actor-sheet.js</code>	Cœur de la mécanique — 40+ handlers, tous les styles	4235 lignes
<code>module/combat/zones-canalisation.js</code>	Système zones persistantes multi-effets	~1167 lignes

ARCHITECTURE DES MODULES

```
module/  
  ffdreame.js           ← point d'entrée  
  documents/  
    actor.js            ← FFDreameActor  
    item.js             ← FFDreameItem  
  sheets/  
    actor-sheet.js      ← Fiche Fantasy (4235 lignes)  
    cyberpunk-sheet.js  ← Fiche Cyberpunk  
    npc-sheet.js        ← Fiche NPC/Monstre  
    gm-tracker-sheet.js ← GM Tracker  
    item-sheet.js       ← Fiche Item (techniques, etc.)  
  combat/  
    combat-system.js    ← Init/Round/Fin combat  
    zones-canalisation.js ← Zones MULTIS surSoi  
    persistent-zones.js ← Zones persistantes  
    aoer-system.js      ← Zones différées
```


teleportation-system.js	← Téléportation
initiative-bar.js	← Barre d'initiative BG3
reaction-system.js	← Esquive/Défense/Marche
tableau-effets.js	← Effets de tableau
helpers/	
dice-helper.js	← Gestion dés auto/manuel
movement.js	← Drag Ruler
movement-blocker.js	← Validation déplacement
canvas/	
token-hud.js	← HUD tokens (PA/Burste/PM)
ui/	
combat-bar.js	← Barre combat bas d'écran
notifications-bg3.js	← Notifications style BG3
macros/	
technique-macro.js	← Macros depuis techniques