

Biblia Profesional Editorial

Alexander Woodcock Salomon

Estrategia de empleabilidad, mercado, portafolio y ejecucion

Version editorial v1

Generado: 2026-06-12 01:56

Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist

Interactive technical visualization, CAD-to-realtime optimization, Unity WebGL deployment

Fuente viva: E:\Labora1

Contents

1	Guia de lectura y resumen ejecutivo	1
1.1	Como leerlo	1
1.2	Decisiones canonicas	1
1.3	Fuentes principales	1
2	Perfil canonico y posicionamiento	3
2.1	Perfil operativo	3
2.2	Lo que se debe afirmar	3
2.3	Lo que no se debe afirmar	3
2.4	Fuentes	4
3	Mercado, salario y movilidad	5
3.1	Metas salariales	5
3.2	Escenarios	5
3.3	Movilidad	5
3.4	Idiomas	6
3.5	Fuentes	6
4	Portafolio y prueba tecnica	7
4.1	TwinSight X500	7
4.2	Jerarquia de proyectos	7
4.3	Portfolio web	7
4.4	Fuentes	8
5	Sistema de aplicacion y pipeline	9
5.1	Priorizacion de targets	9
5.2	A1 inicial	9
5.3	Campo minimo antes de aplicar	9
5.4	Fuentes	10

6	Ejecucion 30/60/90 y dashboard	11
6.1	Roadmap	11
6.2	KPI semanales	11
6.3	Decisiones semanales	11
6.4	Fuentes	12
7	Entrevistas, negociacion y ofertas	13
7.1	Historias tecnicas que deben estar listas	13
7.2	Evaluacion de ofertas	13
7.3	Fuentes	13
8	Materiales publicos y benchmarks	15
8.1	Sistema publico	15
8.2	Duplicados y benchmarks	15
8.3	Fuentes	15
9	Auditoria de coherencia, riesgos y errata	17
9.1	Hallazgos	17
9.2	Riesgos ejecutivos	18
9.3	Fuentes	18
10	Research y mapa de fuentes	19
10.1	Source map completo	19
10.2	Modulos raiz	19
10.3	Research Markdown	21
10.4	PDFs de Research	22
10.5	Historic indexado	22
11	Puente al portafolio web	23
11.1	Inputs obligatorios para Codex	23
11.2	Reglas para la web	23

Chapter 1

Guia de lectura y resumen ejecutivo

Este documento es una version editorial de la biblia profesional de Alexander Woodcock Salomon. No es un volcado de archivos: integra la investigacion, elimina repeticion innecesaria, conserva trazabilidad y convierte el sistema en una guia de decision y ejecucion.

1.1 Como leerlo

1. Leer primero el resumen ejecutivo, el perfil canonico y la estrategia de mercado.
2. Usar el capitulo de portafolio para construir o validar activos publicos.
3. Usar el sistema de aplicacion para decidir donde aplicar, como registrar avances y que evitar.
4. Consultar la auditoria cuando haya duda sobre claims, movilidad, seniority o datos de mercado.
5. Usar el source map para abrir los .md originales cuando se necesite detalle completo.

1.2 Decisiones canonicas

Tema	Decision
Posicionamiento	Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist
Nucleo de prueba	TwinSight X500
Ruta primaria	Unity WebGL, technical visualization, CAD-to-realtime, simulation/XR-adjacent
Ruta secundaria	Python automation / AI tooling mediante ARA
Disponibilidad actual	Remote contractor/B2B desde Colombia
UE actual	No claim de EU work authorization
Pasaporte portuges	Esperado alrededor de 2028; no derecho actual
Estrategia recomendada	Balanced international contractor strategy
PDF	Snapshot editorial; Obsidian y tracker siguen vivos

1.3 Fuentes principales

Fuente	Uso en este capitulo
01_source_of_truth_profile.md	Perfil fuente actual
15_final_integrated_strategy.md	Estrategia integrada
16_final_consistency_audit_and_gap_register.md	Auditoria previa y claims seguros
27_strategy_scenarios_conservative_balanced_aggressive.md	Escenarios de ejecucion

Generado: 2026-06-12 01:56

Chapter 2

Perfil canonico y posicionamiento

El perfil no debe intentar competir como senior AAA, full-stack generalista o AI engineer productivo. Su fuerza esta en una interseccion mas defendible: desarrollo Unity/WebGL, visualizacion tecnica, optimizacion CAD-to-realtime, interaccion 3D y presentacion de un caso tecnico con evaluacion.

2.1 Perfil operativo

Dimension	Estado canonico
Base actual	Colombia
Idioma	Espanol nativo; ingles C1 autoevaluado
Rol publico	Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist
Enfoque	Interactive technical visualization, CAD-to-realtime optimization, Unity WebGL
Proyecto insignia	TwinSight X500
Ruta secundaria	Python automation / AI tooling con ARA
Movilidad UE	Futura, no actual
Trabajo buscado ahora	Remote contractor/B2B internacional

2.2 Lo que se debe afirmar

- Unity WebGL technical visualization prototype.
- CAD-to-realtime asset optimization.
- Runtime interaction systems in C#.
- Technical UI and component-level inspection.
- Formative academic evaluation when metrics are verified.
- AI-assisted workflow under human technical ownership.

2.3 Lo que no se debe afirmar

- Senior Technical Artist como titulo propio actual.

- EU work authorization antes de pasaporte/residencia legal.
- Production AI Engineer.
- Full-stack specialist como eje principal.
- Full industrial digital twin si no existe IoT/live telemetry.

2.4 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
01_source_of_truth_profile.md	Hechos personales, limites y claims publicos
02_market_role_fit_and_positioning.md	Ajuste mercado-rol
10_github_linkedin_cv_strategy.md	Lenguaje publico seguro
17_cv_base_and_role_variants.md	CV y variantes por rol
18_linkedin_final_rewrite.md	LinkedIn final

Chapter 3

Mercado, salario y movilidad

La estrategia salarial y geografica no consiste en perseguir el salario global maximo, sino maximizar la interseccion entre prueba tecnica, probabilidad real de contratacion y modalidad legal viable desde Colombia.

3.1 Metas salariales

Horizonte	Meta bruta mensual	Lectura estrategica
Piso aceptable	USD 1.5k	Entrada viable si preserva direccion Unity/3D/technical visualization
Objetivo 3-6 meses	USD 3k	Alcanzable con portfolio, CV, LinkedIn, demo y outreach bien ejecutados
Upside 12-24 meses	USD 6k	Posible con mayor prueba, contractor fuerte o rutas US/EU mas maduras

3.2 Escenarios

Escenario	Mejor uso	Riesgo
Conservador	Primer contrato, estabilidad, menor riesgo	Puede limitar upside
Balanceado	Default recomendado	Requiere disciplina semanal
Agresivo	Alto upside y outreach fuerte	Mayor rechazo y presion de portfolio

3.3 Movilidad

Ruta	Estado	Mensaje correcto
Colombia remoto	Activa ahora	Available for remote contractor/B2B work from Colombia

Ruta	Estado	Mensaje correcto
Portugal/UE	Futura	Portuguese passport/citizenship expected around 2028; not current authorization
Alemania via familia/residencia	Posible futura	Requiere proceso legal; no prometer work rights antes de tenerlos

3.4 Idiomas

Idioma	Prioridad	Uso
Ingles	Critica	Mercado internacional, entrevistas, LinkedIn, portfolio
Aleman	Condicional fuerte	Alemania y empleabilidad UE futura
Portugues	Medio	Portugal, vida local, contexto de pasaporte; no reemplaza ingles

3.5 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
03_salary_benchmark_and_remote_colombia.md	Benchmarks y metas USD 1.5k/3k/6k
04_eu_portugal_germany_mobility_strategy.md	Movilidad UE, Portugal y Alemania
05_language_strategy_and_roi.md	ROI de idiomas
06_education_courses_rebelway_masters_phd.md	Cursos, certificaciones y educacion
27_strategy_scenarios_conservative_balanced_aggressive.md	Escenarios salariales y tacticos

Chapter 4

Portafolio y prueba tecnica

TwinSight X500 es el activo que da coherencia al perfil. El portafolio debe convertirlo de proyecto academico a prueba laboral: problema, pipeline, decisiones tecnicas, interaccion, metricas, limitaciones y demostracion publica.

4.1 TwinSight X500

Elemento	Dato relevante
Tipo	Unity WebGL technical visualization prototype
Dominio	Drone assembly inspection
Stack	Unity, C#, WebGL, URP, UI Toolkit, Blender
Pipeline	CAD -> Blender -> Unity -> WebGL -> Evaluation
Optimizacion	6.5M+ source CAD routes -> 95,617 optimized triangles
Evaluacion	12 participants, SUS, NASA-TLX Raw, Think-Aloud
Resultados	SUS 91.88; NASA-TLX Raw 8.69 viewer vs 19.89 2D support
Limite	Academic/portfolio prototype; not a full production digital twin

4.2 Jerarquia de proyectos

Prioridad	Proyecto	Funcion
1	TwinSight X500	Flagship, prueba principal de mercado
2	ARA Framework	Ruta secundaria AI tooling / Python automation
3	Blender portrait technical study	Complemento visual/technical art
4	AI News Aggregator	Solo si no diluye el foco

4.3 Portfolio web

La web debe ser una herramienta de conversion laboral. El primer viewport debe comunicar rol, TwinSight y CTA. El caso TwinSight debe incluir demo/video, GitHub, limitaciones honestas y evi-

dencia tecnica.

4.4 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
07_portfolio_strategy_and_project_architecture.md	Arquitectura de portafolio
08_twinsight_x500_case_study.md	Caso TwinSight completo
08B_twinsight_case_study_final_structure.md	Estructura final del case study
09_ara_ai_tools_and_secondary_projects.md	ARA y proyectos secundarios
20_portfolio_copy_and_site_structure.md	Copy y estructura web
21B_twinsight_demo_video_final_plan.md	Demo video final
33_portfolio_asset_production_sprint.md	Sprint de produccion de activos

Chapter 5

Sistema de aplicacion y pipeline

El sistema de aplicacion debe evitar dos errores: aplicar masivamente sin proof assets o esperar a que todo este perfecto. La ruta correcta es pipeline semanal, verificacion de targets y mensajes ajustados por rol.

5.1 Priorizacion de targets

Capa	Uso	Accion
A1	First wave practica	Verificar openings/contactos primero
A2	Alto fit, mayor friccion	Investigar tras A1 o cuando cambie autorizacion/movilidad
B1	Fallback/volumen	Mantener pipeline LATAM/contractor
C	Exploracion	Revisar mensual
Watchlist	No priorizar	Reabrir solo si aparece rol muy alineado

5.2 A1 inicial

Empresa	Razon
Treeview Studio	Unity/XR/digital twin fit con senal LATAM
Active Theory	WebGL creative tech y puente narrativo TwinSight
UNIT9 / Resn / Monogrid / 14islands / Dogstudio	WebGL/interactive studios
Threekit / Emersya / Expivi / Avataar	Product visualization / configurators
Teravision Games / Globant Gaming	LATAM/game/Unity route
BairesDev / Gorilla Logic / Lean Tech / MAS Global	Nearshore contractor/software fallback

5.3 Campo minimo antes de aplicar

Campo	Por que importa
Opening URL/contacto	Evita aplicar a targets no activos
Remote scope	Worldwide, LATAM, Colombia, US-only, EU-only, hybrid
Contractor/B2B	Es la modalidad viable actual
Work authorization	Evita perder tiempo en roles bloqueados
Portfolio angle	Define si se manda TwinSight, ARA o fallback Python
Next action	Apply, contact recruiter, track, discard

5.4 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
11_company_targets_job_boards_recruiters.md	Empresas, job boards y recruiters
12_application_system_and_tracker.md	Sistema de aplicacion
22_outreach_templates_english_spanish.md	Mensajes English/Spanish
30_live_job_postings_market_snapshot.md	Snapshot de vacantes
31_application_targeting_matrix_and_search_protocol.md	Matriz y protocolo
34_weekly_application_execution_system.md	Sistema semanal

Chapter 6

Ejecucion 30/60/90 y dashboard

La ejecucion se debe medir semanalmente. El objetivo no es solo enviar aplicaciones; es aumentar conversion mediante activos, claridad de posicionamiento, seguimiento y ajuste de mensajes.

6.1 Roadmap

Periodo	Objetivo	Entregable visible
0-30 dias	Cerrar proof assets minimos	CV, LinkedIn, README, TwinSight case study, tracker activo
31-60 dias	Pipeline consistente	A1/A2 verificados, outreach, primeras entrevistas
61-90 dias	Conversion y ajuste	Oferta, entrevistas maduras o pivote tactico con datos

6.2 KPI semanales

KPI	Lectura
Aplicaciones enviadas	Volumen controlado, no spam
Outreach enviado	Contacto directo y recruiters
Respuestas	Senal de mercado
Entrevistas	Conversion real
Bloqueos de portafolio	Identifica activos que frenan aplicacion
Salario conversado	Valida o corrige target

6.3 Decisiones semanales

- Si no hay respuestas: revisar headline, portfolio, target y mensajes.
- Si hay respuestas pero no entrevistas: revisar CV y fit por rol.
- Si hay entrevistas pero no ofertas: reforzar defensa tecnica y evidencia.
- Si ofertas son bajas: separar cashflow temporal de estrategia central.

6.4 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
14_30_60_90_execution_plan.md	Plan 30/60/90
26_weekly_execution_dashboard.md	Dashboard semanal
32_application_materials_gap_closure_plan.md	Cierre de brechas
34_weekly_application_execution_system.md	Sistema semanal
36_public_profile_launch_sequence.md	Launch sequence

Chapter 7

Entrevistas, negociacion y ofertas

La defensa de entrevistas debe probar que TwinSight no es solo una demo visual. Debe defender decisiones de pipeline, arquitectura, evaluacion, limitaciones y uso responsable de IA.

7.1 Historias tecnicas que deben estar listas

Historia	Evidencia
CAD-to-realtime	Reduccion de geometria y preservacion de legibilidad
Unity/WebGL runtime	Seleccion, visual states, UI, build constraints
Evaluation	SUS, NASA-TLX, Think-Aloud, limites del estudio
AI-assisted workflow	Uso como soporte, no sustituto de ownership tecnico
Limitaciones	No full digital twin, no production telemetry

7.2 Evaluacion de ofertas

Dimension	Pregunta
Fit de rol	Fortalece o diluye posicionamiento?
Net real	Bruto contractor no equivale a salario neto
Contrato	IP, pagos, alcance, terminacion, jurisdiccion
Remote feasibility	Es realmente viable desde Colombia?
Growth ROI	Abre ruta hacia USD 3k/6k y mejores roles?

7.3 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
13_interview_negotiation_and_offer_risk.md	Entrevista, negociacion y riesgo
23_interview_answer_bank.md	Banco de respuestas
24_offer_evaluation_scorecard.md	Scorecard de ofertas

Fuente	Uso en este capitulo
35_interview_defense_and_technical_screen_system.md	Defensa tecnica

Chapter 8

Materiales publicos y benchmarks

Los benchmarks no deben copiarse literalmente; sirven para calibrar estructura, densidad visual, lenguaje tecnico y orden de evidencia. La salida publica debe ser consistente: CV, LinkedIn, GitHub, ArtStation/portfolio y demo reel apuntan al mismo posicionamiento.

8.1 Sistema publico

Canal	Funcion	Regla
CV	Filtro recruiter/ATS	Version por rol, claims seguros
LinkedIn	Descubrimiento y narrativa	Headline claro, Featured con TwinSight
GitHub	Prueba tecnica	README fuerte, repos limpios
Portfolio web	Conversion	TwinSight en primer viewport
ArtStation/breakdowns	Prueba visual complementaria	No reemplaza explicacion tecnica
Demo reel	Compresion audiovisual	90-120s principal + teaser LinkedIn

8.2 Duplicados y benchmarks

Las variantes 28D y fuentes agent_A4 se conservan por trazabilidad. La version 28D_artstation_portfolio_benchmark_complete.md manda para lectura canonica.

8.3 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
10_github_linkedin_cv_strategy.md	Estrategia publica
17_cv_base_and_role_variants.md	CV
18_linkedin_final_rewrite.md	LinkedIn
19_github_readme_templates.md	README templates
19B_github_readme_twinsight_final.md	README TwinSight final
28_competitor_profile_benchmark.md	Competidores
28B_public_cv_resume_benchmark.md	Benchmark CV
28C_github_profiles_benchmark.md	Benchmark GitHub
28D_artstation_portfolio_benchmark_complete.md	Benchmark ArtStation canonico

Fuente	Uso en este capitulo
29B_demo_reels_benchmark.md	Demo reels

Chapter 9

Auditoria de coherencia, riesgos y errata

La auditoria no elimina la complejidad del corpus; la gobierna. Las contradicciones se resuelven mediante reglas de precedencia, errata y lenguaje publico seguro.

9.1 Hallazgos

ID	Severidad	Categoria	Hallazgo	Resolucion
AUD-001	High	Work authorization	El pasaporte portugues no debe presentarse como autorizacion laboral UE actual.	Regla canonica: pasaporte/citizenship esperado alrededor de 2028; hasta emision legal, aplicar como Colombia-based remote contractor/B2B.
AUD-002	Low	Historic data	Existen datos historicos como 'July 2026' que contradicen la regla actual.	Historic queda fuera del cuerpo del PDF y se indexa como obsoleto; no corrige ni domina los modulos actuales.
AUD-003	Medium	Seniority	Aparece 'Senior Technical Artist' en benchmarks, riesgos o textos negativos; no debe convertirse en titulo personal.	Usar 'Real-Time 3D Developer / Unity Technical Artist'. Senior solo como benchmark aspiracional o rol a largo plazo.
AUD-004	Medium	TwinSight framing	TwinSight puede relacionarse con digital twin, pero no debe presentarse como digital twin industrial completo sin IoT/live state.	Framing canonico: Unity WebGL technical visualization, assembly inspection prototype, digital-twin-adjacent.
AUD-005	Medium	AI tooling	ARA/AI tooling es ruta secundaria; no debe implicar seniority de AI engineer productivo.	ARA se presenta como Python automation / AI tooling prototype, subordinado a TwinSight salvo que se vuelva portfolio-ready.
AUD-006	High	Public proof	GitHub, demo live, CV publico y portfolio son condiciones de credibilidad pendientes hasta que existan URLs reales.	Mantener placeholders explicitos y no afirmar disponibilidad publica hasta verificar links.

ID	Severidad	Categoria	Hallazgo	Resolucion
AUD-007	Medium	Metrics	Metricas de TwinSight deben coincidir con tesis final antes de usarse publicamente.	Mantener metricas como condicionales si no han sido verificadas contra documento final de tesis.
AUD-008	Medium	Market freshness	Empresas, vacantes, salarios y remote policies son datos temporales.	El PDF es snapshot; para aplicar se usa tracker vivo y verificacion semanal/top targets.
AUD-009	Low	Duplicates	Hay variantes/duplicados, especialmente 28D y agent_A4.	Se incluyen por trazabilidad, marcados como duplicate/reference; la version complete/canonica manda.
AUD-010	Medium	Legal/tax	Impuestos, contractor setup, residencia y permisos requieren validacion profesional antes de decisiones reales.	Tratar los modulos como estrategia informativa; validar con contador/abogado antes de mudanza, facturacion internacional o aceptacion de oferta.

9.2 Riesgos ejecutivos

Riesgo	Control
Sobreprometer UE	Usar Colombia contractor ahora; 2028 como futuro
Diluir posicionamiento	TwinSight primero, ARA segundo
Claim de seniority	Evitar senior como titulo personal actual
Portfolio incompleto	No aplicar pesado sin case/video/README minimos
Datos de mercado caducos	Verificar top targets semanalmente
Bruto vs neto	Reservas y validacion contable

9.3 Fuentes

Fuente	Uso en este capitulo
_pdf_biblia/audit_findings.md	Auditoria generada
16_final_consistency_audit_and_gap_register.md	Auditoria previa
Canonical facts and errata	Canon Obsidian

Chapter 10

Research y mapa de fuentes

10.1 Source map completo

Este anexo preserva trazabilidad hacia todo el corpus. El cuerpo editorial evita repeticiones; el source map mantiene acceso a la informacion completa.

10.2 Modulos raiz

- **root_001** - [00_master_audit_blueprint.md](#) (canonical, 1145 lines; Modulo principal).
- **root_002** - [01_source_of_truth_profile.md](#) (canonical, 929 lines; Modulo principal).
- **root_003** - [02_market_role_fit_and_positioning.md](#) (canonical, 838 lines; Modulo principal).
- **root_004** - [03_salary_benchmark_and_remote_colombia.md](#) (canonical, 808 lines; Modulo principal).
- **root_005** - [04_eu_portugal_germany_mobility_strategy.md](#) (canonical, 694 lines; Modulo principal).
- **root_006** - [05_language_strategy_and_roi.md](#) (canonical, 962 lines; Modulo principal).
- **root_007** - [06_education_courses_rebelway_masters_phd.md](#) (canonical, 740 lines; Modulo principal).
- **root_008** - [07_portfolio_strategy_and_project_architecture.md](#) (canonical, 776 lines; Modulo principal).
- **root_009** - [08_twinsight_x500_case_study.md](#) (canonical, 893 lines; Modulo principal).
- **root_010** - [08B_twinsight_case_study_final_structure.md](#) (canonical, 1111 lines; Modulo final complementario).
- **root_011** - [09_ara_ai_tools_and_secondary_projects.md](#) (canonical, 840 lines; Modulo principal).
- **root_012** - [10_github_linkedin_cv_strategy.md](#) (canonical, 1210 lines; Modulo principal).
- **root_013** - [11_company_targets_job_boards_recruiters.md](#) (canonical, 879 lines; Modulo principal).
- **root_014** - [12_application_system_and_tracker.md](#) (canonical, 1327 lines; Modulo principal).
- **root_015** - [13_interview_negotiation_and_offer_risk.md](#) (canonical, 816 lines; Modulo principal).

- **root_016** - [14_30_60_90_execution_plan.md](#) (canonical, 927 lines; Modulo principal).
- **root_017** - [15_final_integrated_strategy.md](#) (canonical, 981 lines; Modulo principal).
- **root_018** - [16_final_consistency_audit_and_gap_register.md](#) (canonical, 740 lines; Modulo principal).
- **root_019** - [17_cv_base_and_role_variants.md](#) (canonical, 1152 lines; Modulo principal).
- **root_020** - [18_linkedin_final_rewrite.md](#) (canonical, 1285 lines; Modulo principal).
- **root_021** - [19_github_readme_templates.md](#) (canonical, 1413 lines; Modulo principal).
- **root_022** - [19B_github_readme_twinsight_final.md](#) (canonical, 787 lines; Modulo final complementario).
- **root_023** - [20_portfolio_copy_and_site_structure.md](#) (canonical, 1246 lines; Modulo principal).
- **root_024** - [21_twinsight_demo_video_script_and_shotlist.md](#) (canonical, 912 lines; Modulo principal).
- **root_025** - [21B_twinsight_demo_video_final_plan.md](#) (canonical, 896 lines; Modulo final complementario).
- **root_026** - [22_outreach_templates_english_spanish.md](#) (canonical, 1164 lines; Modulo principal).
- **root_027** - [23_interview_answer_bank.md](#) (canonical, 902 lines; Modulo principal).
- **root_028** - [24_offer_evaluation_scorecard.md](#) (canonical, 1050 lines; Modulo principal).
- **root_029** - [26_weekly_execution_dashboard.md](#) (canonical, 1095 lines; Modulo principal).
- **root_030** - [27_strategy_scenarios_conservative_balanced_aggressive.md](#) (canonical, 1089 lines; Modulo principal).
- **root_031** - [28_competitor_profile_benchmark.md](#) (canonical, 889 lines; Modulo principal).
- **root_032** - [28B_public_cv_resume_benchmark.md](#) (canonical, 916 lines; Modulo final complementario).
- **root_033** - [28C_github_profiles_benchmark.md](#) (reference, 737 lines; Benchmark o complemento).
- **root_034** - [28D_artstation_portfolio_benchmark \(1\).md](#) (duplicate, 271 lines; Version parcial / duplicada).
- **root_035** - [28D_artstation_portfolio_benchmark.md](#) (duplicate, 439 lines; Version parcial / duplicada).
- **root_036** - [28D_artstation_portfolio_benchmark_complete.md](#) (canonical, 855 lines; Version consolidada).
- **root_037** - [29_portfolio_case_study_benchmark.md](#) (canonical, 1011 lines; Modulo principal).
- **root_038** - [29B_demo_reels_benchmark.md](#) (canonical, 882 lines; Modulo final complementario).
- **root_039** - [29C_artstation_breakdown_benchmark.md](#) (reference, 838 lines; Benchmark o complemento).
- **root_040** - [30_live_job_postings_market_snapshot.md](#) (canonical, 221 lines; Modulo principal).

- **root_041** - [31_application_targeting_matrix_and_search_protocol.md](#) (canonical, 1073 lines; Modulo principal).
- **root_042** - [32_application_materials_gap_closure_plan.md](#) (canonical, 1007 lines; Modulo principal).
- **root_043** - [33_portfolio_asset_production_sprint.md](#) (canonical, 1025 lines; Modulo principal).
- **root_044** - [34_weekly_application_execution_system.md](#) (canonical, 1128 lines; Modulo principal).
- **root_045** - [35_interview_defense_and_technical_screen_system.md](#) (canonical, 952 lines; Modulo principal).
- **root_046** - [36_public_profile_launch_sequence.md](#) (canonical, 1167 lines; Modulo principal).
- **root_047** - [README.md](#) (canonical, 22 lines; Modulo principal).

10.3 Research Markdown

- **research_048** - [agent_A4_artstation_portfolio_benchmark \(1\).md](#) (research_duplicate, 139 lines).
- **research_049** - [agent_A4_artstation_portfolio_benchmark.md](#) (research_duplicate, 48 lines).
- **research_050** - [agente_B2_digital_twin_simulation_live_jobs_partial_capture.md](#) (research_snapshot, 104 lines).
- **research_051** - [cerrando_sistema.md](#) (research_snapshot, 340 lines).
- **research_052** - [D2_conferences_events_demo_venues.md](#) (research_snapshot, 272 lines).
- **research_053** - [deep-research-report_00.md](#) (research_snapshot, 461 lines).
- **research_054** - [deep-research-report_01_structure.md](#) (research_snapshot, 469 lines).
- **research_055** - [deep-research-report_02.md](#) (research_snapshot, 108 lines).
- **research_056** - [deep-research-report_03.md](#) (research_snapshot, 106 lines).
- **research_057** - [deep-research-report_04.md](#) (research_snapshot, 89 lines).
- **research_058** - [deep-research-report_05.md](#) (research_snapshot, 108 lines).
- **research_059** - [deep-research-report_06.md](#) (research_snapshot, 114 lines).
- **research_060** - [deep-research-report_11.md](#) (research_snapshot, 148 lines).
- **research_061** - [deep-research-report_13.md](#) (research_snapshot, 172 lines).
- **research_062** - [deep-research-report_C3.md](#) (research_snapshot, 85 lines).
- **research_063** - [deep-research-report_C4.md](#) (research_snapshot, 22 lines).
- **research_064** - [E1_technical_volunteering_opportunities.md](#) (research_snapshot, 471 lines).
- **research_065** - [paquete_continuidad_agent_research.md](#) (research_snapshot, 932 lines).

10.4 PDFs de Research

- [agent_03.pdf](#) (106.4 KB, 2026-06-11 12:23).
- [agent_11.pdf](#) (1672.5 KB, 2026-06-11 14:15).
- [agent_A2.pdf](#) (89.9 KB, 2026-06-11 17:33).
- [agent_A4.pdf](#) (58.0 KB, 2026-06-11 18:15).
- [agent_C1.pdf](#) (60.2 KB, 2026-06-11 19:54).
- [agent_C2.pdf](#) (70.5 KB, 2026-06-11 20:04).
- [agent_D1.pdf](#) (53.8 KB, 2026-06-11 20:40).
- [agent_D1b.pdf](#) (56.9 KB, 2026-06-11 20:52).
- [agent_F1.pdf](#) (56.6 KB, 2026-06-11 18:14).
- [agent_F3.pdf](#) (41.5 KB, 2026-06-11 18:24).
- [agente_B1.pdf](#) (39.0 KB, 2026-06-11 19:20).
- [agente_B5.pdf](#) (27.1 KB, 2026-06-11 19:29).

10.5 Historic indexado

- **alexander_woodcock_context.md** (5.0 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **contexto_maestro_alexander (descatualizado, aún sin terminar proyecto).md** (3.8 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **deep-research-report (8).md** (56.7 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **estrategia_idiomas_mercado_laboral_technical_artist.md** (25.7 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **job_search_strategy.md** (4.4 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **master_schedule.md** (5.9 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **plan_audit.md** (6.8 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **portfolio_strategy.md** (3.6 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.
- **ticktick_schedule.md** (3.8 KB): Historico/desactualizado; no gobierna la estrategia actual.

Chapter 11

Puente al portafolio web

La carpeta `portfolio_web` queda reservada para la implementacion futura de la web publica. Esta fase no implementa la web; deja el puente documental y las reglas de coherencia.

11.1 Inputs obligatorios para Codex

Fuente	Uso en este capitulo
_obsidian/04_WEB_PORTFOLIO_PROMPT.md	Prompt principal
20_portfolio_copy_and_site_structure.md	Arquitectura/copy web
08B_twinsight_case_study_final_structure.md	Case study final
21B_twinsight_demo_video_final_plan.md	Video/demo plan
19B_github_readme_twinsight_final.md	README TwinSight

11.2 Reglas para la web

- TwinSight X500 debe ser la senal principal del primer viewport.
- No inventar links, metricas ni empleadores.
- No afirmar EU work authorization actual.
- No llamar a TwinSight full production digital twin.
- Usar placeholders explicitos hasta que existan URLs publicas.

Carpeta puente: [portfolio_web](#)